


BAHCO®



PRIEMYSEL & REMESLÁ

Profesionálom dávame to, čo potrebujú





BAHCO

SNA Europe, dcérska spoločnosť spoločnosti Snap-on Inc., je popredným výrobcom ručného náradia a náradia na spracovanie kovov. Výrobky sa predávajú na celom svete prostredníctvom obchodných partnerov pod značkami Bahco, Lindström a Irmo.

Od výroby prvého ručného náradia vo Švédsku v roku 1850 sme vyvíjali a vyrábali náradie pre profesionálov v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Naše náradie sa vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým dizajnom, čo zvyšuje produktivitu, pohodlie a bezpečnosť na pracovisku.

Dnes ponúkame viac ako 15 000 výrobkov, široký sortiment pre používateľov v oblastiach priemyslu, letectva, automobilov, remesiel, záhradníctva a terénnych úprav, ako aj pestovania ovocia a vína.

PROFESIONÁLOM DÁVAME TO, ČO POTREBUJÚ

V najnovšom vydaní kampane pre priemysel a remeslá, predstavuje spoločnosť Bahco, výber svojej komplexnej produktovej rady bezpečného, vysoko kvalitného a ergonomického náradia. Obsahuje novinky, najpredávanejšie náradie, dielenské vozíky a iné. Profesionálne riešenie výberu náradia pre priemysel a remeslá.


Obsah	Strana	Obsah	Strana
Fit & Go Modulov náradia	4–7	Sťahováky a páčidlá	56–57
Dielenské vozíky	8–15	Nože, nožičky, multináradie.....	58
Kufre na náradie	16–21	Pneumatické náradie	59–61
Tašky na náradie	22–23	Akumulátorové náradie	62–65
Skrutkovače a bity.....	24–31	Momentové náradie	66–69
Račne a nástrčné kľúče	32–39	Pilové pásy	70
Kľúče	40–45	Pilníky a rašple	71
Kliešte	46–49	Dierovacie píly	72–73
Sady s izolovaným náradím	50–51	Píly na kov	74–75
Kliešte na elektroniku	52	Ručné píly a meracie náradie	76–77
Úderové náradie	53	Automotive	78
Zvierky a zveráky	54	Inšpekčné náradie, Osvetlenie	79
Škrabky	55		

Všetky údaje uvedené v tomto materiály sú orientačné a nezáväzný. Zmeny sú vyhradné. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú platné do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.

1/3 MODULY FIT&GO

FF1E1002

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips



38,40 €

	1/3	2/3	3/3
BE-8030	⊕ 0.6x3.5x75		
BE-8040	⊕ 0.8x4.0x100		
BE-8242	⊕ 1.0x5.5x150		
BE-8255	⊕ 1.2x6.5x150		
BE-8257	⊕ 1.6x8.0x175		
BE-8611	⊕ PH1 x75		
BE-8621	⊕ PH2 x100		

FF1E1009

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®



32,15 €

	1/3	2/3	3/3
BE-8908	⊕ T8 x75		
BE-8910	⊕ T10 x75		
BE-8915	⊕ T15 x100		
BE-8920	⊕ T20 x100		
BE-8925	⊕ T25 x125		
BE-8930	⊕ T30 x150		

FF1E1010

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou a drážkou Phillips




35,35 €

	1/3	2/3	3/3
BE-8010S	1,000 V ⊕ 0.4x2.5x75		
BE-8230S	1,000 V ⊕ 0.6x3.5x100		
BE-8050S	1,000 V ⊕ 1.0x5.5x125		
BE-8255S	1,000 V ⊕ 1.2x6.5x150		
BE-8610S	1,000 V ⊕ PH1 x75		
BE-8620S	1,000 V ⊕ PH2 x100		

FF1E2001

Sada nástrčných kľúčov 1/4"




95,90 €

	1/3	2/3	3/3
6700SM	⊕ 1/4" ⊙ 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6700TORX-E	⊕ 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709M	⊕ 1/4": 3-4-5-6-8 mm		
6709TORX	⊕ 1/4": T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950SL	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" ⊖ 120 mm		
6954	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" ⊖ 115 mm		
6956	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" ⊖ 150 mm		
6960	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" ⊖ 50 mm		
6966	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" ⊖ 35 mm		

FF1E2201

Sada nástrčných kľúčov 1/2"




162,70 €

	1/3	2/3	3/3
7800SM	⊕ 1/2" ⊙ 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm		
7805SM	⊕ 1/2" ⊙ 16-21 mm		
8150SL	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 265 mm		
8160-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 125 mm		
8162-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 250 mm		
8166-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 72 mm		
8165-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 3/8" ⊖ 37 mm		

FF1E2204

Sada nástrčných kľúčov 1/2"




125,55 €

	1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm		

7800DZ	⊕ 1/2" ⊙ 3/8: 7/16: 1/2: 9/16: 19/32: 5/8: 11/16: 3/4: 13/16: 7/8: 15/16		
8150RN-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 267 mm		
8160-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 125 mm		
8162-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 250 mm		
8166-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 72 mm		

FF1E2203

Sada nástrčných kľúčov 1/2"



151,35 €

	1/3	2/3	3/3
7800SM	⊕ 1/2" ⊙ 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		
8150RN-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 267 mm		
8160-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 125 mm		
8162-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 250 mm		
8166-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" ⊖ 72 mm		

FF1E2209

Sada nástrčných kľúčov 1/2" s výstupom na skrutky




149,90 €

	1/3	2/3	3/3
7809M	⊕ 1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17 mm		
7809TORX	⊕ 1/2": T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		
7809XZN	⊕ 1/2": 6-8-10-12 mm		

FF1E3004

Kombinované račňové kľúče




104,30 €

	1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm		

1/3 MODULY

FF1E4001

Kliešte




93,70 €

2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm	
8231 IP	51 mm - 225 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	

FF1E4002

Kliešte na poistné krúžky




79,65 €

2900-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
2800-180	180 mm	

FF1E5003

Úderové náradie



57,60 €

481-300	300 g; 105x300x23 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	

Penové moduly s náradím:

Šité na mieru. Zamerané na používateľa.

Naše systémy na ukladanie náradia sú výsledkom našich mnohoročných skúseností v spolupráci s ich používateľmi a partnermi z leteckva a priemyslu – prispôsobené a navrhnuté tak, aby uľahčili každodennú prácu.

- Pasujú do všetkých mobilných dielenských vozíkov Bahco a pracovných stolov Bahco
- Veľký výber modulov



Súhlas s životnému prostrediu podľa smerníc EÚ



Odolné voči: voda, skydrol, benzín



Odolné voči UV žiareniu



Tlmič nárazov



100 % kontrola 2-farebná pena



Systém zatlačenia (Push)



1/3

181 x 445 mm

2/3

362 x 445 mm

3/3

543 x 445 mm

2/3 MODULY FIT&GO

FF1F1003

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou a Phillips drážkou



82,45 €

BE-8030	0.6x3.5x75
BE-8242	1.0x5.5x150
BE-8252	1.2x6.5x150
BE-8155	1.2x6.5x125
BE-8870	1.6x10.0x175
BE-8600	PH0 x 60
BE-8610	PH1 x 75
BE-8620	PH2 x 100
BE-8623	PH3 x 150
BE-8624	PH4 x 200
808050TS	1/4" 68 mm

901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245
7800SM	1/2" 10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
7800DM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12 mm
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm

FF1F3008

Obojstranné kľúče s výkyvnými hlavami



330,25 €

4040M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm
-------	--

FF1F3003

Kombinované štandardné kľúče a račňové kľúče



156,35 €

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1320SRM-14-19	14-19 mm
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm
BE-9778	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1F4002

Kliešte, nožnice, pridržavacie a nastaviteľné kliešte



144,65 €

2928-160	160 mm
2951-180	2.0 - 180 mm
SC127	130 mm
2101G-160IP	160 mm
2430 G-160 IP	160 mm
2339 DIP	2.5 - 220 mm
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm
8224 IP	250 mm

FF1F1004

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®



56,80 €

BE-8904	T4 x 75
BE-8907	T7 x 75
BE-8908	T8 x 75
BE-7910	TR10 x 75
BE-7915	TR15 x 100
BE-7920	TR20 x 100
BE-7925	TR25 x 125
BE-7927	TR27 x 125
BE-7930	TR30 x 150
BE-7940	TR40 x 150

FF1F3005

Kombinované račňové kľúče



171,50 €

1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm

FF1F4004

Kliešte na poistné krúžky



153,10 €

2800-140	140 mm
2800-180	180 mm
2890-140	140 mm
2890-180	180 mm
2900-140	140 mm
2900-180	180 mm
2990-140	140 mm
2990-180	180 mm

FF1F1007

Skrutkovače pre skrutky s drážkou TORX® s T-rukoväťou



56,20 €

3/3 MODULY

Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1F4005

Izolované kliešte a kliešte s posuvným klídom

5

139,10 €



1/3 2/3 3/3

2101S-160	1,000 V -	160 mm	
2430 S-200	1,000 V -	200 mm	
2427 S-200	1,000 V -	200 mm	
8224 IP		250 mm	
2628 S-180	1,000 V -	180 mm	

FF1F5001

Pilníky, kliešte, meracie pásmo

10

141,45 €



1/3 2/3 3/3


1-100-08-1-2		150 mm-8"	
1-160-08-1-2		150 mm-8"	
1-170-08-1-2		200 mm-8"	
1-210-08-1-2		200 mm-8"	
1-230-08-1-2		200 mm-8"	
2430 G-200 IP		200 mm	
2628G-200IP		3.0; 2.5 - 200 mm	
7224		250 mm	
2101G-160IP		160 mm	
MTB-3-16	3 m -	16 mm	

FF1A1005

Skrutkovače, bity, imbusové kľúče

66

171,25 €



1/3 2/3 3/3

59S/31-1		1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8020		0.5 x 3.0 x 60	
BE-8240		0.8 x 4.0 x 175	
BE-8250		1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255		1.2 x 6.5 x 150	
BE-8865		1.6 x 8.0 x 175	
BE-8602		PH2 x 25	
BE-8611		PH1 x 75	
BE-8621		PH2 x 100	
BE-8630		PH3 x 150	
BE-9585		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800		PZ0 x 60	
BE-8811		PZ1 x 75	
BE-8821		PZ2 x 100	
BE-8802		PZ2 x 25	
BE-8830		PZ3 x 150	
BE-8910		T10 x 75	
BE-8915		T15 x 100	
BE-8920		T20 x 100	
BE-8925		T25 x 125	
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A3004

Kombinované kľúče a kombinované račňové kľúče

30

224,10 €



1/3 2/3 3/3

111M		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	
1RM		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

Kompletný sortiment modulov s náradím nájdete - v online Bahco katalógu:

Vybavte si vaše dielenské vozíky náradím. Na výber máme z viac ako **200 modulov** s rôznym náradím v rôznych veľkostiach modulov 1/3, 2/3 a 3/3.



1/3

181 x 445 mm




2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.

DIELENSKÉ VOZÍKY



Protišmyková gumená pracovná plocha



Plne vysúvateľné zásuvky



Vysoká nosnosť



Ochrana rohov



Ø125 x 36 mm



Centrálné zamykanie s rúrkovým kľúčom



Séria 1472K Dielený vozík, bez náradia

NOVÉ

Séria 1482K Nadstavba k dieleným vozíkom, bez náradia

- Vysoká stabilita vďaka dvojstennému vystuženému rámu
- Ochrana zásuvky pred vypadnutím náradia



1482K	510 mm	385 mm	690 mm
1472K	510 mm	950 mm	690 mm

Štandardné RAL-farby




379,00 €

71 kg


1472K5

 Vnútoré rozmery zásuviek:
 (1x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (2x) 543 x 445 x 184 mm

399,00 €

75 kg


1472K6

 Vnútoré rozmery zásuviek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

429,00 €

78 kg


1472K7

 Vnútoré rozmery zásuviek:
 (5x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

459,00 €

79 kg


1472K8

 Vnútoré rozmery zásuviek:
 (6x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K5	5	Oranžová	■	RAL 2009
1472K5BLACK	5	Čierna	■	RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá	■	RAL 5002
1472K5RED	5	Červená	■	RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá	■	RAL 9022
1472K5WHITE	5	Biela	■	RAL 9003
1472K6	6	Oranžová	■	RAL 2009
1472K6BLACK	6	Čierna	■	RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá	■	RAL 5002
1472K6RED	6	Červená	■	RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá	■	RAL 9022
1472K6WHITE	6	Biela	■	RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K7	7	Oranžová	■	RAL 2009
1472K7BLACK	7	Čierna	■	RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá	■	RAL 5002
1472K7RED	7	Červená	■	RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá	■	RAL 9022
1472K7WHITE	7	Biela	■	RAL 9003
1472K8	8	Oranžová	■	RAL 2009
1472K8BLACK	8	Čierna	■	RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá	■	RAL 5002
1472K8RED	8	Červená	■	RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá	■	RAL 9022
1472K8WHITE	8	Biela	■	RAL 9003

Nadstavba, bez náradia

1482K4

 Vnútoré rozmery zásuviek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm

399,00 €

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1482K4	4	Oranžová	■	RAL 2009
1482K4BLACK	4	Čierna	■	RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá	■	RAL 5002
1482K4RED	4	Červená	■	RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá	■	RAL 9022
1482K4WHITE	4	Biela	■	RAL 9003

Príslušenstvo pre sériu 1472K / 1482K


1477K-AC18
 Držiak rolne papiera

1477K-AC21
 Držiak pre pneumatické náradie

1477K-AC19
 Bočná priehradka

1477K-AC22
 Perforovaná bočná stena


1477K-AC20
 Držiak pre spreje, plechovky

1470KAC01
 Protišmyková podložka pre zásuvky

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC18	Držiak rolne papiera	41,55
1477K-AC19	Bočná priehradka	36,90
1477K-AC20	Držiak pre spreje, plechovky	32,30

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC21	Držiak pre pneumatické náradie	69,20
1477K-AC22	Perforovaná bočná stena	50,75
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky	13,05

DIELENSKÉ VOZÍKY



Séria 1475K, 1485K Dielenský vozík a nadstavba, bez náradia



459,00 €

1475K8

Dielenský vozík s 8 zásuvkami

Vnútrné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm



399,00 €





1485K4

Nadstavba so 4 zásuvkami

Vnútrné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm



Kód výrobku	Popis	Farba
1475K8	Dielenský vozík	Oranžová  RAL 2009
1475K8BLACK	Dielenský vozík	Čierna  RAL 9005
1475K8BLUE	Dielenský vozík	Modrá  RAL 5002
1475K8RED	Dielenský vozík	Červená  RAL 3002

Kód výrobku	Popis	Farba
1485K4	Nadstavba	Oranžová  RAL 2009
1485K4BLACK	Nadstavba	Čierna  RAL 9005
1485K4BLUE	Nadstavba	Modrá  RAL 5002
1485K4RED	Nadstavba	Červená  RAL 3002

Štandardné RAL-farby



Dielenský vozík 1475K8 s nadstavbou 1485K4



1470K7SS

Dielský vozík z nerezovej ocele so 7 zásuvkami



Zásuvky a vodiace kolajničky z nerezovej ocele, držiaky z hliníka

Rukoväť z nerezovej ocele môže byť pripojená na obidve strany



1.549,00 €




Vnútorne rozmery zásuviek:
 (5x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm



Veľmi vysoká nosnosť



Ø 125 x 30 mm




65 kg



DIELENSKÉ VOZÍKY

Séria 1475KXL Dielenský vozík XL



1016 mm



1475KXL6

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami

Vnútorne rozmery zásuviek:
(2x) 881 x 445 x 53 mm
(3x) 881 x 445 x 118 mm
(1x) 881 x 445 x 184 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL6	6	Oranžová RAL 2009
1475KXL6BLACK	6	Čierna RAL 9005
1475KXL6BLUE	6	Modrá RAL 5002
1475KXL6RED	6	Červená RAL 3002



Ø 125 x 50 mm

1475KXL6C

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami a bočnou skrinkou

Vnútorne rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL6C	6	Oranžová RAL 2009
1475KXL6CBLACK	6	Čierna RAL 9005



Ø 125x50 mm

1475KXL12

Dielenský vozík XL s 12 zásuvkami

Vnútorne rozmery zásuviek:
(1x) 881 x 445 x 53 mm
Zásuvky na ľavej strane
(4x) 284 x 445 x 53 mm
(1x) 284 x 445 x 118 mm
(1x) 284 x 445 x 184 mm

Zásuvky na pravej strane
(2x) 540 x 445 x 53 mm
(2x) 540 x 445 x 118 mm
(1x) 540 x 445 x 184 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL12	12	Oranžová RAL 2009
1475KXL12BLACK	12	Čierna RAL 9005

Pracovné plochy pre Série 1475K a 1470K

■ Vhodné pre 26" dielenské vozíky 1475K a 1470KSS
alebo 40" dielenské vozíky 1475KXL



1470K-ACTSS 26" Pracovná doska z nerezovej ocele



1470KXL-ACTSS 40" Pracovná doska z nerezovej ocele

1470K-ACTW 26" Pracovná doska z dreva

1470KXL-ACTW 40" Pracovná doska z dreva



1470K-ACTD 26" Pracovná doska z MDF

1470KXL-ACTD 40" Pracovná doska z MDF



1470K-AC7 26" Pracovná doska z plastu s priehradkami na malé časti

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACTSS	26" Pracovná doska z nerezovej ocele	205,15
1470KXL-ACTSS	40" Pracovná doska z nerezovej ocele	276,70
1470K-ACTW	26" Pracovná doska z dreva	181,30
1470KXL-ACTW	40" Pracovná doska z dreva	248,10

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACTD	26" Pracovná doska z MDF	119,30
1470KXL-ACTD	40" Pracovná doska z MDF	157,45
1470K-AC7	26" Pracovná doska z plastu	81,15

Príslušenstvo pre Sériu 1475K a 1470K



1470K-AC1
Bočná polička



1470K-AC2
Držiak rôzneho náradia



1470K-ACSIDE
Perforovaná bočná stena



1470K-AC3
Držiak pre spreje, plechovky



1470K-AC4
Bočná priehradka



1470KAC01
Protišmyková podložka pre zásuvky



1470K-AC8
Perforovaný panel na náradie

Kód výrobku	Popis	€
1470K-AC1	Bočná polička	74,95
1470K-AC2	Držiak rôzneho náradia	89,95
1470K-AC3	Držiak pre spreje, plechovky	29,25
1470K-AC4	Bočná priehradka	39,95

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACSIDE	Perforovaná bočná stena	69,95
1470K-AC8	Perforovaný panel na náradie oranžový	84,30
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky	13,05




DIELENSKÉ VOZÍKY S NÁRADÍM

1472K6/S1

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu so 177 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



1.499,00 €

FF1A04

Kľúče



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm		
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm		
9071C	27 mm; 208 mm / 8"		

FF1A05

Nástrčné kľúče s príslušenstvom




BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS60	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
SBS61	1/4" - 145 mm	
SBS63-2	1/4" - 150 mm	
SBS63-4	1/4" - 100 mm	
SBS63-6	1/4" - 150 mm	
SBS64	1/4" 1/4" - 125 mm	
SBS65	1/4" 1/4" - 32.5 mm	
SBS67	1/4" - 153 mm	
SBS69	1/4" 3/8" - 25 mm	
SBS80	1/4" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
SBS88	1/2" 3/8" - 37 mm	

1/4" + 1/2"

59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.8x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	1/4" 1/4" - 150 mm	
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm	
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	1/4" 125 mm	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	1/2" 283 mm	
8160-W	1/2" 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	

FF1A06

Skrutkovače a kliešte



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101B-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	20 mm	
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm	
2951-180	2.0; 180 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07

Pilníky, úderové náradie, pilka na kov



3734N	150 mm - 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm - 4 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm / 17"	


Fit & go SYSTEM
Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.

1472K7/S1

Dielenský vozík so 7 zásuvkami spolu s 300 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm

Fit & go Moduly sú k dispozícii aj jednotlivito.



2.599,00 €



FF1A08

Nástrčné kľúče s príslušenstvom

168



1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544		76 mm - 0.03-1.00 mm	
6700SM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4"	1/4" - 120 mm	
6954	1/4"	1/4" - 115 mm	
6956	1/4"	1/4" - 150 mm	
6958	1/4"	153 mm	
6960	1/4"	50 mm	
6961	1/4"	101 mm	
6962	1/4"	152 mm	
6962L	1/4"	335 mm	
6966	1/4"	1/4" - 35 mm	
6972H	1/4"	1/4" - 26 mm	
7400SM	1/4"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4"	3/8" - 26 mm	
7409M	3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8"	3/8" - 205 mm	
7754	3/8"	3/8" - 160 mm	
7758	3/8"	250 mm	
7760	3/8"	75 mm	
7761	3/8"	127 mm	
7762	3/8"	252 mm	
7764	3/8"	1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4"	3/8" - 25 mm	
7766	3/8"	3/8" - 51,5 mm	
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4"	1/2" - 38 mm	
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2"	1/2" - 265 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2" - 283 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8164-1/2	3/8"	1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2"	3/8" - 37 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	
8964	1/2"	3/4" - 45 mm	

FF1A09

Kľúče

34



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A10

Skrutkovače a meracie náradie

66



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8910	110 x 75	
BE-8915	115 x 100	
BE-8920	120 x 100	
BE-8925	125 x 125	
BE-8927	127 x 125	
BE-8930	130 x 150	
BE-8940	140 x 150	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-OR	
808050S	1/4"; 68 mm	
2047-0-8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A12

Rezacie a uderové náradie

19



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3734	150 mm; 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm; 4 mm	
3740-150	150 mm; 18 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	
8158-1/2	1/2"; 390 mm	
319	300 mm / 11"	

FF1A11

Kliešte

13



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3.0; 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

KUFRE NA NÁRADIE

Pevné odolné kufre

- Veko zabezpečené 2 kovovými zámkami
- Priehradka na dokumenty



Centrálny zamykací systém s jedným kľúčom



Spodná plocha s odnímateľnými priečkami

Pogumovaná, mäkká rukoväť

Séria 4750RC

Robustná teleskopická rukoväť z hliníka

Séria 4750RCW

Ø 60 x 20 mm



450 x 410 x 210 mm



181,45 €

4750RC02 Pevný odolný kufror

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane



465 x 410 x 255 mm



310,35 €

4750RCW01 Pevný odolný kufror s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami



465 x 405 x 255 mm



270,60 €

4750RCW011 Pevný odolný kufror s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s upínacím gumovým popruhom na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s upínacím gumovým popruhom na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami

4750PTB60


Prenosný plastový box na náradie, prázdny

- Mimoriadne odolný a vhodný na použitie v extrémnych podmienkach

27,95 €



600 x 305 x 295 mm



Dodávka bez náradia

Dlhá hliníková rukoväť

Dva z vonku vyberateľné boxy



Stabilné pevné odlné kufre na náradie z polypropylénu

- Odolné voči korózii, nečistotám, vode a skydrolu
- Kolíky z nehrdzavejúcej ocele
- Uzamykanie pomocou visiacich zámkov

-33°C – +90°C



Bezpečné prenášanie náradia v penových vložkách



Pogumovaná rukoväť

Ventil na kompenzáciu tlaku vzduchu

2 zámky

Vzduchotesný polyuretánový tesniaci krúžok

Identifikačný štítok

184,80 €

4750RCHD01 Pevný odolný kufor

- S polstrovaným ramenným popruhom

430 x 340 x 156 mm



252,60 €

4750RCHDW01 Pevný odolný kufor s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 20 mm

545 x 350 x 240 mm



372,45 €

4750RCHDW02 Veľký pevný odolný kufor s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 37 mm

630 x 480 x 290 mm

1483KHD3RB Kovová skrinka na náradie s 3 zásuvkami, prázdna

- Dvojstenný rám chráni klzné plochy a zásuvky pred nárazom a poškodením

523 x 300 x 257 mm



Rukoväť na veku

Robustné bočné držiadlá

Vystužené veko pre vysoké zaťaženie




Vnútro veka s kovovou mriežkou s držiakmi na náradie

Plne vysúvateľné zásuvky, zamknuté ak je veko zatvorené

Dodávka bez náradia

350,00 €

KUFRE NA NÁRADIE S NÁRADÍM



-33°C – +90°C



560 x 365 x 267
mm




4750RCHDW01FF1

240

1/4" + 3/8"

Pevný odolný kufr na kolieskach s teleskopickou rukoväťou vrátane 6 penových modulov s náradím


- Pre leteckých mechanikov, špeciálne vhodné pre mobilné použitie
- Metrické & Palcové rozmery
- Obsahuje: FF2B01, FF2B02, FF2B03, FF2B04, FF2B05, FF2B06



 Stiahnite si PDF
 Produktový list



2.899,00 €



560 x 365 x 267 mm



4750RCHDW01FF2

159

1/4" + 3/8"

Pevný odolný kufor na kolieskach s teleskopickou rukoväťou vrátane 5 penových modulov s náradím

- Pre leteckých mechanikov, špeciálne vhodné pre mobilné použitie
- Vhodné pre všetky typy lietadiel
- Palcové rozmery: 1/4"; 3/8"
- Obsahuje: FF2B07, FF2B08, FF2B09, FF2B10, FF2B11

Stiahnite si PDF
Produktový list



1.799,00 €

4750RCHDW01FF3

194

1/4" + 3/8"

Pevný odolný kufor na kolieskach s teleskopickou rukoväťou vrátane 5 penových modulov s náradím

- Vhodné pre všetky typy lietadiel
- Metrické rozmery
- Obsahuje: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15, FF2B16

Stiahnite si PDF
Produktový list



1.699,00 €

KOVOVÉ KUFRE NA

1483KHD3RB-FF3

Kovová skrinica na náradie s náradím



1/4" + 3/8"



523 x 257 x 300 mm



1.499,00 €

FF3A09

Nástrčné kľúče a príslušenstvo



1544	76 mm - 0.03-1.00 mm	
2058-BR	1/4" - 8 mm	
6700SM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E	3/8" - E8-E10	
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4" - PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4" - 1/4" - 120 mm	
6954	1/4" - 1/4" - 115 mm	
6956	1/4" - 1/4" - 150 mm	
6958	1/4" - 153 mm	
6960	1/4" - 150 mm	
6961	1/4" - 101 mm	
6962	1/4" - 152 mm	
6962L	1/4" - 335 mm	
6966	1/4" - 1/4" - 35 mm	
6972H	1/4" - 1/4" - 26 mm	
7400SM	1/4" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4" - 3/8" - 26 mm	
7409M	3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40 - T45 - T50	
7750SL	3/8" - 3/8" - 205 mm	
7754	3/8" - 3/8" - 160 mm	
7758	3/8" - 250 mm	
7760	3/8" - 75 mm	
7761	3/8" - 127 mm	
7764	3/8" - 1/4" - 24.7 mm	
7765	1/4" - 3/8" - 25 mm	
7766	3/8" - 3/8" - 51.5 mm	
8164-1/2	3/8" - 1/2" - 33 mm	
A6800DM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

Veko

Kladivá a príslušenstvo



2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
7762	3/8" - 252 mm	

FF3A10

Skrutkovače



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" - 68 mm	
808050P	1/4"; PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11


Kliešte, meracie náradie



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	

FF3A12

Kľúče a príslušenstvo



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820CF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	

NÁRADIE S NÁRADÍM

1483KHD3RB-FF4

Kovová skrinka na náradie s náradím



1/4" + 1/2"



523 x 257 x 300 mm



1.499,00 €



Veko

Kladivá a príslušenstvo



2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	

FF3A10

Skrutkovače



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" 68 mm	
808050P	1/4": PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11

Kliešte, meracie náradie



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/IP	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	

FF3A13


Nástrčné kľúče a príslušenstvo



7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7807H	1/4" 1/2" 38 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8964	1/2" 3/4" 45 mm	
111M	24-27-30-32 mm	
6M	24x27-30x32 mm	



FF3A12

Kľúče a príslušenstvo



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	


TAŠKY NA NÁRADIE

4750FB1-19B
**19" Zatvárateľná
brašňa na náradie
s krytom, prázdna**

66,80 €


Dodávka bez náradia

- S vystuženým plastovým dnom
- Polstrovaný ramenný popruh a rukoväť

470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A
**19" Otvorená brašňa na náradie
s plastovým dnom, prázdna**

52,25 €

 Dodávka
bez náradia

- Vodotesné plastové dno

470 x 230 x 355 mm

4750-VDEC
**Kožený kufor pre
elektrikárov, prázdny**
149,10 €


- Hliníkový zosilnený rám
- Vnútorňý hliníkový priečinok

290 x 190 x 445 mm

3100TB
**Otvorená brašňa na
náradie, prázdna**

- Vodotesné dno
- Pohodlný polstrovaný ramenný popruh a rukoväť

39,95 €


400 x 600 x 400 mm

4750FB3-12


12" Taška na náradie pre elektrikárov, prázdna



Dodávka bez náradia

Skrytá plastová schránka v spodnej časti

48,55 €



S vystuženým plastovým dnom

285 x 285 x 190 mm

4750FB4-18

18" Taška pre laptop aj náradie, prázdna

- Polstrovaná priehradka pre laptop
- S vystuženým plastovým dnom

73,00 €



Dodávka bez náradia



350 x 430 x 150 mm

4750-VMPH-1

Puzdro na mobilný telefón

- Na suchý zisk, hodí sa na akýkoľvek opasok

12,10 €



Organizér na náradie, prázdny

Dodávka bez náradia



7,05 €

Dodávka bez náradia

12,40 €

Dodávka bez náradia

15,15 €

4750FB5A Malý

4750FB5B Stredný

4750FB5C Veľký

- Mäkká pogumovaná rukoväť

- Mäkká pogumovaná rukoväť
- Sieťované vrecko na dokumenty

275 x 170 x 55 mm

330 x 270 x 70 mm

400 x 300 x 90 mm

BITY A RAČŇOVÉ SKRUTKOVÁČE

59/S54BC Sada bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


54



<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊖	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

19,95 €

FAREBNÉ



59/S100BC Sada bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


100



<25mm>						
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊖
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

23,95 €

FAREBNÉ



59/S31B Sada bitov

31

7,50 €



⊖	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




59S/22-2 Sada bitov

22


● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

■ V gumenom držiauku



7,95 €

⊕	⊕	⊕	⊕
PH2 x3	PZ2 x2	T10	HEX2.5
PH2G x2	PZ3	T15 x4	HEX3.0
		T20 x3	
		T25 x2	



19,95 €

808050P

Račňový skrutkovač, držiak bitov s pištoľovou rukoväťou

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Stlačením tlačidla sa rukoväť otočí a zablokuje v polohe 30°
- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



30°

808050

Račňový skrutkovač, držiak bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



808050L

Račňový skrutkovač, držiak bitov s LED osvetlením

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



19,95 €

808050S

Račňový skrutkovač, držiak bitov, krátky

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pre prácu v stiesnených priestoroch



13,95 €

95 mm

KM653-QR-1P

Magnetický držiak bitov

○	●
1/4"	1/4"



9,60 €

2058/S26

Sada bitov, nástrčných kľúčov, račňového kľúča a adaptérov

- Vďaka patentovanému 1/4" račňovému kľúču (US Pat. 6860175) sa dajú skrutky a matice ľahko uvoľniť a utiahnuť aj v stiesnených priestoroch

19,95 €



8 mm 1/4"

⊖	⊕	⊕	⊕	●	○
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13

1/4" 1/4" 1/4"








SKRUTKOVAČE

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou

ergo®

- BE-8160 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu





BAHCO					€
BE-8010	⊖ 0.4 x 2.5 x 60	20 x 122	182	-	2,95
BE-8030	⊖ 0.6 x 3.5 x 75	20 x 122	197	-	3,55
BE-8040	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	-	4,10
BE-8150	⊖ 1 x 5.5 x 100	27 x 122	222	-	5,45
BE-8155	⊖ 1.2 x 6.5 x 125	36 x 122	247	-	6,50
BE-8160	⊖ 1.6 x 8 x 125	36 x 122	247	14	10,60

Skrutkovače ERGO™ z nerezovej ocele pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

DRIEK Z NEREZOVEJ OCELI
CHRÁNI PRED TVORBOU HRDZE








BAHCO				€
BE-8610i	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	5,40
BE-8620i	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	6,45

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

- BE-8630 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu







BAHCO					€
BE-8600	⊕ PH 0 x 60	20 x 122	182	-	3,90
BE-8610	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	-	4,95
BE-8620	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	-	6,75
BE-8630	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	14	15,25

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Pozidriv®

ergo®

- BE-8830 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu




BAHCO					€
BE-8800	⊕ PZ 0 x 60	20 x 122	182	-	4,80
BE-8810	⊕ PZ 1 x 75	27 x 122	197	-	5,60
BE-8820	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	-	7,35
BE-8830	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	14	11,00




Ergonomické skrutkovače Plusy sú vo vašej ruke

- 1 Trvalé farebné označenie pre výber správneho typu čepele
- 2 Optimálna dĺžka rukoväte s rýchlou zónou otáčania
- 3 Trojzložková rukoväť: masívne jadro s protišmykovým povrchom
- 4 Zaoblené hrany zabraňujú vzniku tlakových bodov
- 5 Mäkký, protišmykový povrch
- 6 Plochá časť zabraňuje odkotúľaniu



Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s vnútorným šesťhranom

- Guľový tvar hrotu pre lepší prístup



BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8715	● H 1.5 x 60	20 x 122	182	4,05
BE-8702	● H 2 x 100	20 x 122	222	4,00
BE-8725	● H 2.5 x 100	20 x 122	222	4,10
BE-8703	● H 3 x 100	20 x 122	222	4,25
BE-8704	● H 4 x 100	27 x 122	222	4,90
BE-8705	● H 5 x 100	36 x 122	222	6,05
BE-8706	● H 6 x 125	36 x 122	247	7,00
BE-8708	● H 8 x 150	36 x 122	272	10,30

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torx®



BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8904	⊕ T 4 x 75	20 x 122	197	4,55
BE-8905	⊕ T 5 x 75	20 x 122	197	4,55
BE-8906	⊕ T 6 x 75	20 x 122	197	4,55
BE-8907	⊕ T 7 x 75	20 x 122	197	4,55
BE-8908	⊕ T 8 x 75	20 x 122	197	4,60
BE-8909	⊕ T 9 x 75	20 x 122	197	4,60
BE-8910	⊕ T 10 x 75	20 x 122	197	3,55
BE-8915	⊕ T 15 x 100	27 x 122	222	4,80
BE-8920	⊕ T 20 x 100	27 x 122	222	5,85
BE-8925	⊕ T 25 x 125	27 x 122	247	6,25
BE-8930	⊕ T 30 x 150	36 x 122	272	6,30

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torq-Set®




BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8080-1	⊕ 1 x 75	27 x 122	197	14,85
BE-8080-2	⊕ 2 x 75	27 x 122	197	15,20
BE-8080-3	⊕ 3 x 75	27 x 122	197	15,20
BE-8080-4	⊕ 4 x 75	27 x 122	197	15,20
BE-8080-5	⊕ 5 x 75	27 x 122	197	15,20
BE-8080-6	⊕ 6 x 75	27 x 122	197	15,20
BE-8080-8	⊕ 8 x 100	27 x 122	222	21,35
BE-8080-10	⊕ 10 x 100	27 x 122	222	21,35

BE-3529 ERGO™ páka s očkom

- Na odpájanie



BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-3529	3 x 175	20 x 122	175	11,75


IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE DO 1000 V




Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou

ergo®

 1000 V

■ Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201




BAHCO				€
BE-8010S	⊖ 0.4 x 2.5 x 75	20 x 122	197	4,80
BE-8220S	⊖ 0.5 x 3.0 x 100	20 x 122	222	4,10
BE-8230S	⊖ 0.6 x 3.5 x 100	20 x 122	222	5,15
BE-8040S	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	5,15
BE-8050S	⊖ 1.0 x 5.5 x 125	27 x 122	247	6,15
BE-8065S	⊖ 1.2 x 8.0 x 175	36 x 122	297	10,15




Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

 1000 V

■ Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201




BAHCO				€
BE-8600S	⊕ PH 0 x 75	20 x 122	197	4,50
BE-8610S	⊕ PH 1 x 80	27 x 122	202	5,45
BE-8620S	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	7,45
BE-8630S	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	10,35




Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Pozidriv®

ergo®

 1000 V

■ Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO				€
BE-8810S	⊕ PZ 1 x 80	27 x 122	202	6,00
BE-8820S	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	8,10
BE-8830S	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	13,65




Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torx®

ergo®

 1000 V

■ Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO				€
BE-8908S	⊕ T 8 x 75	20 x 122	197	6,65
BE-8909S	⊕ T 9 x 75	20 x 122	197	6,55
BE-8910S	⊕ T 10 x 100	20 x 122	222	5,70
BE-8915S	⊕ T 15 x 125	27 x 122	247	4,80
BE-8920S	⊕ T 20 x 125	27 x 122	247	5,90
BE-8925S	⊕ T 25 x 150	27 x 122	272	6,10

Všetko Bahco izolované náradie sa vyrába podľa medzinárodných noriem IEC 60900 a je vhodné pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V striedavého a 1500 V jednosmerného prúdu. Podlieha prísnyh kontrolám kvality a prechádza prísnyh skúškami.

IEC 60900  1000 V  

Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci na zariadeniach pod napätím sa každý jeden kus testuje pod napätím 10 000 voltov počas 10 sekúnd.



O 30% užšie
ako bežné čepele

Nevodivý krúžok, rýchla zmena polohy račňového mechanizmu

808061 / 808062
Izolovaná rukoväť račňových skrutkovačov so 6 izolovanými vymeniteľnými čepeľami v sade

1000 V GS

- Račňový mechanizmus so 48 zubami pre rýchle uťahovanie
- Dodáva sa v praktickom puzdre so 6 čepeľami a pútkom na opasok



Bahco dizajn: mäkká protišmyková rukoväť pre pohodlné uchopenie

Patentované: tlačidlo na uvoľnenie a výmenu čepele

BAHCO					€	
808061	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	74,20
	⊕	PH1	PH2			
808062	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	74,20
	⊕	PZ1	PZ2			



8045VDE
Skúšačka napätia do 250 V



- Plastová rukoväť odolná voči nárazom
- V súlade s normou DIN VDE 0680/6 GS-značené

15,50 €

8045LVDE
Skúšačka napätia do 250 V



- Plastová rukoväť odolná voči nárazom s okrúhrou rukoväťou a sponou
- V súlade s normou DIN VDE 0680/6 GS-značené

8,95 €

SKRUTKOVAČE

BE-9881SL

Sada skrutkovačov ERGO™
s úzkou čepeľou, izolovaných

ergo®  1000 V 

■ Podľa IEC 900, DIN EN 60900,
VDE 0682 časť 201

ÚZKA ČEPEĽ



O 30% užšie
ako bežné čepele



5

 0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm

 PH1
PH2

19,95 €

BE-9881i

Sada skrutkovačov ERGO™ z nerezovej ocele

ergo®


STAIN-
LESS

DRIEK Z NEREZOVEJ OCELE CHRÁNI PRED TVORBOU HRDZE

■ ISO 2380 / DIN 5264



6

 0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm 1.2x6.5 mm

 PH1
PH2

24,95 €

BE-9881TB

Sada skrutkovačov ERGO™
s priechodnou čepeľou

6



ergo®



27,95 €



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125



PH1 x100
PH2 x125



BE-9770i

Sada zahnutých
imbusových kľúčov
z nerezovej ocele

9

STAIN-
LESS

■ Čepeľ z nerezovej ocele na
ochranu pred kontamináciou
cudzími časticami

■ S guľičkou pre lepší prístup



● 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm



14,95 €

706-5
Sada presných skrutkovačov

24



- Otočná koncová krytka pre rýchle uťahovanie a uvoľňovanie
- Trvalé farebné označenie na rýchlu identifikáciu správneho profilu

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
1.0	2.0	PH00	PZ0	T6	T10	M 1.5
1.2	3.0	PH0	PZ1	T7	T15	M 2.0
1.5	3.5	PH1	PZ3	T8	T20	M 2.5
1.8	4.0			T9		M 3.0

113,50 €



903T-
Sady skrutkovačov s T-rukoväťou

6



BAHCO			€	
903T-1	●	Vnútroň šesťhran	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	49,35
903T-2	⊕	TORX®	T10, T15, T20, T25, T30, T40	41,50
903T-3	○	Šesťhran	5, 6, 7, 8, 10, 13 mm	62,70

RAČNE

Obojsmerné račne s úzkou hlavou

Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie




Páčka pre rýchlu zmenu smeru




6950SL
Obojsmerná račňa 1/4"

■ 72 zubov





7750SL
Obojsmerná račňa 3/8"

■ 72 zubov



8150SL
Obojsmerná račňa 1/2"

■ 72 zubov



BAHCO	Ø	∠	mm	g	€
6950SL	1/4"	5°	120	90	33,75
7750SL	3/8"	5°	205	200	32,60
8150SL	1/2"	5°	265	440	37,10

Obojsmerné jednoručné račne ERGO™

ergo®



Integrovaný otočný krúžok pre jednoduchšiu zmenu smeru

7755-3/8
Obojsmerná račňa 3/8"


■ 72 zubov



47,75 €

8155-1/2
Obojsmerná račňa 1/2"

■ 60 zubov



49,00 €

Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie

Rýchle otáčanie krúžku



BAHCO	Ø	∠	mm	g
7755-3/8	3/8"	5°	215	245
8155-1/2	1/2"	6°	260	575



NÁSTRČNÉ KLÚČE

K6650- Adaptér



BAHCO	□	○	↔ mm	€
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50	5,90
K6650-3/8-1P	3/8"	1/4"	60	10,05
K6650-1/2-1P	1/2"	1/4"	60	12,10

KM6750

Nástrčný klúč s magnetom



BAHCO	○	○	€
KM6750-7	1/4"	7 mm	4,60
KM6750-8	1/4"	8 mm	4,60
KM6750-10	1/4"	10 mm	3,80
KM6750-13	1/4"	13 mm	3,80
KM6750-3/8	1/4"	3/8"	4,65

7400SR/S12

Sada nástrčných klúčov



○ 3/8" **66,15 €**

○ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7408MD

Sada nástrčných klúčov, dlhých



○ 3/8" **101,50 €**



○ 8 10 11 12 13 14 17 19 | ↔ mm | 60-63

7400TORX-ER/S7

Sada nástrčných klúčov



○ 3/8" **60,55 €**

○ E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18

7409MR/S7

Sada nástrčných klúčov s výstupom



○ 3/8" **56,75 €**



○ M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10

7409TORX-TRR/S5

Sada nástrčných klúčov s výstupom



■ pre skrutky Torx® s poistným kolíkom **53,35 €**

○ 3/8"



○ TR27 TR30 TR40 TR45 TR50

7810MH

Sada nástrčných klúčov



○ 1/2" **53,80 €**

○ 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22

7806MD

Sada nástrčných klúčov, dlhých



○ 1/2" **78,00 €**



○ 10 13 14 17 19 22 | ↔ mm | 82.6

7807TE

Sada nástrčných klúčov



○ 1/2" **61,90 €**

○ E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

7808HM

Sada nástrčných klúčov s výstupom



○ 1/2" **70,40 €**



○ M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

7809TO

Sada nástrčných klúčov s výstupom



○ 1/2" **96,80 €**



○ T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Sada nástrčných klúčov na koľajničke:

6713MH

Sada nástrčných klúčov



○ 1/4" **47,40 €**



○ 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6708DMB

Sada nástrčných klúčov, dlhých



○ 1/4" **78,70 €**



○ 6 7 8 9 10 11 12 13 | ↔ mm | 50.6

SADY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



24,00 €

SL25

Sada nástrčných klúčov



● 1/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



○	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
●	1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°										
●	1/4"	100 mm										
○	1/4"	○ 1/4"										
⊕	T10	15	20	25	30	40						
●	M 5	6	⊕	PH 1	2							



24,00 €

SL25AF

Sada nástrčných klúčov



● 1/4"

- Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



○	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
●	1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°										
●	1/4"	100 mm										
○	1/4"	○ 1/4"										
⊕	T10	15	20	25	30	40						
●	7/32"	1/4"	⊕	PH 1	2							



39,00 €

SL25L

Sada nástrčných klúčov



● 1/4"

- Metrické rozmery
- S veľmi dlhými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



○	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
○	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
●	1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°										
●	1/4"	100 mm										
○	1/4"	○ 1/4"										
⊕	T10	15	20	25	30	40						
●	M 4	5	6	⊕	PH 2	x 2	⊕	PZ 2	x 2			



49,95 €

S330

Sada nástrčných klúčov



● 1/4" + 3/8"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



○	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
○	16	21										
●	3/8"	60 zubov, uhol záberu 6°										
●	3/8"	75 & 150 mm										
●	3/8"											
○	3/8"	○ 1/4"										
●	1/4"	○ 1/4"										
●	1/4"											
○	4	5.5	7									
⊕	PH 1	2	3	4								
●	M 3	4	5	6	7	8						





79,95 €

S240
Sada nástrčných klúčov 24

1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &



75,00 €

S240AF
Sada nástrčných klúčov 24

1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16" 1.1/4"
5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &



75,00 €

S330L
Sada nástrčných klúčov 53

1/4" + 3/8"

- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S veľmi dlhými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch




Bahco
Online-
Katalóg >



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
16 21
3/8" 60 zubov, uhol záberu 6°
3/8" 75 & 150 mm
3/8" &
3/8" 1/4"
1/4" 1/4"
1/4" &
4 5.5 7
PH 1 2 3 PZ 1 2
M 2.5 3 4 5 6 7 8
T10 T15 T20 T25 T30 T40



94,00 €



Obojsmerná rača
s úzkou hlavou a 72 zubami

S560
Sada nástrčných klúčov 56

1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S 12-hrannými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch



Bahco
Online-
Katalóg >




4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 72 zubov, uhol záberu 5°
1/4" &
1/4" 50 & 100 mm
1/4" &
10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 1/2" 30 32
16 21
1/2" 72 zubov, uhol záberu 5°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &
1/2" 5/16"
1/4" 1/4"
1/4" 1/4"
5/16" T45 T50 T55
1.5 2 2.5

SADY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



149,00 €

S800 Sada nástrčných klúčov




























 1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >




	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
 1/4"	
 1/4"	75 & 150 mm
 1/4"	& 
 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27	
 1/2"	30 32
 3/8"	7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
 1/2"	1.3/16"
 1/2"	16 21
 1/2"	17 19 21 24
 1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
 1/2"	250 mm
 1/2"	125 & 150 mm
 1/2"	& 
 1/4"	 1/4"
 1/4"	 1/4"
 4 5.5 7	
 PH 1 2 3 4	
 M 3 4 5 6 7 8	
 1.5 2 2.5	



159,00 €

S87+7 Sada nástrčných klúčov
































 1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
 1/4"	
 1/4"	75 & 150 mm
 1/4"	& 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24	
 1/2"	27 32 34
 3/8"	7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
 1/2"	1.3/16"
 1/2"	16 21
 1/2"	17 19 21 24
 1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
 1/2"	250 mm
 1/2"	125 & 150 mm
 1/2"	& 
 1/4"	 1/4"
 1/4"	 1/4"
 4 5.5 7	
 PH 1 2 3 4	
 M 3 4 5 6 7 8	
 1.5 2 2.5	
 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	
 21 24 27	
 8-9 10-11 12-13 14-15	
	



125,00 €

S910
Sada nástrčných kľúčov **92**

1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27
1/2"	30 32
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
	4 5.5 7
	PH 1 2 3 4
	M 3 4 5 6 7 8
	1.5 2 2.5
	8 10 11 13 17
	8-9 10-11 12-13 14-15



165,00 €

S106
Sada nástrčných kľúčov **106**

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27
1/2"	30 32
3/8"	7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
1/2"	1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
	4 5.5 7
	PH 1 2 3 4
	M 3 4 5 6 7 8
	1.5 2 2.5
	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19
	21 24 27
	8-9 10-11 12-13 14-15



239,00 €

SLX 17
Sada nástrčných kľúčov **17**

3/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



3/4"	22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
3/4"	
3/4"	500 - 815 mm
3/4"	200
3/4"	400
3/4"	



- Kufoz z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám

SADY RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



D/S10
Sada rázových nástrčných klúčov



■ 1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

43,20 €

○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	◀mm→ 38
⊕ x2	



D/S14
Sada rázových nástrčných klúčov



■ 1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

47,15 €

○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	◀mm→ 38
○ 20 21 22	
○ 24 27	◀mm→ 45
⊕ x1	



DD/S10
Sada rázových nástrčných klúčov, dlhých



■ 1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

60,30 €

○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	◀mm→ 80
---------------------------------	---------



DD/S14
Sada rázových nástrčných klúčov, dlhých



■ 1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

97,35 €

○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18	◀mm→ 80
○ 19 20 21	
○ 22 24 27	◀mm→ 88
⊕ x3	



D-DD/S20
Sada rázových nástrčných klúčov



■ 1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

76,20 €

○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	◀mm→ 38
○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	◀mm→ 80
⊕ x3	

PRIECHODNÁ RAČŇA A NÁ- STRČNÉ KLÚČE



169,00 €

K8901M/8 Sada rázových nástrčných klúčov



3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 51-58



275,00 €

K8906M/8 Sada rázových nástrč- ných klúčov, dlhých



3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 95-100



5°

S prepínacou páčkou

- Priechodná obojsmerná račňa pre dlhé závit, 3/8" (19 mm)
- 72 zubov, uhol záberu 5°
- S flexibilnou hlavou pre lepší prístup



49,00 €

S140T Sada nástrčných klúčov s priechodnou račňou



- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
3/8" 72 zubov
3/8" 3/8" <mm> 75



- Kufoz z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám



120,00 €

S530T Sada nástrčných klúčov s priechodnou račňou




- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
3/8" 72 zubov
3/8" 3/8" <mm> 75
3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
3/8" 1/4" & 5/16"
5/16" M 7 8 10 12 mm
5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
1/4" M 5 6 mm
1/4" TTX 20H 25H 27H 30H

KLÚČE


111- Sada kombinovaných očka/vidlica klúčov



Rukoväť klúča U-profil,
užšia plocha vidlice



Zosilnený profil očka aj
vidlice



■ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 /
ISO 1711-1 / DIN 3113

V plastovom zavinovacom puzdre, metrické



49,95 €

111M/11T

8 9 10 11 12 13 14 15
17 19 22 mm



96,75 €

111M/14T

6 8 9 10 13 14 15 17 19 22
24 27 30 32 mm



188,15 €

111M/26T

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm



Palcové rozmery



111Z/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
5/8" 11/16" 3/4" 13/16"
7/8" 15/16" 1"



77,45 €

V plastovom držiaku

- so sponou na opasok
- jednoduchá identifikácia



111M/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm



44,95 €





Úzka hlava pre lepšiu prístupnosť

Široké kontaktné plochy a ľahko čitateľné značenie uľahčujú prácu

Vysoko výkonná legovaná oceľ

Zosilnený profil očka so zmenšeným vonkajším priemerom uľahčuje manipuláciu v stiesnených priestoroch

Pochrómovaná a Micro matná vysokokvalitná povrchová úprava

Asymetrický U-profil rukoväte poskytuje lepšie pohodlie pri uchopení

12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matic

6M/10C

Sada obojstranných vidlicových kľúčov



ISO 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318

10



82,85 €

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm

S20/SH12

Sada kombinovaných očka/vidlica kľúčov, séria S



12



78,25 €

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

1936M/7

Sada obojstranných rúrkových kľúčov

DIN 896-B
Z rúrky, rovné

7+2

56,65 €



Obsah:

8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm,
2 stupňovité tyčky 6-10 a 12-16 mm

4106-

Nastaviteľný hákový kľúč



Kíbová hlava s hákom pre rôzne priemery límcov, krúžkov a ložísk


BAHCO	mm	mm	g	€
4106-19-50	19-50	158	130	16,20
4106-20-35	20-35	165	185	20,30
4106-32-75	32-75	203	240	20,70
4106-35-60	35-60	210	170	22,30
4106-60-90	60-90	280	360	28,35
4106-90-155	90-155	335	610	36,65
4106-155-230	155-230	460	1200	63,25

KOMBINOVANÉ...

1RM- Kombinované račňové kľúče



■ ISO 1711-1 / DIN 3113



- Vysoko výkonná legovaná oceľ
- Pochromovaná a Micro matná vysokokvalitná povrchová úprava

BAHCO	mm	mm	g	€
1RM-6	6	128	27	8,40
1RM-7	7	140	35	8,40
1RM-8	8	140	38	8,40
1RM-9	9	150	48	8,90
1RM-10	10	159	59	9,45
1RM-11	11	165	67	9,45
1RM-12	12	172	82	9,95
1RM-13	13	178	95	9,95
1RM-14	14	191	113	10,70
1RM-15	15	200	130	12,65

BAHCO	mm	mm	g	€
1RM-16	16	208	158	12,20
1RM-17	17	226	180	13,05
1RM-18	18	237	213	13,35
1RM-19	19	248	233	13,65
1RM-21	21	290	343	24,20
1RM-22	22	290	343	18,50
1RM-24	24	323	503	22,05
1RM-27	27	359	550	36,25
1RM-30	30	393	750	42,55
1RM-32	32	425	900	48,35

Sada kombinovaných račňových kľúčov, metrických

69,95 €

1RM/SH6

8 10 12 13 14 17 mm

98,10 €

1RM/SH8

8 10 11 12 13 14 17 19 mm

145,00 €

1RM/SH12

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Palcové rozmery

229,40 €


1RZ/SH8

5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"

10RM/SH6

Sada kombinovaných račňových kľúčov, krátkych

■ ISO 3318 / DIN 3113



72,95 €




8 10 13 14 17 19 mm



41RM/SH8

Sada kombinovaných račňových kľúčov, s výkyvnou hlavou



109,00 €



8 10 11 12 13 14 17 19 mm



... RAČŇOVÉ KLÚČE



42RM/S12


Sada račňových očkových klúčov s kĺbom

12

- Nastaviteľný kĺb, ktorý možno otočiť o 360° a 180°



DYNAMIC-DRIVE™




245,00 €

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
+ 1 rukoväť



1320RM/SH8

Sada obojstranných račňových klúčov



DYNAMIC-DRIVE™

150,00 €

8

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 22x24 mm




S4RM/3T

Sada obojstranných račňových klúčov, 4 v 1

3



DYNAMIC-DRIVE™



12 ROZMEROV V 3 KLÚČOCH

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm

39,00 €



NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

9029 C / 9031 C

Nastaviteľné kľúče ERGO™





ergo®

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333



Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastického materiálu

- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	 mm	 mm	 mm	 g	€
9029 C	32	5	170	220	24,90
9031 C	38	6	218	340	24,05

9029-T / 9031-T

Nastaviteľné kľúče ERGO™ so štíhlymi čeľuťami

ergo®

Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastického materiálu



- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	 mm	 mm	 mm	 g	€
9029-T	32	4.5	170	196	24,70
9031-T	38	4.5	218	325	30,95





80

Klasické nastaviteľné kľúče



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333

- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou
Kľúče 8074 a 8075 sú čierne

BAHCO	 mm	 mm	 mm	 g	€
8069 C IP	13	4	110	60	18,20
8070 C IP	20	4.9	155	132	22,95
8071 C IP	27	6	205	255	24,25
8072 C IP	30	8.6	255	400	31,50
8073 C IP	34	11.9	305	665	46,20
8074 C IP	44	14	380	1035	59,90
8075 C IP	53	17.7	455	1665	117,85
8074	44	14	380	1035	52,20
8075	53	17.7	455	1665	81,45

ADJUST 3



Sada nastaviteľných kľúčov



- Čierne, presne kalené s protikoróznou úpravou

44,95 €



Obsah	 mm	 mm
8070	20	155
8071	27	205
8072	30	255




86

Nastaviteľný kľúč

- ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996



172,70 €

 mm	 mm	 g
63	614	3165

- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou



ADJUST 9031/29
Sada nastaviteľných kľúčov
ERGO™

■ Čierne

46,80 €



+40%

Obsah	 mm	 mm
9029 C	32	170
9031 C	38	218



BESKRIFNING
OFFENTLIGGJORD AF

1892

Nastaviteľný kľúč bol vynájdený a patentovaný v roku 1892 J. P. Johanssonom, zakladateľom firmy Bahco. Odvtedy spoločnosť Bahco neustále pracuje na zlepšovaní dizajnu a prevedení.

BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIESTE

2101G Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre elektrikárov

■ ISO 5749

ergo®



Ergonomická dvojzložková rukoväť pre optimálne uchopenie

Progressívne rezné hrany:
Štiepanie tvrdých materiálov tesne pri klbe a mäkkých materiálov pri špičke



Indukčne kalené rezné hrany

Skrutka poskytuje vynikajúci chod a presné nastavenie rezných hrán

BAHCO	mm	Fe+ mm		€
2101G-125	125	2.2	čierna	19,05
2101G-140	140	2.5	čierna	19,35
2101G-160	160	2.7	čierna	19,85
2101G-180	180	2.7	čierna	21,15

BAHCO	mm	Fe+ mm		€
2101GC-125IP	125	2.2	pochrómované	21,35
2101GC-140IP	140	2.5	pochrómované	21,65
2101GC-160IP	160	2.7	pochrómované	22,15
2101GC-180IP	180	2.7	pochrómované	23,85

21HDG-180 Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre mechanikov

■ ISO 5749

ergo®

Progressívne rezné hrany



24,75 €

Úzky tvar hlavy umožňuje dobrú prístupnosť aj s otvorenými čeľuťami



mm	Fe+ mm
180	2.7

1520 G Pákové štiepacie kliešte

63-64 Hrc




Vysoký pákový prevod pre vysoký výkon pri vyvinutí minimálnej námahy

41,10 €

Centrické presné hrany na štiepanie strunového, tvrdého a mäkkého drôtu

mm	Fe+ mm
208	3.8



2101PG-160 Bočné štiepacie kliešte ERGO™

■ ISO 5749

špeciálne na plasty

ergo®



Indukčne kalené rezné hrany

mm	CU	PA (Nylon)
160	1.5 mm	3.0 mm

34,50 €

KLIEŠTE ERGO™

2628 G- Kombinované kliešte ERGO™

■ ISO 5746

ergo®

Ergonomická dvojzložková rukoväť pre optimálne uchopenie



Otváracia pružina dnu/von

Indukčne kalené
rezné hrany

Úzky zaoblený tvar



2628 GC-
pochrómované

2628 G
čierne

BAHCO	mm	mm*		€
2628 GC-160IP	160	2.0	pochrómované	23,45
2628 GC-180IP	180	2.5	pochrómované	22,35
2628 GC-200IP	200	3.0	pochrómované	26,95
2628 G-160	160	2.0	čierne	17,60
2628 G-180	180	2.5	čierne	19,70
2628 G-200	200	3.0	čierne	21,35

* Strunový drôt

2430 G- Kliešte so špicatými plochými čelustami ERGO™

■ ISO 5745

ergo®

2430 GC-
pochrómované

Štíhle, polkruhové a
vrúbkované čeluste



2430 G
čierne

Dlhé špičky pre lepší prístup v
stiesnených priestoroch

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2430 GC-160 IP	160	3.0*	1.8*	1.6*	24,55
2430 GC-200 IP	180	3.0*	1.8*	1.6*	32,70
2430 G-160	160	3.0*	1.8*	1.6*	20,05
2430 G-200	180	3.0*	1.8*	1.6*	24,55

2427 G- Kliešte so špicatými čelustami ERGO™, so zahnutou špičkou

■ ISO 5745

ergo®

2427 GC-
pochrómované

45°



2427 G
čierne

Štíhle, polkruhové a
vrúbkované čeluste

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2427 GC-160IP	160	3.0	1.8	1.6	27,45
2427 GC-200IP	160	3.0	1.8	1.6	32,95
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6	22,70

72- Kliešte s posuvným kĺbom

■ ISO 8976

Pohodlná dvojzložková rukoväť



Štíhle čeluste pre lepší prístup
v stiesnených priestoroch



25 nastaviteľ-
ných polôh

BAHCO	mm	mm	€
7223	49	200	22,10
7224	61	250	24,00
7225	71	300	32,35

82- Kliešte s posuvným kĺbom ERGO™

■ ISO 8976

Tlačidlo na nastavenie
rozovretia jednou rukou



Pohodlná dvojzložková
rukoväť

11 – 12
nastaviteľných
polôh

BAHCO	mm	mm	€
8224CIP	45	250	33,35
8225CIP	55	315	44,30

1410/1420 Rúrkové kľúče ERGO™

■ DIN 5234

■ Štíhle čeluste pre lepší prístup
v stiesnených priestoroch

Pohodlná dvojzložková
rukoväť



Patentované progresívne ozubenie
s indukčne kalenými čelustami pre
lepšie uchopenie rúrok





BAHCO	mm	mm	mm	€
1410	45	1" – 38 mm	320	36,70
1420	65	1½" – 57 mm	430	46,90

ŠPECIÁLNE KLIESTE

9938

Sada klieští na poistné krúžky

- Pre vnútorné poistné krúžky Ø 8 – 100 mm a vonkajšie poistné krúžky Ø 3 – 100 mm



2928-160



2928-200



2928-250



- Vymeniteľné špičky (rovné, zahnuté 15° a 90°) pre vnútorné alebo vonkajšie poistné krúžky

122,45 €

Svojim rozsahom pokryje viac ako 10 bežných veľkostí bežných klieští na poistné krúžky

Obsah	mm	mm	mm	
2928-160	160	7-26	3-35	5
2928-200	200	10-51	7-51	5
2928-250	250	46-102	32-102	6

9897

Sada klieští ERGO™

ergo®



Obsah

2101G-160	Bočné štiepacie kliešte
2628G-180	Kombinované kliešte
2430G-160	Kliešte so špicatými čeľuštami
8224	Kliešte s posuvným kĺbom

69,95 €

28-29/S4

Sada klieští na poistné krúžky

- Pre vnútorné poistné krúžky a vonkajšie poistné krúžky

69,95 €

2800-180
s rovnou špičkou2890-180
so zahnutou špičkou2900-180
s rovnou špičkou2990-180
so zahnutou špičkou

311-32

Rezač plastových rúrok

15,60 €



Telo je z PA vystuženého sklolaminátom s pohodlnou dvojzložkovou rukoväťou

- Reže PVC, PEX, PP, PB a PE

max.	mm
32 mm	83

311-42

Rezač plastových rúrok

61,30 €

Prevodový mechanizmus vyžaduje menšiu silu



Telo je z hliníkoveho odliatku

- Reže PVC, PEX, PP, PB, PVDF a PE
- Vymeniteľná rezacia čepeľ 311-42-95

max.	mm
42 mm	230

2650 Konektorové kliešte



1 | 2 | 3
Nastaviteľné do 3 polôh

49,35 €

- S vymeniteľnými nylonovým vložkami a posuvným kĺbom
- Zabraňujem poškodeniu povrchov

mm	mm
235	65


2855 Kliešte na skrúcanie drôtov



Zahnuté vrúbkované čeluste, so strihačom drôtov

107,45 €

- Pre bezpečné a spoľahlivé upevňovanie častí, vystavených vibráciám, pomocou skrúcaného drôtu
- Umožňujú veľmi rýchle a časovo úsporné rovnomerné skrúcanie drôtov



mm	mm	Fe+ mm
235		1.04

Nožnice na plech

- Kované čepele zo špeciálne kalenej nástrojovej ocele

Rukoväte zo sklolaminátu a nylonu



MA325

- Prevodové vystrihovacie nožnice
- Na rovný strih a vystrihovanie z plechov



Mäkké rukoväte s vratnou pružinou



MA351 / MA361

- Na rezanie ocelevej zliatiny s obsahom chrómu a molybdénu
- Vyhnutá strihacia hlava pre lepší prístup


BAHCO	mm	Strih	1 mm	2 mm	€
MA325	250	rovný	0.8	1.2	33,90
MA351	250	do ľava	1.0	1.5	23,75
MA361	260	do prava	1.0	1.5	23,85

Max. strihacia kapacita 1 = nehrdzavejúca oceľ, 2 = oceľ valcovaná za studena

2951-250 Pridržiavacie kliešte s prestrihovačom drôtov



Zakrivené tenké čeluste




Prestrihovač na štiepanie olovej pájky a pod.

24,30 €

mm	mm	Fe+ mm
250	63	3.0

316-2 Výstružník v tvare pera



150 mm

- Plastový kryt s extra HSS čepeľou vo vnútri
- Náhradná čepeľ je dostupná: 316-2-95

14,55 €

IZOLOVANÉ SADY NÁRADIA

Všetko Bahco izolované náradie sa vyrába podľa medzinárodných noriem IEC 60900 a je vhodné pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V striedavého a 1500 V jednosmerného prúdu. Podlieha prísnyh kontrolám kvality a prechádza prísnyh skúškami.

IEC 60900  1000 V 

- ▶ Vysoko výkonný a vysoko kvalitný materiál
- ▶ Žiadne šírenie plameňov
- ▶ Použitie pri: -20° C až +70° C



Čierny koniec chráni pred nárazmi



Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci na zariadeniach pod napätím sa každý jeden kus testuje pod napätím 10 000 voltov počas 10 sekúnd.

IEC 60900  1000 V 



7811DMV
Sada izolovaných nástrčných klúčov

11

 1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kufrík z nárazuvzdorného plastu

299,00 €

 320 x 300 x 100 mm



-20 °C – +70 °C

 10 11 13 17 19 20 22 *	
 1/2" Račňa*	
 1/2" T-rukoväť*	
 1/2" Predlžovací nástavec*	
 1.0 x 5.5 x 125	

IEC 60900  1000 V 



3045V-2
Sada izolovaného náradia, pre elektrikárov

19

 1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kožený kufrík s kovovými výstuhami

459,00 €

 430 x 260 x 160 mm



-20 °C – +70 °C

Bočné štiepacie kliešte* 160 mm	
Kombinované kliešte* 180 mm	
Kliešte s kruhovými čelustami* 160 mm	
Odizolovacie kliešte* 160 mm	
Vidlicové klúče* 10 11 12 13 14 17 19 mm	
 0.5x3.0 1.0x5.5 0.8x4.0 1.2x6.5	
 PH1 PH2	
Elektrikársky nôž*	
Elektrikárske nožnice	

KLIEŠTE NA ELEKTRONIKU

81- Bočné štípacie kliešte na elektroniku



- Zvlášť vhodné pre prácu na kábových zväzkoch a pre montáž dosiek plošných spojov

Zaoblené čeluste




BAHCO	mm	mm	mm	CU* mm	Strih	€
8130	108.0	8.0	0.2-1.25	Micro-Bevel®	44,65	
8131	108.0	8.0	0.1-1.25	Flush	45,70	
8132	108.0	8.0	0.1-0.8	Ultra-Flush®	50,40	
8140	110.0	10.0	0.2-1.25	Micro-Bevel®	42,55	
8141	110.0	10.0	0.1-1.25	Flush	43,55	
8150	112.5	12.5	0.3-1.6	Micro-Bevel®	39,60	
8151	112.5	12.5	0.2-1.6	Flush	46,35	
8160	125.0	16.0	0.4-2.0	Micro-Bevel®	36,70	
8161	125.0	16.0	0.3-2.0	Flush	47,05	

Max. strihacia kapacita: medený drôt



C3901/3 Sada presných klieští



Obsah		ISO	mm	mm
C3140	Bočné štípacie kliešte s oválnou hlavou	9654	0.4-2	130
C3640	Kliešte so špicatými vrúbkovanými čelustami	9655	—	145
C3830	Kliešte s polkruhovými vrúbkovanými čelustami	9655	—	121


2223 G-150 Kliešte na sťahovanie izolácie ERGO™



3518 A Demontážne náradie



Pinzety



5516

- Zahnuté vrúbkované uchopovacie plochy


11,90 €



5517

- Rovné hladké uchopovacie plochy

17,00 €



5471 F-250

- Zaoblené jemne vrúbkované uchopovacie plochy

36,15 €

ÚDEROVÉ NÁRADIE

3625N Plastové kladivo Superflex



■ Na spracovanie materiálov citlivých na tlak

Butyrát celulózy (Cellidor™, Bayer AG)



Odolné voči: benzínu, olejom a tukom

BAHCO	mm	mm	g	€
3625N-32	300	32	333	24,30
3625N-40	340	40	570	34,60

3625AR Bezodrazové kladivo



■ Náhradné nylonové konce a drevená rukoväť sú dostupné

BAHCO	mm	mm	g	€
3625AR-35	325	35	550	24,95
3625AR-50	355	50	1430	42,75

9883 Sada dlát



140 mm

Rukoväť z vysoko pevného červeného plastu



6 / 12 / 16 / 20 / 25

96,50 €

3625RM-55 Gumové kladivo



mm	mm	g
340	65	440

8,35 €

481- Zámočnické kladivo

■ Prvotriedne porisko z jaseňa



BAHCO	mm	g	€
481-300	300	300	10,65
481-500	300	500	13,65
481-800	350	800	18,10

424P-S6-GER Sada dlát v drevenej kazete



140 mm

Pohodlná dvojzložková rukoväť pre presné vedenie a vynikajúcu príľnavosť



6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26


61,95 €



3659/8 Sada ihlových vyrážačov



■ Stopka a hrot jemne brúsené a leštené



s posuvnou objímkou

mm	mm	g
0.9	75	5
1.4	85	12
1.8	85	12
2.4	90	21
2.8	95	22
3.4	95	23
3.9	100	25
5.9*	100	30

* bez posuvnej objímkou



69,20 €

ZVIERKY A ZVERÁK




QCB- Rýchlo upínacie zvierky, nastaviteľné

- Variabilný mechanizmus rýchleho uvoľnenia
- Vymeniteľné čeluste s V-drážkami
- Zvierku je možné použiť ako rozťahovač

BAHCO	mm	€
QCB-300	300	21,30
QCB-450	450	22,80
QCB-600	600	22,45
QCB-900	900	24,50
QCB-1250	1250	29,40



834V Stolný zverák



834V-4
834V-5
834V-6
834V-7

BAHCO	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	kg	€
834V-2	54	76,2	47	219	220	4,8	81,00
834V-4	145	66	122	325		5,5	122,00
834V-5	170	80	152	402		12,4	163,00
834V-6	230	98	182	492		19,0	204,00
834V-7	250	118	211	551		29,4	265,50

ŠKRABKY NA FARBY

Škrabky na farby ERGO™



- Karbidová čepeľ umožňuje ľahké odstraňovanie farby, lepidla, laku, náteru a hrdze z rôznych povrchov

625

Škrabka na farby, presná

- s 25 mm trojhrannou čepeľou



So štíhlou prednou časťou na citlivé ovládanie prstami

19,80 €

650

Škrabka na farby

- s 50 mm rovnou čepeľou s obojstranným ostrím




19,50 €

665

Škrabka na farby, obojručná

- so 65 mm rovnou čepeľou s obojstranným ostrím



Obojručné uchopenie pre väčší výkon

28,05 €

SCRAPER-SET2

Sada škrabek na barvy ERGO™



45,95 €

Škrabka na farby 650

s 50 mm rovnou čepeľou s obojstranným ostrím



Škrabka na farby, presná 625

s 25 mm trojhrannou čepeľou



Puzdro pre škrabku 625

Náhradné čepele pre škrabku na farby 625:

625-ROUND

Kruhový tvar



625-PEAR

Tvar hrušky




625-DROP

Tvar kvapky



Náhradné čepele pre škrabky na farby

- Karbidové čepele si zachovávajú svoju ostrosť až 50-násobne dlhšie než bežné čepele z ocele
- Presne výbrusené hrany s miernym zaoblením na ochranu povrchu obrobkov pred poškrábaním





BAHCO		€
449	25 mm trojhranné	8,70
442	50 mm obojstranné	9,00
451	65 mm obojstranné	10,10

SŤAHOVÁKY A...


4543 Trojramenné sťahováky

- Sťahovák pre nenáročné bežné práce ako sťahovanie nábojov, ozubených kolies, guľkových ložísk, remenic a pod.






BAHCO	 mm	 mm	€
4543-10	10-60	40	19,85
4543-20	10-70	74	25,65
4543-30	10-90	84	36,20

4532 Univerzálne dvojramenné sťahováky



- Otočením ramien možno sťahovák použiť ako vnútorný alebo vonkajší
- Úzke ramená a ploché špičky pre lepšiu dostupnosť



BAHCO	 mm	 mm	 mm	€
4532-A	25-80	70-130	100	51,05
4532-B	20-130	80-180	150	61,55
4532-C	50-160	105-220	150	85,20

4528M2 Trojramenný sťahovák s robustnou konštrukciou

- Vhodné najmä na odstraňovanie guľkových ložísk, remenic, ozubených kolies a pod.



106,75 €

BAHCO	 mm	 mm
4528M2	50-400	250

1418S Sada vyťahovačov zalomených skrutiek



- Na vyťahovanie vylomených skrutiek, svorníkov a poistných skrutiek


84,20 €



1450D/2 Sada obojstranných nástrojov na opravu závitov

- Pre vonkajšie a vnútorné závit

94,20 €



1450D-ISO

Vhodné pre metrické závit 0,80 51,00 6 a 71,25 8 a 91,50 10 a 111,75 122,00 14 a 162,50 18, 20, 223,00 24 a 27 mm

1450D-WW

Vhodné pre British Standard Whitworth (BSW) závit 24 3/16 a 7/32 - 20 1/4 - 3/8 18 5/16 - 7/16 16 3/8 - 1/2 a 9/16 14 7/16 - 5/8 a 11/16 12 1/2 a 9/16 - 3/4 11 5/8 a 11/16 - 7/8 10 3/4 a 13/16 - 1"

1435/5 Sada vyťahovačov zalomených skrutiek

- Pre skrutky od M4 do M18

17,90 €




2535F2 Flexibilný magnetický uchopovací nástroj

ergo®



400 mm

16,00 €



10 mm

1 kg

... PÁČIDLÁ

BT10P3
Sada viacpolohových páčidiel so západkou

BAHCO	mm
BT10P338	380
BT10P330	300
BT10P325	250

Hlavu možno nastaviť do 14 polôh

86,50 €

2485
Odstraňovač čalúnenia

240 mm

5,65 €

3680 Špeciálne páčidlo

400 mm

- Na páčenie hláv valcov a ozubených kolies, na povoľovanie zhrdzavených častí, pri vkladaní a vyberaní guľkových ložísk

29,70 €

BPBLS4
Sada dlhých páčidiel

4

216,00 €

- Štyri rôzne uhly zahnutia špičky, protišmykový náter

BAHCO	mm	°	g
BPBL00900	930	0°	1980
BPBL30900	938	30°	1980
BPBL70600	610	70°	1390
BPBL90600	624	90°	1530

3683 Špeciálne páčidlo

400 mm

- S konvexnou zahnutou hlavou
- Vhodné pre prácu na úzkych miestach, napr. za ozubenými kolesami

38,10 €

NOŽE, NOŽNICE, MULTI NÁRADIE

SB-2448
Multifunkčný sekáč/dláto

14,95 €



100 mm
25 mm

■ Veľmi ostré a odolné voči nárazom

58-61 Hrc

2444
Univerzálny nôž

7,95 €



102 mm

■ Pevná a ostrá čepeľ z kvalitnej ocele

KERU-01
Orezávací nôž ERGO™

11,50 €



S vysúvateľnou čepeľou

Vychýlený pracovný uhol

KBSK-01
Športový skladací nôž

12,00 €



75 mm

KBTU-01
Športový skladací nôž s dvoma čepeľami

20,60 €



KBSU-01
Športový skladací nôž s poistkou

11,75 €



KE18-01
Orezávací nôž ERGO™ s odlamovacou čepeľou

6,95 €



18 mm

Multifunkčné náradie

■ Čepele z nehrdzavejúcej ocele
 ■ Odolné robustné hliníkové telo

10,65 €

MTT121
 ■ 10 funkcií

28,65 €

MTT151
 ■ 18 funkcií



KB09-01
Orezávací nôž s odlamovacou čepeľou

4,65 €



9 mm

KBGU-10P-DISPEN
Lichobežníkové čepele

10

0.635 x 19 x 60 mm

KSBG18-10DISPEN
Odlamovacie čepele

10

18 mm

KSBG09-10DISPEN
Odlamovacie čepele

10

9 mm

BAHCO	mm	€
KBGU-10P-DISPEN	19	1,60
KSBG18-10DISPEN	18	2,50
KSBG09-10DISPEN	9	2,30



SC140
Nožnice pre elektrikárov

S malou drážkou v čepeľoch na odizolovanie káblov

11,00 €



48 mm
140 mm

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

Rázové uťahovačky

120 mm

BPC813

1/2"

max.
678
Nm



BPC814

1/2"

max.
624
Nm



BPC817

3/4"

max.
2034
Nm



Video návody na
použitie & údržbu



BAHCO	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	€	
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10 000	87	120	1.54	152,15
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12 000	87	142	1.24	169,00
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5 000	96	220	3.44	429,00

BP814A

Rázový račňový uťahovák

1/2"

294,55 €



max.
244
Nm

- Výkonnejšia a rýchlejšia ako račňa
- Lepší prístup než pri použití rázového kľúča
- Ideálna pre prácu v zúžených miestach

BAR	mm	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

BP700

Mini račňa

1/4"

133 mm



BP820

Račňa

3/8"



BP821

Račňa

1/2"



BAHCO	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	€
BP700	1/4"	6.3	10	65	0-30	300	94	133	0.5	104,45
BP820	3/8"	6.3	10	120	0-67	270	80	256	1.2	130,55
BP821	1/2"	6.3	10	120	0-67	150	80	256	1.2	121,65

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

BP822

Priama brúska 3 mm



92,75 €

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3	6.3	10	170	201	25 000	85	4.52	165	0.5

BP601

Excentrická brúska 5 mm

- Vrátane brúsneho kotúča Velcro®

142,20 €



Dá sa použiť so systémami s centrálnym odsávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP115

Priama brúska 6 mm



148,05 €

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3 + 6	6.3	10	113	164	20 000	79	< 2.50	170	0.6

BP610

Excentrická brúska 2,5 mm

- Vrátane brúsneho kotúča Velcro®

142,20 €



Dá sa použiť so systémami s centrálnym odsávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP212

Pásová brúska 10 mm

- Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie pásu



148,05 €

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	kg
10 x 330	6.3	10	390	246	16 000	83	< 2.50	0.8

BP125

Nitovačka

- Kompozitný plášť
- Veľkosť nitu: 3,2–6,4 mm
- Hĺbka nitu max. 19 mm
- Trakcia 1330 kg


306,50 €



BAR	mm	l/min	mm	kg
6.3	10	68	290	2.0



BP500
Magnetický držiak pre
rázové uťahovačky



19,95 €

BPHRC815 / BPHRC1015
Bubny na vzduchové hadice



- Otočné 145° zavesenie
- Polypropylénový kryt odolný voči korózii
- Západkový systém automaticky blokuje rozvinutú hadicu na potrebnej dĺžke

Otváracia/zatváracia
pružina pre západkový
systém

BAHCO	BAR		mm	↔ m	kg	€
BPHRC815	15	1/4-1/4	8	15	5.5	252,70
BPHRC1015	15	3/8-3/8	10	14+1	5.9	278,00

BP218
Pneumatická
fúkacia
pištoľ



- Spĺňa požiadavky OSHA
- Vložka z mosadze

BAR	mm	l/min	dba	↔ mm	kg
6.3	10	158	<80	210	0.15

9,15 €

BP219
Pneumatická
fúkacia
pištoľ



- Vložka z mosadze

BAR	mm	l/min	dba	↔ mm	kg
6.3	10	68	<80	240	0.13

9,20 €

BPH1010 / BPH1310
Špirálové vzduchové hadice



- Pružné polyuretánová hadice s pevnými prípojkami s vonkajším závitom na oboch koncoch

BAHCO	BAR		mm	↔ m	kg	€
BPH1010B	6.3	1/4-1/4 BSP	10	10	0.86	27,60
BPH1310A	6.3	3/8-3/8 NPT	13	10	1.67	55,35

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Nový sortiment pre náročných mechanikov



NOVINKA!





ORANGE ENERGY

POWERING THE MECHANICS

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BCL31IS1K1

Aku Mini rázový skrutkovač - sada

1/4"

155 mm

12V

max. 105 Nm



239,00 €

0.93 kg



Rýchlopínacie skľučovadlo



IP20

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti



1/4"	V	Max Nm	min ⁻¹	dba	m/sec ⁻²	mm	kg
1/4"	12	105	0-2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93



Video BCL31IS1



BCL33IW1K1

Aku rázový ťahovák - sada


1/2"

18V

2 rýchlosti

110 Nm (550 RPM)

590 Nm (1650 RPM)



IP20

559,00 €

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom



1/2"	V	Max Nm	min ⁻¹	dba	m/sec ⁻²	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0-1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

BCL32G1K1

Aku maznica - sada

14.4V

349,00 €

750 mm



≥ 400 g

414 bar

70g/min.

V	PSI / BAR	g/min.	g	dba	m/sec ⁻²	mm	kg
14.4	600 / 414	70	400	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL31D1K1
Aku vrtáčka/skrutkovač - sada

3/8"-10 mm

12V

Rýchlopínacie
 skľúčovadlo

10 rôznych nastavení
 krútiaceho
 momentu
 1 nastavenie vrtania

1.03
 kg

LED

|||

2x

IP20

2 rýchlosti



230,00 €

■ Nízke vibrácie vďaka
 dvojzložkovej rukoväti

mm	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
10	12	24	360 / 1550	83.9	4.00	200x54x191	1.03



BCL33D1K1
Aku vrtáčka/skrutkovač - sada

1/2"-13 mm

18V

Rýchlopínacie
 skľúčovadlo

10 rôznych nastavení
 krútiaceho
 momentu
 1 nastavenie vrtania

LED

|||

2x

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- ✓ vysoký krútiaci moment
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

2 rýchlosti



389,00 €

■ Nízke vibrácie vďaka
 dvojzložkovej rukoväti
 ■ Indikátor stavu akumulátora
 sa aktivuje vypínačom

mm	V	min-1	Max Nm	dba	mm	kg
13	18	0-370 / 0-1550	32	83.5	180x60x290	1.35




MOMENTOVÉ NÁRADIE

74WR-

Nastaviteľný momentový klikací kľúč so stupnicou v okienku

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii $\pm 3\%$
- Pevná račňová hlava

Lahko čitateľná
dvojité stupnica



Zvukový a hmatový
signalizačný systém
pri kliknutí



Označenie stredu rukoväte
pre optimálne uchopenie



Odolný voči:
benzín, olej, masnota




Intervaly
opakovania
kalibrácie



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74WR-15	3–15	1/4"	221	300	109,00
74WR-25	5–25	1/4"	221	300	109,00



NOVÉ SÉRIE



- Priečodný štvorhran na
zmenu smeru otáčania



Pohodný na
dotyk príjemný
povrch



Odolný voči:
benzín, olej, masnota



Tlačidlo na nastavenie
krútiaceho momentu,
zreteľne viditeľné pri
uvolnení

BAHCO	Nm	ft.lb	mm	mm	g	€
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	700	109,00
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	900	109,00
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	1100	109,00
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	1400	109,00
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	1500	125,00
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	1900	139,00

74PR- Prednastavený mechanický momentový kľúč

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii ± 3 %
- Pevná račňová hlava



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74PR-20	4–20	1/4"	219	400	95,00

Reverzibilná 1/4" račňová hlava na zmenu smeru otáčania


Špeciálny tvar rukoväte pre presné uchopenie



Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí



NOVÉ SÉRIE



Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74PR-60	12–60	3/8"	295	600	95,00
74PR-60A	12–60	1/2"	301	700	95,00
74PR-100	20–100	3/8"	335	700	95,00
74PR-100A	20–100	1/2"	342	700	95,00

Farebné kódy koncovky



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74PR-200	40–200	1/2"	425	1000	95,00
74PR-300	60–300	1/2"	668	1200	103,00
74PR-400	80–400	3/4"	675	2000	133,00

75R3- Nastaviteľný momentový klikací kľúč bez fixného bodu na rukoväti

- Konštantný krútiaci moment pri každej dĺžke páky
- Predĺžovacia rukoväť výrazne znižuje úsilie potrebné pre vysoké krútiace momenty
- Pevná račňová hlava



Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania

Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí



Lahko čitateľná dvojité stupnica



Uzamknutie rukoväte



NOVÉ

Robustné kovové puzdro

Predĺženie pre väčší výkon



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000	479,00
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200	515,00
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800	515,00

* Predĺžovacia rukoväť nie je súčasťou dodávky, samostatne k dispozícii



MOMENTOVÉ NÁRADIE

Elektronický momentový klúč s nastavovaním uhla ťahovania

- Programovateľný čas automatického vypnutia
- Uchovanie hodnôt a nastavení počas výmeny batérie



- Pevná račňová hlava s kĺbom, 40 zubov

- LED diódy na oboch stranách



- Dosiahol sa prah predbežného varovania
- V cieľovom rozsahu
- Mimo toleranciu




- Nm, Kg.cm., dNm, Lbf.ft., Lbf.in.



- Vibrovanie rukoväte

TAW- Elektronický momentový klúč s nastavovaním uhla ťahovania

- 50 meraní
- 10 prednastavení




- Prevádzkové režimy:
 - Krútiaci moment
 - Uhol
 - Krútiaci moment a potom uhol
 - Prednastavené hodnoty

BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
TAW1430	1.5-30	1/4"	358	820	299,00
TAW38135	7-135	3/8"	475	1270	299,00
TAW12340	17-340	1/2"	670	1910	339,00
TAW34800	40-800	3/4"	1235	4850	499,00

TAWM- Elektronický momentový klúč s nastavovaním uhla ťahovania s pamäťou & USB

- 1500 meraní
- 50 prednastavení



- Prevádzkové režimy:
 - Krútiaci moment
 - Uhol
 - Krútiaci moment a uhol
 - Krútiaci moment a potom uhol
 - Prednastavené hodnoty
 - Pracovný režim

BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
TAWM1430	1.5-30	1/4"	357	820	399,00
TAWM38135	7-135	3/8"	475	1280	529,00
TAWM12340	17-340	1/2"	670	1970	429,00
TAWM34800	40-800	3/4"	1235	4850	699,00

TAWM1412M/TAWM1430M Elektronický Mikro-momentový klúč s nastavovaním uhla ťahovania s pamäťou & USB

- 1500 meraní
- 50 prednastavení



- Prevádzkové režimy:
 - Krútiaci moment
 - Uhol
 - Krútiaci moment a uhol
 - Krútiaci moment a potom uhol
 - Prednastavené hodnoty
 - Pracovný režim

BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
TAWM1412M	0.6-12	1/4"	292	405	399,00
TAWM1430M	1.5-30	1/4"	292	405	399,00

NOVÉ:
MIKRO verzia

TAS14- Elektronický momentový skrutkovač

- Odolný a pevný kryt z kompozitného materiálu Tri-Lobe
- Membránová klávesnica s blokovacím tlačidlom, proti náhodnému prenasťaveniu
- Prevádzkové režimy:
 - Krútiaci moment
 - Uhol
 - Krútiaci moment a uhol
 - Krútiaci moment a potom uhol



NOVÉ



Prídavný držiak tvaru L pre väčšiu páku a kontrolu



BAHCO	Nm	cNm	□	○	← mm →	mm	g	€
TAS14H09	0.45-9	45-900	-	1/4"	189	40	325	399,00
TAS14S09	0.45-9	45-900	1/4"	-	189	40	325	399,00



89049TM-1000 Násobič krútiaceho momentu

- Vymeniteľné rovné a vyhnuté reakčné ramená



Nm max.	⚙️	Nm max.	▶	◻	◻	g
204	4.9:1	1000	1/2"	3/4"	550	
208	4.8:1					

799,00 €

89222CR/96255CR Kompaktné násobiče krútiaceho momentu

- S vyhnutým reakčným ramenom
- Lahký kompaktný dizajn pre ľahký prístup



NOVÉ



BAHCO	▶ Nm max.	⚙️	▶ Nm max.	▶ ◻	◻	g	€
89222CR-1000	45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400	1.299,00
9527CR-2000	74	27:1	2000	1/2"	1"	3200	1.499,00
9525CR-4000	160	25:1	4000	1/2"	1"	5400	2.399,00
96255CR-7000	274	25.5:1	7000	1/2"	1 1/2"	9300	2.799,00

PÍLOVÉ PÁSY

**Presnosť nepozná
žiadne kompromisy.**

**Naše štandardy
kvality tiež nie.**

BI-METALOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Špičky zubov vyrobené z vysoko účinnej rýchloreznej ocele v kombinácii s pružným nosným materiálom vedú k tomu, že pílové pásy sú vysoko produktívne pre väčšinu aplikácií. Vieme kompletne uspokojiť požiadavky trhu pre viacúčelové, obrysové, rúrkové, profilové rezanie v zlievarňach či výrobných podnikoch. Pílové pásy Sandflex® režu rôzne druhy ocele, napr. konštrukčné ocele, temperované ocele, vysokolegované ocele, nehrdzavejúce ocele, titán, zliatiny na báze niklu, liatiny, mosadze, medi a hliníka a iné materiály.

KARBIDOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Prémiové vysokovýkonné pílové pásy zo spekaného karbidu režu rýchlejšie a majú dlhšiu životnosť ako mnoho iných pílových pásov. Sú vhodné pre rôzne aplikácie. Karbidové pílové pásy sú špeciálne navrhnuté pre vysokoefektívne rezanie ťažko obrábiteľných a abarazívnych materiálov, ako aj pre vysokovýkonné rezanie veľkých a ťažko spracovateľných obrobkov.

Pre viac informácií o pílových pásoch nás prosím kontaktujte.



Video -
Pílové pásy
Easy-Cut v praxi



Video - Výrobný proces
Karbidových pílových
pásov



Stiahnite si PDF
Katalóg pílových pásov




PILNÍKY

1-478- Sada pilníkov ERGO™

■ V zavinovacom puzdre



ergo®



- Koniec rukoväte úplne zakrýva stopku pilníka pre bezpečné a pohodlné držanie
- Obsahuje po 1 kuse: Plochý pilník (sek 2*), plochý, štvorhranný, polkruhový a kruhový pilník (Sek 1*)

BAHCO	Obsahuje	€
1-478-08-1-2 200 mm	1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2	26,95
1-478-10-1-2 250 mm	1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2	29,95

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný



Sady ihlových pilníkov

■ Na jemné pilovanie a leštiace práce



2-470-16-2-0



- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, polkruhový, kruhový, trojhranný a štvorhranný pilník a plastovú rukoväť

2-472-16-2-0



- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, trojhranný, štvorhranný, polkruhový, jazyčkovitý, kruhový, nožovitý, nízky tupouhlý trojhranný, mečovitý, značkovací pilník a pilník so zaoblenými hranami a plastovú rukoväť

1-100- Plochý pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	€
1-100-08-1-2	150	1	7,05
1-100-08-2-2	150	2	7,25
1-100-10-1-2	200	1	8,40
1-100-10-2-2	200	2	8,60

1-210- Polkruhový pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	€
1-210-08-1-2	150	1	9,35
1-210-08-2-2	150	2	9,45
1-210-10-1-2	200	1	10,85
1-210-10-2-2	200	2	11,15

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný

1-170- Trojhranný pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	€
1-170-08-1-2	150	1	7,90
1-170-08-2-2	150	2	6,80
1-170-10-1-2	200	1	9,50
1-170-10-2-2	200	2	9,70

1-230- Kruhový pilník ERGO™

ergo®





BAHCO	mm	Sek*	€
1-230-08-1-2	150	1	6,95
1-230-08-2-2	200	1	7,10
1-230-10-1-2	150	2	7,75
1-230-10-2-2	200	2	7,95

DIEROVACIE PÍLY

3834-SET-73-22/68 Sada dierovacích píl pre elektrikárov

10

 Ø mm 22 29 35 44 51 64 68

Upínacie stopky Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm 

Vystredovací vrták Ø 6,35

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele



3830
Dierovacie píly Sandflex® z bimetalu

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele, pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele



4/6


 max. 38 mm ($\varnothing \leq 152$ mm)
 max. 50 mm ($\varnothing \geq 177$ mm)

BAHCO	∅ mm	∅ palcové	g	€
3830-14-VIP	14	9/16	20	7,35
3830-16-VIP	16	5/8	20	7,35
3830-17-VIP	17	11/16	30	7,35
3830-19-VIP	19	3/4	30	7,35
3830-20-VIP	20	25/32	30	7,35
3830-21-VIP	21	13/16	40	7,35
3830-22-VIP	22	7/8	40	7,35
3830-24-VIP	24	15/16	55	7,35
3830-25-VIP	25	1	55	7,75
3830-27-VIP	27	1 1/16	70	8,30
3830-29-VIP	29	1 1/8	70	8,30
3830-30-VIP	30	1 3/16	70	8,30
3830-32-VIP	32	1 1/4	70	8,30
3830-33-VIP	33	1 5/16	70	8,30
3830-35-VIP	35	1 3/8	70	8,70
3830-37-VIP	37	1 7/16	80	8,70
3830-38-VIP	38	1 1/2	80	8,70
3830-40-VIP	40	1 9/16	80	8,70
3830-41-VIP	41	1 5/8	80	8,70
3830-43-VIP	43	1 11/16	90	8,70
3830-44-VIP	44	1 3/4	100	10,00
3830-46-VIP	46	1 13/16	100	10,00
3830-48-VIP	48	1 7/8	100	9,00
3830-50-VIP	50	1 9/10	120	9,00
3830-51-VIP	51	2	120	10,00
3830-52-VIP	52	2 1/16	120	10,95
3830-54-VIP	54	2 1/8	140	10,95
3830-55-VIP	55	2 1/12	160	10,95
3830-56-VIP	56	2 3/16	140	10,95
3830-57-VIP	57	2 1/4	140	10,95

BAHCO	∅ mm	∅ palcové	g	€
3830-59-VIP	59	2 5/16	140	10,50
3830-60-VIP	60	2 3/8	160	10,95
3830-62-VIP	62	2 7/16	160	12,75
3830-64-VIP	64	2 1/2	180	11,50
3830-65-VIP	65	2 9/16	180	11,50
3830-67-VIP	67	2 5/8	200	12,75
3830-68-VIP	68	2 11/16	220	12,75
3830-70-VIP	70	2 3/4	220	12,75
3830-73-VIP	73	2 7/8	220	12,75
3830-76-VIP	76	3	240	13,45
3830-79-VIP	79	3 1/8	260	16,00
3830-83-VIP	83	3 1/4	260	16,40
3830-86-VIP	86	3 3/8	260	17,05
3830-89-VIP	89	3 1/2	270	17,35
3830-92-VIP	92	3 5/8	270	17,60
3830-95-VIP	95	3 3/4	270	18,90
3830-98-VIP	98	3 7/8	300	20,05
3830-102-VIP	102	4	320	21,00
3830-105-VIP	105	4 1/8	320	22,52
3830-108-VIP	108	4 1/4	350	21,05
3830-111-VIP	111	4 3/8	350	27,35
3830-114-VIP	114	4 1/2	360	27,45
3830-121-VIP	121	4 3/4	410	30,05
3830-127-VIP	127	5	520	33,10
3830-133-VIP	133	5 1/4	560	35,85
3830-140-VIP	140	5 1/2	560	38,85
3830-146-VIP	146	5 3/4	570	42,40
3830-152-VIP	152	6	610	44,40
3830-177-HIGH	177	7	1340	99,65
3830-210	210	8 1/4	750	88,70

3834-ARBR-
Upínacie stopky


- 3834-ARBR-9100, -11152 a -16152 s Power Driver™ zvyšuje pevnosť dierovacej píly prerozdelením zaťaženia zo závitú na pevnú pätku
- QC-Upínacie stopky s rýchloupínacím mechanizmom
- Veľké stopky pre dierovacie píly $\varnothing > 32$ mm s unášacím kolíkom
- Vystredňovací HSS vrták je súčasťou všetkých upínacích stopiek

BAHCO	∅ mm	∅ mm	€
3834-ARBR-630	14-30	8	7,25
3834-ARBR-730	14-30	8	5,85
3834-ARBR-930	14-30	10	7,25
3834-ARBR-1130	14-30	13	8,40
3834-ARBR-9100	32-100	10	15,15
3834-ARBR-11152	32-210	13	15,15
3834-ARBR-16152	32-210	20	15,15
3834-ARBR-9100QC	32-100	10	11,35
3834-ARBR-11152QC	32-210	13	13,00

3834-DRL
Vystredňovací vrták HSS

- Vhodný pre všetky upínacie stopky



BAHCO	∅ mm	mm	€
3834-DRL	6,35	81	3,25


PÍLY NA KOV


325
Ručná rámová píla ERGO™ na kov


← 140 kg →

- Pevný hliníkový rám
- S vystredeným pílovým listom pre presnú vyváženosť

Sandflex® Bimetal
 <mm> 300 | T7" | 24"



55° | 90°

36,40 €




Rýchlopínací mechanizmus


319
Ručná rámová píla na kov


← 100 kg →

- Ľahký rám s oceľovým jadrom


Sandflex® Bimetal
 <mm> 300 | T7" | 24"



55° | 90°

Upínací mechanizmus v rukováti

18,95 €



PÍLY NA KOV

317

Ručná rámová píla na kov

15,00 €




- Napnutie pilového listu 75 kg
- Možnosť upnutia listu pod 90° uhlom



320

Ručná rámová píla na kov

8,95 €




- Výška rámu 110 mm
- Možnosť upnutia listu pod 90° uhlom



3906

Pilové listy SANDFLEX® Bimetal



- Nezlomiteľný, pružný bimetalový pilový list
- 20% rýchlejší rezný výkon, 35% delší životnosť

BAHCO			mm	€
3906-300-18-10P	10	18	300 x 13 x 0,65	12,00
3906-300-24-10P	10	24	300 x 13 x 0,65	12,00
3906-300-32-10P	10	32	300 x 13 x 0,65	12,00
3906-300-3P	3	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65	5,95
3906-300-18-100	100	18	300 x 13 x 0,65	1,20*
3906-300-24-100	100	24	300 x 13 x 0,65	1,20*

* Cena za kus

208

Mini rámová píla na kov
250 mm


10,70 €



268

Rámová píla Junior

8,60 €




- Sklolaminátová zosilnená rukoväť

218

Ručná rámová píla na kov

2,95 €





321

Vykružovacia píla na kov


23,20 €

- Pilový list možno nastaviť do 8 rôznych polôh



RUČNÉ PÍLY A...

2600- ERGO™ Superior Ručná píla




9/10
TPI

NXT
TOOTHING

MADE IN SWEDEN

Povrch
znižujúci trenie




Píla nevibruje vďaka
hrubšiemu listu

ergo®

3-zložková jedi-
nečne vyvážená
rukoväť



BAHCO			€
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	23,95
2600-22-XT-HP	9/10	550 / 22	24,30



NXT
TOOTHING

NXT ozubenie sa vyznačuje
čistými a presnými rezmi
pri vysokej rýchlosti

PC-22-INS Ručná píla na izolačné materiály



MADE IN SWEDEN



17,50 €

- Extra dlhý list píly na rezanie minerálnej vlny, polystyrénu EPS, XPS, Styrex®
- Skrutkovaná 2-zložková rukoväť



PC-19-GT9 ProfCut Ručná píla



9/10
TPI

GT
TOOTHING



MADE IN SWEDEN

14,00 €

- Pre všetky druhy dreva
- Skrutkovaná 2-zložková rukoväť

GT
TOOTHING

Super ostré GT ozubenie
Trojstranne brúsené zuby vhodné
na rez všetkých druhov dreva



PC-12-TEN ProfCut čapovacia píla

11TPI

UT
TOOTHING



22,80 €

- Pre jemné materiály, preglejku, laminát a plást
- Skrutkovaná dvojzložková rukoväť

MADE IN SWEDEN

UT
TOOTHING

Univerzálne
ozubenie
pre všetky druhy
dreva

PC-12-VEN ProfCut píla na preglejký a dyhy

11TPI

UT
TOOTHING



16,00 €

- Zakrivený ozubený nos, s ktorým je možné začať rezať v strede plochy
- Skrutkovaná dvojzložková rukoväť

PC-20-PRC ProfCut Presná píla



9/10
TPI

UT
TOOTHING

MADE IN SWEDEN

23,05 €

Vysoký pevný
list píly pre
presné rezanie



Povrch znižujúci
trenie



... MERACIE NÁRADIE

Extra dlhá 2-zložková plastová rukoväť pre dvojručné vedenie a dlhší dosah

RT 6-8.5 TPI


PC-9-9/17-PS Japonská ručná píla s dvojitým ostrím

RT **Progressívne RT-ozubenie** pre rýchle rezanie pozdĺž vlákien dreva

JT **Jemné JT-ozubenie** vhodné na priečny rez aj rez pod uhlom

■ Trojhranné ozubenie, kalené špičky zubov


BAHCO		€
PC-9-9/17-PS	Japonská píla	22,95
PC-9-9/17-PS-B	List píly	17,95



PC-12-14-PS Japonská ručná píla s dvojitým ostrím

13.5TPI

JT **Jemné JT-ozubenie** vhodné na priečny rez aj rez pod uhlom



■ Trojhranné JT-ozubenie, kalené špičky zubov


BAHCO		€
PC-12-14-PS	Japonská píla	23,15
PC-12-14-PS-B	List píly	16,50

PC-12-COM ProfCut vykrúžovacia píla

9/10TPI

XT

1.03MM



- Pohodlná dvojzložková skrutkovaná rukoväť
- Jedinečné XT – ozubenie a kalené hroty zubov pre dlhodobé udržanie ostrosti
- Na drevo a plasty

14,40 €

PC-6-DRY Píla na diery do sadrokartónových dosiek

8TPI

GT

1.60MM



- S ostrým hrotom pre ľahší prienik doskou
- Pružný list, s trojhrannými zubami

9,15 €

PC-10-DTF ProfCut píla na rybinové čapy

15TPI

FT 0.50MM



FT

"Fleam" ozubenie pre rovny rez v materiáloch od plastu po drevo

17,55 €

466 Vodováha


- S drážkou tvaru „V“ na spodnej strane na meranie rúrok



BAHCO	mm	mm	mm	g	€
466-400	400	1	1	520	20,55
466-600	600	1	2	715	28,40
466-800	800	1	2	875	28,95
466-1000	1000	1	2	1075	32,95
466-1200	1200	1	2	1290	34,95
466-1800	1800	1	2	1660	54,70
466-2000	2000	1	2	1870	64,45

426TOR9 Vodováha Torpedo

0.029"=0.5mm/mm



MTB- Meracie pásmo


■ Trieda presnosti II

BAHCO	m	mm	€
MTB-3-16-M	3	16	7,45
MTB-5-25-M	5	25	12,95
MTB-8-25-M	8	25	19,95

AUTOMOTIVE

BBCE12-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikropocessorom a udržiavacie nabíjanie, **10 ampérov**, 8 fází



1,4 kg
CE



BH13000 Mobilný zdvihák, 3 t

■ Dvojitý piest umožňuje dosiahnuť maximálnu výšku pomocou 6 zošliapnutí

239,00 €



Video návody na použitie & údržbu




CONNECT & FORGET

8-fázový nabíjací cyklus nielen zvyšuje efektívnosť nabíjacieho procesu, ale zaručuje aj správny nabíjací proces, čím sa zabezpečí dlhšia životnosť batérie.

1. Analýza batérie	5. Absorpcia
2. Obnovenie batérie	6. Monitorovanie
3. Mäkký štart	7. Režim konečného dobíjania
4. Režim hlavného nabíjania	8. Udržiavanie

BH4S- Hydraulické flaškové zdviháky



BAHCO	T	mm	mm	kg	€
BH4S2	2	181	345	2,2	16,10
BH4S4	4	194	372	3,4	19,40
BH4S6	6	216	413	5,0	23,20
BH4S8	8	230	457	5,7	37,20
BH4S12	12	230	465	7,8	38,75
BH4S20	20	242	452	13,0	62,10

BH5SP500QA Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 38 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Vysoká stabilita vďaka širokej báze
- Odpružený znižovací mechanizmus



Sedlo možno umiestniť zhora nadol

199,00 €



BH5DP1000QA Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 36 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Zdvíhanie bremena pomocou nožného pedálu, čím sa uvoľnía ruky



499,00 €



SVIETIDLÁ/INŠPEKČNÉ NÁRADIE

5050 Stetoskop

- S oceľovou sondou




49,05 €

5515M Údržbárske zrkadielko




14,50 €

5515T-52 Teleskopické zrkadielko s otočným kĺbom



7,70 €



BLTS10 Tenká vrecková baterka



35,60 €




BLTS7P Ceruzková vrecková baterka



22,95 €

BFRL11 Čelovka

- 2 režimy osvetlenia: stretávacie (20 %), diaľkové (100 %)
- Optická šošovka




44,90 €

BLTFS6U Flexibilné svietidlo s UV svetlom

- UV svetlo na detekciu netesnosti; kontrolné svetlo a baterka v jednom
- Indikátor nabíjania




63,10 €



BLTFC1 Flexibilné svietidlo s hliníkovým rámom

- Indikátor nabíjania

54,50 €




BLTS6I Indukčné svietidlo

- Silné a trvanlivé, odolné voči nárazu
- Otočný háčik
- Indikátor nabíjania


Indukčná nabíjacia základňa vybavená otvorom na zavesenie na stenu

112,40 €



Stolová nabíjačka

BAHCO®



SNA Europe [Slovakia] s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5939 6124
Fax: +421 2 5939 6217
e-mail: info.sk@snaeurope.com
www.bahco.com/sk-sk/

www.bahco.com