

VŠE PRO KOVOPRŮMYSL A DÍLNU

# METAL WORK

01 | 2019

**FLEX**  
Das Original

NOVINKA

## TRINOXFLEX

Nově dvě pohonné jednotky pro více  
aplikačních možností

2

### Rychlobrzda

Rozšíření řady úhlových  
brusek FLEX!

16

### Akumulátorové ná- řadí FLEX

30 dní testování bez rizika

23



**3 roky záruky\***

Platí na všechny akumulátorové stroje a jejich příslušenství.

\* Akumulátory limit 850 na běžných cyklů.

A Kč má nabídku platná do 31.07.2019  
Pouze u odborných prodejců FLEX  
a do vyprodání zásob.

**TRINOXFLEX** – jedna na všechno

# Dva pohony – více aplikačních možností



## BME 8-4

Malý základní motor 800 Wattů s variabilními otáčkami 1330-4000/min pro nové kompaktní nástavce na satínování, pásové broušení trubek a na pásový pilník.



### Pásový pilník BF 140

Dokonale se přizpůsobí každé pracovní pozici, je vhodný pro aplikace v nepřístupných místech.

### Satínírka BS 50

Satínovací nástavec umožňuje práci blízko hrany. Je vhodný pro brusné válce do šíře 50 mm.

### Bruska na trubky BR 50

Různě stupně lesku na nerez oceli i jiných kovech. Optimální přizpůsobení se různým poloměrům povrchů.

V konceptu TRINOXFLEX přináší FLEX komplexní systém pro opracování povrchů. Ještě větší flexibilita, ještě více kombinčních možností a ještě větší všestrannost ve využití – za tím vším stojí "malý velký" stroj TRINOXFLEX.



### Bruska na trubky BR 125

Vysoce kvalitní, pružně uložené rameno z lehkého kovu se dvěma remenicemi obejmě až 270° obvodu trubky. Umožňuje práci na zábradlí u stěny.



### Satinýrka BS 100

Ideální na broušení, satinýrování, kartáčování a leštění. S ochranným krytem bez nástrojů odnímatelným, pro použití nástrojů do průměru 125 mm.



### Kartáčovačka BB 110

Nástavec na kartáčování s ochranným krytem s přípojkou pro odsávání Ø 32 mm pro bezpečnou práci.



### BME 14-3

Vešší základní motor 1400 Wattů s variabilními otáčkami 1000-3500/min pro kombinaci se všemi nástavci.

# TRINOX FLEX

## Sada - pásová bruska na trubky, pásový pilník a satinýrka



### BRE 8-4 INOX Set – 3 v 1 mini

TECHNICKÉ ÚDAJE	BRE 8-4 INOX SET
Jmenovitý příkon	800 Wattů
Jmenovitý výkon	325 Wattů
Obvodová rychlost pásu	3-8 m/sec
Rozměr brusného pásu	533x4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Počet otáček	1400 - 4000/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg



#### OBJ. ČÍSLO 471.771

##### Obsah dodávky

- 1x TRINOX FLEX BRE 8-4
- 1x nástavec na broušení trubek BR 50
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- 1x brusné ramínko, 9 mm, velká rolna
- 1x brusné ramínko, 30 mm, velká rolna
- 1x sada vodičích kladek BR 30
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOCFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 80
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 120
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 180
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 5
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 6
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



+ 3x brusný válec  
Ø 100 x 50 mm  
+ satinýrovací  
nástavec BS 50

Akce číslo MO1

€ 999,00

včetně DPH € 1.198,80



## Pásový pilník

- Na broušení, saténování a odhrotování
- Nastavitelný optimálně v každé pozici
- Výkyvně stavitelné rameno pro práci na komplikovanějších místech
- Brusné ramínko 9 mm vhodné také k odstraňování menších svárů



## Bruska na trubky

- Na broušení, saténování a leštění do různých úrovní lesku
- Ideální na nerez ocel a ostatní kovy
- Úhel obepnutí trubky až 270°
- Rychlost pásu lze optimálně přizpůsobit druhu použití



## Satinýrka

- Ideální na broušení, saténování, kartáčování a leštění do vysokého lesku
- Trojnásobná ochrana vinutí motoru proti poškození kovovými prachem
- Vysoká konstrukční robustnost a dlouhá životnost



## BSE 14-3 INOX Set – 3 v 1 maxi

TECHNICKÉ ÚDAJE	BSE 14-3 INOX SET
Jmenovitý příkon	1400 W a ttů
Jmenovitý výkon	880 W a ttů
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Uložení nástroje	19 mm
Rychlost pásu	3,5–10 m/sec
Rozměr pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Otáčky na prázdko	1000–3500/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg



OBJ. ČÍSLO 483.516

Obsah dodávky

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x nástavec na broušení trubek BR 125
- 1x nástavec na satinování BS 10
- 1x gumový nafukovací válec
- 1x vzduchová pumpička
- 1x pás na superfiniš S 600
- 1x pás na superfiniš S 1500
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240
- 1x brusný pás MESHFLEX A 400
- 5x brusný pás CORUFLEX P 80
- 5x brusný pás CORUFLEX P 120
- 5x brusný pás CORUFLEX P 220
- 1x přepravní kufr L-BOX® 238
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestiranný klíč, SW 5
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136



+ 14 brusných pásů  
+ nástavec - pásový pilník

Akce číslo M02

€ 1.229,00  
včetně DPH € 1.474,80

TRINOXFLEX

Opracování povrchů

Úhlové brusky

Profesionální pilny

Aku-program

# Satinýrka TRINOXFLEX

## BSE 14-3 100 Set

Satinýrka

- Ideální na broušení, saténování, kartáčování a leštění do vysokého lesku
- Trojnásobná ochrana vnitřní motoru proti poškození kovovým prachem
- Vysoká konstrukční robustnost a dlouhá životnost



OBJ. ČÍSLO 433.438

Obsah dodávky

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3 100
- 1x satinýrovací nástavec BS 100
- 1x gumový nafukovací válec
- 1x vzduchová pumpička
- 1x brusný vlnitý A 280/jemný
- 1x brusný pás na superfiniš S 600
- 1x brusný pás na superfiniš 1500
- 1x brusný pás MESHFLEX A 400
- 3x brusný pás ZIRCOFLEX P 80
- 3x brusný pás ZIRCOFLEX P 120
- 3x brusný pás CERAFLEX K 120
- 3x brusný pás CORUFLEX P 180
- 1x přepravní kufr L-B-00X<sup>®</sup> 238



Akce číslo M03

**€ 639,00**  
včetně DPH € 766,80

## Příslušenství TRINOXFLEX



**Gumový nafukovací válec**  
Produktový klíč 209

Označení	Rozměry v mm	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
AS 100x100	Ø 100 x 100	1	433.896	70,80 €
AS 90x100	Ø 90 x 100	1	256.415	66,60 €



**Brusný pás CERAFLEX**  
Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
100x100 CE-K60 VBS	Ø 100 x 100	K 60	5	434.531	24,40 €
100x100 CE-K80 VBS	Ø 100 x 100	K 80	5	434.558	24,40 €
100x100 CE-K120 VBS	Ø 100 x 100	K 120	5	434.566	24,40 €



**Brusný pás na superfiniš**  
Produktový klíč 211

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
90x100 SU-S600	Ø 90 x 100	S 600	1	318.175	15,40 €
90x100 SU-S1500	Ø 90 x 100	S 1500	1	318.183	15,40 €
100x100 SU-S600	Ø 100 x 100	S 600	1	436.429	16,70 €
100x100 SU-S1500	Ø 100 x 100	S 1500	1	436.437	16,70 €



**Brusný pás MESHFLEX**  
Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	Ø 90 x 100	A 100	1	256.288	12,40 €
90x100 ME-A240	Ø 90 x 100	A 240	1	256.289	12,70 €
90x100 ME-A400	Ø 90 x 100	A 400	1	256.290	12,30 €
100x100 ME-A100	Ø 100 x 100	A 100	1	434.590	18,20 €
100x100 ME-A240	Ø 100 x 100	A 240	1	434.604	18,20 €
100x100 ME-A400	Ø 100 x 100	A 400	1	434.612	18,20 €



**Brusný pás ZIRCOFLEX**  
Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VBS	Ø 90 x 100	P 60	5	256.285	23,30 €
90x100 ZI-P100 VBS	Ø 90 x 100	P 100	5	256.286	23,30 €
90x100 ZI-P180 VBS	Ø 90 x 100	P 180	5	256.287	23,30 €
100x100 ZI-P60 VBS	Ø 100 x 100	P 60	5	434.507	20,20 €
100x100 ZI-P80 VBS	Ø 100 x 100	P 80	5	434.515	20,20 €
100x100 ZI-P120 VBS	Ø 100 x 100	P 120	5	434.523	20,20 €



**Pol-clean**  
Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 100	extra coarse	1	257.375	63,70 €

**Brusný vlies Top**

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
Ø100 x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	41,30 €
Ø100 x 100	A 180 (medium)	1	377.929	41,30 €
Ø100 x 100	A 280 (fine)	1	377.937	41,30 €

**Brusný vlies**

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
Ø100 x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	14,50 €
Ø100 x 50	A 160 (medium)	1	250.510	14,50 €
Ø100 x 50	A 280 (fine)	1	250.512	14,50 €
Ø100 x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	14,50 €
Ø100 x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	25,80 €
Ø100 x 100	A 160 (medium)	1	256.974	25,80 €
Ø100 x 100	A 280 (fine)	1	256.975	25,80 €
Ø100 x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	25,80 €

**Brusný vlies/plátno**

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
Ø100 x 50	P 80/A 160	1	250.515	16,00 €
Ø100 x 50	P 150/A 280	1	250.516	16,00 €
Ø100 x 50	P 240/A 280	1	358.894	16,00 €
Ø100 x 100	P 80/A 160	1	256.977	27,50 €
Ø100 x 100	P 150/A 280	1	256.978	27,50 €
Ø100 x 100	P 240/A 280	1	358.908	27,50 €

**Brusný vlies skládaný**

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
Ø100 x 100	A 100	1	347.272	33,90 €
Ø100 x 100	A 180	1	347.280	33,90 €
Ø100 x 100	A 280	1	347.299	33,90 €

**Brusný pás ZIRCOFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	34,60 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.472	33,50 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.480	33,50 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.499	30,20 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	30,20 €

**Brusný pás CERAFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	K 60	10	438.510	41,10 €
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	K 80	10	438.529	37,90 €
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	K 120	10	438.537	37,90 €

**Brusný pás CORUFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	26,40 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	24,40 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	24,40 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	24,40 €

**Brusný pás MESHFLEX**

Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	46,00 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	39,00 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.862	39,00 €

**Brusný pás na superfiniši**

Produktový klíč 211

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	16,00 €
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	16,00 €

**Brusný pás ZIRCOFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	308.615	13,80 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	13,80 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	13,80 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	16,00 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	15,00 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	15,00 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	15,20 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	19,00 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	19,00 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	18,10 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	18,10 €

**Brusný pás CERAFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	K 60	10	434.655	15,70 €
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	K 80	10	434.663	15,70 €
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	K 120	10	434.671	15,10 €
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	K 60	10	434.698	16,00 €
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	K 80	10	434.701	16,00 €
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	K 120	10	434.728	15,70 €
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	K 60	10	434.736	27,60 €
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	K 80	10	434.744	27,60 €
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	K 120	10	434.752	27,60 €

**Brusný pás CORUFLEX**

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	13,60 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	13,60 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	13,60 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	15,60 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	15,60 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	15,60 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	19,70 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	19,70 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	19,70 €

**Brusný pás MESHFLEX**

Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	17,30 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	17,30 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	28,20 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	23,40 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	23,40 €

**Brusný pás na superfiniši**

Produktový klíč 211

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednací číslo	Cena bez DPH
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	11,70 €
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	11,70 €

Opracování povrchů

# Perfektní výsledky – tak rychle jako nikdy

Bez ohledu na to, zda rovné nebo oblé plochy, zda hrana, kout nebo roh: FLEX má na každou aplikaci odpovídající řešení, odpovídající stroj. Díky tomu lze dosáhnout i ve špatně dostupných místech vždy perfektních výsledků. Perfektní finální povrch.

## Pásový pilník

### FBE 8-4 140

- Vyměnitelná ramínka pilníku
  - umožňují rychlé přizpůsobení nástroje požadavkům povrchu
  - pro pásy 4-30mm přestavitelné pro délku pásů 520 mm a 533 mm
- Brusné rameno: otočné o 140°. Přestavitelné na šíři pásů 9 mm nebo 30 mm
- Výměna brusných pásů: rychle a bez nástrojů

OBJ. ČÍSLO 453.455

Obsah dodávky

- 1x TRINOXFLEX BRE 8-4 140
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
  - 1x brusné ramínko, špičaté, 9 mm
  - 1x brusné ramínko, s velkou rolnou, Ø 30/30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136

Akce číslo MQ4

# € 429,00

## včetně DPH € 514,80





## Bruska na koutové sváry

### LLK 1503 VR

- Motor 1200 Wattů vys. oce. zatžitelný
- Plynule regulovatelné otáčky 1500-4700/min
- Štíhlá brusná hlava pro komfortní broušení a leštění v koutech



OBJ. ČÍSLO 315.257

Obsah dodávky

- 1x LLK 1503 VR
- 1x profilovací kámen
- 1x FixTec-rychloupínací matice M 14
- 1x kompaktní brusný kotouč 3 mm měkký
- 1x kompaktní brusný kotouč 3 mm tvrdý
- 1x kompaktní brusný kotouč 6 mm měkký
- 1x kompaktní brusný kotouč 6 mm tvrdý
- 1x přepravní kufr L-BOX® 238



Akce číslo M05

€ 749,00

včetně DPH € 898,80

## Pásová bruska na trubky a sváry 1 200 Wattů

### LBR 1506 VRA

- Prebroušení svárů: brusný pás přilne k trubce pružně se přispůsobí všem opracovávaným průměrům
- Na pínání brusného pásu: plynule přitlakem, vhodné pro průměry trubek od 10 do 250 mm
- Rozměry brusného pásu: 618 x 40 mm
- Výměna brusného pásu: rychle a jednoduše
- Plynule nastavitelná rychlost brusného pásu



OBJ. ČÍSLO 282.499

Obsah dodávky

- 1x LBR 1506 VRA
- 1x postranní rukojet
- 1x brusný pás ZIRCOFLEX P 60
- 1x brusný pás ZIRCOFLEX P 120
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240
- po 1x vnitřní šestihraný klíč SW 3, SW 5, SW 6

Akce číslo M06

€ 659,00

včetně DPH € 790,80

## Přímá bruska 710 Wattů

### H 1127 VE

- Variabilní otáčky vyššího rozsahu
- Provedení s delším krčkem pro dosažení pohodlného kontaktu na nepřístupných místech
- Lehká konstrukce pro práci s minimem únavy
- Hmotnost 1,8 kg
- 10000-30000/min
- Ø upínacího krčku: 40 mm
- Délka stroje: ca. 325 mm
- Max. Ø brusného nástroje do 30/50 mm
- Délka kabelu 4 m



OBJ. ČÍSLO 270.067

Obsah dodávky

- 1x H 1127 VE
- 1x upínací klešтина Ø 6 mm s maticí
- 1x fixační klíč SW 14
- 1x vidlicový klíč SW 19



Akce číslo M07

€ 299,00

včetně DPH € 358,80

## Prstová bruska 400 Wattů

### ST 1005 VE

- Příruční, lehká konstrukce s vysokým zdvihem 8 mm
- Provádí lineární brus i v těch nejužších místech a koutech (brusná botka špiče obj. číslo 255.265)
- Pro perfektní výsledky na nepřístupných místech na nerezových a kovových materiálech
- Plynulá regulace otáček (zdvihu) 1200-4500/min
- Krátký, kompaktní motor 400 Wattů
- Hmotnost 2,2 kg



OBJ. ČÍSLO 259.540

Obsah dodávky

- 1x ST 1005 VE
- 2x brusná botka s polštářkem na suchý zip
- 10x brusný papír na suchý zip P60
- 10x brusný papír na suchý zip P120
- 10x brusný papír na suchý zip P180
- 10x brus. vlny, A 240, 39 x 60 mm
- 1x vnitřní šestihraný klíč, SW 3



Akce číslo M08

€ 579,00

včetně DPH € 694,80

TRINOX FLEX

Opracování povrchů

Úhlové brusky

Profesionální příslušenství

Aku-program

# Technologický náskok je rozhodující

## Proč můžeme od FLEXky očekávat více?



Hermann Schmitt, Hermann Ackermann  
Zakladatelé společnosti a vynálezci první úhlové brusky FLEXky.


Existuje dobrý důvod, proč se úhlové brusky FLEX vyznačují vysokou kvalitou a výbornými uživatelskými vlastnostmi: FLEX úhlovou brusku vymyslel a tím se proslavil nejen po celém Německu, ale získal také nepřekonatelný náskok ve vývoji v technologii brusek a broušení obecně. Žádná společnost na světě se nezaobírá déle a intenzivněji dalším vývojem v oboru úhlových brusek.

Proto slovo originál neznamena pouze dlouhou tradici, ale i inovace, nepřetržitý vývoj zaměřený na bezpečnost, dobrou ovladatelnost a uživatelskou přívětivost.

Dnes je značka FLEX na světě v profesionálním sektoru synonymem pro maximální výkon, dokonalou manipulaci a optimálně sestavenou systémovou řadu strojů pro každou předpokládanou aplikaci. To platí zejména pro originální úhlovou brusku - FLEXku.



## 0 40 % delší životnost uhlíků prokázána v testech!



## Inovace ve všech detailech



**Ochrana proti restartu**  
Zabraňuje nežádoucímu spuštění stroje po výpadku proudu.



**Anti-Kick Back**  
Chrání obsluhu před nebezpečným katapultem stroje při zaseku kotouče.



**Pozvolný rozběh**  
Zvýšená pracovní bezpečnost a vylepšené zacházení díky jemnému plynulému nárůstu otáček.



**Variabilní otáčky**  
Pro každou aplikaci vždy ta správná rychlost kotouče.



**Ochrana proti přehřívání**  
Sensorem snímána a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.



**Long-Life-motor**  
Nová generace motorů - delší životnost. Vysoce zatížitelné s optimalizovaným chlazením a s novou geometrií uhlíků.



**CDC-konstantní elektronika**  
Tachogenerátor zabráňuje poklesu otáček při zatížení.



**Ochrana proti přetížení**  
Při přetížení - vypne stroj.

# Vždy ta správná volba. Das Original.

Materiál

Aplikace / data


 L8-11  
115 / 125


LE 9-11 125



L 10-11 125



L 1506 VR

Ø kotouče v mm

115 / 125

125

125

125

Příkon (Wattů)

800

900

1050

1200

Počet otáček (za minutu)

11.500

6.000-11.500

11.500

2.200-6.800

Brzda

Regula ce

ano

ano



Ocel

 černá,  
pozinkovaná,  
netvrzená

Hrubova dí kotouče





Řezné kotouče\*





Lamelové brusné kotouče





Brusné kotouče na suchý zip





Fibrové brusné kotouče





Kartáčové kotouče\*\*





Čistící brusné kotouče\*\*






Ocel

 korozi odolná/  
INOX

Řezné kotouče\*





Lamelové brusné kotouče





Brusné kotouče na suchý zip





Fibrové brusné kotouče





Kartáčové kotouče\*\*





Čistící brusné kotouče\*\*





Leštící kotouče, -vlies, atd.






Ocelové odlitky

Hrubova dí kotouče





Řezné kotouče\*





Lamelové brusné kotouče





Brusné kotouče na suchý zip





Fibrové brusné kotouče





 NE kovy,  
umělé hmoty

Řezné kotouče\*





Lamelové brusné kotouče





Brusné kotouče na suchý zip





Čistící brusné kotouče\*\*





Leštící kotouče, -vlies, atd.





 Beton, přírodní  
a umělé kamen

Diamantové řezné kotouče





Diamantové brusné kotouče





Diamantové brusné pady





Upozornění:

\* Pro řezání diamantovými kotouči nebo kotouči s pryskyřičným pojivem je třeba použít speciální ochranný kryt pro řezání.

\*\* V závislosti na doporučení výrobce nástroje max. otáčky/min., u INOX materiálu je třeba věnovat zvýšenou pozornost zahřívání.



## Úhlová bruska 1050 Wattů

Třída premium v segmentu 1000 Wattů  
L 10-11 125

Nová úhlová bruska 1050 Wattů v sobě kombinuje dlouhou životnost, nejvyšší kvalitu a výkon v robustní, kompaktní konstrukci. Úhlová bruska disponuje bohatou top-výbavou, jež u FLEXky zákazníci očekávají, ale v tomto segmentu jen těžko hledají.

- Ochrana proti přetížení: senzor s opatřením monitorování teploty - při nebezpečí přehřátí stroj automaticky vypne
- Motor s vysokým stupněm účinnosti při vysokém výkonu
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



OBJ. ČÍSLO 456.462

Obsah dodávky

- 1x L 10-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x postranní rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14
- 1x povolovací klíč



+ FixTec-matice rychl  
nací M14

Akce číslo M09

€ 109,00  
včetně DPH € 130,80

## Úhlová bruska 1400 Wattů

s vysokou účinností a výkonem L 14-11 125

Nové úhlové brusky 1400 Wattů vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. Nejvyšší výkon a kvalita v kompaktní, robustní konstrukci a vysoká úroveň top-vybavení. Vysoká úroveň zatížitelnosti i pro nejnáročnější aplikace. Vysoký uživatelský komfort díky předávné rukojeti s úpravou SoftVib s integrovaným povolovacím klíčem.

- Motor s vysokým stupněm účinnosti při vysokém zatížení
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Kompaktní, ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- SoftVib-rukojeť s integrovaným, patentovaným povolovacím klíčem s antivibrační vložkou



OBJ. ČÍSLO 471.100

Obsah dodávky

- 1x L 14-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-postranní rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14



+ FixTec-matice rychl  
nací M14

Akce číslo M10

€ 159,00  
včetně DPH € 190,80

## Úhlová bruska 1400 Wattů

s variabilními otáčkami LE 14-11 125

Nové úhlové brusky 1400 Wattů vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. Nejvyšší výkon a kvalita v kompaktní, robustní konstrukci a vysoká úroveň top-vybavení. Vysoká úroveň zatížitelnosti i pro nejnáročnější aplikace. Vysoký uživatelský komfort díky předávné rukojeti s úpravou SoftVib s integrovaným povolovacím klíčem.

- Variabilní nastavení rychlosti otáček
- Motor s vysokým stupněm účinnosti při vysokém zatížení
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Kompaktní, ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- SoftVib-rukojeť s integrovaným, patentovaným povolovacím klíčem s antivibrační vložkou



OBJ. ČÍSLO 456.470

Obsah dodávky

- 1x LE 14-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-postranní rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14



+ FixTec-matice rychl  
nací M14

Akce číslo M11

€ 179,00  
včetně DPH € 214,80

## Úhlová bruska 1400 Wattů

### LE 14-7 125 INOX – speciální bruska na nerez



- Exaktně stanovený otáčkový rozsah 2100-7500/minutu, speciálně redukováná rychlost převodovky pro dosažení vysokého točivého momentu v rozsahu středních a nižších otáček. Zabráňuje nežádoucím u zbarvení materiálu působením nadměrných teplot
- Kompletně zalitá konstrukce elektroniky brání poškození prachem
- 3-stupňová ochrana vinutí snižuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- SoftVib-rukojeť redukuje působení vibrací až o 60 % oproti rukojeti bez antivibrační vložky
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



## Úhlová bruska 1400 Wattů

### L 3406 VRG – s variabilními otáčkami



- S ergonomicky tvarovanou rukojetí a variabilními otáčkami, speciálně vyvinutá pro mnohostranné využití při broušení a pro práci s kartáči
- Úzká zadní rukojeť umožňuje bezpečné přesné uchopení stroje, prád s minimem únavy
- Univerzální stroj na broušení a leštění s plynulým nastavením rychlosti otáček v rozsahu 2100-7500/minutu
- SoftVib-rukojeť redukuje působení vibrací až o 60 % oproti rukojeti bez antivibrační vložky
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



## Úhlová bruska 1500 Wattů

### L 15-10 150 – na hrubovací a brusné práce, zvláště s vláknitými (fibrovými) kotouči

- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Komplexní prachová ochrana motoru a převodovky
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Za dní štíhlá rukojeť s protiskluznou úpravou pro bezpečné uchopení, vhodná pro delší pracovní nasazení
- Aretace vřetene
- Přídavná rukojeť



OBJ. ČÍSLO 406.546

Obsah dodávky

- 1x LE 14-7 125 INOX
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-postranní rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x FixTec-rychloupínací matice M14



Ø 125

Akce číslo M12

€ 255,00

včetně DPH € 306,00

OBJ. ČÍSLO 406.503

Obsah dodávky

- 1x L 3406 VRG
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-postranní rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x FixTec-rychloupínací matice M14



Ø 125

Akce číslo M13

€ 245,00

včetně DPH € 294,00

OBJ. ČÍSLO 447.609

Obsah dodávky

- 1x L 15-10 150
- 1x ochranný kryt Ø 150 broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14
- 1x povolovací klíč



Ø 150

Akce číslo M14

€ 175,00

včetně DPH € 210,00

# Úhlové brusky 1700 Wattů s mechanickou brzdou

## LB 17-11 125

- Vysoce kvalitní, výkonná úhlová bruska na řezání, hrubování a broušení
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro náročné aplikace
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Komplexní ochrana motoru a převodovky proti prachu
- Mechanická brzda, zastaví nástroj do 3,5 sekundy
- Kompaktní, úzká a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretovatelný kolébkový spínač
- SoftVib-rukojeť s integrovaným, patentovaným povolovacím klíčem s antivibrační vložkou



Brzda zastaví nástroj za 3,5 sekundy

OBJ. ČÍSLO 447.625

Obsah dodávky

- 1x LB 17-11 125
- 1x ochranný kryt
- Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-rukojeť
- 1x příruba
- 1x upínací matice M 14



Akce číslo M15

€ 189,00  
včetně DPH € 226,80

## LBE 17-11 125 a variabilními otáčkami

- Vlastnosti jako LB 17-11 125
- Navíc plynulá regulace otáček



OBJ. ČÍSLO 447.668

Obsah dodávky

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt
- Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-rukojeť
- 1x příruba
- 1x upínací matice M 14



Akce číslo M16

€ 209,00  
včetně DPH € 250,80

## Sada úhlových brusek 2100 Wattů + 1010 Wattů

L 2100-230 + L 1001-125 v kufru

- 2100-Wattů úhlová bruska L 2100
- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
  - 2100 Wattů
  - 6500/min
  - 4,9 kg

- 1010-Wattů úhlová bruska L 1001
- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
  - 1010 Wattů
  - 10000/min
  - 2,2 kg

OBJ. ČÍSLO 438.405

Obsah dodávky

- 1x L 2100-230 + L 1001-125 v kufru



Ø 230 + Ø 125  
V praktickém kombi-kufru

Akce číslo M17

€ 215,00  
včetně DPH € 258,00



## Úhlová bruska 2100 Wattů

### L 21-8 180 – pro náročné řezací a hrubovací aplikace

- Robustní konstrukce motoru a převodovky, zvýšená spolehlivost a dlouhá životnost
- Ergonomická, štíhlá motorová skříň pro optimální manipulaci, a antivibrační vložka mezi motorem a zadní úzkou rukojetí
- SoftVib–rukojeť pro redukci vibrací
- Za dní štíhlá rukojeť s úpravou Soft-Grip pro bezpečné držení
- Vypínač s pojistkou a aretací
- Pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Boční víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretace vřetene
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



OBJ. ČÍSLO 392.782

Obsah dodávky

- 1x L 21-8 180
- 1x ochranný kryt Ø 180 broušení
- 1x SoftVib-přídavná rukojeť
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x upínač příruba
- 1x upínač matice M 14



Akce číslo M18

€ 175,00  
včetně DPH € 210,00

## Úhlová bruska 2100 Wattů

### L 21-6 230 – pro náročné řezací a hrubovací aplikace

- Robustní konstrukce motoru a převodovky, zvýšená spolehlivost a dlouhá životnost
- Ergonomická, štíhlá motorová skříň pro optimální manipulaci, a antivibrační vložka mezi motorem a zadní úzkou rukojetí
- SoftVib–rukojeť pro redukci vibrací
- Za dní štíhlá rukojeť s úpravou Soft-Grip pro bezpečné držení
- Vypínač s pojistkou a aretací
- Pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Boční víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretace vřetene
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



OBJ. ČÍSLO 391.514

Obsah dodávky

- 1x L 21-6 230
- 1x ochranný kryt Ø 230 broušení
- 1x SoftVib-přídavná rukojeť
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x upínač příruba
- 1x upínač matice M 14



Akce číslo M19

€ 165,00  
včetně DPH € 198,00

## Úhlová bruska 2600 Wattů

### Čistá síla – T-Rex mezi velkými úhlovými bruskami – L 26-6 230 ECO



S maximálním výkonem a maximální zatížitelností byl T-Rex vyvinut pro ty nejtěžší aplikace. Ať se jedná o náročné kovoobrábění nebo o řezání a broušení kamene či dlaždic, T-Rex znovu určuje limity. Otočně nastavitelná zadní rukojeť a různé montážní polohy boční rukojeti z něj činí perfektní úhlovou brusku pro každou situaci.

Na vzdory ohromnému výkonu nepřijde ani ležkrátka ani ochrana uživatele. Antivibrační rukojeť, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přehřívání a pozvolný rozběh pro plynulý příkon energie přivedou uživatele úspěšně k nejlepším výsledkům. Díky SDS-Clíc rychloupínací matici je beznástrojová výměna kotouče ještě jednodušší.



OBJ. ČÍSLO 483.494

Obsah dodávky

- 1x L 26-6 230 ECO
- 1x ochranný kryt Ø 230 broušení
- 1x SoftVib-přídavná rukojeť
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x upínač příruba
- 1x upínač matice M 14
- 1x vnitřní šestihlanný klíč SW 6



Akce číslo M20

€ 199,00  
včetně DPH € 238,80

TRINOXFLEX

Opřecování povrchů

Úhlové brusky

Profesionální pily

Aku-program



↕ Pásová pila na kov SBG 4910 s výkyvným a menším  
↔ výšň mobilní ta s a kužlovou pilou KS 29 18.0  
→ Přesně a čistě řezy bez potřeby chlazení ta pilinou s CSM 4060



FLEX pily pro profesionály

# Profesionální pily FLEX řežou téměř všechno

At se jedná o renovace, demolice nebo dělení rozličných materiálů - robustní šavlové, ruční kotoučové i pásové pily FLEX přesvědčí svojí silou, výkonem a přesností v řezu..

	Kovové trubky	Kovové profily	Kov - plný materiál	Kovový plech	Rošty	Dřevěné profily	Dřevotřískka/OSB	SDK T/cetris/beton	Hliník	Acrylové sklo	Přirodní kámen	Umělý kámen
 Šavlová pila RS 11-28	■	■		■		■	■	■				
 Šavlová pila RS 13-32	■	■		■		■	■	■				
 Šavlová pila RSP 13-32	■	■		■		■	■	■				
 Aku-šavlová pila RSP DW 18.0-EC	■	■		■		■	■	■				
 Aku-šavlová pila RS 29 18.0	■	■		■		■	■	■				
 Ruční kotoučová pila na kov CSM 4060	■	■		■	■				■			
 Pásová pila na kov SBG 4910	■	■	■						■			

■ ideální, velmi doporučováne    ■ vhodné, lze doporučit

TRINOXFLEX

Opracování povrchů

Úhlové brusky

Profesionální pily

Aku-program

# Šavlové pily 1300 Wattů RS 13-32 / RSP 13-32

## Žádné vibrace, vyšší pracovní výkon

Šavlové pily FLEX nové generace projdou každým materiálem jako horký nůž máslem. Šetrně a neunavující obsluhu, při tom velice výkonné díky silným motorům 1300 Wattů. A díky unikátnímu systému Quick-Change s integrovaným vyskočením pilového plátku při jeho výměně jde vše jednoduše, rychle a bez nástrojů.

Bez nástrojů stavitelná opora  
Pro přesnější zavedení pily do řezu, odnímání na pro hrubší řezání

Mikroprocesorová elektronika  
Povolný rozběh, udržování konstantních otáček, regulace vs. přetížení a ochrana proti přetížení

Motor 1300 W  
Vysoký výkon, motor pro dlouhodobé pracovní zatížení

Regulace otáček  
Pro levou i pravou ruku, plynule stavitelná, pro přizpůsobení požadavkům materiálu



Plynulá regulace orbitálního zdvihu  
V rozsahu 0 - 3 mm, pro rychlý přístup řezání u nelobových materiálů

RS 13-32

RSP 13-32

- Bez nástrojů stavitelná opora pily
- Bez nástrojů měnitelný plátek pily s funkcí vyskočení
- Systém vyrovnávání vibrací pro delší životnost stroje a pohodlnou práci
- Regulace otáček umístěná pro levou i pravou ruku
- Mikroprocesorová elektronika s plynulým rozběhem, regulací otáček, ochranou proti přetížení a udržováním konstantních otáček
- Šavlová pila RSP 13-32: navíc plynulou regulací orbitálního zdvihu

Bez nástrojů výměna pilových plátků  
S integrovanou funkcí vyskočení pily pro bezpečnost obsluhy



Dvojitě uložení hnutí hřídele  
S vyrovnáním vibrací pro dlouhou životnost a práci bez únavy. Setrpné ležoucímu obtužení

Gumový kabel HO 7, 4 m  
Pro náročná použití na stavbách a pro vyšší těsnění

## RS 13-32

Univerzální šavlová pila s rychlostním spínačem



OBJ. ČÍSLO 47 1.283

Obsah dodávky

- 1x RS 13-32
- 1x sada pilových plátků (10 ks různé druhy)
- 3x sada pilových plátků na umělé hmoty/kov/dřevo
- 1x přepravní kufr



+ 13 pilových plátků

Akce číslo M21

€ 219,00

včetně DPH € 262,80

## RSP 13-32

Univerzální šavlová pila s rychlostním spínačem a plynulou regulací orbitálního zdvihu



OBJ. ČÍSLO 47 1.291

Obsah dodávky

- 1x RSP 13-32
- 1x sada pilových plátků (10 ks různé druhy)
- 3x sada pilových plátků na umělé hmoty/kov/dřevo
- 1x přepravní kufr



+ 13 pilových plátků

Akce číslo M22

€ 259,00

včetně DPH € 310,80

## 1100 Wattů šavlová pila RS 11-28

### Robustní šavlová pila – univerzální s rychlostním spínačem

- Pozvolný rozběh, rychlostní spínač
- Udržování konstantního zdvíhu
- Ergonomická konstrukce, nárazu odolný gumový držadlový kryt převodu
- Prachu a stříkající vodě odolný kryt
- Univerzální upnutí pilových plátek: jednoduchá výměna
- Plátek pily o 180° otočný



OBJ. ČÍSLO 456.985

#### Obsah dodávky

- 1x RS 11-28
- 5x pilový plátek 18 zubů/palec x150
- 3x pilový plátek na plasty/kov/dřevo
- 1x přepravní kufr



+ pilové plátky

Akce číslo M23

€ 139,00

včetně DPH € 166,80

## Aku-šavlová pila RS 29 18.0



- Electronic Management System chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Elektronická rychlobrzda
- Plátek pily o 180° otočný
- Ergonomická konstrukce, nárazu odolný gumový držadlový kryt převodu
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- LED-ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX aku-systém: použitelné se všemi 18,0 V akumulátory K dodání i bez akumulátorů a nabíječky



OBJ. ČÍSLO 466.123

#### Obsah dodávky

- 1x RS 29 18.0
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 10x pilový plátek RS/Bi-150 10
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



+ pilové plátky

Akce číslo M24

€ 359,00

včetně DPH € 430,80

## 850 Wattů pásová pila na kov s výkyvným ramenem SBG 4910

- Pro řezání z ruky nebo na pracovním stole
- Plynule a bez nástrojů stavitelný úhel řezu od 0° do 45°
- 3-bodové ložiskové vedení pilového pásu pro přesný a plynulý průběh řezání



OBJ. ČÍSLO 406.236

#### Obsah dodávky

- 1x SBG 4910
- 1x paralelní doraz
- 1x bimetalový pilový pás
- 2x SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18
- 2x SBG-SP 10



Akce číslo M25

€ 409,00

včetně DPH € 490,80

## 1400 Wattů kotoučová pila na kov CSM 4060

- Přesné řezání bez chladicí kapaliny
- Zásobník na špony s průzorem: vysoce dimenzovaný, bez nástrojů otevřítelný
- Maximální síla řezu:
  - plný materiál/plochá ocel: 6 mm
  - tyčový materiál: 20 mm
  - dutý profil: 63 mm



OBJ. ČÍSLO 443.042

#### Obsah dodávky

- 1x CSM 4060
- 3x HM-pilový kotouč na ocel
- 1x paralelní doraz
- 1x vidlicový klíč
- 1x ochranné brýle
- 1x přepravní kufr



Akce číslo M26

€ 449,00

včetně DPH € 538,80

TRINOFLEX

Opracování povrchů

Úhlové brusky

Profesionální pily

Aku-program

# Vysoce výkonná Aku - technologie

Vysoce výkonný systém – FLEX  
akumulátorového nářadí přes-  
vědčí svou životností

18.0V  
Li-Ion  
Power-System

10.8V  
Li-Ion  
Power-System





KEEP COOL™

## KEEP COOL™ Technologie

**Integrované chlazení**  
Inovativní monitoring zahřívání akumulátoru zaručuje delší pracovní nasazení při plném zatížení!



POWER BATTERY

## POWER BATTERY

Nové, vysoce výkonné články akumulátorů FLEX s vysokou kapacitou zajišťují dostatečný výkon a dobu chodu při zachování dlouhé životnosti!



KEEP CONTROL

## KEEP CONTROL Technologie

Permanentní výměna informací mezi akumulátorem, strojem a rychlonabíjecím modulem!



EC-Motor Technology

## Bezúdržbová bezuhlíková EC-technologie

- až o 65 % delší doba chodu
- až 10x delší životnost
- až o 30 % vyšší výkon



## 30dní testování bez rizika

Jsmo přesvědčeni o tom, že kd o jednou vezme tyto stroje do rukou, již je nechce vrátit zpět! Otestujte a zažijte v praxi vami vybraný stroj! Nebudete-li spokojeni, můžete zakoupený stroj vrátit zpět prodejci - ručíme vám za to!\*

\* Nebudete-li spokojeni na 100 %, můžete v ní za registrovaný, nepoškozený a lehce o použitelný stroj, dle dodacího listu lo npletná v originálním balení nejpozději do 30-ti dnů od jeho zakoupení na základě platného dokladu o zaplacení uvažebo autorbova nebo prodejce FLEX vrátit.



# Bezuhlíková bezúdržbová EC- -technologie

Efektivní, silné a výkonné, dlouhodobé a především nepřetržité používání bez následných oprav, to je EC-technologie.

EC-aku-nářadí s bezuhlíkovými motory je extrémě robustní, opotřebením odolné a plné výkonu pro každodenní využití. V kombinaci s FLEX-aku-technologii tvoří dokonalý koncept produktů s pohonem pro nejvyšší výkony a maximální nařazení v nekonečné řadě aplikací.

## Aku-šavlová pila RSP DW 18.0-EC/5.0 Set



**NOVINKA**

- Výměna pilových plátek bez nástrojů
  - Integrovaná funkce vyhození
  - Funkce odjistit-zajistit
- Nejmodernější omezení vibrací
  - Dvouosá převodovka zajišťuje nejnižší hodnoty vibrací, pohodlnou práci a maximální bezpečnost práce
- Plynulá regulace orbitálních zdvihů
  - Ve 4 stupních stavitelná, zrychluje a usnadňuje odvod pilin z místa řezu (mimo řezání železa). To přináší rychlejší pracovní postup a výrazné omezení zahřívání pilového plátku, čímž se zvyšuje jeho ostrost a prodlužuje životnost.

- Použití
  - Zkracování plastových a kovových trubek
  - Řezání závitových tyčí, závěsů a kovových profilů
  - Vyřezávání okenních profilů, dřevěných i plastových

OBJ. ČÍSLO 481.149

Obsah dodávky

- 1x aku-šavlová pila RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOX® 238
- Sada pilových plátek (23 ks, různé druhy)



+ 23 pilových plátek

Akce číslo M27

€ 459,00

včetně DPH € 550,80





## Bezuhlíková technologie

S FLEX akumulátorovým nářadím s EC-technologií získáte více!

- Až o 65 % delší doba chodu
- Až 10x delší životnost
- Až o 30 % vyšší výkon



Větší vytrvalost  
Vyšší efektivita  
Více komfortu



Žádné uhlíky  
Žádné náklady  
Žádné prostoje

18.0V  
Li-Ion  
Power-System

## Aku-fukar BW 18.0-EC

NOVINKA

- Bezuhlíkový EC-motor
- Enormní výkon dosahující rychlosti proudění vzduchu až 80 m/s & 3,1 m<sup>3</sup>/s objemu průtoku vzduchu
- Ideální pro ofukování a nafukování
- Spínač pro plynulé nastavení rychlosti otáček. Dokonalá kontrola členěného proudění vzduchu.



OBJ. ČÍSLO 472.913

Obsah dodávky

- 1x aku-fukar BW 18.0-EC
- 3x tryska



Akce číslo M28

€ 99,00  
včetně DPH € 118,80

## LED aku-stavební svítilna

CL 2000 18.0

NOVINKA

- 2 stupně svítivosti: 1200 a 2000 Lumenů
- Hlava svítilny o 360° otočná
- 5/8" závit pro připevnění na stativ
- Možnost zavěšení na stěnu
- Robustní a stabilní konstrukce
- Dodavatelné bez akumulátoru a bez nabíječky



OBJ. ČÍSLO 472.921

Obsah dodávky

- 1x LED aku-stavební svítilna CL 2000 18.0



Akce číslo M29

€ 99,00  
včetně DPH € 118,80

# MIX & MATCH VLAS

Vyberte si dva nebo více aku-strojů - vytvořte si svůj vlastní set

OBJ. ČÍSLO 417.831



v kufříku L-BOXX®  
**€ 159,00**  
včetně DPH € 190,80

2-rychlostní aku-vrtačka  
DD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.858



v kufříku L-BOXX®  
**€ 159,00**  
včetně DPH € 190,80

2-rychlostní aku-vrtačka  
s příklepem PD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.866



v kufříku L-BOXX®  
**€ 159,00**  
včetně DPH € 190,80

Aku-rázový utahováč  
ID 1/2" 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.874



v kufříku L-BOXX®  
**€ 179,00**  
včetně DPH € 214,80

Aku-šavlťová pila  
RS 29 18.0

OBJ. ČÍSLO 447.757



v kufříku L-BOXX®  
**€ 225,00**  
včetně DPH € 270,00

Aku-stavební šroubovák  
DW 45 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 430.005



v kufříku L-BOXX®  
**€ 249,00**  
včetně DPH € 298,80

Aku-kombi vrtací kladivo  
CHE 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 459.364



včetně DPH € 298,80

2-rychlostní aku-míchadlo  
MXE 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 417.939



v kufříku L-BOXX®  
**€ 249,00**  
včetně DPH € 298,80

Aku-kotoučová pila  
CS 62 18.0-EC

## ... zda takto

**Aku Pro Set v hodnotě € 359,60**

OBJ. ČÍSLO 466.050

skládající se z:

3x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah  
1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0



**Příklad objednávky**

DD 2G 18.0-EC za € 225,00 + IW 1/2" 18.0-EC za € 225,00 + Aku Pro Set za € 199,00 = **€ 649,00**  
bez DPH

### Aku Pro Set

Akce číslo M30

**€ 199,00**

včetně DPH € 238,80

**ÚSPORA 20 %**

# STNÍ AKCE

berte si sami nabídku...

18.0V  
Li-Ion  
Power-System

30  
DNÍ  
ZÁRUKA VRÁČENÍ PENĚZ  
NA VŠECHNO AKU-NABÍJEK

OBJ. ČÍSLO 447.498



v kufru L-BOXX®  
**€ 225,00**  
včetně DPH € 270,00

2-rychlostní aku-vrtačka  
DD 2G 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 447.501



v kufru L-BOXX®  
**€ 225,00**  
včetně DPH € 270,00

2-rychlostní aku-vrtačka  
s příklepem PD 2G 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 438.308



v kufru L-BOXX®  
**€ 225,00**  
včetně DPH € 270,00

Aku-rázový uťahovák  
IW 1/2" 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 459.690



v kufru L-BOXX®  
**€ 225,00**  
včetně DPH € 270,00

Aku-rázový uťahovák  
ID 1/4" 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 466.964



v kufru L-BOXX®  
**€ 249,00**  
včetně DPH € 298,80

Aku-šavlová pila  
RSP DW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 461.725



v kufru L-BOXX®  
**€ 249,00**  
včetně DPH € 298,80

Aku-úhlová bruska  
L125 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 472.913



**€ 99,00**  
včetně DPH € 118,80

Aku-fukar  
BW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 0472.921



**€ 99,00**  
včetně DPH € 118,80

LED aku-stavební svítidla  
CL 2000 18.0

## ... nebo takto

Aku Pro Set PLUS v hodnotě € 519,20

OBJ. ČÍSLO 473.308

skládající se z:

4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah  
2x rychlonabíječka CA 10.8/18.0



Příklad objednávky

DD 2G 18.0-EC + IW 1/2" 18.0-EC + Aku Pro Set PLUS  
za € 225,00 + za € 225,00 + za € 299,00 = **€ 749,00**  
bez DPH

## Aku Pro Set PLUS

Akce číslo M31

**€ 299,00**

včetně DPH € 358,80

**ÚSPORA 23 %**

# Akční nabídka

## 18.0 V



OBJ. ČÍSLO 451.312

## Aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC

Vysoce výkonný EC-motor,  
plný síly, bezúdržbový

- EC-technologie: bezúdržbová, o 65 % delší doba provozu, o 30 % více výkonu, a až 10 x delší životnost
- Omezená hmotnost, nejlepší ergonomie držení a ovládání
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

### Obsah dodávky

- 1x aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x postranní rukojeť
- 1x povolovací klíč
- 1x upínací příruba
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

+ FixTec-matice rychlonabíjecí M 14



### Technické údaje

Max. Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	8500/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,75 kg

Akce číslo M32

€ 359,00

včetně DPH € 430,80



Soft Start



Restart Protection



LI-ION  
Lithium-ion  
technology



Overload  
Protection



EC-Motor  
Technology

Nejlepší ergonomie  
extrémní pohodlí





### Bitbox-Set obsahuje 18 bitů a nástavec na bity top-kvality

- 2x T10
- 2x T15
- 2x T20
- 2x T25
- 2x T30
- 2x T40
- 1x Ph1
- 1x Ph2
- 1x Ph3
- 1x Pz1
- 1x Pz2
- 1x Pz3
- 1x Quick-Lock Bit-nástavec



WV 10.8-EC  
Obj. číslo 442.372

WV 18.0-EC  
obj. číslo 454.001

### Úhlové nástavce

Bez nástrojový rychloměnný systém pro vrtní na těžko přístupných místech. Magnetická hřídel pro pevné uchycení skličidla nebo bitů!

## 18.0 V



OBJ. ČÍSLO 481.173

### 2-rychlostní aku-vrtačka

DD 2G 18.0-EC

- Nástavec na bity a 13 mm rychlopřinaď skličidlo zacílené na extra vysokou flexibilitu v možnostech využití
- EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
- 5 90 Nm patří DD 2G 18.0-EC mezi nejspolehlivější akumulátorové vrtačky ve své třídě

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák k bitů
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo M33

€ 399,00  
včetně DPH € 478,80

+ sada bitů



OBJ. ČÍSLO 466.093

### 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem

PD 2G 18.0-EC

- Nástavec na bity a 13 mm rychlopřinaď skličidlo zacílené na extra vysokou flexibilitu v možnostech využití
- EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
- 5 90 Nm patří PD 2G 18.0-EC mezi nejspolehlivější akumulátorové vrtačky ve své třídě

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák k bitů
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136
- 1x DB T-Box Set-1
- 1x úhlový nástavec WV 18.0-EC
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo M34

€ 459,00  
včetně DPH € 550,80

+ úhlový nástavec  
+ sada bitů



OBJ. ČÍSLO 481.157

### 2-rychlostní aku-vrtačka

DD 2G 18.0/2.5 Set

- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Výkonný 4-polový motor

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 18.0/2.5 Set
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x bržák k bitů
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo M35

€ 239,00  
včetně DPH € 286,80

+ sada bitů



OBJ. ČÍSLO 481.165

### 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem

PD 2G 18.0/2.5 Set

- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Výkonný 4-polový motor

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem PD 2G 18.0/2.5 Set
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x bržák k bitů
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo M36

€ 239,00  
včetně DPH € 286,80

+ sada bitů



# Akční nabídka

## 18.0 V



OBJ. ČÍSLO 481.181

### Aku-kombi vrtačí kladivo CHE 18.0-EC Set



- EC-technologie přináší dlouhou životnost bez potřeby výměny uhlíků
- Nejlepší poměr výkon - váha

Obsah dodávky

- 1x aku-kombi vrtačí kladivo CHE 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x postranní rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x SDS-Plus sada vrtáků HD 2-C D5-10
- 1x aku-fukar BW 18.0-EC

+ Aku-fukar  
BW 18.0-EC

Akce číslo M37  
**€ 399,00**  
včetně DPH € 478,80

+ SDS-Plus sada vrtáků



OBJ. ČÍSLO 466.123

### Ak-šavlová pila RS 29 18.0 Set

- Spínatelný orbitální pohyb pily pro rychlé řezy ve dřevě
- Beznástrojový rychlovýměnný systém pro pohodlnou výměnu pilových plátek

Obsah dodávky

- 1x aku-šavlová pila RS 29 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 10x pilové plátky RS/Bi-150



+ Pilové plátky 10 ks

Akce číslo M38  
**€ 359,00**  
včetně DPH € 430,80



OBJ. ČÍSLO 482.463

### Aku-rázový utahovák IW 1/2" 18.0-EC



- Maximální točivý moment 250 Nm pro jistě a spolehlivě šroubování
- EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
- HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nastavení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech úrovních

Obsah dodávky

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů



Akce číslo M39  
**€ 359,00**  
včetně DPH € 430,80

+ LED-pracovní svítlna



OBJ. ČÍSLO 482.471

### Aku-rázový uťahovák ID 1/4" 18.0-EC



- Maximální točivý moment 225 Nm pro jistě a spolehlivě šroubování
- EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
- HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nastavení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech úrovních

Obsah dodávky

- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů



Akce číslo M40  
**€ 359,00**  
včetně DPH € 430,80

+ LED-pracovní svítlna



# Akční nabídka

## 10.8 V

OBJ. ČÍSLO 481.203

### 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-EC Set



Nástavec na bity a 13 mm rychloupínací skříň dlo  
začleněná na extra vysokou flexibilitu ve využití

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-EC
- 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2,5 Ah
- 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/4,0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x DB T-Box Set-1
- 1x L-BOX® 136



úhlový nástavec  
Není obsahem dodávky!  
Objednatelné příslušenství.  
Info na str. 29.

Nástavec na bity

Rychloupínací skříň dlo



Akce číslo M41

€ 229,00

včetně DPH € 274,80

+ sada bitů

10.8 V  
Li-IonTočivý moment 58 Nm  
nejvyšší ve své tříděTočivý moment 58 Nm  
nejvyšší ve své třídě

OBJ. ČÍSLO 481.211

### 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC Set



Nástavec na bity a 13 mm rychloupínací skříň dlo  
začleněná na extra vysokou flexibilitu ve využití

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC
- 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2,5 Ah
- 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/6,0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x DB T-Box Set-1
- 1x L-BOX® 136



úhlový nástavec  
Není obsahem dodávky!  
Objednatelné příslušenství.  
Info na str. 29.

Nástavec na bity

Rychloupínací skříň dlo



Akce číslo M42

€ 249,00

včetně DPH € 298,80

+ sada bitů



OBJ. ČÍSLO 450.561

### 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-LD

- Malý, příruční stroj pro lehké šroubování a vrtačí práce v pevné látkové přepravní brašně
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- LED -ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2,5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x přepravní brašna



Akce číslo M43

€ 129,00

včetně DPH € 154,80

OBJ. ČÍSLO 466.131

### 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-LD/4.0 Set

- Malý, příruční stroj pro lehké šroubovací a vrtačí práce v přepravním kufru L-BOX®
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- LED -ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka DD 2G 10.8-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10.8/4,0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x opasková spona
- 1x přepravní kufr L-BOX® 136
- 1x DB T-Box Set-1



+ sada bitů

Akce číslo M44

€ 169,00

včetně DPH € 202,80

# Nesmrtelná FLEXka

## Nekupujte - pronajměte

### TECHNICKÁ DATA L 14-11 125 / LE 14-11 125

Max. Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 / 2800-11500 / min
Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Upevnění nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg



## L 14-11 125 / LE 14-11 125

Úhlové brusky 1400 Wattů

Typ brusky	Měsíční splátka	Měsíční splátka vč. náhradního stroje	Denní náklady*	Denní náklady* vč. náhradního stroje
L 14-11 125	13,- €	15,- €	0,63 €	0,72 €
LE 14-11 125	15,- €	17,- €	0,72 €	0,82 €

\* Ceny jsou vypočítány na 250 pracovních dní v roce. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Základní vybavení stroje odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Váš odborný partner FLEX