



BAHCO®



Profesionálom dávame to, čo potrebujú

AUTOMOTIVE HIGHLIGHTS 2019



BAHCO

SNA Europe, dcérska spoločnosť spoločnosti Snap-on Inc., je popredným výrobcom ručného náradia a náradia na spracovanie kovov. Výrobky sa predávajú na celom svete prostredníctvom obchodných partnerov pod značkami Bahco, Lindström a Irmo.

Od výroby prvého ručného náradia vo Švédsku v roku 1850 sme vyvíjali a vyrábali náradie pre profesionálov v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Naše náradie sa vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým dizajnom, čo zvyšuje produktivitu, pohodlie a bezpečnosť na pracovisku.

Dnes ponúkame viac ako 15 000 výrobkov, široký sortiment pre používateľov v oblastiach priemyslu, letectva, automobilov, remesiel, záhradníctva a terénnych úprav, ako aj pestovania ovocia a vína.

PROFESIONÁLOM DÁVAME TO, ČO POTREBUJÚ

V aktuálnom vydaní kampane Automotive predstavuje Bahco výber svojho komplexného sortimentu bezpečného, kvalitného a ergonomicky vyspelého náradia: najpredávanejšie náradie, novinky, dielenské vozíky a vybavenie dielne.

Obsah	Strana	Obsah	Strana
Bahco Partner v motoristickom športe	4–7	Momentové náradie	30–31
Dielenské vozíky	8–9	Špeciálne náradie na kolesá a prevodovku..	32–36
Moduly náradia Fit & Go.....	10–12	Špeciálne náradie na zavesenie kolies.....	37
Dielenské vozíky so sortimentom náradia....	13–15	Autoelektro	38–43
Vybavenie dielne	16–17	Špeciálne náradie na motory	44–47
Ručné náradia	18	Špeciálne náradie na brzdový systém.....	48–49
Hydraulické a zdvíhacie náradie.....	20–25	Karosérie	50–53
Pneumatické náradie.....	26–27	Inšpekčné náradie	54
Akumulátorové náradie	28–29	Osvetlenie.....	55

Všetky informácie a ilustrácie uvedené v tejto brožúre sú orientačné a nezáväznú. Zmeny sú vyhradné. Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny bez DPH. Platné do 31.03.2020 alebo do vypredania zásob.



Technický partner Signatech Alpine Matmut:

Ako technický partner sa zúčastňujeme na pretekárskych podujatiach, ako je 24 hodín **Le Mans**, ktorý je najstarší aktívny vytrvalostný závod pre športové vozidlá.

Oficiálny partner pohára Alpine Elf Europa Cup:

Ako oficiálny partner podporujeme okolo 20 tímov v preteku Alpine Elf Europa Cup.

GOSIA RDEST



Volám sa Małgorzata Rdest, ale všetci ma volajú Gosia. Som automobilová pretekárka. Som najrýchlejšia poľská ženská pretekárka v Poľsku a zahraničí. Moje motošportové dobrodružstvo začalo v motokárach. V sezóne 2011 som vyhrala titul Poľského šampióna v kategórii KF2. Tiež som si vyskúšala taliansku kartingovú ligu, kde som skončila na 1. mieste v kategórii KF2 v závode 21 Trofeo d'Autunno a tiež som obsadila 3. miesto v 4. kole talianskeho šampionátu, tiež v kategórii KF2.

Som absolventkou žurnalistiky, komunikačných a sociálnych médií v manažmente. Okrem toho som automobilový novinár – Tri sezóny sa podieľam na programe „Auto Świat GO!“.

Mojím najväčším snom a cieľom je súťažiť v DTM (German Touring Car Masters) – top sérii pretekov automobilových vozov. Moje idoly sú: Ayrton Senna a Jerzy Kukuczka, slávny poľský horolezec.



Pilotka – Gosia Rdest

Dátum narodenia: 14. január 1993
Bydlisko: Krakau (PL)
Výška / Váha: 1,63 m / 55 kg
Webová stránka: www.gosiardest.pl
Facebook.com: /GosiaRdestOfficial

Čo Vás najviac baví pri pretekanií?

„Milujem adrenalin, som na ňom závislá. To zvláštne vzrušenie a napätie na hranici tesne pred začiatkom – v tej chvíli mám pocit, že je to presne taký život, aký chcem. Najviac ma uspokojujú úspešné predbiehajúce manévry.“

Je ťažké byť ženou v mužskom svete?

„Preteky nie sú rozdelené na ženskú a mužskú kategóriu. Súťažíme všetci spolu ako rovný s rovným. Keď si nasadíme helmu, nezáleží na rode. Moji kolegovia ma berú vážne, v priebehu rokov som vyvinula svoju značku. Vedia, že so mnou na pretekárskej dráhe nie sú žiadne žarty. Ako žena v disciplíne ovládanej mužmi som musela prekonať mnohé stereotypy a určite sa musím viac venovať fyzickej príprave. Má to ale tiež svoje výhody – viac pozornosti sa sústreďuje na mňa.“

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s Bahco?

„Bahco je seriózna značka s dlhoročnou tradíciou. Bahco náradie je pre mňa synonymom spoľahlivosti a presnosti. Toto sú vlastnosti, s ktorými sa stotožňujem. Bahco náradie prirodzene zapadá do sveta motoristického športu. Som veľmi vďačná za možnosť spolupracovať s takou spoľahlivou značkou.“

POLSKÁ ŽENA VO FORMULE

PRVÁ POLSKÁ ŽENA ČLENKA ŽENSKÉHO F1

Gosia Rdest sa kvalifikovala do tohtoročnej kategórie **série W** – čo je ekvivalent k Formula 1 pre ženy.



V marci 2019 bol ukončený záverečný výber rozhodujúci o konečných účastníkoch pretekov. Séria W – nová pretekárska kategória – jej úlohou je podporovať ženy v motoristickom športe. Gosia Rdest, sa ako jediná poľská žena kvalifikovala do tímu Formule 3. Výhera je 1,5 milióna \$.

Ste prvá poľská žena vo W Sérii. Ako sa cítite?

„Som veľmi rada, že som sa ocitla v záverečnej skupine 18 pretekárov, ktoré budú štartovať v Sérii W. Je to pre mňa veľká česť, ako aj prelomový moment v kariére. Ani v minulom roku som nečakala, že budem mať šancu vrátiť sa k jednomiestnym monopostom. Celý proces výberu bol veľmi zaujímavý zážitok a testy v Almerii ma posunuli ďalej v rozvoji ako vodiča.“

Ako vyzerá Váš kalendár na sezónu 2019?

„Predo mnou je 6 kôl, od mája do augusta. Počas inauguračnej sezóny 2019 budú účastníci bojovať počas 6 kôl. Jeden závod potrvá 30 minút. Všetci pretekajú v pretekárskom aute Tatuus F3 T-318. Prvé závody začínajú v máji.“



03-05.05	Hockenheim, GER
17-19.05	Zolder, BE
07-09.06	Misano, IT
05-07.07	Norisring, GER
19-21.07	Assen, NL
10-11.08	Brands Hatch, GB

PHILIPP LEISEN

Vítězný tým – Pixum Team Adrenalin Motorsport

Vodiči Philipp Leisen, Danny Brink a Christopher Rink s manažerem týmu Matthias Unger



© Jan Brucke / VLN

© Jan Brucke / VLN



Závodné auto – BMW E90 325i V4

- ▶ 225 HP
- ▶ 2,5 litra
- ▶ 6 valcov

© Peter Hoffmann

Pilot – Philipp Leisen

Preteky triedy: vytrvalostné preteky VLN
Endurance Championship
Webová stránka: www.philipp-leisen.de/
Facebook.com: /Philipp Quiet Motorsport
Štátna príslušnosť: Nemecko
Dátum narodenia: 31.05.1984 v Trieri
Bydlisko: 54666 Irrel
Výška / Váha: 1,78 m / 75 kg
Zamestnanie: Dipl. Betriebswirt (BA)
Záľuby: futbal, karting, fitness
Športový vzor: Kimi Raikkonen
Súkromné auto: BMW M3
Oblúbená trať: Nürburgring Nordschleife

© racepix.eu

„Vo VLN je veľmi ťažké vôbec dôjsť do cieľa. Vzhľadom na konštrukciu trate na Nordschleife, malá chyba okamžite znamená koniec – malá chyba zvyčajne okamžite vedie k úplnému zlyhaniu vozidla.“

Závodná trať – Nürburgring Nordschleife „Zelené peklo“

- ▶ 73 zákrut (z toho 33 vľavo, 40 vpravo)
- ▶ Dĺžka vytrvalostných pretekov: 24 358 km

Veľký obrázok: © Jan Brucke / VLN

VLN-VÍTAZ 2018



Philipp Leisen – Víťaz VLN 2018!

Čo pre Vás znamená tento titul?

„Naozaj veľa! Pracovali sme na tom ako tím a to je určite ten najväčší titul, ktorý som získal v mojej 17-ročnej závodnej kariére. Víťazstvo vo VLN je medzinárodne uznávaným a vyhľadávaným titulom vďaka veľkému počtu jazdcov. Toto bol pre mňa najväčší a najúspešnejší rok v motoristickom športe, a to aj vďaka víťazstvu v celosvetovej BMW Sports Trophy. náš tímový šéf Matthias Unger, ktorý v tomto roku nešetril žiadne náklady ani úsilie na získanie prvého miesta, tiež významne prispel k nášmu celkovému víťazstvu.“

Ako by ste sa charakterizovali ako pretekár?

„Búrlivé časy sa skončili. Človek starne a správanie pri závodoch sa mení podľa toho (smiech). V minulosti ak ste nezačínali na predných pozíciách museli ste dať do toho všetko na trati. Preteky trvali maximálne 30 minút a v ideálnom prípade aj auto muselo toľko vydržať. Pracovali sme s takpovediac lacným náradím, ktoré sa po kárťkom používaní zlomilo.“

Dnes sme s vytrvalostnými pretekmi prešli na kvalitnú trať, čo znamená, na ktorej sa musíme dlhodobo udržať. Veci musím robiť dôsledne a dobre a skončiť tak, ako sme na začiatku začínali. A vysoko kvalitné náradie spoločnosti Bahco je v tomto ohľade spoľahlivým partnerom.“

Čo robíte, ak nemáte preteky?

„Predávam všetko pre domácich kutilov a profesionálnych užívateľov v špecializovanej predajni elektric-

kého náradia a železiarstve, vrátane profesionálneho náradia Bahco. Pred piatimi rokmi som prevzal spoločnosť od môjho otca, ktorý je stále jej súčasťou. To robím 6 dní v týždni. Nie sme klasické železiarstvo, skôr sa zameriavame na naozaj dobrú kvalitu, [...]

Vo večerných hodinách sa väčšinou venujem športu, 4-6 krát v týždni. Niektorí podceňujú kondičnú prípravu v motoristickom športe.

Predovšetkým je to o hlave a mentálnom nastavení, často už po niekoľkých kolách viete ako pretek dopadne. Raz som išiel 24-hodinový závod s monitorom tepovej frekvencie a bol som neustále medzi 150 až 180 bpm, takže kondičná príprava je veľmi dôležitá spolu s mentálnou prípravou.“

Akú úlohu hrá náradie Bahco vo Vašej závodnej kariére?

„Ak sa snažím niečo opraviť, určite to robím dobrým náradím, ináč to nie je zábava. V mojej garáži je samozrejme veľký dielenský vozík Bahco 1475KXL6C, kam si odkladám svoje obľúbené náradie. Neboli by sme predávali náradie Bahco viac ako 30 rokov, ak by sme neboli spokojní.“

Aké sú Vaše plány na nadchádzajúcu sezónu?

„... máme nový podvozok, ktorý musíme vyskúšať ako prvý. Počasie na Nürburgringu na začiatku sezóny vie byť katastrofálne, niekedy testujeme v ťažkom daždi alebo snehu. Plánujeme začať súťažiť s rovnakým vozidlom a jazdcami ako v minulom roku - začíname koncom marca.“



DIELENSKÉ VOZÍKY



Protišmyková gumená
pracovná plocha

Plne vysúvateľné
zásuvky



Séria 1472K Dielenský vozík, bez náradia

NOVÉ

Séria 1482K Nadstavba k dielen- ským vozíkom, bez náradia

- Vysoká stabilita vďaka dvojsten-
nému vystuženému rámu
- Ochrana zásuvky pred
vypadnutím náradia



1482K	510 mm	385 mm	690 mm
-------	-----------	-----------	-----------

1472K	510 mm	950 mm	690 mm
-------	-----------	-----------	-----------

Štandardné RAL-farby



**379,00 €**

71 kg

**1472K5**

Vnútročné rozmery zásuviek:
 (1x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (2x) 543 x 445 x 184 mm

399,00 €

75 kg

**1472K6**

Vnútročné rozmery zásuviek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

429,00 €

78 kg

**1472K7**

Vnútročné rozmery zásuviek:
 (5x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

459,00 €

79 kg

**1472K8**

Vnútročné rozmery zásuviek:
 (6x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K5	5	Oranžová		RAL 2009
1472K5BLACK	5	Čierna		RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá		RAL 5002
1472K5RED	5	Červená		RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá		RAL 9022
1472K5WHITE	5	Biela		RAL 9003
1472K6	6	Oranžová		RAL 2009
1472K6BLACK	6	Čierna		RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá		RAL 5002
1472K6RED	6	Červená		RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá		RAL 9022
1472K6WHITE	6	Biela		RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K7	7	Oranžová		RAL 2009
1472K7BLACK	7	Čierna		RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá		RAL 5002
1472K7RED	7	Červená		RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá		RAL 9022
1472K7WHITE	7	Biela		RAL 9003
1472K8	8	Oranžová		RAL 2009
1472K8BLACK	8	Čierna		RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá		RAL 5002
1472K8RED	8	Červená		RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá		RAL 9022
1472K8WHITE	8	Biela		RAL 9003

Nadstavba, bez náradia**1482K4**

Vnútročné rozmery zásuviek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm

**399,00 €**

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1482K4	4	Oranžová		RAL 2009
1482K4BLACK	4	Čierna		RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá		RAL 5002
1482K4RED	4	Červená		RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá		RAL 9022
1482K4WHITE	4	Biela		RAL 9003

Príslušenstvo pre sériu 1472K / 1482K

1477K-AC18
Držiak rolne papiera



1477K-AC21
Držiak pre pneumatické náradie



1477K-AC19
Bočná priehradka



1477K-AC22
Perforovaná bočná stena



1477K-AC20
Držiak pre spreje, plechovky



1477K-AC26
Predelovače zásuviek

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC18	Držiak rolne papiera	41,55
1477K-AC19	Bočná priehradka	36,90
1477K-AC20	Držiak pre spreje, plechovky	32,30

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC21	Držiak pre pneumatické náradie	69,20
1477K-AC22	Perforovaná bočná stena	50,75
1477K-AC26	Predelovače zásuviek	39,90

1/3 MODULY FIT&GO

FF1E1008

Skrutkovače pre skrutky s drážkou TORX®



49,90 €

1/3	2/3	3/3
BE-7910	● TR10 x 75	
BE-7915	● TR15 x 100	
BE-7920	● TR20 x 100	
BE-7925	● TR25 x 125	
BE-7930	● TR30 x 150	
BE-7940	● TR40 x 150	

FF1E2210

Sada na výmenu kolies, 1/2"



139,90 €

1/3	2/3	3/3
7809M	● 1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
BE-7606	● 6 x 150	
BE-7607	● 7 x 150	
BWSS12P317	● 1/2" ○ 17 mm	
BWSS12P319	● 1/2" ○ 19 mm	
BWSS12P321	● 1/2" ○ 21 mm	

FF1E4002

Kliešte na poistné krúžky



79,65 €

1/3	2/3	3/3
2900-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
2800-180	180 mm	

FF1E2105

Sada nástrčných kľúčov, 3/8"




109,90 €

1/3	2/3	3/3
7400TORX-E	● 3/8": E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18	
7409TORX	● 3/8": T25-T30-T40-T45-T50-T55	
7409TORX-L	● 3/8": T25-T30-T40-T45-T50	
7409M	● 3/8": 4-5-6-8-10 mm	
7409F	● 3/8": 6-4-7-9-9.5 mm	
7409PH	● 3/8": PH-1; PH-2; PH-3	

FF1E2211

Rázové nástrčné kľúče, 1/2"




239,90 €

1/3	2/3	3/3
7993S	● 1/2": 5-6-8-10-12-14-17-19 mm	
7994S	● 1/2": T-30; T-40; T-45; T-50; T-55; T-60	
K7801TORX-E	● 1/2": E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	

FF1E5008

Náradie na výmenu oleja



84,90 €

1/3	2/3	3/3
7805ZZ-16	○ 16 mm - 169 mm	
7805ZZ-21	○ 21 mm - 173 mm	
BE1P	1290 mm	
BE61110	○ 65-110 mm	

FF1E2209

Sada nástrčných kľúčov, 1/2"



149,90 €

1/3	2/3	3/3
7809M	● 1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17 mm	
7809TORX	● 1/2": T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7809XZN	● 1/2": 6-8-10-12 mm	

FF1E3004

1RM Kombinované račňové kľúče



104,30 €

1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm	

FF1E5009

Náradie na výmenu oleja



59,90 €

1/3	2/3	3/3
BE6217	● 8-9-10-12-13-14-17 mm	
	● 8-9-5-10-10.5-11-12-13.1 mm	
	● 10 mm	
	● 10 mm	
	● 16 mm	

2/3

MODULY FIT&GO

fit
go
 SYSTEM

BAHCO

FF1F2203

Rázové nástrčné kľúče, dlhé, 1/2"

27



269,90€

	1/3	2/3	3/3
K7801M	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm		
K7806M	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		

FF1F5009

Sťahovače

5



189,00 €

	1/3	2/3	3/3
BS618	19 mm; 400 mm		
BS623	23 mm; 400 mm		
4545-2	25x50x50 mm; 120 Nm		
4545-N11	18x22x50 mm; 200 Nm; 10 Tn/100 Kn		
4532-0	25-90x100x70-130 mm; 80 Nm; 4.5 Tn/45 Kn		

Penové moduly s náradím:

Šité na mieru. Zamerané na používateľa.

Naše systémy na ukladanie náradia sú výsledkom našich mnohoročných skúseností v spolupráci s ich používateľmi a partnermi z letectva a priemyslu – prispôsobené a navrhnuté tak, aby uľahčili každodennú prácu.

- Pasujú do všetkých mobilných dielenských vozíkov Bahco a pracovných stolov Bahco
- Veľký výber modulov


 Odolné voči: voda,
skydrol, benzín

 Odolné voči
ÚV žiareniu

 Tlmič
nárazov

 100 % kontrola
2-farebná pena

 Systém
zatlačenia (Push)

fit
go
 SYSTEM


Kompletný sortiment modulov s náradím nájdete – v online Bahco katalógu:

Vybavte si vaše dielenské vozíky s náradím. Na výber máme z viac ako **200 modulov** s rôznym náradím v rôznych veľkostiach modulov 1/3, 2/3 a 3/3.




1/3

181 x 445 mm




2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm



3/3 MODULY FIT&GO

FF1A71

Skrutkovače aj s T-rukovačou

46



129,90 €

1/3	2/3	3/3
59/S31	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245; T45x245; T50x245	
B190.055.125	1.2x5.5x125	
B191.030.075	0.5x3.0x75	
B191.040.100	0.8x4.0x100	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	
B705.1/4.125	1/4" 125 mm	

FF1A133

Skrutkovače aj s T-rukovačou

17



109,90 €

1/3	2/3	3/3
900T	2x150; 2.5x150; 3x150; 4x188; 5x195; 6x245; 8x245; 10x245	
B194	T6x75; T7x75; T8x75; T9x75; T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150	

FF1A27

Skrutkovače, imbusy a bity

65



199,90 €

1/3	2/3	3/3
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8030	0.6x3.5x125	
BE-8040	0.8x4.0x100	
BE-8242	1.0x5.5x150	
BE-8255	1.2x6.5x150	
BE-8257	1.6x8.0x175	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10x75	
BE-8915	T15x100	
BE-8920	T20x100	
BE-8925	T25x125	
BE-8927	T27x125	
BE-8930	T30x150	
BE-8940	T40x150	
BE-9575	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8577	1/4" 118 mm	
BE-8355	1.2x6.5x25	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
BE-8602	PH2 x 25	

FF1A4003

Kliešte na poistné krúžky

12



259,90 €

1/3	2/3	3/3
2800-150	150 mm	
2800-180	180 mm	
2800-225	225 mm	
2890-140	140 mm	
2890-180	180 mm	
2890-210	210 mm	
2900-150	150 mm	
2900-180	180 mm	
2900-215	215 mm	
2990-140	140 mm	
2990-180	180 mm	
2990-200	200 mm	

FF1A5009

Izolované kliešte a skrutkovače

17



289,90 €

1/3	2/3	3/3
2101S-160	160 mm	
2223 S-150	167 mm	
2250V-170	170 mm	
2430 S-200	1,000 V 200 mm	
2628 S-180	1,000 V 180 mm	
8072V	1,000 V 260 mm	
BE-8220S	1,000 V 0.5x3.0x100	
BE-8040S	1,000 V 0.8x4.0x100	
BE-8050S	1,000 V 1.0x5.5x125	
BE-8255S	1,000 V 1.2x6.5x150	
BE-8065S	1,000 V 1.2x6.5x175	
BE-8340	0.8x4.0x25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610S	1,000 V PH1 x 75	
BE-8620S	1,000 V PH2 x 100	
BE-8810S	1,000 V P21 x 75	
BE-8820S	1,000 V P22 x 100	

FF1A5037

Pneumatické náradie

6



899,90 €

1/3	2/3	3/3
BPC813	1/2" - 10,000 rpm - 6.3 bar	
BP814A	1/2" - 7,000 rpm - 6.2 bar	
BP922	6 mm - 25,000 rpm - 6.2 bar	
BP824	10,000 rpm - 6.3 bar	
BP110	3/75 mm - 18,000 rpm - 6.3 bar	
BP118	2,500 rpm - 6.3 bar	





SYSTEM

DIELENSKÉ VOZÍKY SO SORTIMENTOM

1472K6BKFF7SD

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu s 214 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.



559,00 €

FF1A81

Skrutkovače a kľúče



B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0x75	
B192.001.100	⊕ PH1x100	
B192.002.125	⊕ PH2x125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	
BE-9770-B	◆ 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A82

Uderové náradie a kliešte



3734S/6-T	Ø 2-3-4-5-6-8 mm; 150 mm	
479-16	450 g	
3625W-35	Ø 35 mm	
MTG-3-16	3 m; 16 mm	
KB18-01	18x161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

2101G180	180 mm	
2678G-180	2.0; 1.4; 180 mm	
2470G-200	200 mm	
2530	350 mm	
8224	250 mm	

FF1A179

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



① 1/4" + 1/2"



2058-BR	① 1/4", 8 mm	
59/S100B-T	① 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3-T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	① 1/4" ① 1/4" - 120 mm	
8150SL	① 1/2" ① 1/2" - 265 mm	
6700SM	① 1/4" ① 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	① 1/4" ① 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	① 1/4" ① 1/4" - 150 mm	
6961	① 1/4" ① 1/4" - 100 mm	
6966	① 1/4" ① 1/4" - 35 mm	

7800SM	① 1/2" ① 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	① 1/2" ① 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	① 1/2" ① 16-21 mm	
8160-1/2	① 1/2" ① 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	① 1/2" ① 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	① 1/2" ① 1/2" - 72 mm	
8156-1/2	① 1/2" ① 1/2" - 257 mm	
7106S0080	① 1/2" ① 5/16"	
6973	① 1/4" ① 1/4"	
70S	① 5/16" - ① T45-T50-T55	

DIELENSKÉ VOZÍKY SO SORTIMENTOM

1472K6/S1

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu so 177 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



1.499,00 €

FF1A04

Kľúče



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A05

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



● 1/4" + 1/2"

BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS60	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
SBS61	● 1/4" - 145 mm	
SBS63-2	● 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	● 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	● 1/4" - 150 mm	
SBS64	● 1/4" ○ 1/4" - 125 mm	
SBS65	● 1/4" ○ 1/4" - 32.5 mm	
SBS67	● 1/4" - 153 mm	
SBS69	● 1/4" ○ 3/8" - 25 mm	
SBS80	● 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
SBS88	● 1/2" ○ 3/8" - 37 mm	

59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	● 1/4" ○ 1/4" - 150 mm	
6972H	● 1/4" ○ 1/4" - 26 mm	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	● 1/4" 125 mm	
8150SL	● 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	● 1/2" 283 mm	
8160-W	● 1/2" ○ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ○ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ○ 1/2" - 72 mm	

FF1A06

Skrutkovače a kliešte



BE-8020L	● 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	● 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	● 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	● 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	● 1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	● 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● PH1 x 25	
BE-8610	● PH1 x 75	
BE-8620	● PH2 x 100	
BE-8910	● T10 x 75	
BE-8915	● T15 x 100	
BE-8920	● T20 x 100	
BE-8925	● T25 x 125	
BE-8927	● T27 x 125	
BE-8930	● T30 x 150	

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101B-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	Ø 20 mm	
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
5515T-52	Ø 30 mm; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07

Pilníky, úderové náradie, pilka na kov



3734N	150 mm - Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	Ø 35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm / 17"	

Fit & go

Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.

1472K7/S1

Dielenský vozík so 7 zásuvkami spolu s 300 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.



2.599,00 €

**FF1A08**

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544		76 mm - 0.03-1.00 mm	
6700SM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4"	120 mm	
6954	1/4"	115 mm	
6956	1/4"	150 mm	
6958	1/4"	153 mm	
6960	1/4"	50 mm	
6961	1/4"	101 mm	
6962	1/4"	152 mm	
6962L	1/4"	335 mm	
6966	1/4"	35 mm	
6972H	1/4"	26 mm	
7400SM	1/4"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4"	3/8" - 26 mm	
7409M	3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8"	205 mm	
7754	3/8"	160 mm	
7758	3/8"	250 mm	
7760	3/8"	75 mm	
7761	3/8"	127 mm	
7762	3/8"	252 mm	
7764	3/8"	1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4"	3/8" - 25 mm	
7766	3/8"	3/8" - 51,5 mm	
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4"	1/2" - 38 mm	
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2"	265 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2" - 283 mm	
8160-1/2	1/2"	125 mm	
8162-1/2	1/2"	250 mm	
8164-1/2	3/8"	1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2"	3/8" - 37 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	
8964	1/2"	374" - 45 mm	

FF1A09

Kľúče



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A10

Skrutkovače a meracie náradie



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8910	110 x 75	
BE-8915	115 x 100	
BE-8920	120 x 100	
BE-8925	125 x 125	
BE-8927	127 x 125	
BE-8930	130 x 150	
BE-8940	140 x 150	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4"; 68 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A12

Rezacie a uderové náradie



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3745-150	150 mm - 6 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	
8158-1/2	1/2" - 390 mm	
319	300 mm / 11"	

FF1A11

Kliešte



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3.0 - 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

RUČNÉ NÁRADIE

903T-1

Sada skrutkovačov s T-rukoväťou



Krátku 90° čepeľ je možné používať na skrutkovanie s extrémnym ťahovacím momentom v ľahko dostupných miestach alebo s obmedzenou výškou.

Dlhá čepeľ umožňuje dosiahnutie stredného krútiaceho momentu pri práci na neprístupných miestach

2-zložková rukoväť

3 4 5 6 8 10 mm



49,35 €

BE-9770

Sada zahnutých imbusových kľúčov



■ S guľičkou pre lepší prístup

1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm



14,90 €

158-NB

Kliešte so špicatými čeľustami


■ Extra dlhé, so zahnutou špičkou 35°



22,45 €

BE1TS-S7

Sada T-rukovätí s výkyvnými nástrčnými kľúčmi



DYNAMIC-DRIVE™

3/8"



7 8 10 12 13 14 17 mm

109,9 €

BE1TH-S6

Sada T-rukovätí na imbusové-šesťhranné skrutky



2.5 3 4 5 6 8 mm

44,90 €

1467-250


Nitovacie kliešte



■ 4 vymeniteľné hlavy,
Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm

27,90 €

8120- Račne s výkyvnou hlavou



72 zubov



NOVÉ



BAHCO	mm	mm	mm	g	€
8120-1/4	1/4"	5°	149	129	28,00
8120-3/8	3/8"	5°	223	311	34,50
8120-1/2	1/2"	5°	266	572	43,00



3625PU- Bezodrazové kladivo, potiahnuté PU



-20°C - +90°C



PU

83~86 Shore A

BAHCO	mm	mm	g	€
3625PU-30	300	35	300	17,90
3625PU-50	340	50	640	22,90
3625PU-60	400	60	1080	29,90

S9HEX Sada nástrčných klúčov s výstupm na skrutky

1/2"

Šest'hran

27,95 €



M 4 5 6 7 8 10 12 14 17



NOVÉ

110 x 320 x 375
mm

95



149,95 €

S95 Sada nástrčných klúčov

ISO 1174
Vysokovýkonná
legovaná oceľ, matné

1/4" + 1/2"

1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
1/2"	16 21
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/2"	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1/4"	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1/4"	1/4"
1/4"	4.5 5.5
PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PH2G PH2G	
PZ1 PZ2 PZ2 PZ3	
T10 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T27 T30	
M 3 4 5 6	

S9TORX Sada nástrčných klúčov s výstupm na skrutky

1/2"

TORX®

27,95 €



T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

AUTO DIELNE – VYBAVENIE

BLE301
Pojazdné montážne ležadlo



69,95 €

BLE304
Pojazdné skladacie
montážne
ležadlo a
stolička



89,00 €



BLE300
Dielenská stolička
so zásuvkami

99,95 €



BLE305
Odpružená pneumatická
dielenská stolička

89,95 €

5750
Pokrývka
sedadla



■ Nylon, odolný
voči chemickým
látkam, ľahko
oprateľný




9,90 €

B147.001.400
Flexibilný magnetický
zdvíhač



1 kg



15,90 €

BMD150
Magnetická
miska

Ø 150 mm

6,50 €



PVC



HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE

Zdvihák

- Dvojitý piest umožňuje až o 50% rýchlejšie zdvíhanie

BH11500
1,5 tony



259,00 €

BH12000
2 tony



229,00 €

BH13000
3 tony





239,00 €



Video návody na použitie & údržbu

BH1CB1000

Priečny nosník pre zdvihák



- BH11500,
- BH1200,
- BH13000

94,00 €

Hliníkové zdviháky

- Dvojitý piest umožňuje dosiahnuť maximálnu výšku pomocou 6 zošliapnutí

BH1A1500
1,5 tony



209,00 €

BH1A2500
2,5 tony



299,00 €

BH1S45

Nožnicový zdvihák



499,00 €

- Dojpolohová zdvihadacia päťka umožňuje manipuláciu s vysokozdvížnými vozíkmi s plochými alebo hranatými povrchmi

BH13000QA

Zdvihák so systémom rýchleho prístupu, 3 tony

- Nový systém rýchleho prístupu: iba 5 zošliapnutí na dosiahnutie maximálnej výšky



5x

349,00 €



NOVÉ

BH13000L

Zdvihák, 3 tony



- Dvojité piest pre rýchle zdvíhanie
- Dlhé šasi umožňuje hlboké zasunutie zdvíhaka pod vozidlo



699,00 €

Obzvlášť vysoká výška zdvíhu

130 – 800 mm

1270 mm

EXTRA DLHÝ

102 kg

BH15000A

Zdvihák, extra dlhý, 5 ton

549,00 €



BH110000A

Zdvihák, extra dlhý, 10 ton

799,00 €



BH110000A-EXT

Predlžovací nástavec sedla, 10 ton

120 mm

151 mm

79,00 €

- Na zvýšenie výšky zdvíhu
- Dodáva sa s 10 mm imbusovým kľúčom pre montáž

- BH15000A, BH110000A

Hydro-pneumatický zdvihák pre najťažšie práce

BH23015C

Kompaktný zdvihák, 30 ton

- Ideáln pre opravy na cestách vďaka kompaktnej veľkosti, dodáva sa s odstrániteľnou rukoväťou / pákou a mäkkým drždadlom na prenášacej rukoväti


Adaptéry na ďalšie zvýšenie výšky zdvíhu:
45 mm + 75 mm

BH2402010

40 ton



BH2604020

60 ton



- Veľké kolieska z PU ľahko prekonávajú prekážky, ako sú hadice a káble
- Vodiace koleso na páke zabraňuje zraneniu a umožňuje lepšiu ovládateľnosť zdvíhaka (BH2402010, BH2604020)

BAHCO	mm	1 mm	2 mm	3 mm	kg	€
BH23015C	150	224 / 30 t	292 / 15 t	—	35	849,00
BH2402010	125	183 / 40 t	233 / 20 t	287 / 10 t	52	1.449,00
BH2604020	150	206 / 60 t	255 / 40 t	310 / 20 t	71	1.549,00

HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE

BH1M1000

Univerzálny pojazdný zdvihák, 1 tona

- Zdvihák a stojan na motocykle
- Dvojité piest umožňuje až o 50% rýchlejšie zdvíhanie

4
uzamykateľné
polohy
pohyblivého
ramena



459,00 €




Zdvíhacie podpery

- Polohovací systém so západkou

BH33000 3 tony

- 1 pár

35,00 €



BH36000 6 ton

- 1 pár

64,90 €



Zdvíhacie podpery, robustné

BH3HD8000 8 ton

- Polohovací systém so západkou

55,50 €



BH3HD12000 12 ton

- So zaistovacím čapom s ložiskom pre presné nastavenie výšky

89,90 €



BH4-

Hydraulické flaškové zdvihák

- S poistným ventilom



-20 °C – +70 °C

BAHCO	T	mm	mm	kg	€
BH42	2	172	372	3,82	37,90
BH45	5	212	468	5,05	49,90
BH410	10	220	483	7,43	65,90
BH415 *	15	231	498	9,67	85,90
BH420 *	20	241	521	13,22	114,90
BH430 *	30	244	492	16,32	154,90

*s rukoväťou na prenášanie



BH5SP500QA**Hydraulický zdvihák prevodoviek, 500 kg**

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 38 zdvihoch vďaka dvojrychlostnej pumpe
- Vysoká stabilita vďaka širokej báze
- Odpružený znižovací mechanizmus



Sedlo možno umiestniť zhora nadol



500 kg

199,00 €

BH5DP1000QA**Hydraulický zdvihák prevodoviek, 1000 kg**

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 36 zdvihoch vďaka dvojrychlostnej pumpe
- Zdvíhanie bremena pomocou nožného pedálu, čím sa uvoľnia ruky



Ø 75 mm

499,00 €

BH8AC2-500**Otočný stojan na motor, 500 kg**

- Pre ľahkú údržbu motora
- Pogumovaná rukoväť umožňuje ľahké otáčanie s bremenom v oboch smeroch



Nastaviteľné poistné kolíky

Odnímateľná olejová vaňa

279,00 €



500 kg



Unikátny prevodový pomer 70:1

BH1CD680**Manipulačný vozík na manévrovanie s vozidlom**

- Bezproblémové zdvíhanie a manévrovanie osobných automobilov alebo ľahkých úžitkových vozidiel
- Rukoväť potiahnutá PVC



otvorené



zatvorené

Nožný pedál pre rýchle zdvíhanie

680 kg


119,00 €



HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE


Dielenské hydraulické lisy

- Navijak s otočnou rukoväťou pre jednoduchý pohyb lisovacej dosky
- Robustný zvaraný rám so stabilnou základňou



BH715
15 ton

BH730
30 ton



Video návody na
použitie & údržbu




BAHCO		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	kg	€
BH715	15 t	970	695	500	383	495	83	99	399	80	769,00
BH730	30 t	1810	950	700	1108	695	199.5	140	1020	189	1.550,00




BH6FC1000

Skladací žeriav 1 tona

- Dvojitý valec umožňuje o 50% rýchlejšie zdvíhanie
- "Dead man" bezpečnostný mechanizmus
- Pretlakový ventil



88 – 2175 mm



429,00 €



Video návody na použitie & údržbu



BH6AC1-680

Nastaviteľný záves motora



65,00€

BH8AC1-500

Podporná tyč motora



- Vhodná pre všetky vozidlá vrátane veľkých SUV; Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg

99,00 €

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

Rázové uťahováky



BPC813
1/2"

max. 678 Nm



BPC815
1/2"

max. 1112 Nm



BPC817
3/4"

max. 2034 Nm



 Video návody na použitie & údržbu




BAHCO	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	€	
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10000	87	120	1.54	152,15
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1112	8000	88	187	1.91	159,90
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5000	96	220	3.44	429,00

BP814A

Rázový račňový uťahovák



294,55 €

1/2"

max. 244 Nm

- Výkonnejší a rýchlejší ako rača
- Lepší prístup než pri použití rázového kľúča
- Ideálny pre prácu v zúžených miestach

BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

BP610

Excentrická brúška 2,5 mm

- Vráťane brúsneho kotúča Velcro®



142,20 €

m/sec² < 2.5

Dá sa použiť so systémami s centrálnym odsávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11000	80	< 2.50	195	0.8

BP809

Uhlová leštička 7"

- Bezpečnostná spúšť
- Aretácia vretena



225,90 €

BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
6.3	10	108	970	2500	90	< 2.50	328	2.1

BP825

Prepínateľná vŕtačka 13 mm

Bočná rukoväť



Tlačidlo vysokej rýchlosti / spätného chodu

119,90 €

BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
6.3	10	105	220	450	88	< 2.50	210.5	1.53

BP127 Ihlicový oklepávač

- 19 ihliel 3 x 180 mm

199,90 €

BAR						
6.3	10	3700	97	< 8.70	375	2.6

**BPN010
Čistiaca
pištoľ**

- Výstupná rúrka chránená oceľovou tryskou
- 2 režimy prevádzky: čistenie (mydlo a vzduch) a sušenie (len vzduch)

BAR				
6.2	10	68	6000-7000	0.9

134,00 €**BP799
Gravírovačka****< 2.5****99,00 €**

BAR						
6.3	10	13000	78	< 2.00	140	0.24

**BPHRC1020 /
BPHRC1316
Bubny na
vzduchové
hadice**

- Otočný oceľový bubon 145°
- Polypropylénový kryt odolný voči korózii
- Západkový systém automaticky blokuje rozvinutú hadicu na potrebnej dĺžke



Otváracia/zatváracia pružina pre západkový systém

BAHCO	BAR					€
BPHRC1020	15	3/8-3/8"	10	20	8,3	189,90
BPHRC1316	15	1/2-1/2"	13	15+1	8,5	199,90

**BP219 / BP219L
Pneumatická
fúkacia pištoľ**

- Vložka z mosadze

BP219L
s dlhou tryskou,
330 mm

BAHCO	BAR						€
BP219	6.3	10	68	<80	240	0.13	9,20
BP219L	6.3	10	340	<80	470	0.15	9,95

**BPHVLP01
HVLP
striekacia
pištoľ na
maľovanie****95,90 €**

- Obsahuje sadu dýz:
1.0, 1.2, 1.4, 1.7 a 2.0 mm

**BP500
Magnetický
držiak****19,95 €****BPN251
Mini olejníčka**

- 1/4"

**6,95 €**

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Kovové puzdro
pre dlhšiu
životnosť a výkon

HD



Všetky sady v kufrí
s 2 batériami a nabíjačkou

NOVÉ

BCL31IS1K1

Aku Mini rázový skrutkovač – sada

1/4"

155 mm

12V

max.
105
Nm



239,00 €

Rýchlopínacie
skrutkovač

0.93
kg



Video
BCL31IS1



IP20

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti



	V	Max Nm					kg
1/4"	12	105	0–2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93

BCL33IW1K1

Aku rázový ťahovák – sada

1/2"

18V

2 rozsahy otáčok

110
Nm
(550 RPM)

590
Nm
(1650 RPM)



559,00 €



IP20

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom



	V	Max Nm					kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0–1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

BCL31D1K1
Aku vŕtačka/skrutkovač – sada

3/8"-10 mm

12V

 Rýchlopínacie
skľúčovadlo

 10 rôznych nastavení
krútiaceho
momentu,
1 nastavenie vŕtania

 1.03
kg

LED

2 x

IP20

2 rozsahy otáčok

 0-360
RPM

 0-1550
RPM

230,00 €

 ■ Nízke vibrácie vďaka
dvojzložkovej rukoväti

mm	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
10	12	24	360 / 1550	83.9	4.00	200x54x191	1.03

x1

BCL32G1K1
Aku maznica – sada
14.4V
349,00 €

 < 750 →
mm

2 Ah

x1



≥ 400 g

414 bar

70g / min

V	PSI / BAR	g/min.	dba	m/sec ²	mm	kg
14.4	600 / 414	70	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL33D1K1
Aku vŕtačka/skrutkovač – sada

1/2"-13 mm

18V

 Rýchlopínacie
skľúčovadlo

 10 rôznych nastavení
krútiaceho
momentu,
1 nastavenie
vŕtaniag

2 x

LED

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- ✓ vysoký krútiaci mom
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

2 rozsahy otáčok

 0-370
RPM

 0-1570
RPM

389,00 €

 ■ Nízke vibrácie vďaka
dvojzložkovej rukoväti
■ Indikátor stavu akumulátora
sa aktivuje vypínačom

mm	V	min-1	Max Nm	dba	mm	kg
13	18	0-370 / 0-1550	32	83.5	180x60x290	1.35

x2

x1

MOMENTOVÉ NÁRADIE

74WR-

Nastaviteľný momentový klikací kľúč so stupnicou v okienku

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii $\pm 3\%$
- Pevná račňová hlava



Odolný voči:
benzín, olej,
masnota

Ľahko čitateľná
stupnica

Zvukový a hmatový
signalizačný systém pri
kliknutí




Označenie
stredú rukoväte
pre optimálne
uchopenie

Značenie
kalibrácie



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74WR-15	3–15	1/4"	221	300	109,00
74WR-25	5–25	1/4"	221	300	109,00



- Priečodný štvorhran na
zmenu smeru otáčania



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	mm	g	€
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	700	109,00
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	900	109,00
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	1100	109,00
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	1400	109,00
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	1500	125,00
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	1900	139,00

Pohodlný na dotyk
príjemný povrch
rukoväte



Odolný voči:
benzín, olej, masnota



Tlačidlo na nastavenie
krútiaceho momentu, zreteľne
viditeľné pri uvoľnení

89222CR-1000

Kompaktný násobič krútiaceho momentu

- S vyhnutým reakčným ramenom
- Ľahký kompaktný dizajn pre
ľahký prístup



1.299,00 €

Nm max.	Ratio	Nm max.	mm	mm	g
45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400

TAW-**Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla ťahovania**


- LED diody na oboch stranách



- Pevná račňová hlava s kĺbom, 40 zubov



- Dosiahol sa prah predbežného varovania
- V cieľovom rozsahu
- Mimo toleranciu



Nm, Kg.cm., dNm,
Lbf.ft., Lbf.in.





Vibrovanie rukoväte

- Programovateľný čas automatického vypnutia

- Uchovanie hodnôt a nastavení počas výmeny batérie

50 meraní
10 prednastavení



- Prevádzkové režimy:

- Krútiaci moment
- Uhol
- Krútiaci moment a potom uhol
- Prednastavené hodnoty



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
TAW1430	1.5–30	1/4"	358	820	299,00
TAW38135	7–135	3/8"	475	1270	299,00
TAW12340	17–340	1/2"	670	1910	339,00
TAW34800	40–800	3/4"	1235	4850	499,00

75R3-**Nastaviteľný momentový klikací kľúč bez fixného bodu na rukoväti**

- Konštantný krútiaci moment pri každej dĺžke páky
- Predlžovacia rukoväť výrazne znižuje úsilie potrebné pre vysoké krútiace momenty
- Pevná račňová hlava



Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania

Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí



Lahko čitateľná stupnica



Uzamknutie rukoväte otočením

NOVÉ

Robustné kovové puzdro

Predĺženie pre väčší výkon



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000	479,00
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200	515,00
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800	515,00

* Predlžovacia rukoväť nie súčasťou dodávky, treba objednať samostatne



ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

BOD6080P12

Na doplnenie oleja automatických prevodoviek

265,90 €



- 8 l nádrž s pumpou a hadicou
- Jednoduché a rýchle doplnenie oleja automatických prevodoviek rôznych vozidiel

s 11 adaptérmi

Typ	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
1	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
2	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
3	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
4	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
5	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
6	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
7	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
8	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
9	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
10	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér
11	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér	Adaptér

≤ 1,6 m
Ø 1/2"



4590SHS5

Sada vnútorných a vonkajších vyťahovačov

5



Posuvné úderové závažie (1,2 kg) uľahčuje extrakčné práce

Vnútorný vyťahovač

Vonkajší vyťahovač

- Na vyťahovanie poistných krúžkov, guľkových ložísk, atď.
- Automatické vystredovanie



139,90 €

Obsah:

4590SHS5-01	Rukoväť a posuvné úderové závažie
4590SHS5-02	Adaptér pre vonkajšie vyťahovanie
4590SHS5-03	Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vnútorné vyťahovanie Ø 30 – 80 mm
4590SHS5-04	Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vnútorné vyťahovanie Ø 15 – 30 mm
4590SHS5-05	Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vonkajšie vyťahovanie Ø 15 – 80 mm

BT20P49

Sada s hydraulickým náradím na montáž/demontáž ložísk

1.399,00 €



- Na montáž a demontáž rôznych ložísk kolies, guľkových ložísk a tesnení od Ø 18 – 60 mm
- Pohon hydraulickým piesom, ovládaným ručnou alebo nožnou pumpou Max. výkon 18,2 t.

Obsah:

44	krátkych a dlhých tlakových objímok	Ø 18 – 60 mm
4	tlakové vretená	Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16 mm
1	hydraulické vreteno so závitom	PT 3/8" -19
1	závit adaptéra	M24.5xP1.25

BWB14

Sada náradia na ložiská kolies

14



139,90 €

- Pre väčšinu európskych vozidiel

Obsah:

9	adaptérov	Ø 55,5 – 84 mm
1	tesnenie puzdra	76 mm
2	puzdro	86, 91 mm
1	vyťahovač	38 mm
1	stredový hriadeľ, skrutka a čap	

BS6 Sťahovače vidlice

- Pre rýchle rozoberanie tyčí riadenia
- Klinovité vidlice sťahovačov tvaru U



BAHCO	mm	mm	€
BS618	18	400	16,35
BS623	23	400	16,35

38- Montážne páky na pneumatiky

- Oceľ Vanadium-Extra

BAHCO	mm	€
38-8	200	10,45
38-12	300	11,95
38-16	400	14,25
38-20	500	19,95
38-24	600	27,50

38A- Montážne páky na pneumatiky

- Vysokovýkonná legovaná oceľ

BAHCO	mm	€
38A-12	300	6,50
38A-15	380	7,75
38A-21	530	14,95
38A-26	650	16,95


38C-26 Montážne páky na pneumatiky

BAHCO	mm	€
38C-26	650	18,95

39-24 Montážna páka na pneumatiky nákladných vozidiel

BAHCO	mm	€
39-24	600	21,95

2484/S4 Sada páčidiel



BT10P- Nastaviteľné páčidlá so západkou



BAHCO	mm	€
BT10P338	380	24,90
BT10P330	300	21,90
BT10P325	250	19,95



BT10P3 Sada nastaviteľných páčidiel so západkou





86,50 €

250, 300, 380 mm

BPBL Páčidlá, dlhé

- Rukoväť s protišmykovou úpravou



BAHCO	mm	°	g	€
BPBL00900	930	0°	1980	42,95
BPBL30900	938	30°	1980	42,95
BPBL70600	610	70°	1390	42,90
BPBL90600	624	90°	1530	42,90

ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

BWSS12P3


Sada rázových nástrčných klúčov

1/2"

- Plastové ochranné puzdro



19,90 €



17 mm

19 mm

21 mm

85 mm

BWSS12P3L

Sada rázových nástrčných klúčov

1/2"

- Extra dlhé prevedenie
- Plastové ochranné puzdro



59,90 €



17 mm

19 mm

21 mm

150 mm

BWSMB15

Rázový nástrčný klúč

1/2"

- Plastové ochranné puzdro
- Smart, Citroën, etc.



15 mm



85 mm



9,90 €

BWSMB17

Rázový nástrčný klúč

1/2"

- Plastové ochranné puzdro



17 mm



85 mm

9,90 €

- Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207, W211, W212), M-GLE (W166), ML (W164, W166), S (W221, W222), SLK (W172)

BWSHK21

Rázový nástrčný klúč

1/2"

- Plastové ochranné puzdro
- Hyundai, KIA



21 mm



85 mm

9,90 €

BWBB

Vrecko na skrutky kolies

- 300 x 180 mm

3,90 €



BT15P5

Sada rázových nástrčných klúčov a bitov

1/2"



39,90 €

- Na montáž a demontáž nábojov kolies a náprav, najmä vozidiel VAG



24 30 32 mm
14 17 mm



4 kusy ochranných vakov kolies a pneumatík

BAHCO		€
BWB1418S4	14 – 18"	34,90
BWB1922S4	19 – 22"	36,90



BWTB12P
Torzné tyče

1/2"

- Na uťahovanie matíc kolies rázovým uťahovačom bez prekročenia odporúčaného uťahovacieho momentu
- Farebné kódovanie pre jednoduchú identifikáciu príslušnej torznej tyče



BAHCO	Nm / ft-lbs	Farba	€
BWTB12P1006	150 Nm / 110 ft-lbs	tmavo modrá	16,45
BWTB12P1008	190 Nm / 140 ft-lbs	čierna	16,45
BWTB12P1009	205 Nm / 150 ft-lbs	šedá	16,45
BWTB12P90	90 Nm / 65 ft-lbs	zelená	16,25
BWTB12P100	100 Nm / 75 ft-lbs	čierna	16,25
BWTB12P110	110 Nm / 80 ft-lbs	zlatá	16,25
BWTB12P120	120 Nm / 90 ft-lbs	červená	16,25
BWTB12P135	135 Nm / 100 ft-lbs	modrá	16,25
BWTB12P150	150 Nm / 110 ft-lbs	oranžová	16,25
BWTB12P160	160 Nm / 120 ft-lbs	šedá	16,25
BWTB12P175	175 Nm / 130 ft-lbs	fialová	16,25
BWTB12P190	190 Nm / 140 ft-lbs	biela	16,25
BWTB12P200	200 Nm / 150 ft-lbs	svetlozelená	16,25

BWP150
Kliešte na vyvažovacie závažia kolies

- Rukoväte izolované

19,90 €

BWXW
4-lúčový kľúč na kolesá


BAHCO		€
BWXW1	1/2" 17, 19, 22 mm	19,90
BWXW2	3/4" 24, 27, 32 mm	59,90
BWXW3	17, 19, 13/16", 22 mm	19,90
BWXW4	24, 27, 32, 38 mm	59,90

BWTB12P5
Sada torzných tyčí

5

1/2"

BAHCO	Nm / ft-lbs
BWTB12P90	90 Nm / 65 ft-lbs
BWTB12P100	100 Nm / 75 ft-lbs
BWTB12P110	110 Nm / 80 ft-lbs
BWTB12P120	120 Nm / 90 ft-lbs
BWTB12P135	135 Nm / 100 ft-lbs


89,95 €

BWTDG1
Digitálne meracie zariadenie na meranie hĺbky dezénu pneumatiky
27,95 €


Špeciálny tvar špičky

0-25 mm

1 x vrátane



EN 61326-1:2013


BWC1
Kliny pod kolesá
9,90 €

- Robustný plast s profilom
- Certifikovaný ROHS

2



75 mm

110 mm

ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

Sada špeciálnych závitových nástrčných vyťahovačov



- Na uvoľňovanie poškodených matic a skrutiek a najmä na poistné matice kolies
- Špeciálny špirálový profil umožňuje zahryznutie kľúča do matice/skrutky a tým aj jej bezpečné uvoľnenie
- Nevhodné na používanie so strojmi

BWTSP3L

Sada špeciálnych závitových nástrčných vyťahovačov, dlhých

1/2"



79,90 €

150 mm

17, 19, 21 mm

BWTSP6

Sada špeciálnych závitových nástrčných vyťahovačov



1/2"



45,90 €

1/2" 17, 19, 21, 22, 24 mm

1 priebojník

BWTSP16

Sada špeciálnych závitových nástrčných vyťahovačov



3/8" & 1/2"



109,90 €

3/8" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

1/2" 21, 22, 24, 27 mm

1/2" 3/8"

1 priebojník

ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA ZAVESENIE KOLIES

BS20

Páka na záves prevodovky

79,90 €



- Na odstavenie prevodového systému vozidla stlačením priečného trojuholníkového ramena nadol
- Veľmi pohodlné pri rozoberaní poloosí, výmene manžiet alebo výmene ložísk kolies

BS25

Páka na priečne rameno nápravy

169,90 €



- Na stiahnutie spodného ramena nápravy pri demonštrácii guľového čapu
- Na odstránenie spodného guľového čapu alebo vzpery ramena z náboja



BS15

Na stláčanie pružín McPherson - sada

- Na stláčanie pružín jednotiek McPherson
- Univerzálne použitie, pokrýva 90% značiek vozidiel
- Šesthrannú 24 mm hlavu možno otáčať ručne alebo pneumatickým náradím
- Chrániče pružín v čeľustiach

BS15125	BS15125C	BS1540	BS1550
x2	x2	80-115 mm	
BS15186	BS15186C	110-150 mm	
x2	x2		
BS15212	BS15212C	140-190 mm	
x2	x2		

AUTO-ELEKTRO

Nabíjačka akumulátorov + štartér


- Na nabíjanie akumulátorov
- Dá sa používať aj na štartovanie motorov vozidiel s mierne vybitými akumulátormi, nie s hlboko a úplne vybitými akumulátormi
- Ochrana proti preťaženiu, skratom a prepólovaniu



299,00 €

BBC420
12/24 V 400 CA


360 x 330 x 650
mm



12V / 24V




PEAK
AMP
400 A
(12V)




20/1000 Ah
1,6-10 kW



18
kg




230 V AC




475,00 €

BBC620
12/24 V 570 CA


465 x 325 x 730
mm



12V / 24V




PEAK
AMP
570 A
(12V)




20/1550 Ah
2-10 kW



26
kg




230 V AC



BBJL

Štartovacie káble

- Káble a svorky s úplnou izoláciou




BAHCO	mm ²	m	OTTO	DIESEL	A	kg	€
BBJL1630	16	3	2,5 L	1,5 L	500 A	1,34	15,90
BBJL2535	25	3,5	4,0 L	2,0 L	1000 A	3,30	39,90
BBJL3545	35	4,5	5,5 L	3,0 L	1000 A	4,80	59,90

BOOSTRE

BBH12-1200

Hybridný booster 12 V 1200 CA s kondenzátormi

- Záložná lítiová batéria tiež štartuje vozidlá, ktorých akumulátor je vybitý
- 3 jednoduché a rýchle spôsoby nabíjania ultra kondenzátorov
 1. S vybitým akumulátorom cez svorky (60-120 sekúnd)
 2. S 12V DC pripojením, zapaľovač cigariet (4-6 minút)
 3. S integrovanou lítiovou batériou (4-6 minút)
- Režim premostenia pre štartovanie vozidiel s vybitým alebo chýbajúcim akumulátorom



399,00 €



Video návody na použitie & údržbu





BBA1224-1700

Booster 12 / 24 V 1.700 / 900 CA

- Rýchly volič napätia
- Systém elektornickej kontroly poistky
- Automatická elektronická nabíjačka s 3 farebnými LED diódami
- K dispozícii je ako voliteľný 12V kábel zapaľovača cigariet BBSNL4FX001



12 V pripojenie s vnútornou 16 A poistkou pre prevádzku menších zariadení



699,00 €




BELMS120BDL

Ukladač obsahu pamäte centrálnej jednotky (OBD-L)

- Systém OBD-L automaticky detekuje, či elektronika vozidla umožňuje tomuto zariadeniu ukladať palubné údaje
- Jednoduché 3-krokové ovládanie

Ideálne pre boostery

- BBL12-400
- BBL12-800
- BBA12-1200
- BBA1124-1700



39,90 €



NABÍJAČKY

BB10

Tester hustoty kyseliny v batérii

Sklenená trubica
s jasne čitateľnou
stupnicou



Kontrola obsahu
kyseliny batérie
meraním hustoty
elektrolytu

4,95 €




BBCE12-6

Plne automatický proces nabíjania riadený mikro-
procesorom a udržiavacie nabíjanie, 6A, 8 fází

12V 6-130 Ah

AGM, PB, GEL
SLI, VRLA,
EFB, LiFe



230 V AC

12V DC
@6A IP20

74,95 €



Plne automatický 8-fázový nabíjací cyklus

Skrátená životnosť batérie môže mať rôzne dôvody:

- Sulfácia: je spôsobená nedostatočným nabíjaním batérie
- Tvorba kyslých vrstiev: Vyskytuje sa pri hlboko vybitých batériách
- Vysušenie: Vyskytuje sa pri nebezpečnom preťažení kvôli odparovaniu "tekutiny z batérie"

Pravidelná starostlivosť a údržba zabráňujú predčasnému vybitiu batérie, zabezpečujú plnú kapacitu batérie a tým predlžujú životnosť batérie.



8-fázový nabíjací cyklus nielen zvyšuje
efektívnosť nabíjacieho procesu, ale
zaručuje aj správny nabíjací proces, čím
sa zabezpečí dlhšia životnosť batérie.



1. Analýza batérie
2. Obnovenie batérie
3. Mäkký štart
4. Režim hlavného nabíjania
5. Absorpcia
6. Monitorovanie
7. Režim konečného dobíjania
8. Udržiavanie



100% plne automatická
prevádzka a riadenie
mikroprocesorom



AUTO DIESEL-ELEKTRIKA

BBCE612-2

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **2A**, 8 fází

 6V 6-12 Ah 12V 12-46 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 230 V AC	 6V/12V DC @2A IP54				

49,95 €

830 g

BBCE12-3

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **3A**, 8 fází

 12V 6-58 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 230 V AC	 12V DC @3A IP54				

69,95 €

790 g

BBCE12-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom, **10A**, 8 fází

 12V 10-230 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 230 V AC	 12V DC @10A IP20				

130,00 €

1,40 kg

BBCE12-15S

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **15A**, 8 fázový nabíjací cyklus

 12V 10-230 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 230 V AC	 12V DC @15A IP20				

135,00 €

1,60 kg

BBCE24-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **10A**, 8 fází

 24V 20-230 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 230 V AC	 24V DC @10A IP20				

149,00 €

1,80 kg

BBCE12-F100

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **100A**, 8 fází

 12V 20-230 Ah	 AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe				
 220-240 V AC	 12V DC @100A IP20				

899,00 €

1,38 kg

ELEKTRO-DIAGNOSTIKA

BBT20

Digitálny tester akumulátorov



0,97 kg 345 x 160 x 90 mm



BBT80

Digitálny tester 6V a 12V akumulátorov s tlačiarňou

399,00 €

- Rýchle, bezpečné a jednoduché použitie
- Vďaka patentovanej technológii "Single Load, Dynamic Resistance Technology" je schopný dodať najpresnejší výsledok testu vo vozidle, ktorý odráža skutočné podmienky testovaného akumulátora.
- Vybavený termálnou tlačiarňou



Dodáva sa v pevnom plastovom kufríku so 6 batériami AA, kotúčom papiera do tlačiarne, softvérovým CD a návodom na použitie

1,11 kg 251 x 130 x 64 mm



AUTO DIELE - ELEKTRIKA

BMMTRMS1

Digitálny multimeter s prípojkou k PC

- Pre kontrolu AC/DC napätia, prúdu, frekvencie, odporu, kapacity, vodivosti, polarity ako aj teploty

99,90 €

12 jazykov
+ PC softvér



Technické špecifikácie:

- Meranie RMS skutočnej efektívnej hodnoty
- Bezkontaktná skúška napätia
- Relatívne meranie
- Automatické vypínanie
- Zálohovanie dát
- Podsvietenie
- Automatické/manuálne nastavenie rozsahu
- Indikácia polarity
- Test diód
- Test kontinuity
- Indikácia vybití batérie

BELTRP16

Univrzálna sada náradia na svorky



001.TAP-1401 001.TAP-1402 001.TAP-1403 001.TAP-1404 001.TAP-1405 001.TAP-1406 001.TAP-1407 001.TAP-1408 001.TAP-1409 001.TAP-1410	001.TAP-1411 001.TAP-1412 001.TAP-1413 001.TAP-1414 001.TAP-1415 001.TAP-1416 001.TAP-1417 001.TAP-1418 001.TAP-1419 001.TAP-1420	001.TAP-1421 001.TAP-1422 001.TAP-1423 001.TAP-1424 001.TAP-1425 001.TAP-1426 001.TAP-1427 001.TAP-1428 001.TAP-1429 001.TAP-1430	001.TAP-1431 001.TAP-1432 001.TAP-1433 001.TAP-1434 001.TAP-1435 001.TAP-1436 001.TAP-1437 001.TAP-1438 001.TAP-1439 001.TAP-1440	001.TAP-1441 001.TAP-1442 001.TAP-1443 001.TAP-1444 001.TAP-1445 001.TAP-1446 001.TAP-1447 001.TAP-1448 001.TAP-1449 001.TAP-1450	001.TAP-1451 001.TAP-1452 001.TAP-1453 001.TAP-1454 001.TAP-1455 001.TAP-1456 001.TAP-1457 001.TAP-1458 001.TAP-1459 001.TAP-1460	001.TAP-1461 001.TAP-1462 001.TAP-1463 001.TAP-1464 001.TAP-1465 001.TAP-1466 001.TAP-1467 001.TAP-1468 001.TAP-1469 001.TAP-1470	001.TAP-1471 001.TAP-1472 001.TAP-1473 001.TAP-1474 001.TAP-1475 001.TAP-1476 001.TAP-1477 001.TAP-1478 001.TAP-1479 001.TAP-1480	001.TAP-1481 001.TAP-1482 001.TAP-1483 001.TAP-1484 001.TAP-1485 001.TAP-1486 001.TAP-1487 001.TAP-1488 001.TAP-1489 001.TAP-1490	001.TAP-1491 001.TAP-1492 001.TAP-1493 001.TAP-1494 001.TAP-1495 001.TAP-1496 001.TAP-1497 001.TAP-1498 001.TAP-1499 001.TAP-1500
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Univerzálne použiteľné pre množstvo elektronických komponentov vozidla
- Vhodné pre väčšinu európskych vozidiel

99,90 €

ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA MOTORY

Nástrčné klúče na zapalovacie sviečky

- S mosadzným nákrúžkom a magnetom na zaistenie sviečky



7406ZZ

1/4"



BAHCO	1/4"	16 mm	5/8"	mm	€
7406ZZ-16	1/4"	16 mm	5/8"	65	10,90
7406ZZ-21	1/4"	21 mm	13/16"	65	11,90

7805ZZ

1/2"




BAHCO	1/2"	16 mm	5/8"	mm	€
7805ZZ-16	1/2"	16 mm	5/8"	69	12,90
7805ZZ-21	1/2"	21 mm	13/16"	73	12,90

BE5500

Sada špeciálnych nástrčných plochých bitov



- Na montáž horných a bočných káblových snímačov teploty, tepelných spínačov a iných komponentov



29,90 €



3/8" 10, 11, 12, 14 mm
1/2" 17, 19 mm

BE1T

Klúče na zapalovacie sviečky s kardanovým kĺbom

- Gumený pridržiavací systém



BAHCO			€
BE1T14	14 mm	310	18,90
BE1T16	16 mm	450	19,90

BE1P

Kliešte na zapalovacie sviečky

- Na sťahovanie fajok zapalovacích sviečok bez poškodenia káblov

22,90 €



290 mm

BE1GP5

Sada nástrčných klúčov na zapalovacie sviečky



1/4"

52 mm



- Vhodné pre všetky bežné žeraviace sviečky



Pridržiavací systém s pružinovým krúžkom a guľkou



8, 9, 10, 12, 14 mm


24,90 €

52

Drôtená kefa na zapalovacie sviečky

- Štetiny z jemného mosadzného drôtu

2,25 €



150 mm

783

Oceľová kefa na brzdomé kotúče a bubny

- S plastovou rukoväťou a 2 radmi oceľových štetín

7,50 €



223 mm

782-U

Drôtená kefa

2,90 €




290 mm

BE255**Flexibilné kliešte na hadicové spony**

- Pre plastové hadicové spony v chladiacich systémoch: Ø 18-54 mm
- Vymeniteľná skrutka na nastavenie lanka

69,90 €**BE256P3****Sada klieští na škrtanie hadíc**

- Na škrtanie / blokovanie PVC hadíc

16,50 €**BE250****Zahnuté kliešte na hadicové spony**

- Špeciálne kliešte na uzatváranie / otváranie hadicových svoriek

**25,50 €**

|< 190 mm >|

**BLUVF UV LED lampa**

3 x AA vrátane

|< 455 mm >|

39,90 €

- Na sledovanie úniku plynu a kvapalín do klimatizácie

**BE1310P4****Sada nástrčných kľúčov na vstrekovacie dýzy**

1/2"

59,90 €

- S vnútorným šesťhanom a okienkom
- Pre dýzy: Bosch, Siemens, PSA 2.0HDI [110/135 PS]

25, 27, 29, 30 mm

**Nástrčné kľúče so skrutkovacími hrotmi na motory**

1/2"

BE5101**Sada skrutkovacích bitov**

- Pre skrutky s poistným kolíkom Tamper TORX®

39,90 €

T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70

**BE5102****Sada skrutkovacích bitov**

- Pre skrutky RIBE

39,90 €

RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 RM10 RM11 RM12 RM13

**BE5103****Sada skrutkovacích bitov**

- Pre skrutky s multihranom XZN

37,90 €

M5 M6 M8 M10 M12 M14

**BE5049T****Sada bitov**

10 mm

74,90 €

3/8"	10 mm
1/2"	10 mm

<30mm>			<70mm>			<200mm>		
HEX4	XZN5	T20	HEX4	XZN5	T20	T30		
HEX5	XZN6	T25	HEX5	XZN6	T25	T40		
HEX6	XZN8	T27	HEX6	XZN8	T27	T45		
HEX6	XZN10	T30	HEX6	XZN10	T30			
HEX8	XZN12	T40	HEX8	XZN12	T40			
HEX10		T45	HEX10		T45			
HEX12		T50	HEX12		T50			
		T55			T55			
		T60			T60			

ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA MOTORY

7806**Nástrčný kľúč na Lambda-sondu**

- 1/2"
- 22 mm

**19,50 €****BELT10****Tester Lambda-sondy**

- Pre zirkónové lambda-sondy (0-1V)
- Pre titánové lambda-sondy (0-5V)
- Rýchla a jednoduchá kontrola funkcie lambda sondy
- Simuluje signál lambda-sondy na testovanie, či na ňu reaguje riadiaca jednotka vozidla

**99,90 €****BUC100****Univerzálny vyťahovač výfuku****49,90 €**

- Dva priložené adaptéry na ťahovanie malých priemerov

BE6217**Sada nástrčných kľúčov na vypúšťanie zátky oleja**

- 3/8"

- 8-9-10-12-13-14-17 mm
- 8-9,5-10-10,5-11-12-13,1 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 16 mm

**34,50 €**

- Obsahuje typy XT-10 a XZN M16 tamper

BE630**Sada univerzálnych viečok olejového filtra**

- Pokrýva väčšinu európskeho trhu s vozidlami
- Aplikačná tabuľka súčasťou sady

30

- Obsahuje 28 viečok olejového filtra, 1 ks 1/2"-3/8" adaptér a 1 ks trojramenný kľúč na olejové filtre

99,00 €**BOD54-****Univerzálne pumpy maziva**

413 bar

- Pre manuálne, náplňové - jednorazové plnenie

BAHCO	g	mm	€
BOD5400	400	390	19,95
BOD5450	430	385	29,90

BOD2FS
Olejníčka

Odolná voči:
oleju, chemikáliám, benzínu
a nemrznúcim kvapalinám

2 L**11,90 €**



289,00 €

90 L

BOD8901 Spádový vypúšťáč oleja

- Na vypúšťanie oleja z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel účinkom gravitácie
- Maximálny vypúšťací tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Sací tlak: 7-8 bar/100-115 PSI



389,00 €

90 L

BOD8902 Pneumatický vypúšťáč oleja

- Odpadový olej môže byť vypúšťaný pomocou gravitácie alebo pomocou sacieho mechanizmu z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel
- Maximálny vypúšťací tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Sací tlak: 7-8 bar/100-115 PSI



449,00 €

90 L



9 litrová komora na okamžitú vizuálnu kontrolu stavu oleja

BOD8903A Pneumatický vypúšťáč oleja

- Odpadový olej môže byť vypúšťaný pomocou gravitácie alebo pomocou sacieho mechanizmu z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel
- Maximálny vypúšťací tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Sací tlak: 7-8 bar/100-115 PSI



1/2" + 2"
50-205 L

49,90 €

BOD60 Páková pumpa na čerpanie oleja zo sudov



1"
50-205 L

104,90 €

BOD70 Rotačná pumpa na čerpanie zo sudov

BE611- Pásové klúče na olejové filtre



BAHCO	Ø mm	€
BE61110	65-110	15,95
BE61155	100-155	15,95

BE621- Pásové klúče na olejové filtre s gumenou rukoväťou



BAHCO	Ø mm	€
BE62110	65-105	16,55
BE62155	100-155	17,55

BE64- Retazové klúče na olejové filtre



BAHCO	Ø mm	€
BE64520	60-160	39,90
BE64350	60-105	35,90

BE66152 Univerzálny klúč s gumeným popruhom



- Na uchytenie, utiahnutie alebo uvoľnenie takmer všetkého ako sú viečka, skrutky, olejové filtre, výfukové potrubia, remene atď.



Pogumovaná hliníková rukoväť

13,50 €

ŠPECIÁLNE NÁRADIE

BBR100 Tester brzdovej kvapaliny



150 mm

35,95 €

- Kontrola kvality brzdových kvapalín DOT3-DOT4-DOT5.1 meraním obsahu vlhkosti v kvapaline
- Rýchla kontrola (1s) vlhkosti
< 1%: Dobrá
> 2%: Uspokojivá
> 3%: Musí sa zmeniť



BBR110 Tester brzdovej kvapaliny

- Indukuje vizuálne na stupnici s 10 LED diódami množstvo absorbovanej vlhkosti meraním vodivosti brzdovej kvapaliny
- Kapacita:
DOT 3
DOT 4
DOT 5
DOT 5.1
- CAN zbernica

66,90 €


BBR210P3 Sada na demontáž a montáž pružín brzdových čelústi


69,90 €

- Na demontáž a montáž kompresných pružín v bubnových brzdách



Kliešte na demontáž pružín brzdového strmeňa

Týčka so zahnutým hrotom a hrotom tvaru U na stláčanie pružín

Rovná tyčka s 90° zahnutím a hákom na natiahovanie pružín

NA BRZDY

BBR201P6

Sada rázových nástrčných klúčov so skrutkovacím hrotom na brzdy



1/2"

XZN



M14 M16 M18 |← 40 mm →|

M14 M16 M18 |← 78 mm →|

- Pre rôzne využitie pri údržbe alebo opravách brzdových systémov



38,90 €

BBR203P9

Sada rázových nástrčných klúčov so skrutkovacím hrotom na brzdy, dlhých



1/2"

TORX®



T20 T25 T27 T30
T40 T45 T50 T55 T60



49,90 €

BBR202P4

Sada nástrčných klúčov s vnútorným a vonkajším 5-hranom na ručnú brzdú



1/2"

⬡ + ⬢

19,90 €



- Pre nastavenie a inštaláciu väčšiny ručných brzdových systémov Girling a Bendix



10 14 19 mm
M10



BBR350

Na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny

- Vákuový systém
- Dá sa použiť aj pre iné aplikácie, ako sú prevodovky, spojky, motory

139,90 €

Rýchlovoľnovacia blokovacia spúšť

2 m

1,5 L

0,6 L

Univerzálne gumené odvzdušňovací ventil pre všetky brzdové systémy



BBR320

Sada pneumatického náradia na sťahovanie brzdových strmeňov

3/8"



55,90 €

- Na vyťahovanie a otáčanie brzdových piestikov
- Rýchle a bezpečné používanie
- Pracuje v oboch smeroch: doľava aj doprava



NA KAROSÉRIE

BBS3UH
Dielenský
držák na
karosérie

229,90 €



BBS3BH1
Univerzálny
dielenský držák

dotykové časti
potiahnuté gumou

119,90 €



BBS50
Ochrana
karosérie

- S magnetmi a prísavkami
- 900 x 580 mm

19,90 €



BBS20P12
Sada na
odstraňovanie
čalúnenia a
obloženia

- Vyrobené z nylonu a sklolaminátu

12



35,90 €



BBS170P13
Sada na sťahovanie stieračov



139,90 €




13

		BBS170P139 L= 98 mm	
BBS170P131 21	BBS170P132 23.3	BBS165 MIN: 5 mm MAX: 47 mm	
BBS170P133 16.2	BBS170P134 23.5	BE1300SH L= 230 mm	
BBS170P135 27.7	BBS170P136 19.4	BBS165SP4	
BBS170P137 17.2	BBS170P138 18.3		

2485
Ostraňovač krytov a panelov
čalúnenia

5,65 €



240 mm

NA KAROSÉRIE

BBSD- Babky

- Na vyklepávanie rôznych tvarov povrchu karosérie vozidla
- Z húževnatej legovanej ocele



BBSDHR

Na vyhladzovanie nerovností a tvarovanie obých plôch dverí



BAHCO		mm	mm	mm	g	€
BBSDA	Americká babka	83	63	30	1070	26,90
BBSDC	Čiarkovitá babka	128	58	40	1160	29,50
BBSDD	Babka diabolo, okrúhla	55	55	55	760	26,90
BBSDH	Polkruhová babka, tvar päty	79	60	30	870	22,90
BBSDHR	Gumená polkruhová babka	75	62	40	360	14,90
BBSDT	Palcová babka, plochá	120	58	26	1320	25,90
BBSDW	Klinová babka	112	64	25	800	24,50

BBSH-

Karosárske tvarovacie kladivá



45-60 HRC



- Hlava z húževnatej legovanej ocele
- Rukoväť z pravého dreva Hickory

Tvar hlavy

- F (plochý) štvorcový
- M (plochý, vrúbkovaný)
- C (konvexný) okrúhly
- SM (plochý, vrúbkovaný)

BAHCO		Typy			mm	g	€
BBSH1F	Tvarovacie kladivo	F	50x30	—	338	390	23,50
BBSH1M	Tvarovacie kladivo	M	50x30	—	338	370	25,90
BBSH2C	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo	C	Ø 40	I-20-I	328	460	25,90
BBSH2CA	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo, vyhnuté	C	Ø 40	I-19-I	328	460	21,90
BBSH2CP	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo, konvexné	C	Ø 40	Ø 10	328	440	24,90
BBSH2F	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo	F	Ø 40	I-19-I	328	460	25,90
BBSH3CF	Zarážacie kladivo	F / C	37x37	Ø 40	328	500	27,90
BBSH3CF30	Tvarovacie kladivo, ľahké	F / C	25x25	Ø 30	328	390	29,90
BBSH3FS	Sťahovacie kladivo, ľahké	SM / F	37x37	Ø 40	328	520	21,90
BBSH3MF	Sťahovacie kladivo	F / M	27x27	Ø 30	328	450	27,90
BBSHWH1	Náhradná rukoväť						10,70

NA KAROSÉRIE

BH8BC- Karosárske zvierky

- Na upevnenie rôznych častí karosérie
- Otváranie a zatváranie nastavovacou skrutkou
- Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ

BH8BC1

51,90 €



BH8BC2

64,90 €



BH8BC3

49,90 €



BH8BC4

97,90 €



BH8BC5

69,90 €



BBSS- Lyžice

- Vysokovýkonná legovaná oceľ




BAHCO	Typy	mm	mm	mm	g	€
BBSS1	jednostranná	390	56	25	1290	39,20
BBSS2	obojsstranná, krátka	410	60	150	1850	53,30
BBSS2L	obojsstranná, dlhá	520	60	175	2300	62,15

5419/6T Sada háčikov



- 5 rôznych háčikov
- 1 rukoväť potiahnutá PVC s vnútorným závitom




25,90 €

2705R Upínacie nožnice

18,90 €

- Na držanie malých častí a drôtov

S jemne vrúbkovanými
čelustamiSo zvieracím
mechanizmom

BLCR230SC Káblový bubon



- So zástrčkami Shuko
- Poistka proti prehriatiu kábla
- S obmedzovačom rýchlosti navíjania, odnímateľné



m	mm²	W	W	kg
15	3 x 1,5	800	2000	4,5

139,90 €

NA KAROSÉRIE


BH8PR4000

Prenosná sada narážáčov, 4 tony

- Systém s rýchlospojками na ľahšie a rýchlejšie zloženie
- Široký výber predlžovacích rúrok



Item#	Part Code	Description
1	BH8PR4000-01	MAIN PUMP SET
2	BH8PR4000-02	RUBBER SADDLE
3	BH8PR4000-03	OPEN CLAMP
4	BH8PR4000-04	EXTENSION TUBE 1#
5	BH8PR4000-05	EXTENSION TUBE 2#
6	BH8PR4000-06	EXTENSION TUBE 3#
7	BH8PR4000-07	EXTENSION TUBE 4#
8	BH8PR4000-08	EXTENSION TUBE 5#
9	BH8PR4000-09	SQUARE SADDLE
10	BH8PR4000-10	OFFSET SADDLE WITH THREAD
11	BH8PR4000-11	OFFSET SADDLE
12	BH8PR4000-12	SHARP SADDLE
13	BH8PR4000-13	CONNECTION PART
14	BH8PR4000-14	WORK PISTON SET
15	BH8PR4000-15	OIL HOSE
16	BH8PR4000-16	ROUND SADDLE
17	BH8PR4000-17	CROSS SADDLE
18	BH8PR4000-18	PLASTIC CASE
19	BH8PR4000RC	CONNECTOR
20	BH8PR4000-20	CONNECTOR



BH8PR4000

4 T

159,90 €

BH8PR10000

Prenosná sada narážáčov, 10 ton

- Systém s rýchlospojками na ľahšie a rýchlejšie zloženie


239,90 €



10 T

Ø 1/4"

Item#	Part Code	Description
1	BH8PR10000-01	MAIN PUMP SET
2	BH8PR10000-02	RUBBER SADDLE
3.1	BH8PR4000-03	OPEN CLAMP
3.2	BH8PR10000-03	EXTENSION TUBE 1#
4	BH8PR10000-04	EXTENSION TUBE 2#
5	BH8PR10000-05	EXTENSION TUBE 3#
6	BH8PR10000-06	EXTENSION TUBE 4#
7	BH8PR10000-07	SQUARE SADDLE
8	BH8PR10000-08	OFFSET SADDLE WITH THREAD
9	BH8PR10000-09	OFFSET SADDLE
10	BH8PR10000-10	SHARP SADDLE
11	BH8PR10000-11	CONNECTION PART
12	BH8PR10000-12	WORK PISTON SET
13	BH8PR10000-13	OIL HOSE
14	BH8PR10000-14	ROUND SADDLE
15	BH8PR10000-15	CROSS SADDLE
16	BH8PR10000-16	PLASTIC CASE
19	BH8PR4000-19	CONNECTOR
20	BH8PR4000-20	CONNECTOR



INŠPEKČNÉ NÁRADIE/


BE210

Ručný Videoskop

Bahco BE210 ručný Videoskop umožňuje jednoduchú dokumentáciu akejkoľvek práce. Tenký kábel objektívu umožňuje prístup do takmer všetkých ťažko dostupných miest. Digitálny zoom odhaľuje najmenšie detaily, ako napríklad poškodené vlákna, závit a trhlinky.

- 4 výkonné LED diódy s až 850 LUX (pri 10 cm) a plynulou reguláciou intenzity svetla
- Široký sortiment vymeniteľných kamerových sond
- Možné je zrkadlenie a rotácia obrázkov priamo v zariadení
- Jednoduchý prenos obrázkov a videí do počítača alebo televízora.

PC softvér v
21 jazykoch



Obsah kufru

- Prenosný Videoskop
- Polotuhý kábel, dĺžka 1 m, Ø 5,8 mm
- 1 GB pamäťová karta
- 3 zrkadlové moduly 35°, 45° a 55° ako aj magentický modul
- Protišmykový gumový ochranný obal
- Mini USB kábel • TV kábel
- Čistič displeja
- Nabíjačka 100-230V



- 3,5" farebný LCD displej, 320 x 240 pixelov
- Bezpečnostné sklo odolné voči olejom a poškrabaniu
- Odolné puzdro absorbujúce nárazy
- Tlačidlá sa tiež ľahko ovládajú aj v rukaviciach

859,00 €

BE200

Profesionálny Video-Endoskop



- Na kontrolu potrubí, rúrok, motorov, ventilačných systémov a iných ťažko dostupných miest
- Protišmykový gumový ochranný obal
- 6 výkonných LED diód s až 850 LUX (pri 10 cm) a plynulou reguláciou intenzity svetla
- Vymeniteľné snímacie sondy




- 2,5" farebný LCD displej
- Bezpečnostné sklo odolné voči olejom a poškrabaniu
- Odolné puzdro absorbujúce nárazy

315,00 €

2510

Ohybné dielenské zrkadielko




- Polohu zrkadla je možné nastaviť pomocou rukoväte

24,90 €

5515T-52

Vreckové teleskopické zrkadielko



7,70 €

LAMPY

BE220

Dielenský stetoskop, elektronický



139,90 €

Spínač na aktiváciu rôznych snímačov

- Pre lokalizáciu hluku vozidla
- Počúvanie hluku pod vozidlom aj počas jazdy


Obsah

- 6 snímačov a káblov
- Ručná sonda
- 6 vstupných káblov
- Slúchadlá
- 2 batérie 9V

BLTFS6U

Flexibilné svetidlo s UV svetlom

- Funguje ako konvenčná lampa, inšpekčné svetlo a batarka v jednom
- Indikátor nabitia



BLT550

Laserový teplomer



-50 °C – +550 °C

± 1,5 %
0,1 °C

D:S 12:1

500 ms

8-14 μm



145 mm

- Bezkontaktný infračervený teplomer umožňuje meranie teploty motora, brzdových kotúčov, chladiacej kvapaliny, klimatizácie, výfukového systému, častí strojov, kúrenia atď.

BLTS10

Tenká vrecková batarka



BLTS7P


Ceruzková vrecková batarka



BFRL11

Čelovka

- 2 režimy digitálneho osvetlenia: nízky svetelný tok (20%), vysoký svetelný tok (100%)



BL1FM

Zrkadlo so svetlom

BAHCO®



SNA Europe [Slovakia] s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5939 6124
Fax: +421 2 5939 6217
e-mail: info.sk@snaeurope.com
www.bahco.com/sk-sk/

www.bahco.com