


Makita®

NEWS

18V
LITHIUM-ION



DUT130
Aku miešadlo

XPT **LXT**

NOVINKY

jeseň 2019



Energia príklepu	1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón / 18 mm
	Železo / 13 mm
	Drevo / 24 mm
Počet úderov za min ⁻¹	0 - 5 000
Voľnobežné otáčky	0 - 1 350
Hmotnosť	2,4 - 3,2 kg

289⁹⁰ € s DPH

DHR182Z

dodávané bez akumulátora a nabíjačky, dodávané bez systajnera

489⁹⁰ € s DPH

DHR182RTJ

dodávané s dvomi akumulátormi 5,0 Ah, rýchlonabíjačkou a systainerom

Stroj je dodávaný bez odsávacieho zariadenia.

79¹⁷ € s DPH

199660-4
odsávacie zariadenie



18v + 18v → 36v

369⁹⁰ € s DPH

DHS782Z

dodávané bez akumulátora a nabíjačky, bez prepravného kufra

749⁹⁰ € s DPH

DHS782PT2J

dodávané s dvomi akumulátormi 5,0 Ah, rýchlonabíjačkou a systainerom

469⁹⁰ € s DPH

DHS783ZU

dodávané s AWS modulom, bez akumulátora a nabíjačky, bez prepravného kufra

829⁹⁰ € s DPH

DHS783T2JU

dodávané s AWS modulom, s dvomi akumulátormi 5,0 Ah, rýchlonabíjačkou a systainerom



Špeciálny zub EFFICUT



Priemer kotúča	190 mm
Max. rezný výkon:	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky	6 000
Hmotnosť	4,5 - 5,1 kg



len pre DHS783

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon:	90° / 107 x 363 mm
	90° / 92 x 382 mm
	45° / 107 x 255 mm
	45° / 92 x 268 mm
Voľnobežné otáčky	4 400
Hmotnosť	30,7 - 31,3 kg

AWS **ADT** **DXT**

18v + 18v → 36v

1099⁰⁰ € s DPH
DLS211ZU
dodávané s AWS modulom,
bez akumulátora a nabíjačky

EFFICUT



Špeciálny
zub EFFICUT

rezov
175
drevo 2x12
(BL1850B)



Frekvenčné pásmo	FM 87,5 - 108 MHz AM 522 - 1 710 kHz
Max. výstup: 12V Max	2x2W + 10W
14,4V	2x3W + 15W
18V	2x5W + 25W
Celkové rozmery	268x164x437/295 mm
Hmotnosť bez akumulátora	4,9 kg



219⁰⁰ € s DPH
DMR114
dodávané so sietovým adaptérom,
bez akumulátora a nabíjačky

AF506 | Pnuematická klincovačka



Dĺžka klincov	15 - 50 mm	89⁹⁰ € s DPH AF506
Kapacita zásobníka	100 ks	
Pracovný tlak	4,9 - 8,3 bar	
Hmotnosť	1,3 kg	



18V
LITHIUM-ION



Hrubé leštenie



Nútný režim rotácie

Orbitálna akcia s nútenou rotáciou, podložky na hrubé leštenie, napr. na odstránenie škrabancov.



Jemné leštenie



Voľný režim rotácie

Orbitálna akcia s voľnou rotáciou, podložka pre jemné leštenie

	DPO500	DPO600
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Excentrický výkyv za min.	leštiaci mód	0 - 6 800
	dolešťovací mód	0 - 5 200
Počet kmitov za min.	leštiaci mód	0 - 13 600
	dolešťovací mód	0 - 10 400
Voľnobežné otáčky	leštiaci mód	0 - 780
	dolešťovací mód	0 - 600
Priemer výkyvu	5,5 mm	5,5 mm
Hmotnosť	3,1 - 3,6 kg	3,1 - 3,6 kg

389⁹⁰ € s DPH

DPO500Z

dodávané bez akumulátora a nabíjačky

649⁹⁰ € s DPH

DPO600RTE

dodávané s dvomi akumulátormi 5,0 Ah, rýchlonabíjačkou

399⁹⁰ € s DPH

DPO600Z

dodávané bez akumulátora a nabíjačky

LXT XPT

18V
LITHIUM-ION

XPT LXT



349⁹⁰ € s DPH

DUT130Z

dodávané s adaptérom 1/2" na M12, hriadeľ miešadla, miešadlo na farby, bez akumulátora a nabíjačky

Max. priemer metly	165 mm
Voľnobežné otáčky	1: 0 - 350 2: 0 - 1 300
Hmotnosť	2,5 - 2,8 kg

Kryt batérie
chráni pred odstrekujuúcimi časticami



2 rýchlosti
pre širšie využitie



Pogumovaná rukoväť
ergonomicky navrhnutá pre pohodlné ovládanie





18v + 18v → 36v

649⁹⁰ € s DPH
DVC150LZ
 dodávané so sieťovým adaptérom
 hubicou na koberce / podlahy,
 štrbinovou hubicou,
 predĺžovacími trúbkami,
 bez akumulátora
 a nabíjačky

499⁹⁰ € s DPH
DVC154LZX
 dodávané bez akumulátora
 a nabíjačky, iba s odsávacou
 hadicou



HEPA filter **BL MOTOR** **AWS** **XPT**

		DVC150L	DVC154L
Objem zbernej nádrže	prach	15 L	15 L
	voda	12 L	-
Max. prietok vzduchu	akumulátor	2,1 m ³ /min	2,1 m ³ /min
	elektrika	3,6 m ³ /min	-
Hmotnosť		8,9 - 9,6 kg	8,0 - 8,6 kg



	CB100DA	DCB200A
Akumulátor	CXT	LXT
Rozmery	700 x 1 400 mm	700 x 1 400 mm
Stupne nastavenia teploty	3	3
Hmotnosť	0,58 kg	0,58 kg
Materiál	100 % polyester	100 % polyester

109⁹⁰ € s DPH
CB100DA
 dodávané bez akumulátora
 a nabíjačky

109⁹⁰ € s DPH
DCB200A
 dodávané bez akumulátora
 a nabíjačky

DCL280FZ | **Aku vysávač**



18v
LITHIUM-ION



Objem zbernej nádrže	800 ml
Max. prietok vzduchu	1,5 m ³ /min
Hmotnosť	1,3 - 1,6 kg

139⁹⁰ € s DPH
DCL280FZ
 dodávané bez akumulátora
 a nabíjačky

HEPA filter





18V
LITHIUM-ION

Ø**235**
mm

Max. rýchlosť
190
m/min

109⁹⁰ € s DPH
DCF203Z
dodávané so sieťovým
adaptérom bez akumulátorov
a nabíjačky

Prúdenie vzduchu	min	5,2 m ³ /min
	normal	6,5 m ³ /min
	max	8,2 m ³ /min
Hmotnosť	1,9 - 2,6 kg	

Automatické otáčanie

90°
L/R

Nastaviteľný uhol

135°

Tenký profil

140
mm

Držiak na prenášanie



18V + 18V → 36V

289⁹⁰ € s DPH
DUR368AZ
dodávané bez akumulátora
a nabíjačky

549⁹⁰ € s DPH
DUR368APT2
dodávané s dvomi
akumulátormi 5,0 Ah,
rýchlonabíjačkou

Voľnobežné otáčky	1	3 500 min ⁻¹
	2	5 300 min ⁻¹
	3	6 500 min ⁻¹
Celková dĺžka	1 758 mm	
Odporúčaná hrúbka žacieho lanka	2,0 - 2,4 mm	
3 zubý nôž	230 mm	
4 zubý nôž	230 mm	
8 zubý nôž	230 mm	
Žacia hlava	350 mm	
Plastový nôž	255 mm	
Hmotnosť	4,1 - 4,7 kg	

XPT LXT ADT





349⁹⁰ € s DPH

DUC306ZB

dodávané bez akumulátora
a nabíjačky

Akumulátor	2x18V
Dĺžka lišty	30 cm
Delenie reťaze	3/8"
Objem olejovej nádrže	200 ml
Max.rýchlosť reťaze	20 m/s
Hmotnosť	4,6 - 5,1 kg

599⁹⁰ € s DPH

DUC306PT2B

dodávané s dvomi akumulátormi
5,0 Ah, dvojnabíjačkou



1299⁰⁰ € s DPH

DUP362Z

dodávané bez akumulátora
a nabíjačky

1499⁰⁰ € s DPH

DUP362PT2

dodávané s dvomi
akumulátormi 5,0 Ah,
rýchlonabíjačkou

Max. rezný výkon	33 mm
Síla strihu	250 Nm
Hmotnosť	0,77 - 0,82 kg



DF0300 | Elektrický skrutkovač



69⁹⁰ € s DPH

DF0300

otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 1500 min ⁻¹
Upínací rozsah skľučovadla	1 - 10 mm
Max. vrtací výkon oceľ	10 mm
Max. vrtací výkon drevo	28 mm
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	56/21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg



Rázové uťahovače Makita

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR

12Vmax LITHIUM-ION
BL MOTOR

210 N·m (155 ft.lbs.)
DTW181
12.7mm (1/2")

180 N·m (130 ft.lbs.)
DTW180
9.5mm (3/8")

165 N·m (122 ft.lbs.)
TW161D

160 N·m (120 ft.lbs.)
TW160D

145 N·m (107 ft.lbs.)
TW141D

140 N·m (100 ft.lbs.)
TW140D

60 N·m (44 ft.lbs.)
TW060D
6.35mm (1/4")

	TW141	TW161
Max. uťahovací moment	145 Nm	165 Nm
Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka	M8 - M16
	Vysokopevnostná skrutka	M6 - M12
Upínanie	1/2"	1/2"
Bezuhlíkový motor	nie	áno
Počet úderov za min-1	0 - 3 200	0 - 3 600
Voľnobežné otáčky	0 - 2 600	0 - 2 400
Hmotnosť	1,1 - 1,2 kg	1,0 - 1,2 kg

69⁹⁰ € s DPH
TW141DZ
dodávané bez akumulátora a nabíjačky

129⁹⁰ € s DPH
TW161DZ
dodávané bez akumulátora a nabíjačky

199⁹⁰ € s DPH
TW141DSAE
dodávané s dvomi akumulátormi 2,0 Ah, rýchlonabíjačkou a kufrom

249⁹⁰ € s DPH
TW161DSAE
dodávané s dvomi akumulátormi 2,0 Ah, rýchlonabíjačkou a kufrom



599⁹⁰ € s DPH

PDC01

Dodávané s adaptérom pre 18V, adaptérom 36V(2x18V) bez akumulátorov a nabíjačky

Napätie	18V, 36V (2x18V)
Kapacita	4x18V LXT
Hmotnosť	2,8 kg (vrátane 4xBL1860)
Ochrana voči vode	IPX4



LASERY

189⁹⁹ € s DPH

KRÍŽOVÝ LASER ČERVENÝ

SK105DZ

Max. dosah merania: 35 m
Max. dosah merania s detektorom: 85 m
Presnosť merania: +- 3 mm/10 m
Hmotnosť: 0,69-0,85 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



319⁹⁹ € s DPH

KRÍŽOVÝ LASER SO 4 BODMI ČERVENÝ

SK106DZ

Max. dosah merania: 35 m
Max. dosah merania s detektorom: 85 m
Presnosť merania: +- 3 mm/10 m
Hmotnosť: 0,69-0,85 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



PRÍSLUŠENSTVO



19⁹⁹ € s DPH

SADA BITOV 21 ks

B-68323

1x PH1 50 mm, 2x PH 50 mm, 1x PH3 50 mm
1x PZ1 50 mm, 2x PZ 50 mm, 1x PZ3 50 mm
1x T10, T15, T20, 2x T25, 2xT30 50 mm
1x H3, H4, H5, H6 50 mm
1x SL5,5, SL6,5 50 mm

20⁹⁹ € s DPH

SADA VRTÁKOV 34 ks

B-68498

vrťák do dreva s valcovitou stopkou
1x 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
vrťák do kovu s valcovitou stopkou
2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 mm
vrťák do muriva s valcovitou stopkou
4,0, 5,0 6,0 7,0, 8,0 mm

bity

1x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 25 mm
1x T10, T15, T20, SL4,0, SL5,0, SL5,5, 25 mm
1x magnetický nástavec 60 mm
1x nástrčný kľúč 8, 10, 13, 1/4"x 50 mm
1x záhlbník 1/4"x 36 mm



Makita s.r.o.

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.