

BEST OF

1 / 2021

Akce platné do 31.07.2021 · Pouze u autorizovaných partnerů a pouze do vyprodání zásob

Novinky
a top-
nabídka

Vyšší výkon na každou stavbu

Sortiment

Produktové novinky
na jaro 2021

→ Strana 4-8

Bezpečnost práce

Méně bakterií díky čističce
vzduchu VAC 800-EC

→ Strana 22

Metalwork

Speciály pro opravování
kovu

→ Strana 26



→ Strana 10

FLEX
this is performance



Energie jako nikdy

Nejmodernější akumulátorový systém FLEX je na nejvyšší technologické úrovni.

FLEX-akumulátory jsou elektronicky zapojeny do chytrého řídicího systému pro optimalizaci využití výkonu s ohledem na kapacitu článků - bez přehřívání. Inteligentní řídicí jednotka zajišťuje zachování optimální teploty baterií při zachování dostatečného výkonu i při náročných aplikacích.

To přináší všem uživatelům FLEX aku-techniky podstatně více energie vždy když je jí pro bezproblémovou práci potřeba.

3

ROKY

FLEX GARANTIE

**3-letá záruka také
na akumulátory
a nabíječky!**

Podrobnosti na zadní straně

Li-Ion akumulátory

- Integrovaná ochrana vybíjení a přebíjení
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Integrovaný ukazatel stavu nabití. Okamžitá informace o aktuální kapacitě aku-článků

AP 18.0 V



Obj. číslo	445.886	445.894
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah
Cena bez DPH	66,90 €	104,00 €

AP 10.8 V



Obj. číslo	418.048	439.657	438.294
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah
Cena bez DPH	51,00 €	62,60 €	94,00 €

dy!

Proformance - patentovaný profi výkon aku-systému odpovídá nejnáročnějším požadavkům!

Dlouhá doba chodu, dlouhá životnost, vysoký maximální výkon. To dokáže pouze FLEX-systém: s patentovaným chlazením akumulátorů dosahuje FLEX optimální ochrany stroje i bateriových článků. Aku-management-systém zajišťuje permanentní výměnu dat mezi strojem, akumulá-

torem a nabíječkou a průběžně optimalizuje všechny potřebné parametry. Tím poskytuje vždy dostatečný přísun potřebného výkonu a zajišťuje spolehlivé aplikační využití bez ztráty energie.



KEEP CONTROL

Chytrá technologie řídí a sleduje aktivitu stroje a proces vybíjení a poskytuje informace o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



KEEP COOL™

Unikátní integrovaný chladicí systém zajišťuje udržování konstantní teploty i při velkém zatížení.



POWER BATTERY

Výkonné Li-Ion články akumulátoru poskytují napájení 10,8 nebo 18 V.



Nabíječka CA 10.8

- pro akumulátory 10.8 V
- integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřívání, přetížení a přebíjení
- LED-ukazatel stavu nabití

Nabíjecí čas

- 40 min pro akumulátor 2.5 Ah
- 50 min pro akumulátor 4.0 Ah
- 85 min pro akumulátor 6.0 Ah

Obj. číslo **418.021**
Cena bez DPH **42,40 €**



Nabíječka CA 10.8 / 18.0

- pro akumulátory 10.8 V a 18.0 V
- integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřívání, přetížení a přebíjení
- LCD-ukazatel stavu nabití

Nabíjecí čas

- 40 min. pro akumulátor 2.5 Ah
- 50 min. pro akumulátor 5.0 Ah

Obj. číslo **417.882**
Cena bez DPH **61,70 €**



Velkoformátový barevný LCD displej s informacemi o průběhu a stavu nabití zobrazující zbývající čas nabíjení.

Aku-Giraffe + systém výměny brusných hlav

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

- Inovativní výměnný systém. Brusné hlavy lze jednoduchým kliknutím povolit a vyměnit
- Okrajová brusná hlava s postranním posuvným segmentem
- Lehké držení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Electronic Management System (EMS)
- Předvolba otáček potenciometrem, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění a kontrola teploty
- Velmi kompaktní, lehký stroj s optimalizovaným uživatelským komfortem
- Efektivní odsávání prachu, čisté pracovní prostředí
- FLEX Clip-systém
- Možnost připojení prodlužovacího dílu 500 mm, bez nástrojů
- FLEX aku-systém: provoz se všemi akumulátory 18,0 V



Vybaveno inovativním systémem výměny brusných hlav. Brusné hlavy lze jednoduchým kliknutím uvolnit a vyměnit.



Kardanické uložení brusné hlavy přináší vysokou flexibilitu a optimální přisazení brusné podložky na stěny a stropy.



18.0 Battery voltage	BRUSHLESS EC-Motor Technology	RPM Speed Selection
Overload Protection	Restart Protection	Temperature Monitoring
Dust extraction	Hook and loop fasteners	Carrying bag

Technické údaje	GE MH 18.0-EC
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky na prázdko	1130 - 1730 /min
Zdvihy na prázdko (MH-T)	3900 - 5850 /min
Zdvihy na prázdko (MH-X)	3200 - 4700 /min
Ø brusného nástroje	225 mm
Upnutí nástroje	Suchý zip
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Délka	1440 mm
Hmotnost bez aku a hlavy	2,8 kg

OBJ. ČÍSLO 504.041

- 1x GE MH 18.0-EC
- 1x okrajová brusná hlava MH-R
- 1x Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní brašna



Akce číslo 01
€ 799,00
včetně DPH € 958,80

Handy Giraffe

GCE 6-EC Kit MH-R

- Inovativní systém výměny brusných hlav
- Okrajová brusná hlava s postranním posuvným segmentem
- Ideální pro broušení sádkokartonových desek, tepelně izolačních polystyrenových desek a pro úpravu povrchů
- Plynulá regulace otáček, konstantní udržování otáček, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění a kontrola teploty
- Efektivní odsávání prachu, čisté pracovní prostředí
- FLEX Clip-systém
- Lehká a kompaktní pro práci na malých plochách, úzkých, hůře přístupných místech



BRUSHLESS EC-Motor Technology	Constant Drive Control	Restart Protection	Speed Selection	Temperature Monitoring	Overload Protection	Hook and loop fasteners	Dust extraction	L-BOXX
---	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------



Kryt s rukojetí pro pohodlnou manipulaci a přesné vedení.



Materiálu odpovídající rychlost broušení nastavitelná díky regulaci.

Technické údaje	GCE 6-EC
Jmenovitý příkon	600 Wattů
Jmenovitý výkon	400 Wattů
Otáčky na prázdko	1100 - 1650 /min
Zdvihy na prázdko (MH-T)	3800 - 5700 /min
Zdvihy na prázdko (MH-X)	3100 - 4600 /min
Ø brusného nástroje	225
Rozměry (d x š x v)	300 x 110 x 150 mm
Rozměry včetně hlavy (d x š x v)	360 x 260 x 210 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost bez hlavy	1,2 kg

OBJ. ČÍSLO 504.122

- 1x GCE 6-EC
- 1x okrajová brusná hlava MH-R
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 374



Akce číslo 02
€ 578,00
včetně DPH € 693,60

Aku-SUPRAFLEX

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

- Speciální bruska na sanace, renovace, modernizace, opracování nerez, kovu, umělého a přírodního kamene, dřevěných povrchů, lakovaných povrchů
- Předvolba otáček ve 4 stupních, konstantní udržování otáček prostřednictvím tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění, kontrola teploty a funkce Anti-Kickback
- Electronic Management System (EMS)
- Perfektní ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým mřížkám
- Jedinečná kombinace planetového a úhlového převodu přináší redukci hluku a vysoký točivý moment
- Držadlový kryt hlavy: ergonomicky tvarovaný s úpravou Softgrip
- Ochranný kryt s posuvným okrajovým segmentem
- Aretace vřetene




OBJ. ČÍSLO 504.157

- 1x SE 125 18.0-EC
- 1x ochranný kryt SG D125 SE
- 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
- 1x přídatná rukojeť SE 14-2 125 M8
- 1x unášec na suchý zip SP D125-8 H/F
- 4x brusný papír Ø 125 mm
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 4
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 5 dlouhý
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 03
€ 599,00
 včetně DPH € 718,80



Technické údaje	SE 125 18.0-EC
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného talíře	125 mm
Otáčky na prázdnou	680 / 930 / 1195 / 1500 / min
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	470 x 150 x 130 mm
Hmotnost bez aku	2,2 kg



Bez nástrojů výškově stavitelný a odnímatelný odsávací ochranný kryt.



Jednoduché a rychlé připojení sací hadice s praktickým FLEX Clip-systémem.

Aku-fréza na zadlabávání okapových háků

RFE 40 18.0-EC 5.0/Set

- Electronic Management System (EMS)
- Předvolba otáček ve 4 stupních, konstantní udržování otáček prostřednictvím tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění, kontrola teploty a funkce Anti-Kickback
- 4 HSS-oboustranné nože: nože jsou otočné a lze je 4 x otočit a použít
- Šířka žlábků 40 mm, kontrolovaný odvod hoblin
- Spínač s funkcí „mrtvý muž“
- Hloubka žlábků 6 nebo 8 mm volitelná
- FLEX aku-systém: provoz se všemi aku-články 18,0V



OBJ. ČÍSLO 504.165

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada HSS-oboustranných nožů (4 ks)
- 1x šroubovák - torx
- 1x vidlicový klíč, SW 30/17
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 04
€ 799,00
 včetně DPH € 958,80



Technické údaje	RFE 40 18.0-EC
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky na prázdnou	3800 - 6200 / min
Šířka záběru	40 mm
Hloubka záběru	6 / 8 mm
Počet nožů	4
Hmotnost bez aku	2,96 kg

Aku-jednotka motoru TRINOXFLEX

BME 18.0-EC



18.0 Battery voltage	BRUSHLESS EC-Motor Technology	Constant Drive Control	Restart Protection	Soft Start
RPM Speed Selection	Temperature Monitoring	Overload Protection	Spindle-lock	L-BOXX

- Jedinečná motorová základna s rychlospojku pro beznástrojovou výměnu systémových nástavců na satinování, pásové broušení trubek, broušení pásovým pilníkem nebo broušení koutových svarů
- Electronic Management System (EMS)
- Předvolba otáček, udržování konstantní rychlosti tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Beznástrojová výměna nástavců, patentovaný rychlovýměnný systém
- Perfektní ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým mřížkám
- Aretace vřetene
- FLEX aku-systém: provoz se všemi akumulátory 18,0 V



BME 18.0-EC 5.0/Set

OBJ. ČÍSLO 504.505

- 1x BME 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 05
€ 429,00
včetně DPH € 514,80



Aretace vřetene

Rychloupínací spojka pro beznástrojovou výměnu aplikačních nástavců

- brusný nástavec BS 50
- brusný nástavec BR 50
- brusný nástavec BF 140
- brusný nástavec LK 152

Postranní spínač s aretací



Regulace otáček 4 stupně

EC-technologie (bezuhlíkový motor)

- pozvolný rozběh
- ochrana proti restartu
- anti-kickback
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti přehřívání
- konstantní elektronika

Extrémně štíhlá rukojeť (obvod pouze 147 mm) pro pohodlné držení a nejlepší ergonomii

Nejdokonalejší aku-technologie s KEEP COOL™ a KEEP CONTROL technologiemi a ochranou proti přehřívání

Odnímatelné kovové mřížky pro perfektní ochranu proti prachu

Další nabídky a kombinace naleznete na straně 29!

Technické údaje

BME 18.0-EC

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástavce	rychlospojka
Otáčky na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Satinýrka BS 50

OBJ. ČÍSLO 459.577

- 1x BS 50



Akce číslo 06
€ 240,00
včetně DPH € 288,00

Pásová bruska na trubky BR 50

OBJ. ČÍSLO 459.585

- 1x BR 50



Akce číslo 07
€ 450,00
včetně DPH € 540,00

Pásový pilník BF 140

OBJ. ČÍSLO 459.593

- 1x BF 140



Akce číslo 08
€ 360,00
včetně DPH € 432,00

Bruska na koutové svary LK 152

OBJ. ČÍSLO 503.762

- 1x LK 152




Akce číslo 09
€ 390,00
včetně DPH € 468,00

Aku-úhlové brusky

LBE 125 18.0-EC / LB 125 18.0-EC

Ø 125



Vybaveno elektronikou pro udržování konstantních otáček ve 4 stupních předvolby, dobře čitelné díky LED signalizaci.



Extremně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní uchopení a držení.

- Variabilní otáčky (pouze LBE 125 18.0-EC)
- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Elektronická rychlobrzda zastaví kotouč do 3 sekund
- Anti-Kickback vypne motor při zablokování kotouče
- Beznástrojů stavitelný ochranný kryt



Technické údaje	LBE 125 18.0-EC
Max. Ø kotouče	125 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky na prázdko	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	1,85 kg

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

OBJ. ČÍSLO 499.323

- 1x LBE 125 18.0-EC
- 1x povolovací klíč
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x postranní rukojeť
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 10
€ 489,00
včetně DPH € 586,80

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

OBJ. ČÍSLO 499.331

- 1x LB 125 18.0-EC
- 1x povolovací klíč
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x postranní rukojeť
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136




Akce číslo 11
€ 469,00
včetně DPH € 562,80

Aku-rázový utahovák

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

- Bezuhlíkový motor
- Elektronická rychlobrzda
- Předvolba nastavení otáček
- Regulace ve spínači s pojistkou
- Robustní převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Výkonný úderový mechanismus pro maximální výkon
- Upínací čtyřhran pro 3/4" nástrčkové klíče
- Antivibrační vložka



OBJ. ČÍSLO 492.647

- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Akce číslo 12
€ 509,00
včetně DPH € 610,80

Technické údaje	IW 3/4" 18.0-EC
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	1060 Nm
Stupně výkonu	3
Povolovací moment	1680 Nm
Otáčky na prázdko	0-900 / 1000 / 1700 /min
Údery na prázdko	0-1800 / 2000 / 2200 /min
Upnutí nástroje	3/4"
Hmotnost bez aku	3,3 kg



Robustní hliníkový tlakový odlitek převodové skříně a vnější čtyřhran pro upnutí nástrčkových klíčů 3/4".

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit E-Jet

- Univerzálně použitelný stroj, vhodný pro využití v mnoha aplikacích v oblastech sanace a modernizace. Kompaktní, příruční a ideální pro opracování malých ploch, stejně jako opracování okrajů větších ploch
- Regulace otáček, udržování konstantní rychlosti tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, kontrola teploty, funkce Anti-Kickback
- Speciální převodovka: upravená a vyvinutá pro dosažení vysokého točivého momentu v oblasti středních a nižších otáček
- Plynule stavitelná, ergonomická rámová rukojeť s antivibrační vložkou
- FLEX Clip-systém. Bez potřeby adaptérů a dalších přechodků
- Odsávací kryty s plynule stavitelnou výškou
- Aretace vřetene



Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 34!

OBJ. ČÍSLO 505.048

- 1x RE 16-5 115
- 1x diamantový brusný talíř Estrich-Jet
- 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
- 1x unášec na suchý zip Ø 115/M14 Klett Bowl
- 1x sada brusných papírů Korund Ø 115
- 1x rámová rukojeť
- 1x očkový klíč, SW 13
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 4
- 3x upevňovací šroub, M 8
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 13

€ 645,00

včetně DPH € 774,00

Sanační bruska s variabilními otáčkami LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Brusný kotouč Turbo-Jet s optimální úběrovou schopností
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při obnažení nástroje, a pro lepší kontrolu nad strojem při práci s menším tlakem, například v okrajích při finálním leštění povrchu
- Výkonný motor 1600 Wattů s vysokým stupněm účinnosti
- Odsávací kryt chrání před obtížným prachem
- Funkce Anti-Kickback
- Ochranný kryt: výškově stavitelný pro dokonalé odsávání a s posuvným segmentem pro práci až ke stěně
- Plynule stavitelná, ergonomická rámová rukojeť s antivibrační vložkou
- Přípojka FLEX Clip-systému pro Ø 32 mm západkové připojení jako součást dodávky stroje
- Aretace vřetene zapaštěním chráněná proti nechtěnému použití

Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 34!

OBJ. ČÍSLO 504.963

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 14

€ 519,00

včetně DPH € 622,80

Velká sanační bruska LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Elastický gumový odsávací kroužek s poškození odolným kovovým vystužením: bez problému klouže po broušené ploše, chrání před prachem a odlétavajícími kamínky
- Odsávací kryt: chrání před abrazivním prachem, omezuje opotřebení brusného nástroje, odsáváním zanechává otevřené betonové póry pro aplikace dalších tmelů a materiálů
- Pozvolný rozběh: pro bezpečný start bez přetížení elektrické sítě
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Ochranný kryt: plynule výškově stavitelný
- Přípojka odsávání: vnější-Ø 32 mm
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 501.549

- 1x LD 24-6 180
- 1x odsávací kryt s gumovým kroužkem
- 1x sací adaptér
- 1x upínací matice M 14
- 1x upínací příruba SW 17
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 6
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet Ø 180 mm



SOUČÁST SADY

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus



Akce číslo 15

€ 699,00

včetně DPH € 838,80

Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 34!

Zvýhodněná sada

Aku-úhlová bruska ACCUFLEX L 125 18.0-EC/5.0 Set

- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- Počet otáček na prázdko 8500 /min
- Upnutí nástroje M 14
- Hmotnost bez aku 1,75 kg

OBJ. ČÍSLO 501.492

- L 125 18.0-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x povolovací klíč
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



+ 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0-EC

- Stupně točivého momentu 23+1
- Max. utahovací moment tvrdý/měkký 56 / 90 Nm
- Počet otáček na prázdko 1. stupeň 0-600 /min
- Počet otáček na prázdko 2. stupeň 0-2300 /min

- 1x DD 2G 18.0-EC
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x bitový nástavec
- 1x držák na bity
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Akce číslo 16

€ 499,00

včetně DPH € 598,80

2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-LD

- Malý, kompaktní stroj pro lehčí šroubovací a vrtací práce v pevné přepravní brašně
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru

34 Nm

- **Kompaktní vrtačka**
- **Štíhlá rukojeť**
- **Obzvláště lehká**



OBJ. ČÍSLO 450.561

- 1x 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x přepravní brašna

Akce číslo 17

€ 129,00

včetně DPH € 154,80

2-rychlostní aku-vrtačka s přiklepem PD 2G 10.8-EC/2.5 Set

- Rychlostní spínač s funkcí pojistky
- Elektronická rychlobrzda
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Včetně opaskové spony a držáku na bity
- Levý/pravý chod s funkcí zámku



Rychloupínací sklíčidlo

Držák na bity

Úhlový nástavec (není součástí dodávky!) Jako příslušenství [obj. číslo 442.372] objednatelný)

Vrták (není součástí dodávky!)

Bit (není součástí dodávky!)

OBJ. ČÍSLO 501.484

- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka s přiklepem PD 2G 10.8-EC
- 1x rychloupínací sklíčidlo
- 1x opasková spona
- 1x bitový nástavec
- 1x držák na bity
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136

58 Nm



Akce číslo 18

€ 199,00

včetně DPH € 238,80

FLEX PACK



3 stroje dle
vlastní volby

Stále širší nabídka!

Vyber si 3 nové stroje řady 18 Voltů ze stále se rozrůstajícího výkonného aku-systému FLEX a ušetříš nejen na nářadí: v každé sadě FLEX PACK dostaneš tři akumulátory, jednu nabíječku a jednu přepravní brašnu zdarma. Takže vyber si to, co opravdu chceš a potřebuješ. Volba je jen na tobě!



Odpovídající kufrы L-BOXX naleznete na straně 35!

3 stroje dle vlastní volby

Při zadávání objednávky uvádějte, prosím, spolu s objednávacími čísly níže uvedených strojů také objednávací číslo pro akci **FLEX PACK - 497.444.**

18.0
Battery voltage

Více násobný výběr stejného stroje možný

OBJ. ČÍSLO 491.292



4-rychlostní aku-vrtáčka DD 4G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.225



2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.233



2-rychl. aku-vrtáčka s příklepem PD 2G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.268



Aku-rázový utahovák IW 1/2" 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.241



Aku-rázový utahovák ID 1/4" 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 492.612



Aku-rázový utahovák IW 3/4" 18.0-EC C

NEW

OBJ. ČÍSLO 491.276



Aku-stavební šroubovák DW 45 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.314



Aku-kombi vrtací kladivo CHE 2-26 18.0 EC C

OBJ. ČÍSLO 491.284



Aku-kombi vrtací kladivo CHE 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 495.964



2-rychlostní aku-míchadlo MXE 18.0-EC

včetně W

OBJ. ČÍSLO 491.322



Aku-kotoučová pila CS 62 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 504.491



Aku-motor pro TRINOX FLEX BME 18.0-EC

NEW

OBJ. ČÍSLO 491.306



Aku-šavlová pila RSP DW 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 484.857



Aku-stavební rádio RD 10.8/18.0/230

OBJ. ČÍSLO 499.307



Aku-úhlová bruska LB 125 18.0-EC C

NEW

OBJ. ČÍSLO 499.285



Aku-úhlová bruska LBE 125 18.0-EC C

NEW

OBJ. ČÍSLO 485.403



Aku-přímočará pila JS 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 489.794



Aku-přímočará pila JSB 18.0-EC C

NEW

OBJ. ČÍSLO 472.913



Aku-fukar BW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 481.491



Aku-kompaktní vysavač VC 6 LMC 18.0

OBJ. ČÍSLO 472.921



LED aku-stavební svítidla CL 2000 18.0

OBJ. ČÍSLO 486.728



LED aku-plně spektrální svítidla DWL 2500 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO

VELIKOST M 417.998

VELIKOST L 423.165

VELIKOST XL 423.173

VELIKOST XXL 423.181



Aku-vyhřívána bunda TJ 10.8/18.0



Aku-Set

3x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0



Brašna

1x praktická přepravní brašna, z plastem zesíleného, protřetí odolného textilního materiálu



€ 799,-

včetně DPH € 958,80

Aku-stavební šroubovák

DW 45 18.0-EC



- EC- technologie motoru
 - 10x vyšší životnost
 - o 30% vyšší výkon
 - o 65% delší provoz na jedno nabití
- High-Level ergonomie: hmotnost, kompaktnost a hlučnost
- 1800 šroubů na jedno nabití 2,5Ah akumulátoru (měření: šrouby 3,5mm x 35mm)
- Plně flexibilní: zásobník volitelně, lze kdykoli dokoupit
- Digitální rychlonabíječka 80% nabití do 30 min

Zásobník M-DW 55



Zásobník na pásované šrouby M-DW 55 jako volitelné příslušenství [obj. číslo 463.698].

DW 45 18.0-EC



DW 45 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 505.943

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x hloubkový doraz
- 1x držák bitů
- 1x opasková spona
- 1x nabíječka 18.0 Voltů
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah



Akce číslo 19

€ 229,00

včetně DPH € 274,80



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

OBJ. ČÍSLO 490.199

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x zásobník na pásované šrouby M-DW 55
- 1x nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x bit DB PH2 150 E6,3
- 1x hloubkový doraz
- 1x držák bitů
- 1x opasková spona
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



SOUČÁST SADY

LED aku-stavební svítidla CL 2000 18.0

Akce číslo 20

€ 485,00

včetně DPH € 582,00



Aku-kompaktní vysavač VC 6 L MC 18.0 + P-set 55 R

- Nejlehčí stroj ve své třídě, kompaktní a příruční
- Vysoký výkon díky vysokému podtlaku a proudu vzduchu
- Kompaktní sací hadice natahnutelná od 0,5 do 2,5 m



OBJ. ČÍSLO 506.117

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x vlnitý filtrační sáček třídy L
- 1x ruční hubice, štěrbinová hubice, kulatý kartáč, hubice na polstrovaní
- 1x polstrovaný řemen přes rameno
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0



Akce číslo 21
€ 289,00
včetně DPH € 346,80


Aku-stavební rádio RD 10.8/18.0/230

- Vhodný pro DAB+ a FM
- Výkon reproduktorů 2 x 10 Wattů
- Bass-Boost pro dokonalou kvalitu zvuku
- Podsvícený LCD displej
- Barevné LED světelné pásy
- Digitální hodiny



OBJ. ČÍSLO 484.857


- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x síťový kabel 230 V 50/60 Hz
- 1x AUX-kabel



Akce číslo 22
€ 149,00
včetně DPH € 178,80

LED aku-plně spektrální svítidlo DWL 2500 10.8/18.0

- Až max. 3000 Lumenů
- Až 30 hodin (300 lm) doba svícení
- Bluetooth-App pro ovládání světla
- All-Daylight-funkce pro nastavení světelné barevnosti v rozsahu 2500 K - 6500 K
- Integrovaná powerbanka



Ovládací App v telefonu



OBJ. ČÍSLA 486.728

- 1x DWL 2500 10.8/18.0

Akce číslo 23
€ 159,00
včetně DPH € 190,80



Aku-ventilátor CF 18.0/230

NEW

- Plynulá regulace průtoku vzduchu
- Flexibilní v použití díky háčkům i závitům 1/4" a 5/8"
- Použití s akumulátorem 18,0 V nebo v síti 230 V
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru

Dodavatelné od 4/2021



Hlava otočná o 180°



OBJ. ČÍSLO 503.002

- 1x CF 18.0/230
- 1x síťový kabel 230 V 50/60 Hz

Akce číslo 24
€ 99,00
včetně DPH € 118,80

Aku-hustilka CI 11 18.0 / 12V

NEW

- 12 V provozní napětí (adaptér do zapalovače)
- Max. tlak 11 bar
- Tok vzduchu 13 l/min.
- Vysoký tlak & objem (nafukování & vyfukování)
- Omezená hmotnost ve své výkonnostní třídě: pouze 1,9 kg

Dodavatelné od 4/2021



OBJ. ČÍSLO 506.648

- 1x CI 11 18.0 / 12V
- 1x připojení na autoventilek
- 3x přípojný adaptér
- 1x tlaková hadice

Akce číslo 25
€ 99,00
včetně DPH € 118,80



Hlavu vzhůru!

Brusky s dlouhým krkem FLEX Giraffe® jsou na trhu systémů pro opravování stěn a stropů celosvětovou jedničkou

Giraffe® GE 7

Odsávací kryt s kartáčovým lemem

Odpružené uložení kartáčového lemu na brusné hlavě zabírá poškození povrchu při přiložení na plochu a přináší optimální odsávání prachu.

Kloubové zavěšení

Kardové uložení brusné hlavy s optimalizovaným rozsahem vyosení zajišťuje nejvyšší flexibilitu brusné hlavy a optimální přiložení na brusnou plochu.

Systém výměny brusných hlav

Pro každou aplikaci a pro každý požadavek odpovídající řešení.



Excentrická brusná hlava

Trojúhelníková brusná hlava

Rotační brusná hlava

Brusná hlava s okrajovým segmentem

Flexibilní hřídel

Osvědčená pohonná technologie FLEX pro spolehlivý přenos síly od motoru na brusný talíř.

Ergonomický krk

Oválně tvarovaná vodící trubice s ergonomickým profilem. Pro zvýšení pohodlí lze opatřit rámovou rukojetí.

Spínač chráněný proti prachu

Prachová ochrana (krytka) zabraňuje kontaminaci a poškození vypínače.


Click-přípojka pro odsávání

FLEX Clip-systém - bezpečné odsávání prachu bez adaptérů. Hadici bezpečnostního vysavače FLEX jednoduše připojit - hotovo.

Giraffe® GE 7 s výměnnými hlavami + Handy-Giraffe GCE 6-EC

OBJ. ČÍSLO 505.978

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem MH-R
- 1x Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x antistatická sací hadice
- 1x přepravní brašna



- 1x Handy-Giraffe GCE 6-EC v kartonu

Podrobný popis na straně 4

NEW



Akce číslo 26


€ 1049,00

včetně DPH € 1258,80

Giraffe® GE 7 s výměnnými hlavami

OBJ. ČÍSLO 505.951

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem MH-R
- 1x Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x antistatická sací hadice
- 1x přepravní brašna
- 2x balení (po 25 ks) brusného papíru na suchý zip K 100



50 x



Akce číslo 27

€ 899,00

včetně DPH € 1078,80

Giraffe® GE 5 R + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set




OBJ. ČÍSLO 497.126

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip K 100
- 1x přepravní brašna



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x držák žirafy VCE-GE Fix
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 5x vlnitý filtrační sáček FS-F VCE L/M




ZDARMA NAVÍC
Aku-stavební rádio
RD 10.8/18.0/230

Akce číslo 28c
€ 1279,00
včetně DPH € 1534,80

Giraffe® GE 5 ECO

OBJ. ČÍSLO 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x Clip adapter SAD-C D36/27 AS/NL



Akce číslo 29
€ 549,00
včetně DPH € 658,80

Příslušenství



Brusivo

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrno	Obj. číslo	Cena bez DPH	
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	280.739	82,00 €	
		P 60	260.233	82,00 €	
		P 80	260.234	82,00 €	
		P 100	260.235	78,00 €	
		P 120	282.405	78,00 €	
		P 150	311.995	78,00 €	
		P 180	311.987	78,00 €	
		P 220	260.236	78,00 €	
		Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350.079	44,50 €
			P 40	370.924	39,70 €
	P 60		348.503	40,90 €	
	P 80		348.511	38,50 €	
	P 100		348.538	35,70 €	
	P 120		349.216	35,70 €	
	P 150		349.224	35,70 €	
	P 180		349.232	35,70 €	
	P 220		348.546	35,70 €	
	5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180		370.932	36,60 €	
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350.095	52,50 €	
		P 40	370.940	58,90 €	
		P 60	348.554	66,50 €	
		P 80	348.562	64,00 €	
		P 100	348.570	61,30 €	
		P 120	349.240	61,30 €	
	Brusná mřížka na suchý zip	P 150	349.259	61,30 €	
		P 180	349.267	61,30 €	
		P 220	348.589	61,30 €	
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959	62,70 €	
	Brusná mřížka na suchý zip	K 80	260.237	89,00 €	
		K 100	260.230	89,00 €	
	Brusný vlies na suchý zip	A 100	281.042	64,40 €	
		A 180	281.034	64,40 €	

Unašeče & podložné talíře

	Polstrovaný adaptér na suchý zip pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	19,90 €
		KAD D225/16 H	483.117	24,50 €
	Polstrovaný adaptér na suchý zip pro Vario-Giraffe® a Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437.956	19,90 €
		KAD D225/13 H	483.095	24,60 €
	Unašecí talíř na suchý zip v sadě, kulatý	superměkký	483.486	46,50 €

Výměnné hlavy GE 7

	Kulatá brusná hlava s okrajovým segmentem	MH-R	457.183	206,00 €
	Excentrická brusná hlava	MH-X	457.205	238,00 €
	Kulatá brusná hlava	MH-O	457.175	187,00 €
	Trojúhelníková brusná hlava	MH-T	457.191	206,00 €


Mobilní pracoviště

	Pro FLEX Giraffe®	GM 340	473.278	1450,00 €
--	-------------------	--------	---------	-----------

Jednoduše geniální

Excentrické brusky FLEX ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC extrémně kompaktní, výkonné a přizpůsobené na všechny druhy brusiva.

První bezuhlíkové úhlové brusky s integrovaným odsáváním nejsou jen lehké a komfortní pro obsluhu, ale díky univerzálnímu Multi-loch odsávacímu systému jediné kompatibilní se všemi brusnými kotouči.



Easy Touch spínač
pro jednoduchou obsluhu



EC-motor

- 10x delší životnost
- o 30% vyšší výkon
- o 100% šikvnější

Ergonomická konstrukce s úpravou Softgrip

Variabilní otáčky
s plynulou regulací pro rozličné aplikace


Integrované odsávání prachu
bez potřeby vysavače v krátkodobém použití



Nově vyvinutá talířová brzda
s kovovými segmenty pro delší životnost



Konstrukce unašeče Multi-Loch-systém
pro vše brusivo na trhu



Excentrická bruska ORE 5-150 EC Set

+ Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC

OBJ. ČÍSLO 505.986

ORE 5-150 EC Set

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip medium
- 1x kazeta mikrofiltru s PES filtrem
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 5
- 1x L-BOXX® 238



Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC-Set

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x uchycení pro L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES třídy L/M/H
- 1x vlněná filtrační sáčky třídy L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák sací hadice
- 1x úklidová sada

Akce číslo 30

€ 929,00

včetně DPH € 1114,80



ORE 5-150 EC Set

OBJ. ČÍSLO 507.482

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip medium
- 1x kazeta mikrofiltru s PES filtrem
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 5
- 1x L-BOXX® 238
- 2x balení brusného papíru D150-15 SE-P 80 VE50
- 2x balení brusného papíru D150-15 SE-P 120 VE50



100 x
zrno 80



100 x
zrno 120



Akce číslo 31

€ 389,00

včetně DPH € 466,80

Varianta ORE 3-150 EC

balená v kartonu

za cenu € 285,00 bez DPH
(obj. číslo 447.684)

Varianta ORE 3-150 EC Set

balená v kufru L-BOXX®

za cenu € 329,00 bez DPH
(obj. číslo 486.809)

Varianta ORE 5-150 EC

balená v kartonu

za cenu € 285,00 bez DPH
(obj. číslo 447.706)

Varianta ORE 5-150 EC Set

balená v kufru L-BOXX®

za cenu € 329,00 bez DPH
(obj. číslo 486.817)

FLEX Set-dvojčata

Excentrická bruska 230 Wattů XS 713

- Tichý motor
- Snadné připojení k externímu zařízení na odsávání prachu díky přiloženému adaptéru
- Kompaktní, pohodlná a lehká konstrukce
- Jednoduché upevnění brusiva na suchý zip



OBJ. ČÍSLO 466.271

- 1x XS 713
- 1x adaptér na odsávání prachu
- 1x prachový sáček

ZDARMA NAVÍC

25 ks brusného papíru, zrno 100



+ Vibrační bruska 230 Wattů MS 713

- vlastnosti jako XS 713



- 1x MS 713
- 1x adaptér odsávání prachu
- 1x děrovač papíru
- 1x prachový sáček

ZDARMA NAVÍC

25 ks brusného papíru, zrno 100



Akce číslo 32

€ 129,00

včetně DPH € 154,80

Proformance s cenovou výhodou

FLEX profi-míchadla míchají trh vzhůru nohama. Nejvyšší technologie a nejvyšší účinnost nyní za zvýhodněné ceny. Zajistěte si ergonomicky neoptimálnější stroje pro čisté, výkonné a rychlé míchání na každé stavbě. Nejvýhodnější nabídka pro všechny malíře, omítkáře, štukatéry a zedníky.



1010 Wattů 1-rychl. míchadlo MXE 1000



- Pro míchání materiálu do 40 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- Otáčky na prázdno 0 - 780/min

1200 Wattů 2-rychl. míchadlo MXE 1202



- Pro míchání materiálu do 60 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- 3-stupňový přepínač: stupeň 1: čištění, stupeň 2: promísání, stupeň 3: promíchání
- Otáčky na prázdno 1. převodový stupeň 0 - 210 / 325 / 530/min
- Otáčky na prázdno 2. převodový stupeň 0 - 320 / 490 / 780/min

1600 Wattů 2-rychl. míchadlo MXE 1602



- Pro míchání materiálu do 90 kg
- Robustní 2-rychlostní převodovka: vysoko dimenzovaná a optimalizovaná pro ideální poměr mezi materiálu odpovídajícími otáčkami a potřebným točivým momentem
- Pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- Komfortní 3-stupňový přepínač umístěný v oblasti držení pro ovládání bez přerušení práce, proti prachu chráněný gumovou krytkou



OBJ. ČÍSLO 497.290

- 1x 1-rychl. míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

Ceníková cena

~~€ 169,00~~

Akce číslo 33

€ 149,00

včetně DPH € 178,80



OBJ. ČÍSLO 497.304

- 1x 2-rychl. míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

Ceníková cena

~~€ 269,00~~

Akce číslo 34

€ 209,00

včetně DPH € 250,80



OBJ. ČÍSLO 497.312

- 1x 2-rychl. míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací koš WR2 160x600 M 14

Ceníková cena

~~€ 379,00~~


Akce číslo 35

€ 289,00


včetně DPH € 346,80

Precizní na celé čáře

Samonivelační multi-liniový laser ALC 8



- Samonivelační multi-liniový laser s jedním plným paprskem 360°-horizontálním a čtyřmi paprsky vertikálními v úhlu 90° plus Lot. Ideální pro komplexní zaměření staveniště
- Integrovaná trojnohá podstava
- Otočný o 360° s přídatným jemným doladěním přesné polohy
- Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hodin



Odděleně uložená laserová jednotka
Pro optimální a bezpečnou přepravu je jednotka laserové diody samostatně uložena v gumových pouzdrech.



Integrovaný Li-polymerový akumulátor
Funkce USB-nabíjení a ukazatel stavu nabití akumulátoru ve formě 3-barevné LED diody (červená~prázdná / žlutá~50% /zelená~plná).

OBJ. ČÍSLO 497.274

- 1x ALC 8
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x přepravní kufr



SOUČÁST SADY
Stativ LKS 100-300 5/8

ZDARMA
Digitální vodováha
ADL 60-P

Akce číslo 36
€ 499,00
včetně DPH € 598,80

Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G



- Samonivelační křížový laser s jedním horizontálním a dvěma vertikálními, samostatně spínatelnými laserovými paprsky, svírajícími úhel 90° plus Lot (červená). Samonivelace je vypínatelná. Ideální pomocník pro zaměření staveniště
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce laserového paprsku
- Zelená dioda je jasnější v zobrazení také při zhoršených světelných podmínkách
- Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hodin



Odděleně uložená laserová jednotka
Pro optimální a bezpečnou přepravu je jednotka laserové diody samostatně uložena v gumových pouzdrech.



Obsluha jedním tlačítkem
Všechny funkce lze ovládat pouze jediným tlačítkem. Chyby v obsluze jsou vyloučeny.

OBJ. ČÍSLO 497.282

- 1x ALC 3/1-G
- 1x magnetický držák
- 1xpřepravní brašna
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka



SOUČÁST SADY
Stativ LKS 65-170 F 1/4

ZDARMA
Digitální vodováha
ADL 60-P

Akce číslo 37
€ 299,00
včetně DPH € 358,80

Laserový měřič vzdáleností ADM 60 Li

- Rychlé určování vzdálenosti a rozměru na pracovišti do vzdálenosti 60 m
- Pro malíře: automatické stanovení celkové plochy místnosti (při konstantní výšce)
- Integrovaný Li-polymerový akumulátor až pro 1000 měření na jedno nabití
- Podsvícený, čtyřřádkový displej



OBJ. ČÍSLO 447.862

- 1x ADM 60 Li
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x přepravní pouzdro



Akce číslo 38
€ 89,00
včetně DPH € 106,80

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřicí přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1 mW) a při používání pro stanovený účel a podle návodu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

Bezpečnost-čistota-odsávání

Komfort, pohodlné ovládání a spousta funkčních detailů - to umí pouze FLEX: nová generace bezpečnostních vysavačů řady VCE zaujímá technologickou převahu nejen výrazně sníženým provozním hlukem a robustní a kompaktní konstrukcí, ale také vyšší stabilitou, snadnou

manipulovatelností a hlavně maximálním výkonem v boji proti prachu, nečistotám a zdraví škodlivým látkám. Spolehlivost v pracovním nasazení, snadná obsluha a pohodlné používání.



Praktické zavěšení kabelu zajištěné gumou na zadní straně zařízení



Dvojitá stěna sběrné nádoby pro nižší provozní hluk a vyšší pevnost

Kompaktní a praktické spojení s kufrům L-BOXX®

Stabilní držáky hadice pro bezpečný transport

Upevňovací oka pro systémové příslušenství (držák žirafy), upínací popruhy a pod.

Integrované zapuštěné klipy pro snadné vyprazdňování kontejneru

Inox-sací trubice, bohaté příslušenství

Přístrojová zástrčka pro automatické připojení strojů s odsáváním i pro práci bez automatiky

Možnost připojení kufrů L-BOXX® a systajnerů na motorovou skříň

Digitální elektronika pro perfektní řízení výkonu

- Automatické čištění filtru
- Světelná dioda jako varovný signál poklesu objemu toku vzduchu (≤ 20m/s.). Pouze u vysavačů bezpečnostní třídy M a H

Antistatické provedení pro maximální bezpečí obsluhy

Zátka na nádobě: základní vybavení vysavačů bezpečnostní třídy M a H

Nízké těžiště pro omezení rizika převrácení

Kontrola hladiny kapaliny s vypínací automatikou

Kovová kolečka s brzdou

Odporující příslušenství naleznete na straně 34!

Bezpečnostní vysavač s manuálním ovládáním čištění filtru VC 21 L MC



- Mokré i suché vysávání
- Vestavěný plovák s vypínací automatikou při překročení maximální hladiny naplnění tekutinou
- „Malý“ ale šikovný. Lehký a kompaktní - pohodlný transport. Pro bezproblémové přemísťování vybaveno prolisem na rukojeti a výlisky pro upevnění sacích trubíc a příslušenství na motoru VC 21 L MC

OBJ. ČÍSLO 409.979

- 1x VC 21 L MC včetně příslušenství
- 5x vliesový filtrační sáček FS-F VC/E 21-26 LVE5
- 1x bohaté úklidové příslušenství

5 x



Akce číslo 39

€ 185,00

včetně DPH € 222,00

Bezpečnostní vysavače s manuálním nebo automatickým ovládáním čištění filtru

- Vysoce účinné turbíny s vysokým sacím výkonem a podtlakem. To znamená vynikající výsledky odsávání a vysávání
- Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru bez přerušení průběhu vysávání
- Permanentní zástrčka a elektronická spínací a vypínací automatika
- Plovoucí senzor monitorující proud vzduchu s optickým a akustickým signálem jeho poklesu pod předepsanou minimální hodnotu $\leq 20\text{m/s}$
- Regulace toku sacího vzduchu s otočným ovladačem pro redukci možného přisátí na povrch plochy při jemném broušení
- Předvolba průměru vstupu sání k nastavení optimální ochrany
- Mokrý vysávání: elektronický monitoring hladiny kapaliny v nádobě
- Pozvolný rozběh zabraňující přetížení sítě. Spožďení při automatickém vypnutí (15 sec doběh) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- Robustní sběrná nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění
- Antistatické provedení zabraňující ulpívání prachu na sací hadici a chránící obsluhu před statickými výboji

- Vybaveno dvěma velkými koly a dvěma kovovými výkyvnými vodícími kolečky s brzdou
- Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání motor před znečištěným vzduchem z okolí a zvyšuje tím jeho životnost (filtr PES na jemný prach dodavatelný jako příslušenství)
- Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže motorové skříně
- Držáky hadice a gumový řemínek pro jednoduchou fixaci kabelu
- 4 úchytná oka (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a systémového příslušenství (držáku žirafy...)
- Deska adaptéru pro fixaci L-BOXXu nebo Tanos systajneru na motorovou skříně vysavače
- Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami $\text{AGW} > 1 \text{ mg/m}^3$
- Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami $\text{AGW} \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speciálně na minerální prach, prach ze dřeva (také dub a buk) a pro další zdraví ohrožující odpad

VCE 33 L AC-Set



OBJ. ČÍSLO 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vliesový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32 \text{ mm}$, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x bohaté příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 40

€ 559,00

včetně DPH € 670,80

VCE 44 L AC-Set



OBJ. ČÍSLO 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vliesový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32 \text{ mm}$, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x bohaté příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 41

€ 609,00

včetně DPH € 730,80

VCE 33 M AC-Set



OBJ. ČÍSLO 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vliesový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32 \text{ mm}$, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x bohaté příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 42

€ 719,00

včetně DPH € 862,80

VCE 44 M AC-Set



OBJ. ČÍSLO 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vliesový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32 \text{ mm}$, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x bohaté příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 43

€ 749,00

včetně DPH € 898,80

Bezpečně dýchat

Čistička vzduchu VAC 800-EC Air Protect 14

Vyjímečný výkon

Ve velmi krátkém čase likviduje obsah škodlivin v místnostech o velikosti až 100 m².

Velice kompaktní

Není potřeba složitá montáž. Postavit, spustit - čistý vzduch. Filtr lze vyměnit bez použití nástrojů.

Nízké provozní náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až po dobu jednoho roku. Čistička vzduchu VAC 800-EC je konstruována speciálně pro dlouhodobé používání a překvapí svou nízkou spotřebou elektrické energie.

Noční modus

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického hluku 38 dB (A). Tím provozní hluk klesne pod prahovou hodnotu pro snižování koncentrace, a proto je ideální pro použití nejen v učebnách, kancelářích, čekárnách...

Nízká hmotnost

S hmotností 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě a lze ji lehce přemístit.

Robustní konstrukce

Speciální konstrukce pro extrémní používání na stavbách. Čistička vzduchu VAC 800-EC je obzvláště stabilní a přesvědčí svou vysokou životností.



Mobilní čistička vzduchu FLEX nevyžaduje složitou montáž. Stačí umístit, spustit - a - čistí vzduch

- Jmenovitý příkon 170 Wattů
- Jmenovitá spotřeba energie 1,7 - 1,45 A
- Otáčky na prázdno 0-3930 /min
- Připojení sání Ø 125 mm
- Akustický hluk ve vzdálenosti 1 m, 58 dB(A)
- Max. objem toku vzduchu 544 m³/h
- Plocha filtru H13 > 7,26 m²
- Jištění 10 VA
- Rozměry (d x š x v) 373 x 400 x 508 mm
- Délka kabelu 3,5 m
- Hmotnost 7,2 kg



EC- průtoková turbína („Made in Germany“)
 - dlouhá doba provozu
 - dlouhá životnost
 - omezené servisní náklady
 - omezená hlučnost



Výměna filtrů bez nástrojů „Top-Change“
 Snadné ovládání upínacích spon. Minimální kontakt s použitými filtračními kazetami.

Příslušenství

Produkt	Označení	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Hadice	SH 125x5m C	1	477.672	50,80 €	
	SH 125x6m C	1	488.186	59,90 €	
	SH 205x7,5m C	1	500.399	121,00 €	
Filtry	Předfiltr G3	VFE VAC G3	10	477.699	22,70 €
	Hrubý filtr G4	FE VAC G4	1	477.702	21,70 €
	Filtr s akt. uhlím G4	FE VAC G4 AK	1	477.710	49,70 €
	Jemný filtr F7	FE VAC F7	1	477.729	37,30 €
	Filtr HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	140,00 €
	Filtr HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	151,00 €

OBJ. ČÍSLO 505.749

- 1x VAC 800-EC Air Protect 14
- 1x HEPA filtr H14
- 1x předfiltr G3
- 1x filtr na hrubší nečistoty G4

Akce číslo 44

€ 1098,00

včetně DPH € 1317,60



Klasická stopadesátka

Úhlová bruska L15-10 150



Úhlová bruska 1500 W, 150 mm

- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou protiopětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- Bez nástrojů vyměnitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné, komfortní držení
- Aretace vřetene
- Přídavná rukojeť

Ceniková cena

~~€ 179,00~~


OBJ. ČÍSLO 447.609

- 1x ochranný kryt broušení Ø 150
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x klíč pro matice s čelními otvory

Akce číslo 61


€ 149,00

včetně DPH € 178,80



Technické údaje

- Max. Ø brusného tělesa 150 mm
- Otáčky při chodu naprázdno 10000 ot/min
- Příkon 1500 W
- Výkon 880 W
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 45 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 3,6 kg



Kombi-vrtací kladivo CHE 5-40 SDS-max

- Vrtací a sekací kladivo 1050 Wattů konstrukce tvaru D
- 3 polohy funkčního přepínače: vrtání s příklepem, sekání, pootočení sekáče
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání obsluhu při zablokování vrtací korunky
- Max. úderová energie (dle EPTA) 10 J
- Regulace ve spínači
- Vyřazení otáčení pro sekání
- Redukované vibrace
- 12 pozic nastavení sklonu sekáče



OBJ. ČÍSLO 505.994

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x postranní rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufr



SOUČÁST SADY

Kompaktní vysavač
VC 6 L MC
Dodatelný od 4/2021

Akce číslo 45

€ 529,00

včetně DPH € 634,80

Sekací kladivo DH 5 SDS-max

- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou
- Postranní rukojeť horizontálně i vertikálně otočná
- Příkon 1050 Wattů
- Počet úderů 3500/min
- 12 pozic nastavení sklonu sekáče
- Max. úderová energie (dle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg



OBJ. ČÍSLO 506.001

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x postranní rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufr



SOUČÁST SADY

Univerzální vrtací kladivo
CHE 2-28 SDS-plus

Akce číslo 46

€ 499,00

včetně DPH € 598,80

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus

- Lehké vrtací a sekací kladivo třídy 800 Wattů pistolové konstrukce, s funkcí pravý/levý chod
- Pravý/levý chod přepínatelný geometrií uhlíků. Tím je zachován stejný výkon i točivý moment v obou směrech otáčení
- Vrtání s příklepem i bez příklepu
- Hloubkový doraz: pro přesnou práci
- Vyřazení otáčení pro sekání
- Max. rozsah vrtání do 28 mm
- Regulace ve spínači a aretace
- Idelní pro vrtání s příklepem i bez příklepu průměrů 4-18 mm do zdva i betonu, pro upevnění kotev i pro prostupy stěnou
- Vhodné pro lehké sekací práce pro odstranění omítek a lepidel



OBJ. ČÍSLO 452.327

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x postranní rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX® 136



ZDARMA NAVÍC

Sada sakáčů/vrtáků
SDS-plus, 7-dílná



Akce číslo 47

€ 169,00

včetně DPH € 202,80

Šavlová pila 1100 Wattů RS 11-28

- Udržování konstantního zdvihu, pozvolný rozběh, rychlostní spínač
- Univerzální upnutí pilových plátků: pro jednoduchou výměnu pilek
- Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyhození
- Pilový plátek otočný o 180°
- Odnímatelná opora pily, výkyvná a beznástrojově hloubkově stavitelná
- Ergonomicky tvarovaná, nárazu odolná, pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné držení



OBJ. ČÍSLO 506.028

- 1x RS 11-28
- 1x sada pilových plátků
- 1x přepravní kufr



SOUČÁST SADY
Univerzální vrtací kladivo
CHE 2-28 SDS-plus



Akce číslo 48

€ 239,00

včetně DPH € 286,80

Odpovídající příslušenství naleznete na straně 34!

Šavlová pila 1300 Wattů RS 13-32

- Opora pily bez nástrojů stavitelná, výkyvná
- Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyhození
- Vyrovnávání vibrací pro dlouhou životnost a práci bez únavy
- Regulace otáček stejně pohodlně dosažitelná pro praváky i leváky
- Konstantní elektronika s udržováním konstantního zdvihu, rychlostní spínač, regulace otáček s předvolbou, ochrana proti přetížení



OBJ. ČÍSLO 506.036

- 1x RS 13-32
- 1x sada pilových plátků
- 1x přepravní kufr
- 5x sada pilových plátků RS/BI-150 10 5 ks
- 5x sada pilových plátků RS/BI-230 10 5 ks



25 x



25 x



Akce číslo 49

€ 239,00

včetně DPH € 286,80

Odpovídající příslušenství naleznete na straně 34!

Diamantová pila na kámen CS 60 WET

- Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a řezání dilačních spár v betonu
- Plynulé nastavení hloubky řezu 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu 0-44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení sklonu pro řezy v pokosu 0-45°
- Označení řezu na vodící desce v 0°/30°/45° pro rychlou a jednoduchou orientaci
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového hliníkového odlitku s magnéziem
- Gumová ochrana na motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantových nástrojů
- Mosazná rychlospojka: pro připojení vodní hadice 1/2"
- Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu



OBJ. ČÍSLO 466.247

- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu řezacích kotoučů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x segmentový diamantový řezací kotouč
- 1x diamantový řezací kotouč s turbo segmentem Turbo-F-Jet D170x22,2



ZDARMA NAVÍC

Vodící lišta
GRS 160



Akce číslo 50

€ 799,00

včetně DPH € 958,80

Úhlová bruska 2600 Wattů L 26-6 230 TK-S


Ø 230



- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro nejnáročnější aplikace
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Anti-Kickback
- SoftVib-rukojeť s antivibrační vložkou, montovatelná ve třech pozicích
- Zadní stíhlá rukojeť s antivibrační vložkou, otočná o 90° vlevo nebo vpravo pro přizpůsobení aplikačním požadavkům
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 466.239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepravní kufr
- 1x SDS-Clc rychloupínací matice M 14
- 1x diamantový řezací kotouč Standard na beton Ø 230 mm



Akce číslo 51

€ 229,00

včetně DPH € 274,80

Úhlová bruska 1700 Wattů LBE 17-11 125

Ø 125



- Variabilní otáčky 2800-11.500/min
- Vysoce zatížitelný motor v vysokém stupně účinnosti
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Komplexní ochrana motoru a převodovky proti prachu
- Mechanická brzda zastaví stroj do 3,5 sekundy
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretovatelný kolébkový spínač
- SoftVib-rukojeť s integrovaným povolovacím klíčem a antivibrační vložkou

OBJ. ČÍSLO 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x SoftVib-přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14



Akce číslo 52

€ 245,00

včetně DPH € 294,00

SOUČÁST SADY

1200 Wattů
Úhlová bruska
L 12-11 125

Úhlová bruska 1500 Wattů LE 15-11 125

Ø 125




- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty CDC-konstantní elektronika
- Propracovaná proti prachová ochrana motoru a převodovky
- Anti-Kickback, vypne motor při blokaci kotouče
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- SoftVib-přídavná rukojeť s integrovaným, patentovaným povolovacím klíčem a antivibrační vložkou



OBJ. ČÍSLO 501.638

- 1x LE 15-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125
- 1x sada na odsávání DE AG D125 Set
- 1x sací adaptér SAD-C D25-32 AS
- 1x sací adaptér SAD-C 32 AS
- 1x SoftVib-přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 53

€ 285,00

včetně DPH € 342,00

Úhlová bruska 1200 Wattů L 12-11 125

Ø 125



- Pozvolný rozběh pro plynulý start stroje bez nepříjemných rázů
- Senzorová kontrola teploty chrání stroj před přehříváním
- CDC-konstantní elektronika udržuje otáčky při zatížení
- Funkce Anti-Kickback eliminuje poranění obsluhy při zablokování kotouče
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt se západkovou mechanikou



OBJ. ČÍSLO 506.281

- 1x L 12-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x FixTec-rychloupínací matice M 14

Akce číslo 54

€ 129,00

včetně DPH € 154,80



Úhlová bruska 1300 Wattů L 13-10 125-EC

- Univerzální úhlová bruska pro opracování kovu, stavbu/renovace, montážní a dílenské práce
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Anti-Kickback
- Perfektní prachová ochrana
- Ergonomická konstrukce, uchopení
- Extrémně lehká a příruční
- Aretace vřetene



OBJ. ČÍSLO 495.255

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Ø 125

Akce číslo 55
€ 189,00

včetně DPH € 226,80

Úhlová bruska 2200 Wattů L 2200 230



Ø 230

- Robustní motorová a převodová skříň, stabilní a robustní ocelová převodovka, kovová ochrana aretačního tlačítka zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou pro pohodlné držení
- Spínač s pojistkou a aretací
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro komfortní, klidný start
- Aretace vřetene
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- Řezací kryt (389.625) nebo víčko pro ochranný kryt na broušení (446.068) jako volitelné příslušenství

OBJ. ČÍSLO 492.280

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce číslo 56
€ 119,00

včetně DPH € 142,80



Úhlová bruska 1400 Wattů L 1400 125



Ø 125

- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, CDC-konstantní elektronika
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Propracovaná proti prachová ochrana motoru a převodovky
- Ergonomická pozice ramen obsluhy díky šikmo montované přídavné rukojeti
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- Kolébkový spínač s aretací
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 492.329

- 1x L 1400 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce číslo 57
€ 109,00

včetně DPH € 130,80



Úhlová bruska 1000 Wattů L 1001 125



Ø 125

- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro náročné aplikace
- Extrémně lehká a příruční
- Kompaktní, lehká, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

OBJ. ČÍSLO 438.340

- 1x L 1001 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14
- 1x povolovací klíč

Akce číslo 58
€ 79,00
včetně DPH € 94,80



Úhlová bruska 800 Wattů L 811 125



Ø 125

- Propracovaná proti prachová ochrana motoru a převodovky
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Kompaktní, lehká, krátká a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 494.682

- 1x L 811
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídavná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14
- 1x povolovací klíč

Akce číslo 59
€ 54,00
včetně DPH € 64,80



Úhlové brusky v sadě 2200 / 1010 Wattů L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 Wattů L 2200 230

- Max. Ø kotouče 230 mm
- Otáčky na prázdko 6500 /min
- Jmenovitý příkon 2200 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 1010 Wattů L 1001 125

- Max. Ø kotouče 125 mm
- Otáčky na prázdko 10000 /min
- Jmenovitý příkon 1010 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,2 kg

OBJ. ČÍSLO 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x přepravní kufr



Akce číslo 60

€ 199,00

včetně DPH € 238,80

Úhlové brusky v sadě 2200 / 810 Wattů L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 Wattů L 2200 230

- Max. Ø kotouče 230 mm
- Otáčky na prázdko 6500 /min
- Jmenovitý příkon 2200 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 800 Wattů L 811 125

- Max. Ø kotouče 125 mm
- Otáčky na prázdko 12000 /min
- Jmenovitý příkon 800 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,0 kg

OBJ. ČÍSLO 492.302

- 1x L 2200 230
- 1x L 811 125
- 1x přepravní kufr



Akce číslo 61

€ 185,00

včetně DPH € 222,00

Odsávací kryt a diamantový řezací systém s odsáváním DCG L 26-6 230 Set

- Okamžitě připraveno, úhlová bruska je uložena v kufru i s namontovaným ochranným krytem. Řezací kotouč Diamantjet Standard na beton 230 mm je uložen vedle
- Nejsilnější úhlová bruska L 26-6 230 s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění, ochranou proti přetížení, CDC-konstantní elektronikou, funkcí Anti-Kickback
- Zcela uzavřený ochranný kryt pro efektivní odsávání
- Přímé připojení odsávání díky Flex Clip-systému
- Vodicí deska s kolečky pro pohodlné vedení. Použitelné s/bez vodicí lišty
- Hlubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu, možnost pomorného řezu s i bez vodicí lišty (max. 55 mm s, 60 mm bez lišty).
- Přídavná postranní rukojeť volitelně montovatelná vpravo/vlevo



Odsávací kryt DCG AG 230

OBJ. ČÍSLO 471.895

- 1x odsávací kryt DCG AG 230

Akce číslo 62

€ 161,00

včetně DPH € 193,20



OBJ. ČÍSLO 494.631

- 1x L 26-6 230 úhlová bruska
- 1x odsávací kryt DCG AG 230
- 1x univerzální diamantový kotouč
- 1x DCG AG Set - 3 gumové lišty
- 1x DCG AG 230 distanční kroužky L26/24/22
- 1x SoftVib-rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, SW 6
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x přepravní kufr s vložkou

Ø 230



Akce číslo 63

€ 439,00

včetně DPH € 526,80

Aku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

Podrobný popis na straně 6

OBJ. ČÍSLO 505.935

- 1x BME 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 50
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
vč. 1x brusné ramínko, 9 mm, velká rolna
vč. 1x brusné ramínko, 30 mm, velká rolna
- 1x nástavec satinyrky BS 50
- 1x sada vodících rolí BR 30 Set
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 80
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 120
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 180



Akce číslo 64

€ 1299,00

včetně DPH € 1558,80

3x



BRE 8-4 INOX-Set 3v1 Hybrid-mini

+ Aku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

Podrobný popis na straně 6

OBJ. ČÍSLO 505.927

- 1x TRINOXFLEX BRE 8-4
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 50
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
vč. 1x brusné ramínko, 9 mm, velká rolna
vč. 1x brusné ramínko, 30 mm, velká rolna
- 1x nástavec satinyrky BS 50
- 1x sada vodících rolí BR 30 Set
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 80
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 120
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 180
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 6
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x BME 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

3x



Akce číslo 65

€ 1419,00

včetně DPH € 1702,80

TRINOXFLEX - pásová bruska na trubky, pásový pilník a satinýrka v sadě BSE 14-3 INOX Set - 3 v 1 maxi

OBJ. ČÍSLO 483.516

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 125
- 1x nástavec satinýrky BS 10
- 1x gumový nafukovací válec
- 1x hustilka
- 1x leštící pás S 600
- 1x leštící pás S 1500
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240
- 1x brusný pás MESHFLEX A 400
- 5x brusný pás CORUFLEX P 80
- 5x brusný pás CORUFLEX P 120
- 5x brusný pás CORUFLEX P 220
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihranný klíč, SW 5
- 1x přepravní kufr L-BOXX 238



Akce číslo 66

€ 1229,00

včetně DPH € 1474,80

Kotoučová pila na kov 1400 Wattů CSM 4060

- Přesné řezání železa bez chladicí kapaliny
- Zásobník na špony s průzorem: dostatečně velký, bez nástrojů otvíratelný
- Maximální šíře řezání:
 - plný materiál/plochá ocel: 6 mm
 - trubkový materiál: 20 mm
 - duté profily: 63 mm

OBJ. ČÍSLO 506.044

- 1x CSM 4060
- 2x TK řezný kotouč na kov
- 1x paralelní doraz
- 1x vidlicový klíč
- 1x ochranné brýle
- 1x přepravní kufr



ZDARMA NAVÍC

800 Wattů
Úhlová bruska
L 811 125



Akce číslo 67

€ 469,00

včetně DPH € 562,80



Pásová bruska na kov 850 Wattů s výkyvným ramenem SBG 4910

- Použitelná z ruky nebo na vodícím stolku
- Plynulé beznástrojové nastavení úhlu řezání od 0° do 45°
- 3-bodové vedení pilového pásu uložené v ložiscích pro optimální a přesný průběh řezání

OBJ. ČÍSLO 406.236

- 1x SBG 4910
- 1x paralelní doraz
- 1x Bi-metalový pilový pás
- 1x sada pilových pásů SB 1335x13x0,65 Bi-M8/12 3ks
- 1x upínací čelisti SBG-SP 10 2ks



4 x



Akce číslo 68

€ 429,00

včetně DPH € 514,80



FLEX každého rozzáří

Pro perfektní povrchovou úpravu jsou zapotřebí tři věci: znalosti, umění a samozřejmě FLEX. To platí pro profesionály v lakovnách, mycích a leštících centrech nebo pro ambiciózní kutily, s optimálním systémem, skládajícím se z leštičky FLEX, houby FLEX a leštěnky FLEX lze dosáhnout

požadovaného cíle. Nejdůležitější je si zvolit a použít vše ve správné kombinaci, s ohledem na profesní zkušenosti, druh materiálu, stav povrchu a požadovaný výsledek plánované aplikace. Vždy jistě platí, že jen se správnými komponenty lze dosáhnout skvělých výsledků.

Bezpečný systém FLEX – kombinace pro perfektní výsledky

Leštička

Ne náhodou jsou leštičky FLEX u profesionálů vždy tou první volbou. Již před více jak 80-ti lety FLEX definoval vysoký technologický standard pro prémiové leštící stroje a od té doby nese jedinečné know-how, díky kterému mají stroje FLEX výrazný technologický náskok.



Pady

Také výběr lešticího média zajistí perfektní povrch. Aby bylo dosaženo požadovaných abrazivních účinků, je třeba znát různé způsoby působení pěn a vlákených materiálů, jako jsou kožešiny, vlny a mikrovlákna. Nové leštící pady FLEX se systémem barevného rozlišení poskytují jasnou orientaci.




Aku-rotační leštička PE 150 18.0-EC 5.0 P-Set



Spojení síly a rychlosti ve vysokém abrazivním výkonu

- Inteligentní Electronic Management System
- Regulace otáček umístěná na ose těla oboustranně ovladatelná
- Aretace vřetene
- Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
- Ec-motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Rychlostní spínač s aretací
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Upnutí nástroje M14



Aku-excentrická leštička s permanentním pohybem XCE 8 125 18.0-EC 5.0 P-Set



Perfektně vyvážená aku-leštička pro vysokou abrazivitu bez rizika hologramů

- Inteligentní Electronic Management System
- Klidný chod díky vyvažování
- Ideálně vhodné pro teplotně choulostivé laky díky omezenému zahřívání na opracovávaném povrchu
- Ec-motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Optimalizované vedení vzduchu pro ideální chlazení motoru i převodovky. Proud vzduchu neobtěžující obsluhu
- Speciální měkčený unašeč na suchý zip
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru



OBJ. ČÍSLO 506.079

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x leštící houba PS-O 160
- 1x leštící houba PS-V 160
- 1x leštící rouno TW-PT 160
- 1x politúra P03/06-LDX 250 ml
- 1x politúra P05/05-LDX 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-P
- 1x unašeč na suchý zip 150 Ø
- 1x přídatná rukojeť
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 69

€ 569,00

včetně DPH € 682,80

ZDARMA NAVÍC

Inspekční svítilna SF 150-P



OBJ. ČÍSLO 506.095

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x speciální unašeč na suchý zip, 125 Ø
- 1x leštící houba PS-O 140
- 1x leštící houba PSX-G 140
- 1x politúra P03/06-LDX 250 ml
- 1x politúra P05/05-LDX 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-C
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 70

€ 569,00

včetně DPH € 682,80

ZDARMA NAVÍC

Inspekční svítilna SF 150-P



Sítové leštičky a zbytek sortimentu FLEX naleznete na www.flex-tools.cz!

Politúry

Leštící systém FLEX uzavírají perfektně naladěné brusné pasty, leštící pasty a pečující politúry. Samozřejmě optimálně přizpůsobené celému systému leštění FLEX a samozřejmě bez silikonů.



Aku-excentrická leštička s volným pohybem XFE 15 150 18.0-EC 5.0 P-Set

Jemná k povrchu, lehká a kompaktní v aplikacích



- Inteligentní Electronic Management System
- Regulace otáček umístěná na ose těla oboustranně ovladatelná
- Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
- Ec-motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Rychlostní spínač s aretací
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Unašeč na suchý zip Ø 150 mm a Ø 125 mm



OBJ. ČÍSLO 506.060

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x leštící houba PS-0 160
- 1x leštící houba PS-R 160
- 1x politúra P03/06-LDX 250 ml
- 1x leštěnka, zapečetění W02/04 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-C
- 1x unašeč na suchý zip Ø 125
- 1x přídatná rukojeť
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 72
€ 569,00
včetně DPH € 682,80

ZDARMA NAVÍC
Inspekční svítlna SF 150-P



LED aku-plně spektrální svítlna DWL 2500 10.8/18.0 se stativem a sadou aku

Podrobnosti najdete na straně 13

OBJ. ČÍSLO 506.109

- 1x LED aku-plně spektrální svítlna DWL 2500 10.8/18.0
- 1x mobilní stativ WLS-70-190
- 1x nabíječka 18.0 Volt
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah



Akce číslo 71
€ 299,00
včetně DPH € 358,80

Aku-leštička s rotačním i excentrickým pohybem PXE 80 10.8-EC 2.5 P-Set

Rotační i excentrická leštička, bodová bruska: přestavitelná bez nástrojů v 10-ti sekundách



- Bodová bruska: „hvězdičkovým brusem“ lze rychle odstranit chyby a kazy po lakování
- Multi Grip: díky velkoplošné Grip-úpravě lze leštičku PXE 80 bezpečně a pohodlně držet v každé pozici. Každý tak může pracovat, jak se mu líbí
- Leštička: díky změně pohybu převodů je PXE vhodná k leštění s vysokou abrazivitou, stejně jako k odstranění hologramů při finiši



OBJ. ČÍSLO 506.087

- 1x PXE 80 10.8-EC
- 1x rotační adaptér DT-P
- 1x excentrický adaptér 3 mm Hub DT-XF 3
- 1x excentrický adaptér 12 mm Hub DT-XF 12
- po 1x unašeči na suchý zip Ø 30 mm BP-M D30 PXE Ø 75 mm BP-M D75 PXE
- 1x lepicí unašeč Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
- po 2ks leštící houbě PSX-G 40, PS-V 40, PS-V 60, PS-O 60, PS-R 80
- 1x politúra P03/06-LDX 250 ml
- 1x politúra P05/05-LDX 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-C
- 2x akumulátor 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136








Akce číslo 73
€ 359,00
včetně DPH € 430,80












ZDARMA NAVÍC
Inspekční svítlna SF 150-P



Diamantové brusné kotouče















	Označení	Rozměry	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	LD 16-8 125 R	LDE 16-8 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	134,00 €	■	■	■	-	-
	Turbo-Jet II D125 22,2	Ø 125 mm	1	453.773	105,00 €	■	■	■	-	-
	Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	186,00 €	-	-	-	■	-
	Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	238,00 €	-	-	-	-	■
	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	146,00 €	■	■	■	-	-
	TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	199,00 €	-	-	-	■	-
	TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	252,00 €	-	-	-	-	■
	E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	146,00 €	■	■	■	-	-
	E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	199,00 €	-	-	-	■	-
	E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	252,00 €	-	-	-	-	■
	PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	211,00 €	■	■	■	-	-
	PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	211,00 €	■	■	■	-	-
	PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	263,00 €	-	-	-	■	-
	PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	314,00 €	-	-	-	-	■
	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	111,00 €	■	■	■	-	-

Plátky pro šavlové pily

	Označení	Počet zubů/''	Délka	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilové plátky na kov a plech	 RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.055	13,70 €
	 RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	13,70 €
	 RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	16,10 €
Pilové plátky na kov, dřevo, plast	 RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	16,10 €
	 RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	13,70 €
	 RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	17,50 €
Pilové plátky na demolice	 RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	26,90 €
Pilové plátky na izolace	 RS/CV-300 W VE2	-	300 mm	2	462.144	26,90 €
Pilové plátky na dřevo	 RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	29,80 €
Pilové plátky na palety	 RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	17,80 €
Sada pilových plátků na kov, dřevo, plast	 RS/Bi Set VE3			3	462.179	9,45 €

Plátky pro přímočaré pily

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro akumulátorové pily s nízkým řezným odporem pro delší životnost baterie.

	Označení	Délka	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilové plátky na dřevo	 JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	14,00 €
	 JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	7,90 €
	 JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	10,00 €
	 JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	14,70 €
Pilové plátky pro řezání kontur do dřeva	 JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	12,80 €
	 JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	8,00 €
Pilové plátky na kov	 JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	13,10 €
	 JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	12,40 €
Pilové plátky na hliník	 JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	12,00 €
Pilové plátky na INOX	 JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	11,40 €
Pilové plátky na demolice	 JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	28,00 €
	 JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	12,00 €
	 JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	16,60 €
Sada pilových plátků na dřevo, kov, demolice	 JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	8,75 €

Filtrační sáčky & filtry

	Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
	Vliesový filtrační sáček	FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235	23,00 €
	Vliesový filtrační sáček	FS-F VCE L/M VE5	502.227	27,50 €
	Kulatý skládaný filtr	FE VC/E 21-26 PET M	385.085	35,50 €
	PES plochý skládaný filtr	FE VCE PES L/M/H	445.118	54,20 €

Sací hadice

	Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
	Antistatická sací hadice s regulací vedlejšího přísávání vzduchu	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	122,00 €
	Antistatická sací hadice	SH-C 32x4m AS	412.309	122,00 €
	Antistatická sací hadice	SH 27x4m AS	379.395	116,00 €
	Sací hadice	SH 32x3,5m	385.484	36,40 €

Ostatní příslušenství

	Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
	Držák pro odložení žirafy	VCE-GE Fix	445.185	23,90 €
	Úklidová sada	CLE 32 AS	445.053	76,40 €

Systém přepravních kufrů L-BOXX®

	Označení	Vnější rozměry d x š x v v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH	
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085	56,10 €
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093	62,50 €
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107	67,10 €
	Podvozek pro L-BOXX®	RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400	125,00 €
	Pěnová vložka pro L-BOXX®	TKE-RS 136		419.370	22,20 €
	Protiskluzná vložka pro L-BOXX®	TKE-AR 238	378 x 306 x 3	419.389	6,30 €
	Protiskluzná vložka pro L-BOXX®	TKE-AR 374	378 x 296 x 3	419.397	6,30 €

Kombi-sada-kufrů

- Vyberte si 3 L-BOXXy z velikostí TK-L 136 (507.822, akce číslo 74) TK-L 238 (507.830, akce číslo 75) TK-L 374 (507.849, akce číslo 76) a obdržíte zdarma odpovídající protiskluzné vložky.
- Ideální pro rozšíření nabídky FLEXPACKu (strana 10/11)

Nabídka platí pouze při objednávce třech kufrů L-BOXX!

- 3x L-BOXX®
- 3x protiskluzná vložka



Příklad kombinace TK-L 136, TK-L 238 a TK-L 374

Akce číslo 74-76
€ 99,00

včetně DPH € 118,80



Jednoduše se registrujte, a 3-letou záruku okamžitě využijete.

Platí také pro akumulátory a nabíječky!

Naše výrobky procházejí moderním vývojem a výrobou, proto FLEX znamená nejvyšší kvalitu. Díky tříleté záruce vám proto nabízíme bezplatný všestranný bezstarostný balíček - na všechno elektrické nářadí, lithium-iontové baterie, nabíječky a laserová měřicí zařízení.

Jednoduše stroj do 30 dnů od jeho zakoupení zaregistrujte a navíc získáváte:

- Prodloužení záruční doby na tři roky
- Servisní certifikát v případě opravy
- Náhradu za záruční list pro případ potřeby opravy



<https://warranty.flex-tools.com>



Chcete mít své záruční certifikáty vždy po ruce ve vašem mobilním telefonu?

Žádný problém - s FLEX Warranty App můžete využívat 3-letý záruční servis i na cestách.

Aplikace je zdarma ke stažení na:



Find us on 

Vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, omyly a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny ceny jsou nazávacím cenovým doporučením (ceny bez DPH).

Váš odborný prodejce FLEX: