

Makita[®]

Kempovanie

2021



Chladnička/ohrievač DCW180

999⁹⁹ €

DCW180Z
Akumulátorové napätie:
Objem:
Chladiaci systém:
Nastavenie chladenia:
Zohrievací systém:
Nastavenie zohrievania:
Pracovný čas s 2 X BL1860B,
max/ priemer/min.:
Hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku chladnička / ohrievač
18 V / AC 230 V / DC 12 / 24 V
(auto zásuvka)
20 L
Kompresor
-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Ohrievač
55 / 60 °C
-18 °C / 5 °C / 60 °C: 5h / 17h / 4 h
14,3 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
s el.káblom 2 m a kábel do
auto zásuvky 2,5 m



Chladenie

-18°C ~ 10°C
[0°F ~ 50°F]

Ohrievanie

55°C ~ 60°C
[130°F ~ 140°F]

20 L

18V
LITHIUM-ION

Vyhrievaná deka DCB200

109⁹⁹ €

DCB200A
Akumulátorové napätie: 18 V / 14,4 V LXT
Pracovný čas s BL1860B, max/ priemer/min.: 35 / 20 / 10 h
Rozmer: 700 x 1.400 mm
Hmotnosť: 0,58 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky

Hnedá



Čierna



Vyhrievané bundy/vesty

DCJ205 / CJ105D



169⁹⁹ €

DCJ206 / CJ106D



199⁹⁹ €

DCV202 / CV102D



139⁹⁹ €

DCJ205Z
Akumulátorové napätie: 18 V / 14,4 V LXT
Pracovný čas s BL1860B, max/ priemer/min.: 8,5 / 14 / 35 h
Dostupné veľkosti: L, XL, 2XL, 3XL
Počet zón vyhrievania: 5 (prsia: ľavá / pravá strana, chrbát: ľavá / pravá strana a stred)
Hmotnosť: 1,1 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky

12V^{max}
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumulátorový kávovar DCM501

109⁹⁹ €

DCM501Z
Akumulátorové napätie: 18 V / 14,4 V / 12 V max
Objem nádoby na vodu: 250 mL 225 x 186 x 217 mm
Rozmery: s BL1016 / BL1021B: 87 x 64 x 54 mm
Hmotnosť: 1,9 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky

aku kávovar
18 V / 14,4 V / 12 V max
250 mL 225 x 186 x 217 mm
s BL1016 / BL1021B: 87 x 64 x 54 mm
1,9 kg
bez akumulátora a nabíjačky



CXT LXT Li-Ion

12V^{max}
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumulátorová pumpa DMP180



89⁹⁹ €

DMP180Z
Max. tlak vzduchu:
830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice:
65 cm
Rozmery:
270×76×175 mm
Hmotnosť:
1,5 – 1,8 kg
Dodávané:
bez akumulátora a nabíjačky,
so 4 koncovkami
(ihla, auto ventil, cyklo ventil,
okružný ventil)

aku kompresor
830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
65 cm
270×76×175 mm
1,5 – 1,8 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
so 4 koncovkami
(ihla, auto ventil, cyklo ventil,
okružný ventil)

Max pracovný tlak

830 [121PSI]
kPa

Max. prietok vzduchu

12 [200kPa]
L/min

Hmotnosť

1.7 [with BL1850B]
kg



Akumulátorové rádio DMR301/DMR107

Nabíja akumulátory (DMR301)



359⁹⁹ €

DMR301
Akumulátorové napätie:
18 V / 12 V max, AC 230 V
USB koncovka na nabíjanie
mobilných zariadení:
áno
Bluetooth:
áno, dosah 30 metrov
Konektor AUX-IN:
áno
Nabíjanie akumulátorov:
18 V LXT, 12 V - max CXT
Rádio:
AM, FM, DAB, DAB +
Rozmery:
285 × 185 × 305 mm
Váha:
4,4 kg
Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky,
so sieťovým adaptérom

aku rádio
18 V / 12 V max, AC 230 V
áno
áno, dosah 30 metrov
áno
18 V LXT, 12 V - max CXT
AM, FM, DAB, DAB +
285 × 185 × 305 mm
4,4 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
so sieťovým adaptérom



DMR107

149⁹⁹ €

DMR107
Akumulátorové napätie:
7,2 - 18 V / 12 V max, AC 230 V
USB koncovka na nabíjanie
mobilných zariadení:
áno
Bluetooth:
áno
Konektor AUX-IN:
áno
Rádio:
AM, FM
Rozmery:
257 × 163 × 431 mm
Váha:
4,1 kg
Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky,
so sieťovým adaptérom

aku rádio
7,2 - 18 V / 12 V max, AC 230 V
áno
áno
áno, FM
257 × 163 × 431 mm
4,1 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
so sieťovým adaptérom



Aku lampa DML810/DML815



369⁹⁹ €

DML810	aku lampa
Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V / AC 230 V
Svetelný tok vysoký / stredný / nízky:	5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Intenzita svetla vysoká / stredná / nízka:	550 / 300 / 150 lx
Pracovný čas s BL1860B, max / priemer / min.:	4 / 8,5 / 18 h
Zdroj svetla:	202 x LED 0,2 W
Nastavenie uhlu svetla:	180° pravá / ľavá, 360°
Dodávané príslušenstvo:	bez akumulátora a nabíjačky, s el.káblom 2,5 m



Adaptér na nabíjanie telefónov, tabletov ADP05



Kompatibilné s 18/ 14,4 V
li-ion baterkami

19⁹⁹ €

DECADP05	USB adaptér
Akumulátorové napätie:	14.4 / 18 V
2 x USB port na nabíjanie mobilných zariadení	typ A
Klip na opasok	
Rozmery (D x Š x V)	102 x 72 x 43 mm

Dodávaný je iba adaptér

DEADML815

29⁹⁹ €

DML815	aku led lampa
Akumulátorové napätie:	14,4 / 18 V
Zdroj svetla:	4 x 0,5W LED
Intenzita svetla:	3000 LUX
Svetelný tok:	160 Lm
Nepretržitá doba svietenia:	54 hodín BL1860 (6,0Ah)
Rozmery s BL1860 (D x Š x V):	272 x 79 x 116 mm
Hmotnosť s BL1860:	0,93 kg
Dodávané príslušenstvo:	bez akumulátora a nabíjačky



DC18SE

99⁹⁹ €

DC18SE	nabíjačka
Typ akumulátorov:	Li-Ion
Napätie akumulátorov:	14.4 / 18 V
Nabíjací prúd:	2,6 ampéra
Napájanie:	auto zásuvka



Akumulátorové vysávače DCL184

99⁹⁹ €

DCL184Z
Akumulátorové napätie:
Objem zbernej nádoby / sáčok:
Pracovný čas s BL1830B
1 / 2 / 3 stupeň:
Rozmery:
Hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku vysávač / fúkač
18 V
550 / 330 mL
80 / 30 / 20 min.
365 x 138 x 202 mm
1,8 – 2,2 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
hadica na vysávanie, hadica
nafúkanie, popruh na raneno
hubica na koberce, hubica na
čalúnenie, hubica štrbinová,
hubica v tvare O



DCL180

49⁹⁹ €

DCL180Z
Akumulátorové napätie:
Objem zbernej nádoby:
Pracovný čas s BL1830B
Rozmery:
Hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku vysávač
18 V
650 mL
20 min.
999 x 114 x 152 mm
1,2 kg
bez akumulátora a nabíjačky



DVC750

159⁹⁹ €

DVC750LZX1
Akumulátorové napätie:
Objem zbernej nádoby
prach / voda:
Pracovný čas s BL1850B
1 / 2 stupeň:
Rozmery:
Hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku vysávač
18 V
7.5 / 4.5 L
60 / 30 min.
418 x 251 x 278
4,3 – 4,6 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
hadica na vysávanie, popruh
na raneno HEPA filter, hubica
široká, hubica úzka,



Akumulátorová píla DUC254

229⁹⁹ €

DUC254Z
Akumulátorové napätie:
Rezná dĺžka:
Rýchlosť reťaze max:
Delenie reťaze:
Šírka drážky:
Hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku reťazová píla
18 V
25 cm
24 m/s
3/8"
1,1 mm
2,8 kg
reťaz, lišta, bez akumulátora
a nabíjačky



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Akumulátorový fukár DUB185



54⁹⁹ €

DUB185Z
Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0 - 18.000 min⁻¹
Max. prietok vzduchu: 3,2 m³/min
Max rýchlosť vzduchu: 98 m/s
Max. podtlak: 58 mbar
Hmotnosť: 1,6 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky

18V
LITHIUM-ION

Max. prietok vzduchu

3.2 m³/min

Max rýchlosť vzduchu

98 m/s

Akumulátorový ventilátor DCF203

109⁹⁹ €

DCF203Z
Akumulátorové napätie: 14.4 / 18 V, AC 230 V
Pracovný čas s BL1860B: 1150 / 750 / 430 min.
Funkcia automatického otáčania: 45° v pravo, v ľavo
Nastavenie sklonu ventilátora: 90°
Časovač vypnutia: 1, 2, 4 hod.
Priemer ventilátora: 235 mm
Rozmery (D x Š x V): 185 x 272 x 284 mm
Hmotnosť: 1,3 - 2,0 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky, so sieťovým adaptérom

18V
LITHIUM-ION

Priemer
ventilátora
Ø235
mm

Max rýchlosť
vzduchu
190
m/min



Automatické
natáčanie

90°
I/D



Nastaviteľná
uhol fúkania

135°



Tenký
profil

140
mm



Rukoväť na prenášanie



DCF201

89⁹⁹ €

DCF201Z
Akumulátorové napätie: 14.4 / 18 V, AC 230 V
Pracovný čas s BL1830B: 200 / 100 min.
Časovač vypnutia: 1, 2, 4 hod.
Priemer ventilátora: 250 mm
Rozmery (D x Š x V): 263 x 330 x 523 mm
Hmotnosť: 2,5 - 2,9 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky, so sieťovým adaptérom

aku ventilátor
14.4 / 18 V, AC 230 V
200 / 100 min.
1, 2, 4 hod.
250 mm
263 x 330 x 523 mm
2,5 - 2,9 kg
bez akumulátora a nabíjačky,
so sieťovým adaptérom

Akumulátorový tlakový čistič DHW080

Akumulátorový vysokotlakový čistič

Uskladnenie príslušenstva



Nastaviteľná tryska



Turbotryska



Kefa



599⁹⁹ €

DHW080ZK
Akumulátorové napätie:
Pracovný tlak:
Max. tlak:
Maximálna sacia výška:
Obsah vodnej nádrže:
Rozmery (D x Š x V)
Čistá hmotnosť:
Dodávané príslušenstvo:

aku vysokotlakový čistič
2 x 18 V
30 - 50 Bar
80 Bar
1 m
50 l
438 x 218 x 269 mm
7,1 - 7,7 kg
turbo tryska, nastaviteľná tryska,
sacia hadica bez akumulátora a
nabíjačky



Prívod vody z nádoby alebo vodovodu



Nádoba na vodu a príslušenstvo



Napúšťanie vody



Jednoduchá preprava



Umiestnenie kufríka Makpack



Li-Ion akumulátory a nabíjačky kompatibilné s LXT akumulátormi

		 DC40RA  DC40RB* 		 DC40RA + ADP10  Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami 	DC40RC + ADP10  Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami 	 DC18RC  DC18RD*  DC18RE** 	DC18SF okrem BL1430A 	DC18SD  DC18SH*  DC18SE (Automotive) 		
 40Vmax Lithium-ion	 5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-		
	 4.0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-		
	 2.5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-		
	 2.0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-		
 18V Lithium-ion	 6.0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 akumulát. 130 min.	3 do 4 akumulát. 260 min.	130min.	
	 5.0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	
	 4.0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	
	 3.0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	
	 2.0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	
	 1.5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	
	 DC105B DC18RE** 	DC10WD 	PDC1200 	DC4001 	PDC01 					
 12Vmax Lithium-ion	 4.0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 		360min.		18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion Možné použiť až 4 LXT akumulátory		
	 2.0Ah BL1021B	30min.	70min.							
	 1.5Ah BL1016	22min.	50min.							
		DC10WA 			DC18WA 					
10.8V Lithium-ion	 1.3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion	1.5Ah BL1415G BL1815G	70min.					
7.2V Lithium-ion	 1.5Ah BL0715	35min.	14.4V Lithium-ion							

*DC40RB / DC18RD / DC18SH
**DC18SF, CXT & LXT

*DC40RB / DC18RD / DC18SH
**DC18RE: CXT & LXT



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.