

BEST OF

2 / 2021

Akční nabídka platná do 31.01.2022
Pouze u autorizovaných partnerů a pouze do vyprodání zásob.

**Novinky
a
top-nabídky**

Vyšší výkon pro každou výzvu

Brusky

Letní novinky

→ strana 4

Aku-kapovací posuvná pila

SMS 190 18.0-EC

→ strana 6

Ne heavy, ale metal

Vše okolo opracování kovu

→ strana 34



→ strany 7-9

FLEX
this is proformance

Aku-kompetence ve všech ohledech!

Nejmodernější akumulátorový systém FLEX je na nejvyšší technologické úrovni.

FLEX-akumulátory jsou elektronicky propojeny do chytrého řídicího systému pro optimalizaci využití výkonu s ohledem na kapacitu článků - bez přehřívání. Inteligentní řídicí jednotka zajišťuje zachování optimální teploty baterií při zachování dostatečného výkonu i při náročných aplikacích.

To přináší všem uživatelům FLEX aku-techniky podstatně více energie vždy, když je jí pro bezproblémovou práci potřeba.

3

JAHRE

FLEX GARANTIE

**3-letá záruka také
na akumulátory
a nabíječky!**

Podrobnosti na zadní straně

Li-Ion akumulátory

- Integrovaná ochrana vybíjení a přebíjení
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Integrovaný ukazatel stavu nabití. Okamžitá informace o aktuální kapacitě aku-článků

AP 18.0 V



Obj. číslo	445.886	445.894
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah
Cena bez DPH	66,90 €	104,00 €

AP 10.8 V



Obj. číslo	418.048	439.657	438.294
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah
Cena bez DPH	51,00 €	62,60 €	94,00 €

Proformance - patentovaný profi výkon aku-systému odpovídá nejnáročnějším aplikačním požadavkům!

Dlouhá doba chodu, dlouhá životnost, vysoký maximální výkon. To dokáže pouze FLEX-systém: s patentovaným chlazením akumulátorů dosahuje FLEX optimální ochrany stroje i bateriových článků. Aku-management-systém zajišťuje permanentní výměnu dat mezi stro-

jem, akumulátorem a nabíječkou a průběžně optimalizuje všechny potřebné parametry. Tím poskytuje vždy dostatečný přísun potřebného výkonu a zajišťuje spolehlivé aplikační využití bez ztráty energie.

18.0

Battery voltage

10.8

Battery voltage



KEEP CONTROL

Chytrá technologie řídí a sleduje aktivitu stroje a proces vybíjení a poskytuje informace o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



KEEP COOL™

Unikátní integrovaný chladicí systém zajišťuje udržování konstantní teploty i při vysokém zatížení.



POWER BATTERY

Výkonné Li-Ion články akumulátoru poskytují napájení 10,8 nebo 18 V.



LITHIUM-ION

Žádné samovybíjení. Žádný paměťový efekt.



EC-MOTOR

Bezúdržbový bezuhlíkový motor EC-technologie s delší dobou chodu, vyšším výkonem a delší životností.



Aku-nářadí



KEEP COOL™ technologie



Nabíječka

Nabíječka CA 10.8

- pro akumulátory 10.8 V
- integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřívání, přetížení a přebíjení
- LED-ukazatel stavu nabití

Nabíjecí časy

- 40 min. pro akumulátor 2.5 Ah
- 50 min. pro akumulátor 4.0 Ah
- 85 min. pro akumulátor 6.0 Ah

Obj. číslo **418.021**
Cena bez DPH 42,40 €



Nabíječka CA 10.8 / 18.0

- pro akumulátory 10.8 V a 18.0 V
- integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřívání, přetížení a přebíjení
- LCD-ukazatel stavu nabití

Nabíjecí časy

- 40 min. pro akumulátor 2.5 Ah
- 50 min. pro akumulátor 5.0 Ah

Obj. číslo **417.882**
Cena bez DPH 61,70 €



Velkoformátový barevný LCD displej s informacemi o průběhu a stavu nabití zobrazující zbývající čas nabíjení.

Malá excentrická bruska ORE 2-125 EC

NEU

- Lehká, kompaktní excentrická bruska, s vynikající ergonomií a omezením vibrací pro práci bez únavy šetrnou ke kloubům obsluhy
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení rychlosti odpovídající požadavkům materiálu ve 4 stupních
- Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť s úpravou Soft-grip zajišťuje bezpečné držení a pohodlné vedení
- Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání s filtrační kazetou pro bezpečnou práci



Technické údaje ORE 2-125-EC

Jmenovitý příkon	260 Wattů
Otáčky na prázdko	8000 - 12000 /min
Zdvih	2,0 mm
Unašecí talíř	Ø 125 mm
Upnutí brusiva	suchý zip
Přípojka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (D x V)	156 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg



OBJ. ČÍSLO 468.894

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x unašecí talíř na suchý zip
- 1x PES-kazeta s mikrofiltrem



Akce číslo 01
€ 229,00
včetně DPH € 274,80

Malá vibrační bruska OSE 2-80 EC


NEU

- Lehká, kompaktní vibrační bruska, s vynikající ergonomií a omezením vibrací pro práci bez únavy šetrnou ke kloubům obsluhy
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení rychlosti odpovídající požadavkům materiálu ve 4 stupních
- Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť s úpravou Soft-grip zajišťuje bezpečné držení a pohodlné vedení
- Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání s filtrační kazetou pro bezpečnou práci



Technické údaje OSE 2-80-EC

Jmenovitý příkon	260 Wattů
Otáčky na prázdko	8000 - 12000 /min
Zdvih	2,0 mm
Unašecí deska	80 x 130 mm
Upnutí brusiva	suchý zip
Přípojka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (D x V)	156 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg



OBJ. ČÍSLO 468.932

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x unašecí deska na suchý zip
- 1x PES-kazeta s mikrofiltrem



Akce číslo 02
€ 229,00
včetně DPH € 274,80

Kompaktní delta bruska s regulací otáček ODE 2-100 EC

- Lehká, kompaktní excentrická bruska, s vynikající ergonomií a omezením vibrací pro práci bez únavy šetrnou ke kloubům obsluhy
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení rychlosti odpovídající požadavkům materiálu ve 4 stupních
- Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť s úpravou Soft-grip zajišťuje bezpečné držení a pohodlné vedení
- Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání s filtrační kazetou pro bezpečnou práci

OBJ. ČÍSLO 468.916

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x unašecí deska na suchý zip
- 1x PES-kazeta s mikrofiltrem

Akce číslo 03
€ 229,00
včetně DPH € 274,80



NEU



Technické údaje ODE 2-100-EC

Jmenovitý příkon	260 Wattů
Otáčky na prázdko	8000 - 12000 /min
Zdvih	2,0 mm
Unašecí deska	100 x 150 mm
Upnutí brusiva	suchý zip
Přípojka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (D x V)	158 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg



Excentrická bruska ORE 5-150 EC Set

OBJ. ČÍSLO 507.482

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x unašecí talíř na suchý zip medium
- 1x PES-kazeta s mikrofiltrem
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5
- 1x L-BOXX® 238
- 2x brusný papír D150-15 SE-P80 VE50
- 2x brusný papír D150-15 SE-P120 VE50



SOUČÁST AKČNÍ SADY

100 ks brusného papíru,
po 50-ti kusech
zrností 80 a 120



Akce číslo 04

€ 389,00

včetně DPH € 466,80



**Dodavatelné také jako
ORE 3-150 EC v kartonu**
€ 285,00 bez DPH
(obj. číslo 447.684)

**Dodavatelné také jako
ORE 3-150 EC Set + L-BOXX®**
€ 329,00 bez DPH
(obj. číslo 486.809)

**Dodavatelné také jako
ORE 5-150 EC v kartonu**
€ 285,00 bez DPH
(obj. číslo 447.706)

**Dodavatelné také jako
ORE 5-150 EC Set + L-BOXX®**
€ 329,00 bez DPH
(obj. číslo 486.817)

Aku-SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC/5.0 Set



- Speciální bruska na sanace, renovace, modernizace, opracování nerezí, kovu, umělého a přírodního kamene, dřevěných povrchů, lakovaných povrchů
- Předvolba otáček ve 4 stupních
- Electronic Management System (EMS)
- Ochranný kryt s posuvným okrajovým segmentem

Klasická
excentrická bruska

SUPRAFLEX

SUPRAFLEX dosahuje až o 300% vyšší výkon
úběru materiálu než excentrické brusky.
(Zdroj: FLEX vývojová zkušebna)

OBJ. ČÍSLO 513.245

- 1x SE 125 18.0-EC
- 1x ochranný kryt SG D125 SE
- 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
- 1x přídavná rukojeť SE 14-2 125 M8
- 1x unašec na suchý zip SP D125-8 H/F
- 4x brusný papír Ø 125 mm
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5 dlouhý
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



2x 5.0 Ah



ZDARMA V AKČNÍ SADĚ

Rotační kartáč BT-NY D130/50 P46 M14
Ideální pro opracování povrchu
dřeva, kamene nebo oceli



Obj. číslo 05

€ 599,00

včetně DPH € 718,80



FLEX sada dvojčata XS 713 excentrická bruska 230 Wattů

- Velmi tichý motor
- Snadné připojení k externímu zařízení na odsávání prachu díky přiloženému adaptéru
- Jednoduché upevnění brusiva na suchý zip

OBJ. ČÍSLO 466.271

- 1x XS 713
- 1x adaptér na odsávání prachu
- 1x prachový sáček

SOUČÁST SADY

25 ks brusného papíru
zrno 100



+ MS 713 vibrační bruska 230 Wattů

- Vlastnosti jako XS 713

- 1x MS 713
- 1x adaptér na odsávání prachu
- 1x děrovač papíru
- 1x prachový sáček

SOUČÁST SADY

25 ks brusného papíru
zrno 100



Akce číslo 06

€ 129,00

včetně DPH € 154,80

Aku-pokosová pila

SMS 190 18.0-EC

Uvedení na trh
10 / 2021



Sádkartonáři, malíři, tesaři zpozorněte: přichází akumulátorová pokosová pila třídy 18 V s EC-technologií pro rychlé a snadné mobilní využití. Ideální pomocník pro stavbu konstrukcí. Díky své vysoké přesnosti je vhodná také pro precizní řezání lamina, parket, soklových lišt i dřevěných obložení. Moderní konstrukce zajišťuje bezpečné použití.

- Kompaktní konstrukce
- Ergonomická vodící rukojeť
- Stabílní hliníková základna
- Robustní dvojité vedení posuvu
- Stavitelné hliníkové dorazy
- Robustní ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem pro leváky i praváky
- Kryt pilového kotouče
- Aretace posuvu otáčení



NEU

SMS 190 18.0-EC/5.0 Set Aku-pokosová pila s pojezdem + P-Set 55 R

OBJ. ČÍSLO 513.253

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x pilový kotouč HW Z40 WZ
- 1x adaptér SAD-C 36 AS
- 1x upínací svorka
- 1x prachový sáček



SOUČÁST SADY
P-Set 55 R



Akce číslo 07


€ 599,00

včetně DPH € 718,80

SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R Aku-pokosová pila s pojezdem + univerzální podstavec WB 110-260

OBJ. ČÍSLO 513.261

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x pilový kotouč HW Z40 WZ
- 1x adaptér SAD-C 36 AS
- 1x P-Set 55 R
- 1x upínací svorka
- 1x prachový sáček



2x 5.0 Ah



SOUČÁST AKČNÍ SADY
WB 110-260



Akce číslo 08

€ 719,00

včetně DPH € 862,80

Aku-pokosová pila SMS 190 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 500.631

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x pilový kotouč HW Z40 WZ
- 1x adaptér SAD-C 36 AS
- 1x upínací svorka
- 1x prachový sáček

Akce číslo 09

€ 429,00

včetně DPH € 514,80



Univerzální podstavec WB 110-260

- Montážní deska s rychloupínáky
- Upevnění stroje vlevo/vpravo

OBJ. ČÍSLO 500.658

- 1x WB 110-260

Akce číslo 10

€ 139,00

včetně DPH € 166,80



Stále větší a větší výběr!

Vyberte si 3 nové stroje řady 18 Voltů ze stále se rozrůstajícího výkonného aku-systému FLEX a ušetříte nejen na nářadí: v každé sadě FLEX PACK dostanete tři akumulátory, jednu nabíječku a jednu přepravní brašnu zdarma. Takže vyberte si to, co opravdu chcete a potřebujete.

Volba je jen na vás!

3 stroje
dle výběru



3

JAHRE

FLEX GARANTIE

18.0

Battery
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology

Odpovídající kufry L-BOXX® najdete na straně 43!



3 stroje dle výběru

Vícenásobný výběr stejného stroje možný

OBJ. ČÍSLO 491.292



4-rychl. aku-vrtačka
DD 4G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.225



2-rychl. aku-šroubovák
DD 2G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.233



2-rychl. aku-vrtačka s přiklepem
PD 2G 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 495.964



2-rychl. aku-míchadlo
MXE 18.0-EC WR2 120

OBJ. ČÍSLO 491.322



Aku-kotoučová pila
CS 62 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 504.491



Aku-motor pro TRINOX FLEX
BME 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.306



Aku-šavlňová pila
RSP DW 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 484.857



Aku-stavební rádio
RD 10.8/18.0/230

OBJ. ČÍSLO 499.307



Aku-úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 472.913



Aku-fukar
BW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 481.491



Aku-kompaktní vysavač
VC 6 L MC 18.0

OBJ. ČÍSLO 472.921



LED aku-stavební svítidla
CL 2000 18.0

OBJ. ČÍSLO 486.728



LED aku-plně spektrální svítidla
DWL 2500 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO UNISEX

M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181



Aku-vyhřívávací bunda
TJ 10.8/18.0



Aku-Set

3x akumulátor Li-Ion
AP 18.0/5.0 Ah
1x rychlonabíječka
CA 10.8/18.0



Brašna

1x praktická
převážná brašna
z plastem zasíle-
ného, odolného
textilního materiálu



€ 799,-

včetně DPH € 958,80

Při zadávání objednávky uvádějte, prosím, spolu s objednávkami čísly níže uvedených strojů také objednací číslo pro akci FLEX PACK - 497.444.

18.0

Battery voltage



Power Battery



KEEP COOL™ Technology



KEEP CONTROL Technology



LI-ION
Lithium-ion technology

OBJ. ČÍSLO 491.268



Aku-rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.241



Aku-rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 492.612



Aku-rázový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.276



Aku-stavební šroubovák
DW 45 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 491.314



Aku-kombi vrtací kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C

OBJ. ČÍSLO 491.284



Aku-kombi vrtací kladivo
CHE 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 499.285



Aku-úhlová bruska s regulací
LBE 125 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 485.403



Aku-přímočará pila
JS 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 489.794



Aku-přímočará pila
JSB 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 503.002



Aku-ventilátor
CF 18.0/230

OBJ. ČÍSLO 506.648



Aku-kompresor
CI 11 18.0/12V

OBJ. ČÍSLO 504.637



LED aku-reflektorová svítidla
WL 2800 18.0

OBJ. ČÍSLO PÁNSKÉ

S	512.176
M	512.168
L	512.141
XL	512.184
XXL	512.125
3XL	512.117

OBJ. ČÍSLO DÁMSKÉ

XS	512.052
S	512.060
M	512.079
L	512.192
XL	512.095
XXL	512.109



NEU

Aku-vyhříváná bunda fleece
TF bílá 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO PÁNSKÉ

S	511.919
M	511.927
L	511.935
XL	511.943
XXL	511.951
3XL	511.978

OBJ. ČÍSLO DÁMSKÉ

XS	512.044
S	512.036
M	512.028
L	512.001
XL	511.994
XXL	511.986



NEU

Aku-vyhříváná bunda softshell
TJ bílá 10.8/18.0

**Ideální
rozšíření nabídky
FLEXPACK**

Nabídka platí pro objednávku 3 L-BOXXů
spolu s objednávkou FLEXPACKU!




Příklad kombinace kufrů TK-L 136,
TK-L 238 a TK-L 374

Kombi sada kufrů

- Vyberte si 3 L-BOXXy z nabídky velikostí
TK-L 136 (507.822, akce číslo 11)
TK-L 238 (507.830, akce číslo 12)
TK-L 374 (507.849, akce číslo 13)
a obdržíte zdarma odpovídající protiskluzné vložky.

- 3x L-BOXX®
- 3x protiskluzná vložka



Akce číslo 11-13

€ 99,00

včetně DPH € 118,80

WL 2800 18.0 Aku-reflektorová svítidla

NEU


- Vysoce výkonný LED aku-reflektor se 2 stupni svítivosti - 2800 Lumenů s dosvitem až 630 m a 1000 Lumenů, přídavná červená LED dioda pro redukci světelného rozptylu a oslnění
- LED-hlava svítilny otočná o 180° umožňuje pohodlně osvětlit každý kout
- Použitelná na 12 V provozní napětí (adaptér zásuvky auto-zapalovače)
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru
- FLEX aku-systém: použitelná se všemi akumulátory FLEX 18,0 V. Dodávána bez akumulátoru a bez nabíječky
- 1/4" závit pro upevnění na stativ
- Otočný háček pro zavěšení svítilny a opasková spona
- Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip



OBJ. ČÍSLO 504.637

- 1x WL 2800 18.0
- 1x opasková spona
- 1x 12 V-kabel s auto-adaptérem

Akce číslo 14
€ 99,00

včetně DPH € 118,80

Aku-stavební rádio RD 10.8/18.0/230



- Vhodné pro DAB+ a FM
- Výkon reproduktorů 2 x 10 Wattů
- Bass-Boost pro dokonalou kvalitu zvuku
- Podsvícený LCD displej
- Barevné světelné LED pásy
- Digitální hodiny


OBJ. ČÍSLO 484.857

- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x síťový kabel 230 V 50/60 Hz
- 1x AUX-kabel

Akce číslo 15
€ 149,00

včetně DPH € 178,80

Aku-kompresor CI 11 18.0 / 12V

- 12 V provozní napětí (zástrčka auto-zapalovače, kabel 3 m)
- Maximální tlak 11 barů
- Tok vzduchu 13 l/min.
- Vysoký tlak & objem (nafukování & vyfukování)
- Omezená hmotnost v odpovídající výkonové třídě: pouze 1,9 kg


OBJ. ČÍSLO 506.648

- 1x CI 11 18.0 / 12V
- 1x připojení na autoventilek
- 3x přípojný adaptér
- 1x tlaková hadice

Akce číslo 16
€ 99,00

včetně DPH € 118,80

VC 6 L MC 18.0 Aku-kompaktní vysavač

- Nejlehčí stroj ve své třídě, kompaktní a příruční
- Vysoký výkon díky vysokému podtlaku a proudu vzduchu
- Kompaktní sací hadice pružně natahovatelná od 0,5 do 2,5 m


OBJ. ČÍSLO 481.491


- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x vliesový filtrační sáček třídy L
- 1x ruční hubice, štěrbinová hubice, kulatý kartáč, hubice na polstrování
- 1x polstrovaný řemen přes rameno

Akce číslo 17
€ 159,00

včetně DPH € 190,80

Ukažte chladnému počasí vaše teplá záda

Zvenku měkké, uvnitř ještě měkčí - FLEX vyhřívané vliešové bundy příjemné na nošení a praktické při ochraně před chladem a vlhkem. Se 4 stupni vyhřívání pro individuální nastavení teploty. Všechny bundy s výplní OEKO-TEX® STANDARD 100.



Aku-vyhřívaná bunda Softshell TJ White 10.8/18.0

- Optimální střih pro malíře a sádkartonaře

NEU



OBJ. ČÍSLO PÁNSKÉ	OBJ. ČÍSLO DÁMSKÉ
S 511.919	XS 512.044
M 511.927	S 512.036
L 511.935	M 512.028
XL 511.943	L 512.001
XXL 511.951	XL 511.994
3XL 511.978	XXL 511.986

- 1x aku-vyhřívaná bunda Softshell TJ White 10.8/18.0
- 1x aku-adaptér PS 10.8/18.0



€ 145,00
včetně DPH € 174,00

Aku-vyhřívaná bunda fleece TF White 10.8/18.0

- Optimální střih pro malíře a sádkartonaře

NEU



OBJ. ČÍSLO PÁNSKÉ	OBJ. ČÍSLO DÁMSKÉ
S 512.176	XS 512.052
M 512.168	S 512.060
L 512.141	M 512.079
XL 512.184	L 512.192
XXL 512.125	XL 512.095
3XL 512.117	XXL 512.109

- 1x aku-vyhřívaná bunda Fleece TF White 10.8/18.0
- 1x aku-adaptér PS 10.8/18.0



€ 119,00
včetně DPH € 142,80

Aku-vyhřívaná bunda TJ 10.8/18.0



OBJ. ČÍSLO	UNISEX
M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181

- 1x aku-vyhřívaná bunda TJ 10.8/18.0
- 1x PS 10.8/18.0



€ 137,00
včetně DPH € 164,40

Nejsilnější ve své třídě

Výkon z jiné dimenze. This is Proformance.

4-rychlostní aku-vrtačka DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

- Čtyři rychlosti pro rozličné aplikační požadavky
- Nejvyšší počet otáček a nejvyšší točivý moment ve své třídě
- Teleskopická postranní rukojeť pro bezpečné uchopení při práci s vyšším točivým momentem

135 Nm



4-rychlostní převodovka, otáčky až 4200 za minutu pro efektivní a rychlé vrtání.



TECHNICKÉ ÚDAJE DD 4G 18.0-EC

Napětí akumulátoru	18,0 V
Počet otáček na prázdko	460 / 910 / 2100 / 4200 /min
Točivý moment měkký/tvrď	64 / 135 Nm
Počet stupňů utah. momentu	11+1
Průměr vrtání dřevo/ocel	76 / 13 mm
Délka x šířka x výška	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

OBJ. ČÍSLO 513.288

- 1x DD 4G 18.0-EC
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů
- 1x nástavec na bity
- 2x akumulátor AP 18.0/5.0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 136



PLUS V SADĚ

1x akumulátor 5.0 Ah
AP 18.0/5.0



Akce číslo 18

€ 499,00

včetně DPH € 598,80

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC

- Regulace ve spínači s funkcí blokáce
- Elektronická rychlobrzdá
- Rychloupínací skličidlo s funkcí Auto-Lock
- Opasková spona a držák bitů
- Pravý/levý chod s pojistkou proti spuštění

58 Nm



Vyobrazený úhlový nástavec není součástí akční nabídky!
Dodatelný jako příslušenství [obj. číslo 442.372]



TECHNICKÉ ÚDAJE PD 2G 10.8-EC

Napětí akumulátoru	10,8 V
Počet otáček na prázdko	450 / 1700 /min
Počet úderů na prázdko	5850 / 22100 /min
Točivý moment měkký/tvrď	32 / 58 Nm
Počet stupňů utah. momentu	24+1
Průměr vrtání dřevo/ocel	25 / 13 mm
Délka x šířka x výška	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

OBJ. ČÍSLO 501.484

- 1x 2-rychl. aku-vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC
- 1x rychloupínací skličidlo
- 1x nástavec na bity, 1x opasková spona, 1x držák bitů
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136



SOUČÁST SADY

2x aku 2.5 Ah
AP 10.8/2.5




Akce číslo 19

€ 199,00

včetně DPH € 238,80

4-rychlostní aku-vrtačka DD 4G 18.0-EC + aku-fréza na okapové háky RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



NEU



OBJ. ČÍSLO 513.555

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada HSS-otočných nožů (4 kusy)
- 1x šroubovák - torx
- 1x povolovací klíč SW 30/17
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x DD 4G 18.0_EC
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

SOUČÁST SADY

2x aku 5.0 Ah
AP 18.0/5.0



Akce číslo 20

€ 979,00

včetně DPH € 1174,80

2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-LD



- Malý, příruční stroj pro lehké šroubovací a vrtací práce v šikovních přepravní brašně
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje pracovní efektivitu
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru

OBJ. ČÍSLO 450.561

- 1x 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x přepravní brašna

Akce číslo 21

€ 129,00

včetně DPH € 154,80



34 Nm

- Kompaktní
- Štíhlá rukojeť
- Extra lehký

Aku-přímočará pila JS 18.0-EC/5.0 Set

- Nejvyšší rychlost řezání
- Vysoká přesnost řezů
- Omezení vibrací
- Nové, inovativní pilové plátky

OBJ. ČÍSLO 513.296

- 1x JS 18.0-EC
- 1x kluzná podložka
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW4
- 1x ochrana proti odlétajícím třískám
- 1x ochrana proti otřepům
- 1x odsávací adaptér
- 1x sada pilových plátků
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 22

€ 499,00

včetně DPH € 598,80

Bez nástrojové
výměny plátek
pily s funkcí
"Open-Close"

Plastová kluzná podložka
pro ochranu choulavého
povrchu

Ergonomická konstrukce
s úpravou Softgrip

Variabilní otáčky
s automatickým po-
zvolným rozběhem
- funkce "A"

Spínatelné LED osvětlení

4-stupňové nastavení zdvihu

0 - 45° L/P nastavení úhlu řezu

Ochrana proti otřepům při šikmém řezání


SOUČÁST SADY 50 KS PILOVÝCH PLÁTKŮ

- 10 ks pilových plátků na kov
- 10 ks pilových plátků pro konturové řezání dřeva
- 15 ks pilových plátků na dřevo
- 15 ks pilových plátků na demolice



Aku-rázový utahovák IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

- Bezuhlíkový motor
- Max. utahovací moment 1060 Nm
- Elektronická rychlobrzda
- Plynulá regulace otáček
- Regulace ve spínači s funkcí blokáce
- Robustní víko převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Silný úderový mechanismus pro maximální výkon
- Upnutý utahovací ořechů vnější čtyřhran 3/4"
- Antivibrační vložka



OBJ. ČÍSLO 513.318

- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

+ aku-kompresor CI 11 18.0 / 12V

- 12 V provozní napětí (zástrčka auto-zapalovače)
- Maximální tlak 11 barů
- Tok vzduchu 13 l/min.
- Vysoký tlak & objem (nafukování & vyfukování)
- Omezená hmotnost v odpovídající výkonové třídě pouze 1,9 kg



- 1x CI 11 18.0 / 12V
- 1x připojení na autoventilek
- 3x přípojný adaptér
- 1x tlaková hadice

Akce číslo 23

€ 549,00

včetně DPH € 658,80

Aku-kotoučová pila CS 62 18.0-EC/5.0 Set

- Vysoce výkonný stroj
- Kompaktní, štíhlá konstrukce
- Hloubka řezu max. 62 mm, kterou běžně umožňují pouze pily větší konstrukce
- Před prachem chráněný EC-motor s o 30 % vyšší účinností
- Adaptér pro použití vodící lišty, umožňující použití vodících lišt ostatních výrobců Mafell, Bosch a Festool



OBJ. ČÍSLO 513.326

- 1x aku-kotoučová pila CS 62 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 2x pilový kotouč Z 24-WZ
- 1x prachový sáček
- 1x sací adaptér
- 1x vodící lišta GRS 160
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 374
- 1x adaptér pro vodící lištu GR-A CS 62

2x



Akce číslo 24

€ 549,00

včetně DPH € 658,80

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

- Nástavec na bity a 13 mm rychoupínací sklíčadlo zacílené na extrémně vysokou flexibilitu v používání
- EC-technologie přináší delší životnost bez potřeby výměny uhlíků
- S 90 Nm točivého momentu je PD 2G 18.0-EC nejsilnější aku-vrtačkou ve své třídě



SOUČÁST AKČNÍ SADY

úhlový nástavec WV 18.0-EC

Pro použití na špatně dostupných místech. S magnetickou upínací hřídelí. Pouze pro aku-vrtačky s výměnitelným sklíčdlem. Dodavatelný jako příslušenství!

Bitbox-Set DB T-Box Set-1

skládající se z 18-ti vysoce kvalitních torzních bitů

- | | | |
|----------|----------|------------------|
| ▪ 2x T10 | ▪ 2x T40 | ▪ 1x Pz2 |
| ▪ 2x T15 | ▪ 1x Ph1 | ▪ 1x Pz3 |
| ▪ 2x T20 | ▪ 1x Ph2 | ▪ 1x Quick-Lock |
| ▪ 2x T25 | ▪ 1x Ph3 | nástavec na bity |
| ▪ 2x T30 | ▪ 1x Pz1 | |



OBJ. ČÍSLO 513.334

- 1x aku-vrtačka s příklepem PD 2G 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přídatná rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x DB T-Box Set-1
- 1x úhlový nástavec WV 18.0-EC

Akce číslo 25

€ 459,00

včetně DPH € 550,80

Proformance - sada

▪ LBE 125 18.0-EC

- Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou
- Elektronická rychlobrzda
- Anti-Kickback
- Otáčky na prázdno - 4 stupně: 3500/4500/6500/9000/min

▪ CHE 2-26 18.0-EC

- Aku-kombi vrtací kladivo
- Výkonný motor s úderovou energií 2,6 Joulu
- Bez nástrojů měnitelné sklíčidlo
- Rychlovýměnný nástrojový systém se sklíčidlem SDS Plus nebo 13 mm-rychloupínacím sklíčidlem

▪ CL 2000 18.0

- LED aku-stavební svítlna
- 2 stupně svítivosti
- 360° otočná hlava svítilny
- 5/8" závit pro upevnění na stativ

▪ PD 2G 18.0-EC

- 2-rychlostní aku-vrtačka s přiklepem
- Točivý moment měkký 56 Nm/tvrký 90 Nm
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo
- Beznástrojový rychlovýměnný systém

▪ CS 62 18.0-EC

- Aku-kotoučová pila se zápusným krytem
- Úkos od 0° do 50°
- Hloubka kolmého řezu 0-62 mm
- Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm

▪ RW L-BOXX®

- Pojízdný podvozek pro L-BOXX®, plastový
- Zatížitelnost do 100 kg

▪ VC 6 L MC 18.0 třída L

- Aku-vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l
- Manuální ovládání čištění filtru
- Eco-mód

▪ ID 1/4" 18.0-EC

- Aku-rázový utahovák
- Speed command: tři volitelné stupně otáček
- Impact Control pro pohodlné a perfektní zavedení šroubu

▪ RSP DW 18.0-EC

- Aku-šavlová pila s orbitálním zdvihem
- Až o 40% méně vibrací
- Plynulé nastavení orbity
- Beznástrojová výměna plátek

▪ P-Set 55 RSet

- 2x rychlonabíječka 10.8/18.0 Volt
- 4x akumulátor 5,0 Ah 18,0 V



OBJ. ČÍSLO 513.342

- 1x aku-úhlová bruska LBE 125 18.0-EC
 - 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
 - 1x postranní rukojeť
 - 1x povolovací klíč
 - 1x upínací příruba
 - 1x upínací matice
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x aku-kombi vrtací kladivo CHE 2-26 18.0-EC
 - 1x sklíčidlo BF SDS-plus CHE2
 - 1x přídatná rukojeť
 - 1x hloubkový doraz
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x aku-kotoučová pila CS 62 18.0-EC
 - 1x pilový kotouč Z 24-WZ
 - 1x prachový sáček
 - 1x sací adaptér
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 374
- 1x aku-rázový utahovák ID 1/4" 18.0-EC
 - 1x opasková spona
 - 1x bržák bitů
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x aku-kompaktní vysavač VC 6 L MC 18.0
 - 1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
 - 1x plochý skládaný filtr třídy L
 - 1x vliesový filtrační sáček třídy L
 - 1x ruční hubice
 - 1x štěrbinová hubice
 - 1x kartáčová hubice
 - 1x hubice na polstrování
 - 1x polstrování řemen přes rameno
- 1x pojízdný podvozek RW L-Boxx
- 1x aku-stavební svítlna CL 2000 18.0
- 1x 2-rychlostní aku-vrtačka s přiklepem PD 2G 18.0-EC
 - 1x přídatná rukojeť
 - 1x opasková spona
 - 1x držák bitů
 - 1x nástavec na bity
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 2x P-Set 55 R
 - 2x CA 10.8/18.0
 - 4x AP 18.0/5.0
- 1x aku-šavlová pila RSP DW 18.0-EC
 - 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Akce číslo 26

€ 1899,00

včetně DPH € 2278,80

Aku-stavební šroubovák

DW 45 18.0-EC



- EC-technologie motoru
 - 10 x vyšší životnost
 - o 30% vyšší výkon
 - o 65% delší provoz na jedno nabití
- High-Level ergonomie: hmotnost, kompaktnost a hlučnost
- 1800 šroubů na jedno nabití akumulátoru 2,5Ah (měření: šrouby 3,5mm x 35mm)
- Plně flexibilní: zásobník volitelně, lze kdykoli dokoupit
- Digitální rychlonabíječka 80% nabití do 30 min

Zásobník M-DW 55



Zásobník na pásované šrouby M-DW 55 jako volitelné příslušenství [obj. číslo 463.698].

DW 45 18.0-EC



DW 45 18.0-EC C

OBJ. ČÍSLO 505.943

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x hloubkový doraz
- 1x držák bitů
- 1x opasková spona
- 1x nabíječka 18.0 Volt
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah



Akce číslo 27

€ 229,00

včetně DPH € 274,80

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

OBJ. ČÍSLO 513.350

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x zásobník na pásované šrouby M-DW 55
- 1x nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x bit DB PH2 150 E6,3
- 1x hloubkový doraz
- 1x držák bitů
- 1x opasková spona
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



SOUČÁST AKČNÍ SADY

- 1x křížový laser ALC 2/1-G/R
- 1x akuadaptér PS 10.8/18.0

Akce číslo 28

€ 599,00

včetně DPH € 718,80

Giraffe. Perfektní výsledky: čistá hlava.



Ještě nikdy se nenabízelo tolik možností komfortního opracování stropů a stěn: nejvyšší aplikační flexibilita, nejvyšší účinnost broušení, nejdokonalejší technologie od nejmenších detailů až po nejširší nabídku uceleného systému.

Akku-Giraffe® GE MH 18.0-EC

Odsávací kryt s kartáčovým lemem

Pružné usazení kartáčového lemu odsávací hlavy zabraňuje vzniku rýh při přisazení na podklad a zajišťuje dokonalé odsávání.

Ergonomická vodící trubice

Oválné provedení vodící trubice s prolisem a protiskluznou úpravou. Volitelně lze namontovat rámovou rukojeť.

Click-přípojka pro odsávání

Bezpečné odsávání bez potřeby adaptérů díky FLEX Clip-systému. Hadici vysavače FLEX stačí jednoduše nacvaknout - hotovo.

Prachová ochrana spínače

Ochranný kryt proti prachu zabraňuje zanášení a poškození vypínače.



Kardanické zavěšení

Kloubové uložení brusné hlavy s optimalizovanou tuhostí zajišťuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení stěnám a stropům.

Flexibilní pohoná hřídel

Osvědčená FLEX technologie pro spolehlivý přenos síly z motoru na brusný talíř.

Celovlnná elektronika

Regulace otáček rozsahu 1150-1800/min přináší rychlost odpovídající aplikačním požadavkům. Celovlnná elektronika udržuje konstantní otáčky v zatížení a současně chrání motor proti přetížení.

NEU

VCE CConnect

Univerzální využití:

Funkční přístrojová zásuvka pro zapnutí a vypnutí všech síťových vysavačů FLEX a vysavačů ostatních výrobců VCE CConnect. Vysílač se připevňuje k sací hadici nebo akumulátorovému nářadí a pomocí snímače vibrací detekuje provozní stav (zapnuto / vypnuto) tohoto nářadí (bez ohledu na výrobce) a pomocí rádia automaticky zapíná a vypíná vysavač (rádiem ovládaná přístrojová zásuvka) - v případě potřeby lze ovládat také ručně stisknutím tlačítka na vysílači.

OBJ. ČÍSLO 512.869

▪ 1x VCE CConnect

Akce číslo 29

€ 99,00

včetně DPH € 118,80



Systém měnitelných brusných hlav. Velmi jednoduše.

S inovativním výměnným systémem lze velmi efektivně čelit jakýmkoli úkolům a aplikačním požadavkům. Díky vysoké flexibilitě a obratnosti je možné nepřerušované opracování kontaktních ploch


stěn a stropů bez rizika sebemenších poškození. To zajišťuje čistý a dokonalý výsledek a výraznou úsporu času. To je FLEX.

- 1 Rotační brusná hlava s okrajovým segmentem**
pro opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem bez potřeby přerušení práce. Úspora namáhavé manuální práce.

- 2 Kulatá rotační brusná hlava**
pro standardní povrchovou úpravu stěn a stropů s vysokým výkonem úběru materiálu.

- 3 Trojúhelníková brusná hlava**
speciálně v koutech a rozích umožňuje bezproblémové broušení přechodů mezi stěnou a stropem.

- 4 Excentrická brusná hlava**
pro dokonalé opracování ploch v povrchové kvalitě Q3 a Q4 bez únavy. Způsob pro kontrolované a efektivní broušení celoplošných stěrek a tmelů.



Giraffe® GE 7



Aku-Giraffe® GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Aku-Giraffe® GE MH 18.0-EC + segmentová brusná hlava MH-R + Handy-Giraffe® GCE 6-EC



OBJ. ČÍSLO 513.369

- 1x Aku-Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1x segmentová brusná hlava MH-R
- 1x rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x přepravní brašna
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC v kartonu
- 1x balení (25 ks) brusiva na suchý zip K 100

Ušetříte...
73 €
Ušetříte...



Akce číslo 30
€ 1099,00
včetně DPH € 1318,80



Giraffe® GE 7 + segmentová brusná hlava MH-R + Handy-Giraffe® GCE 6-EC



OBJ. ČÍSLO 513.377

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x segmentová brusná hlava MH-R
- 1x rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x přepravní brašna
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC v kartonu
- 1x balení (25 ks) brusiva na suchý zip K 100

Ušetříte...
119 €
Ušetříte...





Akce číslo 31
€ 1129,00
včetně DPH € 1354,80


Giraffe® GE 5 R + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set

OBJ. ČÍSLO 518.131

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x balení (25 ks) brusiva na suchý zip K 100
- 1x přepravní brašna



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x držák na odložení žirafy VCE-GE Fix
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 5x vlnitý filtrační sáček FS-F VCE L/M


Podrobný popis na str. 22

Akce číslo. 32c
€ 1249,00

včetně DPH € 1498,80

Giraffe® GE 5 R + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set + mobilní pracoviště GM 340

OBJ. ČÍSLO 518.158

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x rychloupínací kroužek SH-FC 32
- 1x přepravní brašna
- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 1x úklidová sada



- 1x mobilní pracoviště GM 340


**Ušetříte...
289 €
Ušetříte...**
Akce číslo 33c
€ 2499,00

včetně DPH € 2998,80

Giraffe® GE 5 ECO

OBJ. ČÍSLO 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x sací adaptér SAD-C D36/27 AS/NL


**Ušetříte...
173 €
Ušetříte...**
Akce číslo 34
€ 499,00

včetně DPH € 598,80

Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit MH-R

OBJ. ČÍSLO 513.458

- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1x segmentová brusná hlava MH-R
- 1x balení (25 ks) brusiva na suchý zip K 100
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 374


Akce číslo 35
€ 589,00

včetně DPH € 706,80


**Ušetříte...
67 €
Ušetříte...**

Mobilní pracoviště pro systém opraco- vání povrchů stěn a stropů GM 340

- Mobilní vozík pro všechny typy Giraffe s dlouhým krkem, pro trvalé pracovní zatížení obsluhy bez vlivu hmotnosti stroje.
- Mobilní pracoviště má stabilní rám pro robustní použití na stavbách. Brzděné otočné kolečko s optimálními jízdními vlastnostmi zajišťuje přesné a snadné manévrování.
- Větší gumová kola zajišťují optimální, bezpečnou stabilitu a mobilitu na staveništích.
- Beznástrojová montáž a demontáž brusky díky rychloupínacímu systému.
- Vybaveno pogumovanou vodící rukou, držákem hadice a 7,5 m dlouhým kabelem s možností navinutí.
- Vodící rameno oboustranně otočné v rozsahu 90°, otočný kloub zaručující optimální pohyblivost, přiložení na stěnu, strop nebo na šikminu v podkrovní.
- Plastová kluzná víčka na kolech zajišťují bezpečnější pohyb v blízkosti stěny a pohodlnější přiložení brusky na plochu stěny.



Optimální přítlak k pracovní ploše díky plynovému tlumiči



2 síťové zásuvky 230 V/CEE pro připojení elektronářadí



Rychlá výměna Giraffe® bez použití nástrojů upnutím do stabilního držáku nástroje. Beznástrojové nastavení pracovní výšky díky dvojitému upnutí zvedací tyče

Dodávané samostaně bez brusky a vysavače!

Technické údaje

Síťové připojení	2 x 230 V
Upevnění pro stroje	všechny typy Giraffe (mimo WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. pracovní výška	3400 mm
Rozměry v mm (složené)	1140 x 670
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	31,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	2630 x 660 x 1680 mm

OBJ. ČÍSLO 473.278

Akce číslo 36

€ 1450,00

včetně DPH € 1740,00

Příslušenství



Brusivo

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrno	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	280.739	82,00 €
		P 60	260.233	82,00 €
		P 80	260.234	82,00 €
		P 100	260.235	78,00 €
		P 120	282.405	78,00 €
		P 150	311.995	78,00 €
		P 180	311.987	78,00 €
		P 220	260.236	78,00 €
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350.079	44,50 €
		P 40	370.924	39,70 €
		P 60	348.503	40,90 €
		P 80	348.511	38,50 €
		P 100	348.538	35,70 €
		P 120	349.216	35,70 €
		P 150	349.224	35,70 €
		P 180	349.232	35,70 €
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 220	348.546	35,70 €
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.932	36,60 €
		P 16	350.095	52,50 €
		P 40	370.940	58,90 €
		P 60	348.554	66,50 €
		P 80	348.562	64,00 €
		P 100	348.570	61,30 €
		P 120	349.240	61,30 €
	Brusná mřížka na suchý zip	P 150	349.259	61,30 €
		P 180	349.267	61,30 €
		P 220	348.589	61,30 €
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959	62,70 €
		K 80	260.237	89,00 €
		K 100	260.230	89,00 €
		A 100	281.042	64,40 €
		A 180	281.034	64,40 €

Podložné talíře & suché zipy

	Molitanový adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	19,90 €
		KAD D225/16 H	483.117	24,50 €
	Molitanový adaptér pro Vario-Giraffe® a Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437.956	19,90 €
		KAD D225/13 H	483.095	24,60 €
	Molitanový adaptér v sadě, kulatý	supersoft	483.486	46,50 €

Výměnné hlavy GE 7

	Kulatá brusná hlava rotační s okrajovým segmentem	MH-R	457.183	206,00 €
	Kulatá excentrická brusná hlava	MH-X	457.205	238,00 €
	Kulatá rotační brusná hlava	MH-O	457.175	187,00 €
	Trojúhelníková excentrická brusná hlava	MH-T	457.191	206,00 €

Ovladač

	Senzor pro připojení vysavače k aku-stro- jům	VCE CConnect	512.869	99,00 €
--	--	--------------	---------	---------

NEU

Bezpečnost-čistota-odsávání

Komfort, pohodlné ovládání a spousta funkčních detailů - to umí pouze FLEX: nová generace bezpečnostních vysavačů produktové řady VCE zaujímá technologickou převahu nejen výrazně sníženým provozním hlukem a robustní a kompaktní konstrukcí, ale také vyšší stabilitou,

snadnou manipulovatelností a hlavně maximálním výkonem v boji proti prachu, nečistotám a zdraví škodlivým látkám. Spolehlivost v pracovním nasazení, snadná a pohodlná obsluha.



Praktické zavěšení kabelu jištěné gumou na zadní straně zařízení



Dvojitá stěna sběrné nádoby pro nižší provozní hluk a vyšší pevnost

Kompaktní a praktické spojení s kufrém L-BOXX®

Stabilní držák na hadici pro bezpečný transport

Upevňovací oka pro použití systémového příslušenství (držák žirafy), upínacích popruhů a pod.

Integrované zapuštěné klipsy pro snadné vyprázdnění kontajneru

Inox-sací trubice, široké příslušenství

Přístrojová zástrčka pro automatické propojení strojů s odsáváním i pro práci bez automatiky

Možnost připojení kufrů L-BOXX® a systajnerů na motorovou skříň

Digitální elektronika pro perfektní řízení výkonu

- Automatické čištění filtru
- Světelná dioda jako varovný signál poklesu objemu toku vzduchu ($\leq 20\text{m/s.}$). Pouze u vysavačů bezpečnostní třídy M a H

Antistatické provedení pro maximální bezpečí obsluhy

Zátka na uzavření nádoby: základní vybavení vysavačů bezpečnostní třídy M a H

Nízké těžiště pro omezení rizika převrácení

Kovová kolečka s brzdou

Kontrola hladiny kapaliny s vypínací automatikou

Funkční zásuvku pro propojení vysavače s akumulátorovým nářadím naleznete s podrobnými informacemi na straně 18 a 43!

Podrobné informace u autorizovaných prodejců

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru VC 6 L MC



OBJ. ČÍSLO 481.513

- 1x VC 6 L MC
- 1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x vlnitý filtrační sáček třídy L
- 1x ruční hubice
- 1x štěrbinová hubice
- 1x kulatý kartáč
- 1x hubice na polstrování
- 1x polstrovaný řemen přes rameno
- 1x podvozek

Akce číslo 37

€ 109,00

včetně DPH € 130,80

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru VC 21 L MC



OBJ. ČÍSLO 513.466

- 1x VC 21 L MC
- vč. příslušenství
- 1x sací adaptér pro vrtání
- 1x bohaté úklidové příslušenství



Akce číslo 38

€ 185,00

včetně DPH € 222,00

Bezpečnostní vysavače s manuálním nebo automatickým ovládáním čištění filtru

- Vysoce účinné turbíny s vysokým sacím výkonem a podtlakem zajišťují vynikající výsledky odsávání a vysávání
- Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru bez přerušení průběhu vysávání
- Permanentní zástrčka a elektronická spínací a vypínací automatika
- Plovoucí senzor monitorující proudění vysávaného vzduchu a optický a akustický signál jeho poklesu pod předepsanou minimální hodnotu $\leq 20\text{ m/s}$
- Regulace toku sacího vzduchu s otočným ovladačem pro redukci nežádoucího přísátí na povrch plochy při jemném broušení
- Předvolba průměru vstupu sání k nastavení optimální ochrany obsluhy
- Mokré vysávání: elektronický monitoring hladiny kapaliny v nádobě
- Pozvolný rozběh zabraňující přetížení sítě. Zpoždění při automatickém vypnutí (15 sec doběh) odsaje zbytky nečistot ze sací hadice
- Robustní sběrná nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché a pohodlné vyprazdňování
- Antistatické provedení zabraňující ulpívání prachu na sací hadici

- a chrání obsluhu před statickými výboji
- Vybaveno dvěma velkými koly a dvěma kovovými výkyvnými vodícími kolečky s brzdou
- Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti hrubším nečistotám chrání motor před znečištěným vzduchem z okolí a zvyšuje tím jeho životnost (filtr PES na jemný prach dodatečný jako příslušenství)
- Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže motorové skříně
- Držáky pro upevnění hadice a gumový řemínek pro jednoduchou fixaci kabelu při přepravě
- 4 úchytná oka (2 na každé straně) pro použití upínacích řemenů a systémového příslušenství (držáku na žirafu...)
- Deska adaptéru pro připevnění L-BOXXu nebo Tanos systajneru na motorovou skříň vysavače
- Bezpečnostní vysavače třídy L, vhodné pro všechny druhy prachu s hodnotami $AGW > 1\text{ mg/m}^3$
- Bezpečnostní vysavače třídy M, vhodné pro všechny druhy prachu s hodnotami $AGW \geq 0,1\text{ mg/m}^3$. Speciálně na minerální prach, prach ze dřeva (také dub a buk) a pro další zdraví ohrožující odpad

VCE 33 L AC-Set

L

Dust class

OBJ. ČÍSLO 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32\text{ mm} \times 4\text{ m}$
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vlnitý filtrační sáček L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32\text{ mm}$, antistatický
- 1x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 6x vlnitých filtračních sáčků FS-F VCE L
- 1x sada úklidového příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 39

€ 559,00

včetně DPH € 670,80

6 x



VCE 44 L AC-Set

L

Dust class

OBJ. ČÍSLO 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32\text{ mm} \times 4\text{ m}$
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vlnitý filtrační sáček L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32\text{ mm}$, antistatický
- 1x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 6x vlnitých filtračních sáčků FS-F VCE L
- 1x sada úklidového příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 40

€ 609,00

včetně DPH € 730,80

6 x



Ušetříte... 129 € Ušetříte...

VCE 33 M AC-Set

M

Dust class

OBJ. ČÍSLO 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32\text{ mm} \times 4\text{ m}$
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vlnitý filtrační sáček L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32\text{ mm}$, antistatický
- 1x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 6x vlnitých filtračních sáčků FS-F VCE L
- 1x sada úklidového příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 41

€ 719,00

včetně DPH € 862,80

6 x



Ušetříte... 140 € Ušetříte...

VCE 44 M AC-Set

M

Dust class

OBJ. ČÍSLO 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x antistatická sací hadice $\varnothing 32\text{ mm} \times 4\text{ m}$
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x vlnitý filtrační sáček L/M
- 1x PP separační sáček
- 1x adaptér $\varnothing 25\text{-}32\text{ mm}$, antistatický
- 1x držák hadice
- 1x úklidová sada
- 6x vlnitých filtračních sáčků FS-F VCE L
- 1x sada úklidového příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo 42

€ 749,00

včetně DPH € 898,80

6 x



Bezpečně se nadechnout



Čistička vzduchu VAC 800-EC Air Protect 14

Vyjímečný výkon

Ve velmi krátkém čase likviduje obsah škodlivin v místnostech o velikosti až 100 m².

Velice kompaktní

Není potřeba složitá montáž. Postavit, spustit - čistý vzduch. Filtr lze vyměnit jednoduše bez použití dalších nástrojů.

Nízké provozní náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až po dobu jednoho roku. Čistička vzduchu VAC 800-EC je konstruována speciálně pro dlouhodobé používání a překvapí svou nízkou spotřebou elektrické energie.

Noční modus

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického hluku 38 dB (A). Tím klesá provozní hluk pod prahovou hodnotu pro snižování soustředění a proto je ideální pro využití nejen v učebnách, kancelářích, čekárnách ...

Nízká hmotnost

S hmotností 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své výkonové třídě a lze ji lehce přemísťovat.

Robustní konstrukce

Speciální konstrukce pro extrémní používání na stavbách. Čistička vzduchu VAC 800-EC je obzvláště stabilní a přesvědčí svou vysokou životností.



VAC 800-EC Air Protect 14

OBJ. ČÍSLO 505.749

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H14
- 1x předfiltr G3
- 1x filtr na hrubší nečistoty G4

Akce číslo 43

€ 1098,00

včetně DPH € 1317,60



Mobilní čistička vzduchu FLEX nevyžaduje složitou montáž. Stačí umístit, spustit - a - čistí vzduch

- Jmenovitý příkon 170 Wattů
- Jmenovitá spotřeba energie 1,7 - 1,45 A
- Otáčky na prázdko 0-3930 /min
- Připojení sání Ø 125 mm
- Akustický hluk ve vzdálenosti 1 m, 58 dB(A)
- Max. objem toku vzduchu 544 m³/h
- Plocha filtrů H13 > 7,26 m²
- Jištění 10 VA
- Rozměry (D x Š x V) 373 x 400 x 508 mm
- Délka kabelu 3,5 m
- Hmotnost 7,2 kg



EC-průtoková turbína („Made in Germany“)

- dlouhá doba provozu
- dlouhá životnost
- omezené servisní náklady
- omezená hlučnost



Výměna filtrů bez nástrojů „Top-Change“

Snadné ovládání upínacích spon. Minimální kontakt s použitým filtračním materiálem.

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

OBJ. ČÍSLO 501.328

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H14
- 1x HEPA filtr H13
- 10x předfiltr G3
- 1x filtr na hrubší nečistoty G4
- 1x sací hadice SH 125x5m C
- 1x dveřní propust DL 2,3x1,3m PP



Akce číslo 44

€ 1329,00

včetně DPH € 1594,80

Příslušenství

Produkt	Označení	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Hadice	SH 125x5m C	1	477.672	50,80 €
	SH 125x6m C	1	488.186	59,90 €
	SH 205x7,5m C	1	500.399	121,00 €
Filtry	Předfiltr G3	VFE VAC G3	10	477.699
	Hrubý filtr G4	FE VAC G4	1	477.702
	Uhlíkový filtr G4	FE VAC G4 AK	1	477.710
	Jemný filtr F7	FE VAC F7	1	477.729
	Filtr HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477.737
	Filtr HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488.194

Připraven na jakékoli přesčasy.

The FLEX battery system.

Nejsi umělec. Jsi profík.

Díky systému s dlouhou výdrží baterie s technologií KEEP COOL™.

**CENOVÝ
HIT**

Limitovaná edice. Pouze do vyprodání zásob.

2-rychl. bezuhlíková 18 V aku-vrtačka s příklepem

PD 2G 18.0-EC FS55

OBJ. ČÍSLO 500.356

- ➊ Maximální výkon a vysoká životnost díky inovativní EC-technologii motoru
- ➋ Robustní spínač s regulací otáček s elektronickou rychlobrzdou
- ➌ Robustní 2-rychlostní převodovka v hliníkovém krytu
- ➍ 13 mm-rychloupínací sklíčadlo v celokovovém provedení
- ➎ 24-stupňový momentový modul s jednoduchým ovládáním
- ➏ Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost



Technické údaje PD 2G 18.0-EC FS 55

Max. točivý moment	50/75 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky na prázdnou 2 rychlosti	0-2300/min
Údery na prázdnou 2 rychlosti	0-37000/min
Rozevření sklíčidla	1.5 - 13 mm
Max. Ø vrtání do oceli/dřeva	13/50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1.5 kg

OBSAH DODÁVKY

1 rukojeť, 1 opasková spona, 1 držák bitů, 1 nabíječka CA 18.0-LD, přepravní brašna, 2 akumulátory 5.0 Ah AP 18.0/5.0

€ 249,00

včetně DPH € 298,80



RS 11-28 šavlová pila 1100 Wattů



- Udržování konstantního zdvihu, pozvoný rozběh, regulace ve spínači
- Univerzální upínání pilových plátků: pro jednoduchou výměnu pilek
- Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyskočení
- Plátek pily otočný o 180°
- Odnímatelná opora pily, výkyvná a bez nástrojů hloubkově stavitelná
- Ergonomicky tvarovaná, nárazu odolná, pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné držení

Odpovídající pilové plátky naleznete na straně 42!

OBJ. ČÍSLO 506.028

- 1x RS 11-28
- 1x sada pilových plátků
- 1x přepravní kufr



SOUČÁST AKČNÍ SADY
Univerzální vrtací kladivo
CHE 2-28 SDS-plus

Akce číslo 45

€ 239,00

včetně DPH € 286,80

RS 13-32 šavlová pila 1300 Wattů



- Opора pily bez nástrojů stavitelná, výkyvná
- Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyskočení
- Vyrovňování vibrací pro dlouhou životnost stroje a pro práci bez únavy obsluhy
- Regulce otáček stejně pohodlně dosažitelná pro leváky i praváky
- Konstantní elektronika s udržováním konstantního zdvihu, regulace ve spínači, regulace otáček s předvolbou, ochrana proti přetížení

Odpovídající pilové plátky naleznete na straně 42!

OBJ. ČÍSLO 506.036

- 1x RS 13-32
- 1x sada pilových plátků
- 1x přepravní kufr
- 5x sada pilových plátků RS/BI-150 10 VE5
- 5x sada pilových plátků RS/BI-230 10 VE5



SOUČÁST AKČNÍ SADY

25x pilový plátek RS/BI-150 10 VE5
25x pilový plátek RS/BI-230 10 VE5

Akce číslo 46

€ 239,00

včetně DPH € 286,80

CS 60 WET diamantová pila na kámen



- Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a řezání dilačních spár v betonu
- Plynulé nastavení hloubky řezu 0-60 mm, s vodící lištou 54 mm. Při řezu v pokosu 0-44 mm, s vodící lištou 38 mm
- Plynulé nastavení sklonu pro řezy v pokosu 0-45°
- Označení řezu na vodící desce 0°/30°/45° pro rychlou a jednoduchou orientaci
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového hliníkového odlitku s magnéziem
- Gumová ochrana na motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantových nástrojů
- Mosazná rychlospojka: pro připojení vodní hadice 1/2"
- Proudový ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu

OBJ. ČÍSLO 466.247

- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu řezacích kotoučů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x segmentový diamantový řezací kotouč
- 1x diamantový řezací kotouč s turbo segmentem Turbo-F-Jet D170x22,2



ZDARMA V AKČNÍ SADĚ

Vodící lišta
GRS 160

Akce číslo 47

€ 799,00

včetně DPH € 958,80

CHE 4-32 R SDS-plus kombi-vrtací kladivo



- Vrtací a sekací kladivo 900 Wattů konstrukce tvaru D s vysokou úderovou energií a ochranou proti vibracím
- Max. úderová energie (dle EPTA) 4,8 J
- Regulace ve spínači pro plynulý a pomalý start
- 4 polohy funkčního přepínače: vrtání bez přiklepu, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- Vyřazení rotace pro sekání
- Beznástrojů měnitelné upínací sklíčidlo
- Beznástrojový systém pro rychlou výměnu nástrojů: univerzálně využitelné, s upínací hlavicí SDS-plus nebo s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
- Přídavná postranní rukojeť s hloubkovým dorazem
- Max. oblast vrtání do 32 mm
- Pro lehké sekací práce k odstranění omítky a obkladů

Informujte se o novém odsávacím vrtacím adaptéru na straně 43!

OBJ. ČÍSLO 472.018

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x rychlosklíčidlo BF CHE4
- 1x upínací sklíčidlo BF SDS-plus CHE4
- 1x postranní rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



ZDARMA V AKČNÍ SADE

sada vrtáků a sekáčů
SDS-plus,
7-dílná

Akce číslo 48

€ 409,00

včetně DPH € 490,80

DH 5 SDS-max sekací kladivo



- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou
- Postranní rukojeť horizontálně i vertikálně otočná
- Příkon 1050 Wattů
- Počet úderů 3500/min
- 12 pozic nastavení sklonu sekáče
- Max. úderová energie (dle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg

OBJ. ČÍSLO 451.932

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x přídavná rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufr



ZDARMA V AKČNÍ SADE

3-dílná
sada sekáčů SDS-max

Akce číslo 49

€ 429,00

včetně DPH € 514,80

CHE 2-28 SDS-plus univerzální vrtací kladivo



- Lehké vrtací a sekací kladivo třídy 800 Wattů pistolové konstrukce
- Max. úderová energie (dle EPTA) 2,7 J
- Pravý/levý chod přepínatelný geometrií uhlíků. Tím je zachován stejný výkon i točivý moment v obou směrech otáčení
- Vrtání s přiklepem i bez přiklepu
- Hloubkový doraz: pro přesnou práci
- Vyřazení otáčení pro sekání
- Max. rozsah vrtání do 28 mm v betonu
- Regulace ve spínači s aretací
- Ideální pro vrtání s přiklepem i bez přiklepu průměrů 4-18 mm do zdiva i betonu, pro upevnění kotev i pro prostupy stěnou. Vhodné i pro lehké sekací práce k odstranění omítek a lepidel

Informujte se o novém odsávacím vrtacím adaptéru na straně 43!

OBJ. ČÍSLO 452.327

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x postranní rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX® 136



ZDARMA V AKČNÍ SADE

sada vrtáků a sekáčů
SDS-plus,
7-dílná

Akce číslo 50

€ 169,00

včetně DPH € 202,80



LE 15-11 125 úhlová bruska 1500 Wattů




- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty, CDC konstantní elektronika
- Propracovaná prachová ochrana motoru a převodovky
- Anti-Kickback, vypne motor při zablokování kotouče
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- SoftVib-přídavná rukojeť, s patentovaným povolovacím klíčem a antivibrační vložkou

Ø 125

OBJ. ČÍSLO 501.638

- 1x LE 15-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x odsávací ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125
- 1x sada na odsávání DE AG D125 Set
- 1x sací adaptér SAD-C D25-32 AS
- 1x sací adaptér SAD-C 32 AS
- 1x postranní rukojeť s úpravou Soft-Vib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 51

€ 285,00


včetně DPH € 342,00

LDE 16-8 125 R sanační bruska s regulací otáček, Kit TurboJet II

- Diamantový kotouč Turbo-Jet s optimálním výkonem úběru materiálu
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, CDC- konstantní elektronika
- Variabilní otáčky pro eliminaci prachu při přetažení stroje z podložky i pro bezpečnější vedení stroje při jemné práci s menším přtlakem, např. na okrajích, schodištích, přechodech i při leštění
- Výkonný motor 1600 Wattů s vysokou účinností
- Odsávání chrání před prachovým znečištěním
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt: s posuvným okrajovým segmentem pro práci až ke stěně a s výškovým nastavením pro dokonalé odsávání při práci s brusnými kotouči různých výšek a stupně opotřebení
- Plynule stavitelná, ergonomická rámová rukojeť s antivibrační vložkou
- FLEX Clip-západková přípojka pro Ø 32 mm odsávání součástí dodávky
- Zapuštěná aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Ušetříte...
86 €
Ušetříte...

SOUČÁST AKČNÍ SADY

diamantový brusný kotouč
Estrich-Jet Ø 125 mm
(vhodný pro abrazivní materiály)

Akce číslo 52

€ 579,00

včetně DPH € 694,80

Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 42!

LD 24-6 180 sanační bruska, Kit Turbo-Jet

- Elastický gumový odsávací kroužek s ocelovou obrubou: volně klouže po povrchu, chrání před prachem a odlétávajícími kamínky
- Odsávání prachu: chrání nástroj před abrazivním účinkem prachu, zabraňuje dvojímu opotřebení, zanechává volné póry materiálu pro následné aplikace
- Pozvolný rozběh: pro bezpečný start bez přetížení sítě
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Odsávací kryt: s plynulým výškovým nastavením
- Připojení odsávání: 32 mm vnější Ø
- Aretace vřetene

Ušetříte...
194 €
Ušetříte...

OBJ. ČÍSLO 513.482

- 1x LD 24-6 180
- 1x odsávací kryt s gumovým odsávacím lemem
- 1x sací adaptér
- 1x upínací matice M 14
- 1x upínací příruba SW 17
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 6
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr
- 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet Ø 180 mm



SOUČÁST AKČNÍ SADY

PKD-brusný kotouč Ø 180 mm
(pro teplotně nestálé materiály)

Akce číslo 53

€ 789,00

včetně DPH € 946,80


Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 42!

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet

- Kotouč Turbo-Jet s optimální úběrovou schopností: větší počet diamantových segmentů má za následek výrazně klidnější průběh a čistší výsledek broušení. Ideální pro vyrovnání otěrů na betonu.
- Kotouč Thermo-Whirljet pro potěry a méně abrazivní materiály: Thermoplastické stěrky, laky, grafity, tenké zbytky lepidel na betonu nebo potěru, kaučukové nátěry.
- Elektronika: konstantní udržování otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a regulace otáček
- Vybaveno inovativním rychlovýměnným systémem a hlavou s okrajovým segmentem
- Lehké držení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Kloubové uložení brusné hlavy přináší vyšší flexibilitu a optimální přizpůsobení a dosednutí na broušené plochy
- Efektivní odsávání pro bezprašnou práci
- Možnost připojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici



NEU



Popis a možnosti použití mobilního pracoviště pro FLEX systém opracování stěn a stropů GM 340 naleznete na straně 21!

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

OBJ. ČÍSLO 504.203

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástroje D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s unašečem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce číslo 54

€ 1249,00

včetně DPH € 1498,80

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

OBJ. ČÍSLO 504.203

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástroje D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s unašečem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný kotouč Thermo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce číslo 55

€ 1249,00

včetně DPH € 1498,80

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špice




- Univerzálně využitelný nástrojový systém, vhodný pro bezpočet aplikačních požadavků v oblasti sanací a renovací. Kompaktní, příruční stroj, ideální pro opracování menších ploch nebo okrajových oblastí větších ploch
- Regulace otáček, udržování konstantní rychlosti prostřednictvím tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení a kontrola teploty, Anti-Kickback
- Speciální převodovka: vyvinutá pro dosažení vysokého točivého momentu ve středním a nižším rozsahu otáček
- Plynule stavitelná, ergonomická rámová rukojeť s antivibrační vložkou
- FLEX Clip-systém, adaptér ani přechodky k odsávání nejsou potřeba
- Odsávací kryty: plynule výškově stavitelné
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 513.504

- 1x RE 16-5 115
- 1x frézovací hlava špice
- 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt frézy Ø 80 mm
- 1x unašecí talíř Ø 115/M14 Klett Bowl
- 1x sada brusiva Korund Ø 115
- 1x rámová rukojeť
- 1x prstýnkový klíč SW 13
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 3x upevňovací šrouby M 8
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Ušetříte...
150 €
Ušetříte...



SOUČÁST AKČNÍ SADY

Diamantový kotouč
Estrich-Jet
+ PKD-brusný kotouč



Akce číslo 56


€ 879,00

včetně DPH € 1054,80

Odpovídající diamantové kotouče naleznete v ceníku 2021!

L 26-6 230 TK-S úhlová bruska 2600 Wattů


- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro náročné aplikační požadavky
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Anti-Kickback
- SoftVib-rukojeť pro redukci vibrací, montovatelná ve třech pozicích
- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou oboustranně otočná o 90°
- Aretace vřetene



Ø 230

OBJ. ČÍSLO 466.239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepravní kufr
- 1x SDS-Clc rychloupínací matice M 14
- 1x diamantový řezný kotouč Standard na beton Ø 230 mm



Akce číslo 57

€ 229,00

včetně DPH € 274,80

DCG L 26-6 230 Set diamantový řezací systém s odsáváním

- Připraveno k okamžitému použití, úhlová bruska je uložena v kufru i s namontovaným ochranným krytem. Diamantový řezný kotouč Universal 230 mm je uložen vedle
- Nejsilnější úhlová bruska L 26-6 230 s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění, ochranou proti přetížení, CDC-konstantní elektronikou, funkcí Anti-Kickback
- Plně uzavřený ochranný kryt pro efektivní odsávání
- Přímé připojení odsávání díky Flex Clip-systému
- Vodící deska s kolečky pro pohodlné vedení. Použitelné s/bez vodící lišty
- Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu, možnost ponorného řezu i bez vodící lišty (max. 55 mm s/ 60 mm bez lišty).
- Přídavná postranní rukojeť volitelně montovatelná vpravo/vlevo



OBJ. ČÍSLO 494.674

- 1x L 26-6 230 úhlová bruska
- 1x odsávací kryt DCG AG 230
- 1x diamantový řezný kotouč Universal Ø 230 mm
- 3x DCG AG Set - 3 gumové lišty
- 1x DCG AG 230 distanční kroužky L26/24/22
- 1x SoftVib-rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 6
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x vodící lišta GRS 80
- 1x přepravní kufr s vložkou

Ø 230



Akce číslo 59

€ 439,00

včetně DPH € 526,80

DCG AG 230 - odsávací kryt

OBJ. ČÍSLO 471.895

- 1x odsávací kryt DCG AG 230

Akce číslo 58

€ 161,00

včetně DPH € 193,20



Proformance s cenovou výhodou

FLEX profi-míchadla obračejí trh vzhůru nohama. Nejvyšší technologie a nejvyšší účinnost nyní za zvýhodněné ceny. Zajistěte si ještě dnes ergonomicky nejdokonalejší stroje na trhu pro čisté, výkonné a rychlé míchání na každé stavbě. Nejvýhodnější nabídka pro všechny malíře, omítkáře, štukatéry, sádkartonáře, zedníky...



1010 Wattů 1-rychl. míchadlo MXE 1000



- Pro míchání materiálu do 40 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- Otáčky na prázdno 0 - 780/min



OBJ. ČÍSLO 497.290

- 1x 1-rychl. míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

Ceníková cena

€ 169,00

Akce číslo 60

€ 149,00

včetně DPH € 178,80

1200 Wattů 2-rychl. míchadlo MXE 1202



- Pro míchání materiálu do 60 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- 3-stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky na prázdno 1. rychlost 0 - 210 / 325 / 530 /min
- Otáčky na prázdno 2. rychlost 0 - 320 / 490 / 780 /min



OBJ. ČÍSLO 497.304

- 1x 2-rychl. míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

Ceníková cena

€ 269,00

Akce číslo 61

€ 209,00

včetně DPH € 250,80

1600 Wattů 2-rychl. míchadlo MXE 1602



- Pro míchání materiálu do 90 kg
- Robustní 2-rychlostní převodovka: vysoce dimenzovaná a optimalizovaná pro ideální poměr mezi materiálem odpovídajícími otáčkami a potřebným točivým momentem
- Pozvolný rozběh, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, plynulá regulace otáček v rychlostním spínači
- Komfortní 3-stupňový přepínač rychlostních rozsahů, umístěný v oblasti držení pro ovládání bez přerušování práce, proti prachu chráněný gumovou krytkou



OBJ. ČÍSLO 497.312

- 1x 2-rychl. míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací koš WR2 160x600 M 14

Ceníková cena

€ 379,00

Akce číslo 62

€ 289,00

včetně DPH € 346,80

800 Wattů úhlová bruska L 811 125

Ø 125



- Propracovaná proti prachová ochrana motoru a převodovky
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Kompaktní, lehká, krátká a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 494.682

- 1x L 811
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 63

€ 54,00

včetně DPH € 64,80

1000 Wattů úhlová bruska L 1001 125

Ø 125



- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro náročné aplikace
- Extrémně lehká a příruční
- Kompaktní, lehká, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

OBJ. ČÍSLO 438.340

- 1x L 1001 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 64

€ 79,00

včetně DPH € 94,80

1400 Wattů úhlová bruska L 1400 125

Ø 125



- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, CDC-konstantní elektronika
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Propracovaná protiprachová ochrana motoru a převodovky
- Ergonomická pozice ramen obsluhy díky šikmo montované přídatné rukojeti
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- Kolébkový spínač s aretací
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 492.329

- 1x L 1400 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 65

€ 109,00

včetně DPH € 130,80

2200 Wattů úhlová bruska L 2200 230

Ø 230



- Robustní motorová a převodová skříň, stabilní a robustní ocelová převodovka i kovová ochrana aretačního tlačítka zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou pro pohodlné držení
- Spínač s pojistkou a aretací
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro komfortní, klidný start
- Aretace vřetene
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- Řezací kryt (389.625) nebo víčko pro ochranný kryt na broušení (446.068) jako volitelné příslušenství

OBJ. ČÍSLO 492.280

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 66

€ 119,00

včetně DPH € 142,80

900 Wattů úhlová bruska LE 9-11 125

Ø 125



- Udržování konstantních otáček, regulace otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 stupňů)
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Kompaktní, lehká, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Anti-Kickback, eliminuje poranění obsluhy při zablokování kotouče
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

OBJ. ČÍSLO 512.818

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 67

€ 109,00

včetně DPH € 130,80

SOUČÁST SADY

FixTec-rychloupínací matice M 14



1300 Wattů úhlová bruska L 13-10 125-EC



Ø 125



- Univerzální úhlová bruska pro opracování kovu, stavbu/renovace, montážní a dílenské práce
- Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, CDC-konstantní elektronika
- Ergonomická konstrukce, štíhlé uchopení
- Anti-Kickback
- Perfektní prachová ochrana
- Extrémně lehká a přiruční

OBJ. ČÍSLO 512.796

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce číslo 68

€ 189,00

včetně DPH € 226,80

SOUČÁST SADY

FixTec-rychloupínací matice M 14



1700 Wattů úhlová bruska LBE 17-11 125

Ø 125



- Variabilní otáčky 2800-11.500/min
- Vysoce zatížitelný motor s vysokým stupněm účinnosti
- Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii uhlíků
- Propracovaná protiprachová ochrana motoru a převodovky
- Mechanická brzda zastaví stroj do 3,5 sekundy
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Kolébkový spínač s aretací
- SoftVib-rukojeť s integrovaným povolovacím klíčem a antivibrační vložkou

OBJ. ČÍSLO 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x přídatná rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14



Akce číslo 69

€ 245,00

včetně DPH € 294,00

SOUČÁST SADY

1200 Wattů úhlová bruska L 12-11 125



2200 / 1010 Wattů sada úhlových brusek L 2200 230 / L 1001 125

2200 Wattů úhlová bruska L 2200 230

- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
- Otáčky na prázdko 6500/min
- Jmenovitý příkon 2200 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

1010 Wattů úhlová bruska L 1001 125

- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- Otáčky na prázdko 10000/min
- Jmenovitý příkon 1010 Wattů
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,2 kg

OBJ. ČÍSLO 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x přepravní kufr



Ø 230

Ø 125

Akce číslo 70

€ 199,00

včetně DPH € 238,80

Aku-jednotka motoru TRINOXFLEX

BME 18.0-EC



- Jedinečná motorová základna s rychlospojku pro beznástrojovou výměnu systémových nástavců na satinování, pásové broušení trubek, broušení pásovým pilníkem nebo broušení koutových svarů
- Electronic Management System (EMS)
- Předvolba otáček, udržování konstantní rychlosti pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Beznástrojová výměna nástrojů, patentovaný rychlovýměnný systém
- Perfektní ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým mřížkám
- Aretace vřetene
- FLEX aku-systém: provoz se všemi akumulátory 18,0 V



BME 18.0-EC 5.0/Set

OBJ. ČÍSLO 504.505

- 1x BME 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Akce číslo 71

€ 429,00

včetně DPH € 514,80



Technické údaje

BME 18.0-EC

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Otáčky na prázdko	1700 / 2390 / 3080 / 3760 / min
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Satinýrka BS 50

OBJ. ČÍSLO 459.577

- 1x BS 50



€ 240,00

včetně DPH € 288,00

Pásová bruska na trubky BR 50

OBJ. ČÍSLO 459.585

- 1x BR 50




€ 450,00

včetně DPH € 540,00

Pásový pilník BF 140

OBJ. ČÍSLO 459.593

- 1x BF 140



€ 360,00

včetně DPH € 432,00

Bruska na koutové svary LK 152

OBJ. ČÍSLO 503.762

- 1x LK 152



€ 390,00

včetně DPH € 468,00

Aku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

OBJ. ČÍSLO 505.935

- 1x BME 18.0-EC
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 50
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- vč. 1x brusné ramínko, 9 mm, velká rolina
- vč. 1x brusné ramínko, 30 mm, velká rolina
- 1x nástavec satinyrky BS 50
- 1x sada výměnných vodičích rolí BR 30 Set
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm

- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 80
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 120
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 180



Akce číslo 72

€ 1299,00


včetně DPH € 1558,80

BRE 8-4 INOX-Set 3v1 hybrid-mini + Aku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

OBJ. ČÍSLO 505.927

- 1x TRINOXFLEX BRE 8-4
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 50
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- vč. 1x brusné ramínko, 9 mm, velká rolina
- vč. 1x brusné ramínko, 30 mm, velká rolina
- 1x nástavec satinyrky BS 50
- 1x sada výměnných vodičích rolí BR 30 Set
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm

- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 80
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 120
- 1x brusný válec Ø 100 x 50, P 180
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 6
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 73

€ 1419,00

včetně DPH € 1702,80


TRINOXFLEX - pásová bruska na trubky, pásový pilník a satinyrka v sadě BSE 14-3 INOX-Set - 3 v 1 maxi

230 V

OBJ. ČÍSLO 483.516

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x nástavec pásové brusky na trubky BR 125
- 1x nástavec satinyrky BS 10
- 1x gumový nafukovací válec
- 1x vzduchová hustilka
- 1x brusný pás na superfiniš S 600
- 1x brusný pás na superfiniš S 1500
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240
- 1x brusný pás MESHFLEX A 400
- 5x brusný pás CORUFLEX P 80
- 5x brusný pás CORUFLEX P 120
- 5x brusný pás CORUFLEX P 220
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x nástavec pásového pilníku BF 140
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm

- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 5
- 1x přepravní kufr L-BOXX 238



Akce číslo 74

€ 1229,00

včetně DPH € 1474,80

CSM 4060

kotoučová pila na kov

1400 Wattů CSM 4060



- Přesné řezání železa bez chladicí kapaliny
- Zásobník na špony s průzorem: vysoce dimenzovaný, bez nástrojů otvíratelný
- Maximální rozsah řezání:
 - plný materiál/plochá ocel: 6 mm
 - tyčový materiál: 20 mm
 - duté profily: 63 mm

OBJ. ČÍSLO 506.044

- 1x CSM 4060
- 2x TK řezný kotouč na kov
- 1x paralelní doraz
- 1x vidlicový klíč
- 1x ochranné brýle
- 1x přepravní kufr



ZDARMA V AKČNÍ SADĚ
800 Wattů úhlová bruska
L 811 125



Akce číslo 75

€ 469,00


včetně DPH € 562,80

SBG 4910

pásová bruska na kov s

výkyvným ramenem

850 Wattů SBG 4910



- Použitelná ručně nebo na vodícím stolku
- Plynulé beznástrojové nastavení úhlu řezání od 0° bdo 45°
- 3-bodové vedení pilového pásu uložené v ložiscích pro optimální a přesný průběh řezání

OBJ. ČÍSLO 406.236

- 1x SBG 4910
- 1x paralelní doraz
- 1x Bi-metalový pilový pás
- 1x sada pilových pásů SB 1335x13x0,65 Bi-M8/12 VE3
- 1x upínací čelisti SBG-SP 10 2ks



Akce číslo 76

€ 429,00

včetně DPH € 514,80

H 1127 VE

přímá bruska s regulací otáček

710 Wattů



- VE-elektronika: s plynulou regulací otáček a ochranou proti přetížení
- Upínací krček: 40 mm průměr, ca. 60 mm délka
- Délka stroje: ca. 325 mm
- Konstrukce s dlouhým krkem pro optimální manipulaci a snadný přístup do těžko přístupných míst
- Lehké provedení pro práci bez únavy

OBJ. ČÍSLO 513.512

- 1x H 1127 VE
- 1x upínací čelisti 6 mm Ø s utahovací maticí
- 1x zastavovací klíč SW 14
- 1x vidlicový klíč SW 19

ZDARMA V AKČNÍ SADĚ
Upínací čelist Ø 8 mm



Akce číslo 77

€ 299,00

včetně DPH € 358,80

Příslušenství TRINOXFLEX

Ostatní příslušenství z široké nabídky naleznete na www.flex-tools.cz



Návlek na superfiniš

Produktový klíč 211

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
100x100 SU-S600	Ø 100 x 100	S 600	1	436.429	17,30 €
100x100 SU-S1500	Ø 100 x 100	S 1500	1	436.437	17,30 €



Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
100x100 ZI-P60 VE5	Ø 100 x 100	P 60	5	434.507	20,90 €
100x100 ZI-P80 VE5	Ø 100 x 100	P 80	5	434.515	20,90 €
100x100 ZI-P120 VE5	Ø 100 x 100	P 120	5	434.523	20,90 €



Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
100x100 ME-A100	Ø 100 x 100	A 100	1	434.590	18,90 €
100x100 ME-A240	Ø 100 x 100	A 240	1	434.604	18,90 €
100x100 ME-A400	Ø 100 x 100	A 400	1	434.612	18,90 €



Poli-clean

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 100	extra hrubý	1	257.375	66,00 €



Vliesový brusný válec

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 100	A 80 (hrubý)	1	377.910	42,70 €
Ø 100 x 100	A 180 (střední)	1	377.929	42,70 €
Ø 100 x 100	A 280 (jemný)	1	377.937	42,70 €



Vliesový brusný válec

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 50	A 80 (hrubý)	1	250.509	15,00 €
Ø 100 x 50	A 160 (střední)	1	250.510	15,00 €
Ø 100 x 50	A 280 (jemný)	1	250.512	15,00 €
Ø 100 x 50	A 400 (extra jemný)	1	250.513	15,00 €
Ø 100 x 100	A 80 (hrubý)	1	256.973	26,70 €
Ø 100 x 100	A 160 (střední)	1	256.974	26,70 €
Ø 100 x 100	A 280 (jemný)	1	256.975	26,70 €
Ø 100 x 100	A 400 (extra jemný)	1	256.976	26,70 €



Vliesový brusný mop

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 50	P 80/A 160	1	250.515	16,50 €
Ø 100 x 50	P 150/A 280	1	250.516	16,50 €
Ø 100 x 50	P 240/A 280	1	358.894	16,50 €
Ø 100 x 100	P 80/A 160	1	256.977	28,50 €
Ø 100 x 100	P 150/A 280	1	256.978	28,50 €
Ø 100 x 100	P 240/A 280	1	358.908	28,50 €



Vliesový brusný válec skládaný

Produktový klíč 203

Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
Ø 100 x 100	A 100	1	347.272	35,10 €
Ø 100 x 100	A 180	1	347.280	35,10 €
Ø 100 x 100	A 280	1	347.299	35,10 €



Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	35,80 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	34,70 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	34,70 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	31,30 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	31,30 €



Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	27,30 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	25,30 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	25,30 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	25,30 €



Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	47,60 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	40,40 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	40,40 €
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	12,10 €
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	12,10 €



Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	14,30 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	14,30 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	14,30 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	16,50 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	15,50 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	15,50 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	15,70 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	19,70 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	19,70 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	18,80 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	18,80 €



Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	14,10 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	14,10 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	14,10 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	16,10 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	16,10 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	16,10 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	20,40 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	20,40 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	20,40 €



Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Objednávací číslo	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	17,90 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	17,90 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	29,20 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	24,30 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	24,30 €

Preciznost na celé čáře

ALC 2/1-G/R samonivelační křížový laser

- Samonivelační křížový laser s jedním horizontálním a jedním vertikálním laserovým paprskem
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce laserového paprsku
- Vysoce precizní přenos světla
- Zelená dioda je jasnější v zobrazení také za zhoršených světelných podmínek
- Použití v interiéru do vzdálenosti 50 metrů/ až 70 metrů v exteriéru s použitím přijímače
- Vypínatelná samonivelace
- Jednoduchá obsluha
- Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hod



Zelená laserová dioda

NEU

OBJ. ČÍSLO 517.666

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka



SOUČÁST AKČNÍ SADY
Laserový přijímač RC-ALC 3/360

Akce číslo 78

€ 239,00

včetně DPH € 286,80

ALC 3/1-G/R samonivelační křížový laser

- Samonivelační křížový laser s jedním horizontálním a dvěma vertikálními, samostatně spínatelnými paprsky, svírajícími úhel 90° plus Lot (červený bod). Ideální pomocník pro zaměření stavení
- Použití v interiéru do vzdálenosti 50 metrů/ až 70 metrů v exteriéru s použitím přijímače
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce laserového paprsku
- Zelená dioda je jasnější v zobrazení také za zhoršených světelných podmínek
- Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hod



Zelená laserová dioda

NEU

OBJ. ČÍSLO 513.520

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka



SOUČÁST AKČNÍ SADY
Laserový přijímač RC-ALC 3/360

Akce číslo 79

€ 299,00

včetně DPH € 358,80

ALC 3/360-G/R 10,8 Set 360° akumulátorový laser



Zelená laserová dioda

NEU

- 360° křížový laser s režimem přijímače
- Jedna horizontální a dvě vertikální plně laserové linky 360°, jednotlivě spínatelné
- Laserové linky svírají vzájemně úhly 90° a jsou ideální pro rychlé kompletní zaměření nejen na stavení
- Funkce Lot
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce laserového paprsku
- Použití na vzdálenost až 100 m, s použitím přijímače až 120 m
- Vypínatelná samonivelace
- Ovládání jasu paprsků ve třech intenzitách, výběr podle světelných podmínek nebo stavu akumulátoru. Stupeň 1 pracuje v režimu pro použití laseru s přijímačem
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě třída IP 54
- Optický varovný signál překročení hranice samonivelace

OBJ. ČÍSLO 500.739

- 1x ALC 3/360-G/R 10,8
- 1x zelený cílový terč a zelené brýle
- 1x univerzální držák laseru
- 1x nabíječka CA 10,8
- 1x akumulátor 2,5 Ah AP 10,8/2,5
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce číslo 80

€ 579,00

včetně DPH € 694,80

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřicí přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání pro stanovený účel a podle návodu k použití nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte přímo do laserového paprsku!

Leštění podle nejvyšších požadavků

Aplikační požadavky a zkušenosti jsou nejdůležitějším aspektem pro výběr správné technologie. Leštící systém FLEX nabízí kompletní portfolio rozličných pohonů, převodových jednotek a doplňků. To přináší výběr opravdu pro každého.



Rotace

- Vysoká úběrová schopnost
- Rotační leštička vyžaduje zkušenosti
- Nejrychlejší způsob odstranění škrábanců
- Může způsobit hologramy



Permanentní excentr

- Dobrá úběrová schopnost
- Žádné způsobení hologramů
- Vhodné pro odstranění škrábanců i pro finální leštění
- Široký rozsah použití



Volný excentr

- Vhodné pro všechny uživatele
- Snadná obsluha
- Žádné způsobení hologramů
- Omezená úběrová schopnost
- Optimální pro finální práce



Kombi-sada detailing



▪ PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

- Aku-leštička 10,8 V, rotace i volný excentr
- beznástrojový rychlovýměnný systém
- pro rotační i excentrické aplikační práce se zdvihem 3 a 12 mm
- bezuhlíkový motor
- regulace ve spínači pro pozvolný a klidný start
- 4 stupně otáček

▪ DWL 2500 10.8/18.0

- LED aku-plněspektrální svítidla 10,8/18,0 V
- LED plněspektrální svítidla s výkonem max. 3000 Lumenů
- doba provozu až 30 hodin
- Bluetooth-App pro ovládání intenzity a teploty světla
- teplotní barevnost 2500 K - 6500 K
- závit pro upevnění na stativ

▪ Vozík pro detailing

- Praktický vozík s otočnými kolečky a přihrádkami pro uložení strojů a příslušenství.
- Š 588 mm x H 405 mm x V 800 mm

▪ IW 1/2" 18.0-EC C

- Aku-rázový utahovák 18,0 V
- bezuhlíkový motor
- elektronická rychlobrzda
- 3 volitelné otáčkové rozsahy
- Impact Control pro perfektní zavedení šroubu
- vnější čtyřhran 1/2" pro upnutí nástroje
- LED-osvětlení s funkcí dosvitu

▪ BW 18.0-EC

- Aku-fukar 18,0 V
- bezuhlíkový motor
- regulace proudu vzduchu ve 3 stupních
- kompaktní, příruční, lehká konstrukce
- výměnné trubice a trysky

▪ XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

- Aku-excentrická leštička s permanentním excentrem 18,0 V
- 8 mm zdvih
- komfortní chod díky vyvažování
- bezuhlíkový motor
- nízká hlava převodovky zajišťuje nízké těžiště



OBJ. ČÍSLO 513.539

▪ 1x PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

- 1x rotační adaptér DT-P
- 1x excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3
- 1x excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12
- 1x lepící unášec 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1x unášec na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1x unášec na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2x akumulátor 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

▪ 1x DWL 2500 10.8/18.0

- 1x XCE 8 125 18.0-E /5.0 Set
- 1x speciální unášec 125 Ø
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

▪ 1x vozík pro detailing

- 1x BW 18.0-EC
- 3x tryska

- 1x IW 1/2" 18.0-EC C
- 1x opasková spona
- 1x bržák bitů

Akce číslo 81

€ 1299,00

včetně DPH € 1558,80

Dokonalé a promyšlené!

Aku-leštička PXE 80 10.8-EC


- Bodové broušení: pomocí bodového broušení lze lokálně velmi efektivně odstranit chyby po lakování
- Multi Grip: díky plošné úpravě Soft-Grip lze leštičku PXE 80 bezpečně a pohodlně držet v ruce při aplikacích v nepříístupných místech. Lze ji dobře uchopit v jakékoli poloze
- Leštění: díky výměnnému pohonu je PXE 80 vhodná pro vysoce abrazivní leštění i pro odstraňování hologramů během finální úpravy
- Beznastrojový rychlovýměnný systém
- Pro rotační a excentrické použití, zdvih 3 a 12 mm
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači pro pozvolný a klidný start
- 4 stupně otáček



Flexibilní hřídel FS 140

Světová novinka: první flexibilní hřídel s rychlovýměnným mechanismem

Hřídel je dodáván samostatně jako příslušenství. Stroj není součástí dodávky!



Délka 140 cm umožňuje maximální flexibilitu

Rozsah otáček 0-6.000/min

Ideální umístění vodičů rukojeti pro jemné finální práce

Beznastrojový rychlovýměnný mechanismus pro rychlé upnutí

Beznastrojová výměna příslušenství díky mechanismu na bity. Pogumovaný nosič bitů pro maximální ochranu okolní plochy

NEU

OBJ. ČÍSLO 506.605

- 1x flexibilní hřídel FS 140

Akce číslo 82

€ 169,00

včetně DPH € 202,80

OBJ. ČÍSLO 516.112

- 1x flexibilní hřídel FS 140
- 2x válcový pad měkký
- 2x válcový pad střední
- 2x válcový pad tvrdý
- 2x kuželový pad měkký
- 2x kuželový pad střední
- 2x kuželový pad tvrdý
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 102



Akce číslo 83

€ 259,00

včetně DPH € 310,80

Kartáčová sada PXE 80 10.8-EC/2.5 Set + DD 2G 10.8-LD

- Perfektní výsledky čištění
- Vysoce kvalitní kartáče s dlouhou životností
- Kyselým & zásaditým čisticím prostředkům odolné
- Materiál odolný proti zlomení, drží stálý tvar
- Šestihránné uchycení hřídele zabraňuje protočení kartáčů ve sklíčidle
- Maximální ochrana povrchu
- Extra měkké kartáče pro čištění choulostivých povrchů



OBJ. ČÍSLO 513.547

- 1x PXE 80 10.8-EC
- 1x DD 2G 10.8-LD
- 1x rotační adaptér DT-P
- 1x excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3
- 1x excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12
- 1x lepící unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1x unašeč na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1x unašeč na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2x akumulátor 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x Ø 50 mm kartáč měkký
- 1x Ø 75 mm kartáč superměkký
- 1x Ø 100 mm kartáč měkký
- 1x přepravní brašna

NEU

Akce číslo 84

€ 399,00


včetně DPH € 478,80

Širokou nabídku síťových leštiček naleznete na www.flex-tools.cz!

Aku-rotační leštička PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Spojení síly a rychlosti va vysokém
abrazivním výkonu**

- Inteligentní Electronic Management System
- Regulace otáček umístěná na ose těla, oboustranně ovladatelná
- Aretace vřetene
- Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
- EC motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Rychlostní spínač s aretací
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Upnutí nástroje M14



OBJ. ČÍSLO 506.079

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x leštící houba PS-O 160
- 1x leštící houba PS-V 160
- 1x leštící rouno TW-PT 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-P
- 1x unašeč na suchý zip 150 Ø
- 1x přídatná rukojeť
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 85

€ 569,00

včetně DPH € 682,80

ZDARMA V AKČNÍ SADĚ

Inspekční svítilna SF 150-P



Aku-excentrická leštička s volným pohybem XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Jemná k povrchu, lehká
a kompaktní v aplikacích**

- Inteligentní Electronic Management System
- Regulace otáček umístěná na ose těla, oboustranně ovladatelná
- Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
- EC motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Rychlostní spínač s aretací
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Unašeč na suchý zip Ø 150 mm a Ø 125 mm



OBJ. ČÍSLO 506.060

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x leštící houba PS-O 160
- 1x leštící houba PS-R 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x leštění, zapečetění laku W02/04 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-C
- 1x unašeč na suchý zip Ø 125 mm
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 86

€ 569,00

včetně DPH € 682,80

ZDARMA V AKČNÍ SADĚ

Inspekční svítilna SF 150-P



Aku-excentrická leštička s permanentním pohybem XCE 8 125 18.0-EC/ 5.0 P-Set

**Perfektně vyvážená aku-leštička
pro vyšší abrazivitu bez rizika
hologramů**

- Inteligentní Electronic Management System
- Komfortní chod díky vyvažování
- Ideálně vhodná pro teplotně choulostivé laky díky omezenému zahřívání na opracovávaném povrchu
- EC-motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Ergonomický kryt převodovky s úpravou Softgrip
- Optimalizované vedení vzduchu pro ideální chlazení motoru i převodovky. Proud vzduchu neobtěžuje obsluhu
- Speciální měkčený unašeč na suchý zip
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru



OBJ. ČÍSLO 506.095

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x speciální unašeč suchý zip 125 Ø
- 1x leštící houba PS-O 140
- 1x leštící houba PSX-G 140
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x hadřík-mikrofáze MW-C
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo 87

€ 569,00

včetně DPH € 682,80

ZDARMA V AKČNÍ SADĚ

Inspekční svítilna SF 150-P





Diamantové brusné kotouče		Označení	Rozměry	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	LD 16-8 125 R	LDE 16-8 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180	GDE 10
	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet pro minerální podklady	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	134,00 €	■	■	■	-	-	-
		Turbo-Jet II D125 22,2	Ø 125 mm	1	453.773	105,00 €	■	■	■	-	-	-
		Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	186,00 €	-	-	-	■	-	-
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	238,00 €	-	-	-	-	■	-
	Diamantový brusný talíř Thermo-Jet	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	146,00 €	■	■	■	-	-	-
		TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	199,00 €	-	-	-	■	-	-
		TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	252,00 €	-	-	-	-	■	-
	Diamantový brusný talíř Estrich-Jet	E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	146,00 €	■	■	■	-	-	-
		E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	199,00 €	-	-	-	■	-	-
		E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	252,00 €	-	-	-	-	■	-
	PKD-brusný talíř pro teplotně choulostivé povrchy	PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	211,00 €	■	■	■	-	-	-
		PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	211,00 €	■	■	■	-	-	-
		PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	263,00 €	-	-	-	■	-	-
		PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	314,00 €	-	-	-	-	■	-
	Diamantový brusný talíř Surface-Jet	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	111,00 €	■	■	■	-	-	-
	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet	Turbo-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.076	210,00 €	-	-	-	-	-	■
	Diamantový brusný talíř Thermo-Jet	Thermo-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.092	210,00 €	-	-	-	-	-	■
	Diamantový brusný talíř Surface-Jet	Surface-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.084	210,00 €	-	-	-	-	-	■

Plátky pro šavlové pily

		Označení	Počet zubů/"	Délka	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilové plátky na kov a plech		RS/Bi-150 14 VE5	14	150 mm	5	462.055	13,70 €
		RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	13,70 €
		RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	16,10 €
Pilové plátky na kov, dřevo, plast		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	16,10 €
		RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	13,70 €
		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	17,50 €
Pilové plátky na demolice		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	26,90 €
Pilové plátky na izolace		RS/CV-300 W VE2	-	300 mm	2	462.144	26,90 €
Pilové plátky na dřevo		RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	29,80 €
Pilové plátky na palety		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	17,80 €
Sada pilových plátků na kov, dřevo, plast		RS/Bi Set VE3			3	462.179	9,45 €

Plátky pro přímočaré pily

Speciálně konstruované pilové plátky pro akumulátorové pily s omezeným třecím odporem pro delší vydrž baterie.

		Označení	Délka	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilové plátky na dřevo		JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	14,00 €
		JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	7,90 €
		JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	10,00 €
		JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	14,70 €
Pilové plátky pro řezání kontur do dřeva		JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	12,80 €
		JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	8,00 €
Pilové plátky na kov		JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	13,10 €
		JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	12,40 €
Pilové plátky na hliník		JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	12,00 €
Pilové plátky na INOX		JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	11,40 €
Pilové plátky na demolice		JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	28,00 €
		JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	12,00 €
		JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	16,60 €
Sada pilových plátků na dřevo, kov, demolice		JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	8,75 €

Pilové kotouče pro SMS 190

		Označení	Rozměry	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilový kotouč		D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/15°	Ø 190 mm	1	503.649	57,50 €
		D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/5°	Ø 190 mm	1	503.657	57,50 €

NEU

Filtrační sáčky & filtry

		Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Vliesový filtrační sáček	FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235	23,00 €
	Vliesový filtrační sáček	FS-F VCE L/M VE5	502.227	27,50 €
	Kulatý skládaný filtr	FE VC/E 21-26 PET M	385.085	35,50 €
	PES plochý skládaný filtr	FE VCE PES L/M/H	445.118	54,20 €

Sací hadice

		Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Antistatická sací hadice s regulací vedlejšího přísávání vzduchu	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	122,00 €
	Antistatická sací hadice	SH-C 32x4m AS	412.309	122,00 €
	Antistatická sací hadice	SH 27x3,5m AS	445.045	70,70 €
	Sací hadice	SH 32x3,5m	385.484	36,40 €

Ostatní příslušenství

		Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Držák pro odložení žirafy	VCE-GE Fix	445.185	23,90 €
	Úklidová sada	CLE 32 AS	445.053	76,40 €
	Sada na úklid podlah	CLE 32 VC 6	512.621	29,50 €
	Odsávací adaptér pro vrtání	SAD BS D32 D67	513.776	49,00 €

NEU

Systém přepravních kufrů L-BOXX®

		Označení	Vnější rozměry D x Š x V v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085	56,10 €
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093	62,50 €
	Přepravní kufr L-BOXX®	TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107	67,10 €
	Podvozek s kolečky pro L-BOXX®	RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400	125,00 €
	Pěnová vložka pro L-BOXX®	TKE-RS 136		419.370	22,20 €
	Protiskluzná vložka pro L-BOXX®	TKE-AR 238	378 x 306 x 3	419.389	6,30 €
	Protiskluzná vložka pro L-BOXX®	TKE-AR 374	378 x 296 x 3	419.397	6,30 €

Přijímač

		Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Sensor pro propojení aku-strojů se spínací automatikou vysavačů	VCE CConnect	514.869	99,00 €

NEU



3
JAHRE

FLEX GARANTIE

**Jednoduše se registrujte
a 3-letou záruku okamžitě
využívejte!***

Platí také pro akumulátory a nabíječky!

Naše výrobky procházejí moderním vývojem a výrobou, proto FLEX nese označení nejvyšší kvality. Ve tříleté bezplatné záruce vám proto nabízíme bezplatný všestranný bezstarostný balíček - na všechno elektrické i akumulátorové nářadí, lithium-iontové baterie, nabíječky a laserová měřicí zařízení.

Jednoduše stroj do 30-ti dnů od jeho zakoupení zaregistrujte a navíc získáváte:

- Prodloužení záruční doby na tři roky
- Servisní certifikát v případě opravy
- Náhradu za záruční list pro případ potřeby opravy



<https://warranty.flex-tools.com>

*Neplatí pro bezpečnostní vysavač třídy H.



Chcete mít své záruční certifikáty vždy po ruce ve vašem mobilním zařízení?

Žádný problém - s FLEX Warranty App můžete využívat 3-letý záruční servis i na cestách.

Aplikace je zdarma ke stažení na:



Find us on 

Technické změny, změny cen, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením (ceny bez DPH).

Váš odborný prodejce FLEX: