



MULTIMASTER VAŠE NAJLEPŠIE MULTINÁRADIE.

MULTIMASTER 300, 500 a 700.

Oscilátor pre profesionálov.



"SOM MULTIMASTER"

ODTERAZ NÁJDETE MULTITALENT, MULTIMASTER A SUPERCUT POD JEDNÝM SPOLOČNÝM NÁZVOM **MULTIMASTER 300, 500 A 700.**



Tri modely, jeden názov: MULTIMASTER. S oscilačným náradím FEIN Multitools zvládnete veľa náročných úloh ako profesionál. To je presne to, čo vystihuje názov MULTIMASTER. Perfektný vždy a všade!

OSCILAČNÝ SYSTÉM

LEN JEDEN SKUTOČNÝ ORIGINÁL	4
FEIN OSCILAČNÝ PROGRAM	6
FEIN MULTIMASTER 300	8
FEIN MULTIMASTER 500	12
FEIN MULTIMASTER 700	16

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN

FEIN PRÍSLUŠENSTVO	20
VYSÁVAČ FEIN DUSTEX	22
REZANIE	24
BRÚSENIE	32
ODDELOVANIE A PILOVANIE	38
REZANIE A OŠKRABOVANIE	42
SADY PRÍSLUŠENSTVA	44
VŠEOBECNÉ PRÍSLUŠENSTVO	48
AKUMULÁTOROVÝ SVET FEIN	50

1000 MOŽNOSTÍ, **1 NÁSTROJ.**



NÁŠ NAJLEPŠÍ NÁSTROJ PRE PROFESIONÁLOV OD ROKU 1967.

LEN JEDEN SKUOČNÝ ORIGINAL

FEIN MULTIMASTER je založený na viac než 50 rokoch skúseností a vynaliezavom talente. V roku 1967 sme vyvinuli oscilačné elektrické náradie - a teda prvé multifunkčné náradie pre profesionálov. Od tej doby náš originál neustále rozvíjame. Vlastníme viac ako 160 patentov na naše multináradie a viac ako 100 patentov na príslušenstvo FEIN. To zabezpečuje, že budete vždy pracovať ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie.



SPOĽAHLIVÝ

FEIN znamená najspoľahlivejšie elektrické náradie. Navrhnuté pre maximálne zaťaženie aj pri nepretržitej prevádzke. MULTIMASTER zaujme najmä vysokou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Tieto silné stránky originálu sa prejavujú vo veľmi nízkej miere reklamácií a vysokej úrovni spokojnosti zákazníkov.

TICHÝ

Antivibračný systém FEIN účinne znižuje vibrácie a umožňuje plynulejší priebeh práce. Kryt je úplne oddelený vďaka pružným tlmiacim prvkom. MULTIMASTER tak poskytuje najlepšiu ochranu proti vibráciám a hluku.

- + **Hodnota vibrácií < 5 m/s²*** pre nepretržitú bezpečnú prácu bez ďalších ochranných opatrení.
- + **Nižší prevádzkový hluk**** chráni užívateľa aj životné prostredie.

* Pri rezaní ponorným pilovým listom

**Hladina akustického tlaku, meraná pri zapnutom nástroji pri maximálnej rýchlosti bez príslušenstva

ČÍSLO 1

Či už pri interiérových prácach, renováciách alebo automobilovom priemysle - profesionáli z celého sveta vkladajú dôveru do originálu spoločnosti FEIN. Viac ako 5 miliónov našich oscilačných elektrických nástrojov sa už teraz každý deň osvedčuje v tých najťažších podmienkach. Vďaka tomu je MULTIMASTER jedným z najpredávanejších multifunkčných nástrojov na svete a absolútnou jednotkou na trhu.

MADE IN GERMANY

Aby sme zaistili najvyššiu kvalitu, nerobíme žiadne kompromisy. MULTIMASTER vyrábame výhradne v sídle našej spoločnosti v Schwäbisch Gmünd-Bargau v Nemecku - v súlade s najprísnejšími kritériami kvality a s použitím najprepracovanejších skúšobných postupov. Mimochodom, aj všetky pílové listy v 100 % kvalite vyrábame v Nemecku.



NAJVÝKONNEJŠÍ

Oscilačný princíp MULTIMASTERA umožňuje rýchlu a efektívnu prácu. MULTIMASTER 700 je najvýkonnejší multinástroj poskytujúci optimálne výsledky v čo najkratšom čase.

- + **Jednoznačne najväčší uhol oscilácie 2 x 2°** pre najrýchlejší postup práce.
- + **Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive** pre použitie dlhých nástrojov na tvrdé píliace a hlboké rezacie práce.

NAJUNIVERZÁLNEJŠÍ

Aby sme vždy našli to najlepšie riešenie pre Vaše veľmi špeciálne požiadavky, FEIN poskytuje najširší sortiment multifunkčných nástrojov a najrozsiahlejší sortiment príslušenstva na svete.

- + **Modely v 3 výkonnostných triedach, z ktorých každá je k dispozícii v akumulátorovej alebo sieťovej verzii**, plus 3 varianty pre automobilový priemysel.
- + **Viac ako 180 druhov príslušenstva vo všetkých 3 výkonnostných triedach Starlock** na rezanie, brúsenie, leštenie, oddeľovanie, pílenie, škrabanie a čistenie.

NAJLEPŠÍ MULTIMASTER PRE VAŠE POŽIADAVKY.

Vyberte si model, ktorý najlepšie vyhovuje
Vaším požiadavkám a úlohám. Tu uvádzame
prehľad najdôležitejších funkcií a rozdielov.

MODEL

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

RÝCHLOSŤ PRÁCE

VERZIA

NAPÄTIE AKUMULÁTORA / MENOVIŤ PRÍKON

UHOL OSCILÁCIE

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

UPNUTIE NÁSTROJA

POČET DRUHOV DOSTUPNÉHO PRÍSLUŠENSTVA FEIN

ROZHRANIE PRE STACIONÁRNU PREVÁDZKU

ELEKTRONICKÁ OCHRANA

ŠPECIÁLNE POUŽITIE



MULTIMASTER 300 Plus
(predtým MultiTalent)

Váš najlepší vstup do profesionálnej triedy:
Efektívne viacúčelové náradie pre interiérové práce a renovácie.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

12 V / 250 W

2 x 1.6°

• / –

StarlockPlus

Približne 100

–

–

–



MULTIMASTER 500 Plus
(predtým MultiMaster)

Vysoký štandard medzi oscilátormi:
Výkonný multinástroj pre rýchly postup práce pri výstavbe a renováciách.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

18 V / 350 W

2 x 1.7°

• / •

StarlockPlus

Približne 100

•

–

–



MULTIMASTER 700 Max
(predtým SuperCut)

Naše najlepšie riešenie pre najprísnejšie požiadavky:
Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renováciách.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

18 V / 450 W

2 x 2.0°

• / •

StarlockMax

Približne 180

•

•

Obzvlášť hlboké rezy (do 90 mm) pri pílení do drevených a okenných konštrukcií, presná a efektívna renovácia dlaždíc a špár pomocou vhodného špeciálneho príslušenstva.

ŠPECIALISTA PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

MULTIMASTER 700 Max 1,7 Q je k dispozícii v troch variantoch, najmä pre požiadavky profesionálov pri výmene autoskíel, v automobilových dielňach, pri opravách autobusov a nákladných alebo stavebných strojov.

Medzi aplikácie patria napríklad:

- + Demontáž skla z vozidla vo veľmi krátkom čase
- + Oprava alebo renovácia karosérie

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku: www.fein.sk/multimaster

MULTIMASTER 300. VÁŠ NAJLEPŠÍ VSTUP DO TRIEDY PROFESIONÁLOV.



**Náš základný model otvára cestu
k celému radu aplikácií pre výstavbu a
renovácie.**

Vďaka upínaniu nástrojov StarlockPlus
máte prístup k približne 100 druhom
príslušenstva FEIN vo výkonnostných
triedach Starlock a StarlockPlus.



Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a vyššia presnosť
vďaka 100% bezstratovému prenosu energie nástroja.



Antivibračný systém:

Bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

Technológia SafetyCell:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

12 V motor: Efektívny motor s vysokým točivým momentom pre takmer identický výkon ako pri verzii napájanej zo siete.



+ **QuickIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.

+ **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.



250 W FEIN motor: Motor vhodný k záťaži pre vyšší výkon a efektívnejšiu prácu.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrov dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 300.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus (predtým akumulátorový MultiTalent)	MULTIMASTER MM 300 Plus (predtým MultiTalent)
UPNUTIE NÁRADIA	StarlockPlus*	StarlockPlus*
VÝMENA NÁRADIA	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM	•	–
VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s²)	< 5	< 7
NAPÄTIE AKUMULÁTORA (V)	12	–
KAPACITA AKUMULÁTORA (Ah)	3–6	–
MENOVITÝ PRÍKON (W)	–	250
FREKVENCIA KMITANIA (za min)	11 500–18 000	11 500–20 000
UHOL OSCILÁCIE	2 x 1,6°	2 x 1,6°
HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg)	1.2 (bez akumulátora)	1.4
DĹŽKA KÁBLA (m)	–	5

* * Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Všetky náradia Select sú dodávané bez batérií a nabíjačky



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select™	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Efektívne bezdrôtové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Efektívne bezdrôtové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu so základným príslušenstvom na rezanie do dreva, kovu, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49)	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 2 x lítium-iónový akumulátor 12 V / 3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový kufor na náradie.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 129 32 62 00 0	7 129 32 61 00 0



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Účinné viacúčelové náradie so základným príslušenstvom na rezanie do dreva, kovu, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 229 72 61 00 0

MULTIMASTER 500. REFERENCIA MEDZI OSCILÁTORMI.



Výkonný MULTIMASTER 500 Vám umožní rychlou práci při výstavbě a renovácii aj pri náročných úlohách.

Vďaka upínaniu nástrojov StarlockPlus máte prístup k približne 100 druhom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a StarlockPlus.



Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a vyššia presnosť vďaka 100% bezstratovému prenosu energie nástroja



Technológia SafetyCell:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

18 V motor: Efektívny motor s vysokým točivým momentom pre takmer identický výkon ako pri verzii napájanej zo siete.



+ **QuickLIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.

+ **Antivibračný systém:** bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka najnižším možným vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

+ **Tachogenerátor:** konštantná rýchlosť a aj pri zapažení a plynulá elektronická regulácia rýchlosti.

+ **Mechanické rozhranie:** pre stacionárnu prácu v držiaku stola alebo vrtacieho stojanu. Taktiež pre zaistenie hĺbkového dorazu.

+ **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.



350 W motor FEIN: Bezpečný proti preťaženiu. Výkonný motor pre viac rýchlostí pri rezaní a pre rýchlejší postup práce.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrov dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 500.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus (predtým akumulátorový MultiMaster)	MULTIMASTER MM 500 Plus (predtým akumulátorový MultiMaster)
UPNUTIE NÁRADIA	StarlockPlus*	StarlockPlus*
VÝMENA NÁRADIA	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM	•	•
VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	•	•
NAPÄTIE AKUMULÁTORA (V)	18	—
KAPACITA AKUMULÁTORA (Ah)	3–6	—
MENOVITÝ PRÍKON (W)	—	350
FREKVENCIA KMITANIA (za min)	11 000–18 500	10 000–19 500
UHOL OSCILÁCIE	2 x 1.7°	2 x 1.7°
HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg)	1.3 (bez akumulátora)	1.4
DĹŽKA KÁBLA (m)	—	5
ROZHRANIE PRE STACIONÁRNU PREVÁDZKU	•	•

* * Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Všetky náradia Select sú dodávané v kufríku bez batérii a nabíjačky



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Select™	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Výkonné bezdrôtové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 doplnkami - na rezanie do dreva a kovu, brúsenie, rezanie škár pri dlažbe a oveľa viac.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49).	Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), E- Pilový list Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (priemer 75 mm), rašple zo spekaného karbidu (80 mm), pevná stierka, antistatické sacie zariadenie, perforovaná brúsna doska (80 mm), po 5 brúsnych perforovaných listov (zrnitosti 60, 80, 120, 180), 2 x Li-Ion akumulátor 18 V / 3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový kufor na náradie
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 129 33 62 00 0	7 129 33 61 00 0



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Výkonné multináradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Vysoko výkonný multifunkčný nástroj na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 doplnkami na rezanie do dreva a kovu, brúsenie, rezanie škár pri dlažbe a oveľa viac.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), 2 x list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), E-Cut Pilový list Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (priemer 75 mm), rašple zo spekaného karbidu (80 mm), pevná stierka, antistatické sacie zariadenie, perforovaná brúsna doska (80 mm), po 5 brúsnych perforovaných listov (zrnitosti 60, 80, 120, 180), plastový kufor na náradie
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 229 67 62 00 0	7 229 67 61 00 0

MULTIMASTER 700.

NÁŠ NAJLEPŠÍ MODEL PRE NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY.




MULTIMASTER 700 je náš najlepš multifunkčný nástroj pre rýchlejší postup práce aj v tých najnáročnejších podmienkach vďaka najvýkonnejším motorom a zďaleka najväčšiemu uhlu oscilácie 2 x 2°.

Pomocou tohto nástroja môžete rýchlo a presne rezať až do hĺbky 90 mm, efektívne renovovať hlboké dilatačné škáry, bez námahy vyrezávať aj tvrdé epoxidové a cementové škáry alebo zahladzovať lepidlo na dlaždice v rekordnom čase.



Upnutie nástroja StarlockMax: Maximálna všestrannosť vďaka prístupu k úplnému sortimentu s viac ako 180 druhmi príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rýchlejšiemu postupu práce vďaka 100% prenosu sily.



SafetyCell technológia:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

18 V motor FEIN PowerDrive: Mimoriadne výkonný a takmer bezúdržbový bezuhlíkový motor s vysokou účinnosťou a tiež extrémnou odolnosťou a životnosťou.

- + **QuickLIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.
- + **Antivibračný systém:** bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka najnižším možným vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + **Tachogenerátor:** konštantná rýchlosť a aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia rýchlosti.
- + **Mechanické rozhranie:** pre stacionárnu prácu v držiaku stola alebo vrtacieho stojanu. Taktiež pre zaistenie hĺbkového dorazu.
- + **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.
- + **Elektronická ochrana:** Ochrana užívateľa v prípade náhleho zablokovania pílového listu v tvrdom dreve.

450 W vysoko výkonný motor FEIN: Odolný proti preťaženiu pre najvyššiu reznú rýchlosť a najrýchlejší postup práce.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrom dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 700.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max (predtým akumulátorový SuperCut)	MULTIMASTER MM 700 Max (predtým SuperCut)
UPNUTIE NÁRADIA	StarlockMax*	StarlockMax*
VÝMENA NÁRADIA	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM	•	•
VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	•	•
NAPÄTIE BATÉRIE (V)	18***	—
KAPACITA BATÉRIE (Ah)	3–6	—
MENOVITÝ PRÍKON (W)	—	450
FREKVENCIA KMITANIA (za min)	10 000–19 500	10 000–19 500
UHOL OSCILÁCIE	2 x 2.0°	2 x 2.0°
HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg)	1.6 (bez akumulátora)	1.6
DĹŽKA KÁBLA (m)	—	5
ROZHRANIE PRE STACIONÁRNNU PREVÁDZKU	•	•
ELEKTRICKÁ OCHRANA	•	•

*Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax

**Všetky náradia Select sú dodávané v kufríku bez batérii a nabíjačky

*** Rozhranie MultiVolt vhodné pre 12 V a 18 V batérie



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Select**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Najvýkonnejší akumulátorový multifunkčný nástroj FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 doplnkami - od rezania do dreva, kovu a plastov, až po vyrezávanie dlaždíc, rezanie silikónových spojov a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49).	MULTIMASTER 700 Max, 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x E-Cut štandardný zakrivený pilový list (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč HSS (D85), segmentový karbidový pilový kotúč (Ø 75 mm), trojuholníková rašpľa potiahnutá tvrdokovom, pevná stierka, hříbovitý rezací nôž, nôž na koberce, perforovaná brúsna doska, po 10 perforovaných brúsnych listov (zrno 60, 80, 120, 180), odsávacie zariadenie, rýchlonabíjačka ALG 80, 2 x Li-Ion akumulátory (18 V / 3 Ah), plastový kufor na náradie
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 129 34 62 00 0	7 129 34 61 00 0



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Najvýkonnejší multifunkčný nástroj FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 doplnkami - od rezania do dreva, kovu a plastov, až po vyrezávanie dlaždíc, rezanie silikónových spojov a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie	MULTIMASTER 700 Max, 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x E-Cut štandardný zakrivený pilový list (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 m), 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (32 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč (D85), segmentový karbidový pilový kotúč (priemer 75 mm), trojuholníková rašpľa s karbidovým povlakom, pevná stierka, hříbovitý rezací nôž, nôž na koberce, perforovaná brúsna doska, po 10 perforovaných brúsnych listov (zrno 60, 80, 120, 180), sacie zariadenie, plastový kufor na náradie
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 229 68 62 00 0	7 229 68 61 00 0

VIAC AKO 180 DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA PRE VAŠE POUŽITIE.

Sortiment príslušenstva FEIN pre naše multifunkčné náradie rastie už viac ako 50 rokov s Vašimi požiadavkami.



FEIN VÝHODY

- + Viac ako 180 rôznych doplnkov pre tisíce profesionálnych a špeciálnych aplikácií.
- + 14 sád príslušenstva - perfektne zostavené pre rôzne použitie.
- + Vyrobené spoločnosťou FEIN: Každé príslušenstvo je vyvíjané a testované spoločnosťou FEIN.
- + Vyrobené v Nemecku: Všetky pílové listy FEIN sa vyrábajú v Nemecku.
- + Vynikajúca hospodárnosť vďaka rýchlemu postupu práce a dlhej životnosti.

VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA ZA NAJLEPŠÍ ČAS.

Inovatívny štandard upnutia nástrojov pre FEIN MULTIMASTER umožňuje bezpečnú a pohodlnú výmenu príslušenstva za menej ako **3 sekundy**.



Pre uvoľnenie otvorte upinaciu páčku...



... vysuňte príslušenstvo a zatvorte upinaciu páku...




... jednoducho vložte príslušenstvo do úchytky Starlock a zacvaknite na miesto. Hotovo!



FEIN VÝHODY


- + Rýchlejší postup práce vďaka dokonalému upnutiu príslušenstva s bezstratovým prenosom energie stroja.
- + Podstatne lepšia presnosť a výsledky vďaka pevnému 3D tvaru z nehrdzavejúcej ocele.
- + Kompatibilné so všetkými predchádzajúcimi oscilátormi FEIN a vybraným multifunkčným náradím iných značiek.
- + Ochrana Vášho multináradia pred preťažením a prehriatím.

Vyberte si príslušenstvo Starlock, ktoré vyhovuje Vášmu náradiu:




► STARLOCK

Vhodné pre všetko multináradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s uchytением Starlock.



► STARLOCK PLUS

Vhodný pre všetko multináradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upínaním StarlockPlus a StarlockMax.



► STARLOCK MAX

Vhodné pre multináradie FEIN s upínaním StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upínaním StarlockMax.

Príslušenstvo FEIN multináradie: nájdite si to správne príslušenstvo pre váš multitool a špeciálne úlohy, ľahko a rýchlo online na: https://fein.com/sk_sk/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-univerzalny-nastroj/

FEIN DUSTEX

Vysávače FEIN Dustex udržujú vzduch a životné prostredie pri práci čisté a bezprašné. Silné a univerzálne vysávače odsávajú nielen suché nečistoty, ale ľahko si poradia aj s tekutinami.

Kompaktná trieda

Kompaktné vysávače sú malé, ľahké a výkonné. Sú základom pre efektívne odsávanie prachu a čisté a bezprašné pracovisko.

- + Vysoký stupeň účinnosti
- + Ľahká manipulácia
- + Extrémna manévrovateľnosť

Prémiová trieda

Testované filtračné systémy zachytávajú aj veľmi jemný prach a nebezpečný prach. Automatické čistenie filtra zabezpečuje dlhú životnosť filtra a tým aj prácu bez prerušenia.

- + Osvedčená filtračná technológia
- + Najvyšší sací výkon
- + Neuveriteľne jednoduchá manipulácia



VARIANT	SÚPRAVA NA ODSÁVANIE
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Pre efektívne odstraňovanie prachu s maximálnou flexibilitou pri brúsení. Pevné spojenie so strojom pre bezpečnú manipuláciu vo všetkých pracovných situáciách. Sacia hadica sa dá na stroji voľne otáčať, aby sa mohla dokonale prispôbiť pracovnej situácii. Antistatické odsávanie vďaka kombinácii s vysávačmi FEIN Dustex a antistatickou sacou hadicou (voliteľné). Štandardný priemer pripojenia hadice 35 mm.
ROZSAH DODÁVKY	1 odsávací jednotka, 2 perforované brúsne doštičky (dĺžka hrany 80 mm), po 5 k-roundových brúsnych listov (zrno K 60, 80 a 120).
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 26 02 102 00 0

URČITE PRACUJTE BEZ PRACHU.



	KOMPAKTNÁ TRIEDA				PRÉMIOVÁ TRIEDA			
VARIANT	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SET	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SET	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
PLNE AUTOMAT. ČISTENIE FILTRA	—	—	—	—	—	•	—	•
HMOTNOSŤ (PODĽA EPTA)	8.0 kg	8.0 kg	9.5 kg	9.5 kg	13.5 kg	14.1 kg	13.5 kg	14.1 kg
MAX. PRÍKON	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
PRIETOK VZDUCHU	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
MAX. PODTLAK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
OBJEM NÁDRŽE	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
ROZSAH DODÁVKY	4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózo- vý plochý skladaný filter	4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózo- vý plochý skladaný filter, 2 x sacia trubica (kovové prevedenie), kombinovaná hubica s vymeniteľnými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa, koleno	4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózo- vý plochý skladaný filter	4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózo- vý plochý skladaný filter, 2 x sacia trubica (kovové prevedenie), kombinovaná hubica s vymeniteľnými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa, koleno	Madlo, PES plochý skladaný filter, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, stupňová objímka, koleno, 2 x sacia trubica, kombinovaná hubica s výmennými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa			
					Prémiové textilné filtračné vrečko, 4 m sacia hadica, Ø 35 mm	Likvidačný vak, 4 m sacia hadica, Ø 35 mm	Prémiové textilné filtračné vrečko, 4 m sacia hadica antistatická ES, Ø 35 mm	Likvidačný vak, 4 m sacia hadica antistatická ES, Ø 35 mm
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 20 35 223 00 0	9 20 35 060 00 0	9 20 36 223 00 0	9 20 36 060 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Komplexné príslušenstvo pre vysávače FEIN Dustex nájdete na www.fein.sk



V súlade s EN 60335-2-69 sú neškodné prachy, ako je domáci prach, sadra alebo piesok, klasifikované ako trieda prachu L. Majú limit expozície na pracovisku (WEL) > 1 mg / m³. U vysávačov prachu triedy L sa kontroluje filtračný materiál a neexistujú žiadne požiadavky na likvidáciu. Použitý filter môže mať maximálnu permeabilitu ≤ 1,0%.



V súlade s EN 60335-2-69 patrí do triedy prachu M napr. prach z dreva (buk, dub), farby, keramika, tmel, tmel, cement, betón, lepidlo na dlaždice, ale aj latexové a olejové farby alebo materiály obsahujúce kremeň. Tieto materiály majú limit expozície na pracovisku ≥ 0,1 mg / m³, takže je skontrolované celé zariadenie. Pretože prach triedy M je škodlivý pre dýchacie cesty, počas likvidácie môže uniknúť len málo. Použitý filter môže mať maximálnu permeabilitu <0,1%.

MAXIMÁLNY VÝBER PRI REZANÍ.

Viac ako 100 druhov príslušenstva FEIN na rezanie ponúka jedinečné riešenia pre najnáročnejšie úlohy a takmer všetky materiály.

Pevné držiaky z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú vynikajúci hladký chod a presné výsledky práce.



NEOBMEDZENÉ REZANIE - S NAJVÄČŠÍM VÝBEROM TVAROV, VEĽKOSTÍ A POUŽITELNOSTI.



Pílové listy E-Cut pre takmer všetky materiály.



Rezanie paralelne s povrchom.



Pracovný uhol je možné nastaviť na 12 pozícií pre rezanie na ťažko dostupných miestach.



Bezproblémové ponorenie do pevného materiálu.



Za obrobkom nie je potrebný žiadny priestor.



Drobné výrezy od 10 mm.



Žiadne riziko rozbitia skla dôsledkom oscilačného pohybu.



Presná práca blízko okraja dokonca aj s hĺbkovým dorazom.



Stacionárne použitie v stojane na vŕtačky.



Možno použiť aj na kalené kovy, ako sú napríklad oceľové klnce, nerezové skrutky Spax alebo vysokopevnostné strojné skrutky.

Dokonale zostavené sady príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo nájdete na strane 46.

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE.

FEIN E-Cut - tá správna kvalita pre Vaše požiadavky.

„E“ vo FEIN E-Cut znamená „Easy“, pretože pílové listy umožňujú jednoduché a rýchle rezy ponorom - dokonca aj na úzkych a ťažko dostupných miestach, napríklad blízko podlahy alebo na okrajoch.



► E-CUT STANDARD PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania.



► E-CUT STANDARD ZAOČLENÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubení pre optimálne ponorenie a čisté a presné rezné hrany.



► E-CUT LONG-LIFE PÍLOVÝ LIST

Bimetalové HSS ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Extrémne robustný, vhodný aj na klnice, murivo atď..



► E-CUT PRECISION PÍLOVÝ LIST

Dvojradowé japonské ozubenie vhodné na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT PRECISION BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s dvojradowým ozubením HSS-Japan pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT UNIVERSAL PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s vlnitým univerzálnym ozubením HSS. Široká škála použitia na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty.



► E-CUT FINE PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s jemným ozubením HSS na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú, s obzvlášť tenkou líniou rezu.



► E-CUT CARBIDE PRO PÍLOVÝ LIST

Mimoriadne odolné zuby z tvrdokovu na tvrdé kovy, ako sú napríklad kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojné skrutky. Tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, vláknocementové dosky, laminát a plast vystužený vláknami GRP/ plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP.

REZANIE



E-CUT LONG-LIFE - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým ozubením na všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť nástroja, vysoká kvalita a rýchlosť rezania. Mimoriadne robustný, poradí si aj s klinkami v dreve (do cca Ø 4 mm), murivom atď.

Krátky, veľmi úzky tvar pre najmenšie výrezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Krátky, veľmi úzky tvar pre najmenšie výrezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Dlhý, úzky tvar pre veľké hĺbky ponorov. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Dlhý, široký tvar pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL dĺžka pre veľmi veľké hĺbky ponorov a špeciálne použitie, ako napríklad výmena okien. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-CUT STANDARD - PÍLOVÝ LIST

Ozubenie určené na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Dlhý, úzky tvar pre veľké hĺbky ponorov. Prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pílový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



Dlhý, široký tvar pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



E-CUT STANDARD - ZAOBLENÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubenia pre optimálne ponorenie a čisté, presné rezné hrany, najmä na hladkých povrchoch. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



E-CUT PRECISION BIM - PÍLOVÝ LIST

Bimetalové ozubenie s dvojradovými japonskými zubami pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Vylepšená životnosť a robustnosť. Rýchle prevedenie rezu a najvyššia presnosť. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



E-CUT PRECISION - PÍLOVÝ LIST

Dvojradové japonské ozubenie pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Rýchle prevedenie rezu a najvyššia presnosť. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



E-CUT UNIVERSAL - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým vlnitým HSS univerzálnym ozubením. Široká škála použitia pre plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



E-CUT FINE - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým jemným ozubením HSS pre plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúrky. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú s obzvlášť tenkou líniou rezu. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0



E-CUT CARBIDE PRO - PÍLOVÝ LIST

Ponorný pilový list z tvrdokovu potiahnutý vrstvou TiN s mimoriadne dobrou odolnosťou proti opotrebovaniu. Vydrží o 100% dlhšie ako nepotiahnuté pilové listy z tvrdokovu. Vydrží 30-krát dlhšie ako pilové listy z HSS. Správna voľba pre tvrdé materiály, ako sú železné kovy, nehrdzavejúca oceľ alebo medené rúry. Môže byť použitý dokonca aj pre kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojové skrutky, ale tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo alebo vlákno cementové dosky, laminát, plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP a plast vystužený sklenenými vláknami GFRP. Dobré výsledky rezania a kvalita rezu do všetkých drevených materiálov, ako je tvrdé drevo alebo drevotrieska. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	45	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	45	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	45	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	45	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	45	SL	50	6 35 02 236 25 0



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0



PÍLOVÝ KOTUČ

Pre všetky mäkké materiály. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
85	SL	6 35 02 113 21 0



HSS - PÍLOVÝ KOTUČ

Celokruhový HSS pilový kotuč s kovovými zubami na plech do cca. 1 mm. Tiež na plasty, plast vystužený sklenenými vláknami GRP, drevo, tmel a neželezné kovy. Vynikajúca rýchlosť rezania. Čistá, tenká čiara rezu. Kruhový tvar zaisťuje vysokú efektivitu.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pilový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



HSS - PÍLOVÝ KOTÚČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie plechu do cca. 1 mm. Taktiež na plasty, plast vystužený sklenenými vláknami GRP, drevo, tmel a neželezné kovy. Umožňuje prácu paralelne s povrchom. Kruhový tvar zaisťuje vysokú efektivitu.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Optimálny vďaka kruhovému tvaru a extra veľkému priemeru. Vysoká efektivita nákladov.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



HSS - PÍLOVÝ KOTÚČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie dreva. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Ako „mini kotúčová píla“, ideálna na dlhé rovné rezy a na výrezy v položených parketách, lamináte a obloženia stien.

Ø mm	Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS - SADA PÍLOVÝ KOTÚČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie dreva. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Ako „mini kotúčová píla“, ideálna na dlhé rovné rezy a na výrezy v položených parketách, lamináte a obloženia stien. Hĺbkový doraz je možné použiť aj s mnohými ďalšími doplnkami FEIN. Pre presnú prácu do hĺbky. Upínanie StarlockPlus. Rozsah dodávky: 1 pilový kotúč z HSS, 1 hĺbkový doraz (vhodný pre (A) MM 500/700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
100	SLP	3 52 22 952 01 0



OCHRANNÝ KRYT

Náhradný ochranný kryt pre pilový kotúč HSS
6 35 02 176 21 0.

Objednávacie číslo
3 43 00 000 00 1



HĺBKOVÝ DORAZ

Hĺbkový doraz pre všetky pilové kotúče a listy. Pre presnú prácu. Účinná ochrana pilového kotúča HSS a obrobu. Obsah: 1 adaptér na pripojenie k stroju. 1 hĺbkový doraz, 1 hĺbkovo nastaviteľný vodiaci blok. Možno použiť iba s (A) MM 500/700, (A) FMM alebo (A) FSC.

Objednávacie číslo

3 21 27 069 01 0



TVRDOKOVOVÝ KOTÚČ

Otvorené zuby pre dokonale čisté rezné hrany na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. Extra tenká verzia. Šírka ozubení je cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

Otvorené zuby pre dokonale čisté rezné na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. Diamantový povlak pre vynikajúcu životnosť. Extra tenká verzia. Šírka záberu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-CUT TVRDOKOVOVÝ PÍLOVÝ LIST

Jemný pilový list s dokonale čistými reznými hranami na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Obzvlášť vhodný na presné výrezy a krátke rezy. Pre presnú prácu priamo v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Objednávacie číslo
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-CUT DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ LIST

Diamantový povlak pre vynikajúcu životnosť. Jemný pilový list s dokonale čistými reznými hranami na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Obzvlášť vhodný na presné výrezy a krátke rezy. Pre presnú prácu priamo v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upnutie	Objednávacie číslo
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ LIST

Na vyrezávanie izolačných sklenených tabulí uložených v tmelovom lôžku.

Upnutie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listov E-Cut na rezanie dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom položiek jednotlivito. Obsah: pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2 x z 50 x 35 mm a z 50 x 65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (55 x 2 mm a 55 x 44 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 ponorných pilových listov E-Cut na rezanie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom položiek jednotlivé. Obsah: Pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2x z 50 x 35 mm a z 50 x 65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky ponoru a efektívnu prácu v dreve a kove aj so skrutkami. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upnutím StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2x 78 x 32 mm a 2x 78 x 42 mm), 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut extra dlhé (90 x 32 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 ponorné pilové listy E-Cut pre rezanie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 ponorné pilové kotúče E-Cut pre presné rezanie do drevených materiálov. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 1 štandardný pilový list E-Cut, zakrivený (50 x 50 mm), presný pilový list E-Cut BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 08 0



STARLOCK MINI CUT COMBO

3 doplnky, ideálne pre malé výklenky a prácu v stiesnených priestoroch, napr. pre množstvo inštalačných prác, výrobu modelov a ďalšie. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: E-Cut s dlhou životnosťou, 2 pilové listy (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION

Sada príslušenstva obsahujúca 26 dielov určená pre renovačné práce. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. Obsah: 6 pilových listov s dlhou životnosťou E-Cut (2 po 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašpľa z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stierka, 1 rezná čepeľ (v tvare hríbu), 1 brúsna doska, neperforovaná (80 mm), 5 brúsnych listov (zrno 60, 80, 120).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL

6 pilových listov, najmä na obrábanie kalených aj štandardných kovov. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 1 pilový kotúč E-Cut CarbidePRO (45 x 32 mm), pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm), 1 jemný pilový list E-Cut (50 x 30 mm), 1 segmentový pilový kotúč z HSS (Ø 85 mm).

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 02 0



PROFI-SET STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE

45-dielna sada príslušenstva so širokým sortimentom pilových listov na rýchle a presné rezanie pri všetkých druhoch montážnych prác. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upnutím StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 8 pilových listov s dlhou životnosťou E-Cut (1 ks 34 x 20 mm, 2 ks 50 x 35 mm a 2 ks 50 x 65 mm, 1 ks 78 x 32 mm a 1 ks 78 x 42 mm), E-Cut Precision pilový list BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 kotúč na okružnú pílu z HSS (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 pevná stierka dlhá, 1 odsávací adaptér, antistatický, 1 brúsna podložka, dierovaná (80 mm), po 10 brúsnych listov dierovaných (zrno 60, 80, 120).

Upnutie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 doplnky, špeciálne určené na renovačné práce podláh. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivé. Obsah: 1 segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 65 mm), 1 pevná stierka.

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 11 0

NAJVÄČŠÍ SORTIMENT V BRÚSENÍ A LEŠTENÍ.

**Či už pracujete na veľkých plochách,
malých medzierkách alebo rohoch a
hranách - príslušenstvo FEIN na brúsenie
Vám vždy poskytne to správne riešenie.**

Môžete brúsiť bez námahy a ťažiť z vysokej
úberovej schopnosti brúsenia, veľmi do-
brého výbrusu, malého zanesenia a najlepšej
životnosti. Antistatické odsávacie zariadenie
zaisťuje bezprašnú prácu.





KOMPLEXNÁ PONUKA PRÍSLUŠENSTVA PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA A MATERIÁLY.



Brúsne prsty na použitie v úzkych priestoroch.



Brúsenie v rohoch a na hranách bez spätného nárazu.



Veľký okrúhly brúsny tanier nahrádza ďalšie brúsky, ako sú napríklad excentrické alebo orbitálne brúsky.



Plochá brúsna doska pre úzke priestory.



Kompletná renovácia okien - kdekoľvek, dokonca aj bez elektrického prúdu.



Špeciálne papiere s veľmi jemnou zrnitosťou sú ideálne na odstraňovanie nedostatkov a defektov laku.



Brúsne listy s molitanovou penou na odstránenie škrabancov napríklad na akryle a polykarbonáte.



Škrabance v laku vozidla odstránite pletenou leštiacou podložkou a leštiacim prostriedkom.

Dokonale zostavené súpravy príslušenstva ponúkajúce atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivito nájdete na strane 46 a ďalej.

BRÚSENIE A LEŠTENIE



BEST OF STARLOCK SANDING

63-dielna sada na brúsenie rohov a hrán. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou položiek jednotlivo. Obsah: 2 brúsne doštičky, neperforované (80 mm), 1 brúsny prst, 10 brúsnych listov (zrno 60, 80, 120) na brúsnu doštičku a brúsny prst.

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 04 0



BRÚSNA DOSKA NEPERFOROVANÁ - SADA

Štandardná verzia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

Dĺžka okraja mm	Upnutie	Počet ks v bal.s	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



BRÚSNA DOSKA PLOCHÁ - SADA

Pre veľmi úzke, ploché otvory (napr. Lamely na skrinkách, okenice). Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, plochá verzia, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

Dĺžka okraja mm	Upnutie	Počet ks v bal.s	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



BRÚSNA DOSKA SUPER MÄKKÁ - SADA

Pre špeciálne oblasti použitia, ako je oprava hliníkových ráfikov a opravy lakov. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Pre použitie s "Brúsnymi listami super mäkkými". Trojuholníkový tvar, super mäkká verzia, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

Dĺžka okraja mm	Upnutie	Počet ks v bal.s	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



BRÚSNE LISTY - SADA

50 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnu a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Obsah balenia: po 10 brúsnych listov, zrno 60, 80, 120, 180 a 240, neperforované, so zapínaním na suchý zips. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou balenia po 5 ks.

Dĺžka okraja mm	Objednávacie číslo
80	6 37 17 082 03 3



BRÚSNE LISTY

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnu a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Pre univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

Zrnitosť	Dĺžka okraja mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6
36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

Zrnitosť	Dĺžka okraja mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



BRÚSNE LISTY, SUPER MÄKKÉ

Špeciálne brúsne listy na obrábanie hliníkových ráfikov, odstraňovanie usadeného prachu z laku, roztečeného laku na dreve, plaste, kove, atď. Použiteľné iba v spojení s brúsnou doštičkou 6 38 06 141 22 0. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

Zrnitosť	Dĺžka okraja mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



BRÚSNE LISTY NA KAMEŇ

Špeciálne pre prácu s prírodným a umelým kameňom. K dispozícii až do zrnitosti 800 pre dokonalú povrchovú úpravu pri jemnom brúsení. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

Zrnitosť	Dĺžka okraja mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



BRÚSNY PRST

Pre použitie do veľmi úzkych a hlboko položených miest, v kanálikoch, drážkach, otvoroch a záhyboch. Aj pri výrobe foriem, na klenby a vyduté prechody. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniam obrobku. Tvar prsta, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SL	2	6 38 06 159 22 0



BRÚSNE LISTY NA BRÚSNY PRST

S rýchlym pripevnením na suchý zips, spojené plne umelou živinicou, vysoká kapacita brúsenia, korund. Oblasť použitia: drevo, kov, spájkované spoje, sklolaminát, plasty, farby, lak, tmel a koža. Balenie po 20

Zrnitosť	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFILOVÁ BRÚSNA SADA

22-dielna sada na brúsenie v drážkach a na vonkajších polomeroch. Obsah sady: 1 držiak so 6 rôznymi profilovými vložkami. 1 x tvar V pre 90° uhol, 1 x tvar lichobežníka pre perodrážkové spojenie, 1 x priamy tvar pre profily, 1 x konvexný tvar (veľký), 1 x konkávny a 1 x konvexný tvar (malý) a po 5 brúsnych listov, zrnitosť 80, 120 a 180.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 38 10 031 01 0



BRÚSNE PLÁTNÁ PRE PROFILOVÚ BRÚSNÚ SADU

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály, bez perforácie.

Zrnitosť	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



BRÚSNA DOSKA, PERFOROVANÁ - SADA

Štandardná verzia na brúsenie s odsávaním prachu. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, perforovaná verzia, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

Dĺžka okraja mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ - SADA

50 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Obsah: po 10 brúsnych listov zrnitosť 60, 80, 120, 180, 240, s otvormi, na použitie s dierovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, upevnenie suchým zipsom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s balením po 5 ks.

Dĺžka okraja mm	Objednávacie číslo
80	6 37 17 109 03 5



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. S otvormi, na použitie s dierovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

Zrnitosť	Dĺžka okraja mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4
36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živinicami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

Zrnitosť	Dĺžka hrany mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



BRÚSNA SADA

Na efektívne brúsenie okrajov a rohov aj stredne veľkých plôch. Alternatíva k excentrickým alebo vibračným brúskam. Žiadny efekt spätného rázu na okrajoch. Láhka manipulácia, veľmi dobrá kapacita brúsenia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Rozsah dodávky: 1 veľká trojuholníková brúsna doska s otvormi (dĺžka hrany 130 mm), po 2 perforované brúsne listy zrnitosti 60, 80, 180.

Dĺžka okraja mm	Upínanie	Objednávacie číslo
130	SLP	6 38 06 204 21 0



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ

Kompatibilné s veľkou trojuholníkovou brúsnou doskou s dĺžkou hrany 130 mm. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živcami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

Zrnitosť	Dĺžka hrany mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ - SADA

16 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živcami. Obsah: brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosku (dĺžka hrany 130 mm), po 4 ks brúsnych perforovaných listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, zapínanie na suchý zips. Cenové zvýhodnenie.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 10 0



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ

Kompatibilné s veľkou trojuholníkovou brúsnou doskou s dĺžkou hrany 130 mm. Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živcami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

Zrnitosť	Dĺžka hrany mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ - SADA

12 brúsnych listov s vynikajúcou brúsnou schopnosťou na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živcami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Obsah: po 4 ks brúsnych listov na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosti 40, 60, 80, perforované, na použitie s odsávaním prachu aj bez neho, pripevnenie suchým zipsom. Lepšia hodnota ako nákup samostatného tovaru.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 11 0



BRÚSNA SADA

K rýchlemu a hospodárnemu brúseniu stredne veľkých plôch. Alternatíva k excentrickým alebo vibračným brúskam. Žiadny efekt spätného rázu na okrajoch. Láhka manipulácia, veľmi dobrá kapacita brúsenia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Okrúhly tvar, perforované prevedenie, pripevnenie na suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, po 2 ks brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 180.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ - SADA

16 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živcami. Obsah: po 4 ks brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou listov jednotlivito.

Objednávacie číslo

6 37 17 227 01 0



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živcami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips.

Zrnitosť	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živcami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips.

Zrnitosť	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ - SADA

12 brúsnych listov s vynikajúcou brúsnou schopnosťou na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živcami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Obsah: po 4 ks brúsnych listov, zrnitosti 40, 60, 80, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie suchým zipsom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou listov jednotlivito.

Part number

6 37 17 233 02 0



ŠTETINOVÉ RÚNO

Štetinové rúno na čistenie palúb lodí alebo na čistenie / leštenie protišmykových štruktúr. V balení 2 ks.

Dĺžka hrany mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
80	2	6 37 23 031 01 0



PLSTENÁ LEŠTIACA DOSKA - SADA

Na leštenie kovových častí, leštenie alebo dekoratívne leštenie kameňa a kamenných výrobkov. Môže sa použiť aj na opracovanie lodných náterov Gelcoat. Plastová nosná doska zabráňuje poškodeniu obrobku.

Leštiace prostriedky pre príslušný materiál sú k dispozícii u špecializovaných predajcov. 2ks v balení.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Plstená leštiaca podložka na leštenie lodných palúb (Gelcoat), chrómu, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a farebných kovov. 5 ks v balení.

Dĺžka hrany mm	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
80	5	6 37 23 032 01 0



PLSTENÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Ø 115 mm, s upevnením na suchý zips. Všestranné použitie, na leštenie chrómu, nehrdzavejúcej ocele, polykarbonátových materiálov aj lodných náterov gelcoat, na vyleštenie poškriabaného laku a odstraňovanie nábehových farieb na výfukových systémoch. 5 ks v balení.

Počet ks v balení	Objednávacie číslo
5	6 37 23 036 01 0



BRÚSNE LISTY, PENOVÝ PODKLAD

Na odstránenie škrabancov z laku, gelcoat, akrylátového a polykarbonátového zasklenia, dreva natretého s bezfarebným lakom, nábytku atď. Pre najlepšiu kvalitu povrchu. Ø 115 mm s penovým kaširovaním, zapínanie na suchý zips. Perfektné ako fáza pred leštením pomocou plstenej leštiacej podložky a leštidla FEIN EXTRA.

Zrnitosť	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0



LEŠTIACI PROSTRIEDOK

Leštidlo FEIN EXTRA na báze oxidu hlinitého na leštenie gélového náteru aj odstraňovanie škrabancov laku vozidla.

Obsah ml	Objednávacie číslo
250	6 37 26 030 01 0

ODDEĽOVANIE A PILOVANIE V NAJKRATŠOM ČASE.

Obnova podlahových krytín, výmena dlaždíc, čistenie škár alebo vyrezávanie malých medzier - náročné práce, ako sú tieto, môžete vykonávať rýchlo a ľahko pomocou špeciálneho príslušenstva FEIN na oddeľovanie a pilovanie.

Najvyššia kvalita materiálu zaručuje vynikajúcu životnosť a perfektné výsledky. Oscilačný princíp minimalizuje nečistoty a prach.



ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE NAJNÁROČNEJŠIE REKONŠTRUKČNÉ A RENOVAČNÉ PRÁCE



Presné výsledky aj v rohoch.



Pilové kotúče s hrúbkou 1,2 mm dokážu vyrezať aj veľmi úzke škáry.



Veľmi dlhá životnosť s diamantovými nástrojmi.



Zanesené škáry dlaždíc vyčistíte ľahko s čističom škár.



Tvrdokovová rašpľa na čistenie a brúsenie drážok, otvorov a záhybov.



Tvrdokovová rašpľa ostraňuje lepidlo na dlaždice a zaisťuje vyrovnaný podklad.

Dokonale zostavené súpravy príslušenstva ponúkajúce cenové zvýhodnenia v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo nájdete na strane 46 a ďalej.

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA ODDEĽOVANIE A PILOVANIE.

Správny segmentový pílový kotúč pre Vaše požiadavky.

Segmentové pílové kotúče sa dokonale hodia na vyrezávanie poškodených dlaždíc. Škárovaciu hmotu odstránite iba tam, kde to potrebujete. K dispozícii v rôznych šírkach a priemeroch, a to aj pre veľmi tenké škáry.



► DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

Mimoriadne odolný pílový kotúč s dlhou životnosťou pre veľmi tvrdé materiály spojov, ako sú napríklad extrémne vodotesné spoje z epoxidovej živice v bazénoch.



► PÍLOVÝ KOTÚČ ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Cenovo výhodná alternatíva na vyrezávanie spojov bežnej škárovacej hmoty, epoxidovej a živicovej hmoty, k frézovaniu drážok v sadre, pórobetóne a podobných stavebných materiáloch.

ODDEĽOVANIE, PILOVANIE



PÍLOVÝ KOTÚČ ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Na vyrezávanie poškodených škár v obkladoch. Tiež na rezanie štrbín do omietky, pórobetónu a podobných stavebných materiálov a na čistenie a prepracovanie spojov paluby. Nie je vhodný na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Cenovo výhodná alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



PÍLOVÝ LIST ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Nie je vhodný na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Cenovo výhodná alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba pre časté použitie a náročné úlohy. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba pre časté použitie a náročné úlohy. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



RAŠPLA TVRDOKOVOVÁ - HRANA 80MM

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidla na obklady, betónu, kameňa a dreva. Trojuholníkový tvar, dĺžka hrany 80 mm, perforovaná, možno použiť aj s odsávaním prachu.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo
80	SL	6 37 31 001 21 0



RAŠPLA TVRDOKOVOVÁ - PRST

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidiel na obklady, betónu, kameňa a dreva. Na použitie na veľmi úzkych a hlbokých položených miestach, v kanálikoch, drážkach, otvoroch a záhyboch. Aj pri výrobe foriem, na klenby a vyduté prechody a na umelecké práce. Tvar prsta, obojstranný povlak.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 37 31 002 21 0



RAŠPLA TVRDOKOVOVÁ - DOSKA

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidiel na obklady, betónu, kameňa a dreva. Pre obzvlášť dobrú rýchlosť rezania a efektívne obrábanie niekoľkých metrov štvorcových. Trojuholníkový tvar, veľké vyhotovenie, dĺžka hrany 110 mm, perforovaná, možno použiť aj s odsávaním prachu.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
110	SLM	6 37 31 006 21 0



ČISTIČ ŠKÁR - SADA

Na rýchle a hospodárne čistenie veľmi znečistených škár medzi obkladom. Alternatíva k nákladnej kompletnej renovácii. Vhodné pre všetky šírky škár.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLP	2	6 37 19 011 22 0



ČISTIACI BLOK

Kosoštvorec na čistenie nástrojov zo spekaného karbidu a nástrojov s diamantovým povlakom.

Objednávacie číslo
6 37 19 007 01 0



PILNÍK ZO SPEKANÉHO KARBIDU - JEMNÝ

Na odstránenie ostrapkov, vypilovanie sklolaminátov, polykarbonátov, plastov a dreva. Obzvlášť vhodný na vyrezávanie malých výrezov.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



DIAMANTOVÝ ČISTIACI LIST

Na čistenie bokov škár pred ďalším vyplnením. Rovný. Šírka 31 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO STARLOCK TILE WORKING - SADA

3 doplnky, najmä pre renovačné a opravárenské práce v sanitárnych zariadeniach. Pri opravách jednotlivých škár dlaždíc. Umožňuje rýchlo a čisto vyrezávať aj v rohoch a na hranách bez toho, aby ste ich prerezali. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou jednotlivých položiek. Obsah: 1 univerzálny pílový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 rašpla zo spekaného karbidu (80 mm), 1 segmentový pílový kotúč zo spekaného karbidu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 07 0



PROFI SADA STARLOCKMAX KÚRENIE / SANITA

Sada príslušenstva obsahujúca 8 častí s rozsiahlou výbavou, najmä pre kľúčové použitie pri sanitárnych opravách. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením. Obsah: 2 univerzálne pílové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 rezací nôž (hrubový), 1 pevná stierka, rašpla zo spekaného karbidu (1x 80 mm, 1x 110 mm), 1 segmentový pílový kotúč (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pílový list zo spekaného karbidu (2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 14 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

VŽDY NAJÚČINNEJŠIE REZANIE A OŠKRABOVANIE.

Zvyšky lepidla, staré podlahové krytiny, nátery na ochranu podvozku, mäkký tmel alebo trvalo elastické tesniace materiály - to všetko a ešte viac sa dá ľahko odstrániť pomocou príslušenstva FEIN na rezanie a oškrabovanie.



JEDINEČNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE ALEBO ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE.



Na rezanie kobercov, PVC podláh, lepenky, asfaltových šindľov a strešnej strešnej lepenky. S tromi reznými plochami.



Pomocou pevnej špachtle rýchlo, ľahko a úplne odstránite koberce alebo zvyšky lepidla.



Skráťte čas potrebný na výmenu teakových dosiek až o 80% pomocou rezacieho noža.



Elastické tmely je možné pred opätovnou injektážou dokonale odstrániť.

Pozrite si perfektne zostavené súpravy príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo na strane 46 a ďalej.

REZANIE A OŠKRABOVANIE



MULTIFUNKČNÝ NŮŽ

Na rezanie kobercov, PVC podláh, lepenky, asfaltových šindľov a strešnej lepenky. S tromi reznými plochami.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBILNÁ STIERKA

Krátka verzia. Na odstraňovanie silikónových alebo akrylátových tmelov v sanitárnom prostredí a na odstraňovanie nálepiek.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 165 21 0



PEVNÁ STIERKA

Krátka verzia. Na odstránenie odolnej starej farby, lakov, zvyškov lepidla, kobercov, lepidiel na dlaždice a podkladových vrstiev.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 226 21 0



PEVNÁ STIERKA - PREDLŽENÁ

Dlhá verzia. Na odstránenie odolnej starej farby, lakov, zvyškov lepidla, kobercov, lepidiel na dlaždice a podkladových vrstiev.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



REZACÍ NŮŽ - HRÍB

V tvare hríba, na rezanie silikónu a mäkkého tmelového materiálu a na vyrezávanie izolačných skiel.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SL	5	6 39 03 245 23 0



REZACÍ NŮŽ

Na rýchle a bezpečné oddelenie tesniacich materiálov v škárach. Ideálny aj na problémové miesta, ako sú kabíny, kajuty, paľuby, koľajnice, obruče, do rohov a oblúkov.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



REZACÍ NŮŽ

Univerzálny nôž pre prakticky všetky dilatačné škáry. Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
SLM	5	6 39 03 236 23 0



REZACÍ NŮŽ

Rovný, dlhý tvar, pre hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



REZACÍ NŮŽ

Rovný, veľmi dlhý tvar, pre veľmi hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	Počet ks v balení	Objednávacie číslo
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFI SADA STARLOCKMAX DILATAČNÉ ŠKÁRY

7-dielna sada nožov pre profesionálnu renováciu dilatačných škár až do hĺbky 69 mm. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax. K dispozícii ako sada s cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou nožov jednotlivo. Obsah: 1 rezací nôž, rovný (65 mm), 1 rezací nôž, rovný, veľmi dlhý tvar (69 mm), 5 ks univerzálnych nožov, rovných (60 x 30 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 13 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

VŠETKO PRE VAŠE POUŽITIE.

Presne to obsahuje našich 14 súprav príslušenstva FEIN, ktoré sme vyrobili špeciálne pre Vás.



FEIN VÝHODY

- + **Perfektné kombinácie:** Každá jednotlivá súprava je založená na skúsenostiach a spätnej väzbe našich zákazníkov.
- + **Jednoduchá voľba:** Keď sa rozhodnete pre súpravu, môžete si byť istí, že sme mysleli na všetko.
- + **Cenové zvýhodnenie:** Vždy významná úspora v porovnaní s kúpou jednotlivých kusov.



TRI VARIANTY PODĽA VÁŠHO VÝBERU.

COMBO SETY

Či už pracujete s drevom, kovom, podlahovými krytinami, obkladačkami alebo malými výrezmi - každá zo súprav Combo obsahuje 3 najdôležitejšie doplnky z výkonnostnej triedy Starlock. Vďaka tomu je pre Vás správna voľba jednoduchá.

BEST OF SETY

Tieto sady obsahujú naše najobľúbenejšie a najlepšie doplnky pre rezanie do dreva a kovu z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax. K dispozícii je tiež špeciálna sada pre kovoobrábačov a zámočníkov a sada na brúsenie.

PROFESIONÁLNE SETY

Ste profesionál pracujúci v odbore konštrukcie interiérov, kúrenia / sanitácie alebo stolárskej renovácie? Potom Vám profesionálne sady ponúknu presne to správne príslušenstvo z výkonnostnej triedy StarlockMax, ktoré potrebujete pre svoju náročnú prácu.



FEIN

SADY PRÍSLUŠENSTVA

Vyberte si príslušenstvo Starlock, ktoré vyhovuje Vášmu náradiu:



► STARLOCK

Univerzálne upnutie vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s uchytením Starlock.



► STARLOCK PLUS

Upnutie nástroja pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockPlus a StarlockMax.



► STARLOCK MAX

Upnutie vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax.

COMBO SADY



SADA	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	3 ponorné pilové listy E-Cut pre presné pílenie do drevených materiálov.	3 ponorné pilové listy E-Cut pre pílenie do dreva a kovu.	3 doplnky, najmä pre renovačné práce na podlahách.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SADA	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
ROZSAH DODÁVKY	3 doplnky, najmä na opravy na obkladačkách. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu.	3 doplnky, ideálne na rezanie menších výrezov a prácu v stiesnených priestoroch, napr. pre množstvo inštalačných prác, inštaláciu spínačov, výrobu modelov a ďalšie.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0



BEST OF SADY



SADA	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	6 pilových listov s ponorným rezom E-Cut na rezanie do dreva a kovu.	6 pilových listov, najmä na obrábanie kalených aj štandardných kovov.	26-dielna sada príslušenstva pre univerzálne renovačné práce.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



SADA	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
ROZSAH DODÁVKY	63-dielna sada príslušenstva na brúsenie v rohoch a na hranách.	6 pilových listov s ponorným rezom E-Cut na pilenie do dreva a kovu.	6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu v dreve.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFI SADY



SADA	PROFI-SET STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE	PROFI-SET STARLOCKMAX DILATAČNÍ SPÁRY	PROFI-SET STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITA
ROZSAH DODÁVKY	45-dielna sada príslušenstva so širokým sortimentom pilových listov na rýchle a presné rezanie pri všetkých druhoch montážnych prác.	7-dielna súprava nožov re profesionálnu renováciu dilatačných škár až do hĺbky 90 mm.	8-dielna sada príslušenstva s rozsiahlym vybavením, najmä pre kľúčové opravy v sanitárnej oblasti.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

**Chcete používať svoj MULTIMASTER ako stacionárny stroj?
Máte starší model a chcete by ste využili príslušenstvo Starlock? Tu nájdete správne riešenie.**



SADA	DRŽIAK NA STÔL A STOJAN VŔTAČKY	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT BEZ QUICKIN	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT S QUICKIN	PRACOVNÉ RUKAVICE
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Perfektný pre presné výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na stôl alebo pracovný stôl a bezpečne viesť obrobok k náradiu. Možno je tiež upnutie nástroja do komerčne dostupných stojanov na vŕtanie s priemerom objímky 43 mm - pomocou mechaniky je možné rezať s milimetrovou presnosťou.	Na upevnenie príslušenstva Starlock na staršie stroje FEIN Supercut bez upevnenia nástroja Quickin (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínacia skrutka.	Na upevnenie príslušenstva Starlock na staršie stroje FEIN Supercut s upevnením nástroja Quickin (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínacia skrutka.	TLmenie vibrácií, certifikované v súlade s EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, v balení, 1 pár
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (veľkosť 9 L) 3 21 73 004 00 1 (veľkosť 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (veľkosť 11 XXL)

DOBRE VYBAVENÉ PRE STACIONÁRNE POUŽITIE V DIELNI.



Jednoducho ho prímontujte k pracovnému stolu pre dokonale presné výbrusy (napr. rašpľou).



Je možné ho kombinovať so stojanom na vŕtačku pre veľmi presné rezy.

NABÍJAJTE RÝCHLEJŠIE S DLHŠOU VÝDRŽOU.

Doplňte svoj akumulátorový MULTIMASTER tou pravou rýchlonabíjačkou FEIN a výkonnými Li-Ion akumulátormi 3 Ah alebo 6 Ah. Každá atraktívna štartovacia sada akumulátorov obsahuje jednu rýchlonabíjačku ALG 80 a dva akumulátory - pre plný výkon bez prerušenia.



VARIANT	18 V / 3 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET	18 V / 6 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET	12 V / 3 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET	12 V / 6 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	2 x lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety.		2 x lítium-iónové batérie s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety.	
DOBY NABÍJANIA	80% maximálnej kapacity: 18 V / 3 Ah: za 31 min.	80% maximálnej kapacity: 18 V / 6 Ah: za 38 min.	80% maximálnej kapacity: 12 V / 3 Ah: za 31 min.	80% maximálnej kapacity: 12 V / 6 Ah: za 38 min.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 26 04 315 01 0	9 26 04 314 01 0	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANT	18 V / 3 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK	18 V / 6 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK	12 V / 3 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK	12 V / 6 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK	ALG 80 RÝCHLONABÍJAJKA
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA	Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a náradie pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možno použiť so všetkým akumulátorovým náradím FEIN 18 V.		Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a náradie pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možno použiť so všetkým akumulátorovým náradím FEIN 12 V a akumulátorovým náradím 18 V s rozhraním MultiVolt.		Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety. Pre všetky lítium-iónové batérie FEIN.
DOBY NABÍJANIA	80% maximálnej kapacity: 18 V / 3 Ah: za 31 min.	80% maximálnej kapacity: 18 V / 6 Ah: za 38 min.	80% maximálnej kapacity: 12 V / 3 Ah: za 31 min.	80% maximálnej kapacity: 12 V / 6 Ah: za 38 min.	80% maximálnej kapacity: 12 a 18 V / 3 Ah: za 31 min. 12 a 18 V / 6 Ah: za 38 min. 18 V / 5.2 Ah: za 33 min.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 26 04 182 02 0	9 26 04 175 02 0	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

Ak sa chcete dozvedieť viac o výhodách a možnostiach, ktoré ponúka akumulátorový svet FEIN, choďte na stranu 50.

AKUMULÁTOROVÝ SVET FEIN **PRE** **PROFESIONÁLOV.**

Existuje veľa akumulátorových platforiem. Ale iba jedna, ktorá dodáva energiu pre nástroje FEIN. Vitajte v akumulátorovom svete FEIN.

Je nabitý robustnou technológiou s jedným hlavným cieľom: čo najviac zjednodušiť a zefektívniť každodenný život našich zákazníkov a používateľov. A to aj z dlhodobého hľadiska. Vstúpte do tohto sveta hneď teraz a buďte navždy ohromení.





VEĽKÁ FLEXIBILITA VĎAKA ROZHRANIU MULTIVOLT

18 V náradie s rozhraním MultiVolt je možné prevádzkovať so všetkými akumulátormi FEIN 12 až 18 V. *



VÝKONNÝ A LAHKÝ - AKUMULÁTOR HIGHPOWER

O 75% vyšší výkon zaručuje vytrvalejší postup práce s nižšou hmotnosťou ako pri porovnateľných akumulátoroch.



TECHNOLÓGIA SAFETYCELL ZARUČUJE DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ

Chrání náradie a akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.




FLEXIBILNE KOMBINOVATEĽNÉ VĎAKA SYSTÉMU SELECT

Flexibilne kombinujte náradie, batérie a nabíjačku tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Pomocou nástrojov Select (bez batérií a nabíjačky) si kúpite len to, čo potrebujete.



RÝCHLE NABÍJANIE S ALG 80

Rýchlonabíjačka s vysokým nabíjacím prúdom 8 A. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom.



PRVOTRIEDNY



+ Vďaka výkonnému a precíznemu náradiu v kvalite FEIN je práca s kovom ľahšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

+ Či už je to brúsenie, skrutkovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie, delenie, rezanie alebo kmitanie - FEIN ponúka pre každé použitie to správne akumulátorové riešenie.

+ Vďaka kombinácii bezuhlíkového motoru FEIN PowerDrive a akumulátorov s technológiou SafetyCell je možné s akumulátorovým náradím vykonávať aj tie najnáročnejšie aplikácie.

+ 3-ročná záruka FEIN PLUS na náradie, akumulátor a nabíjačku - za predpokladu, že sa zaregistrujete online (do 3 mesiacov od nákupu).

*S výnimkou 12 V (6 Ah) pre ABSS 18 1,6 E, ABLK 18 1,3 CSE, ABLK 18 1,6 E a ABLS 18 1,6 E.

VEĽA ŠPECIALISTOV, JEDEN AKU-SYSTÉM.

Okrem MULTIMASTERa Vám FEIN ponúka širokú škálu nástrojov pre Vaše špeciálne úlohy v teréne aj v dielni. Pre výstavbu, výrobu, montáže a renováciu interierov máme akumulátorové aj sieťové verzie strojov.

Ak si vyberiete akumulátorový MULTIMASTER, získate prístup ku všetkým výhodám a možnostiam dostupným v akumulátorovom svete FEIN.



AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVÁČ A AKUMULÁTOROVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVÁČ

4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QM

Optimálna rýchlosť rezania pre každý priemer otvoru. 4 nastavenia rýchlosti ponúkajú zakaždým správnu rýchlosť pre konkrétny priemer otvoru a materiál.



4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW

Perfektná kombinácia výkonu a ergonómie. Vďaka širokému rozsahu rýchlostí, kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti zaisťuje presné výsledky vo všetkých situáciách.



2-rýchlostný akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ABS / ASB 18

Mimoriadne výkonný a perfektne vhodný na vŕtanie a rezanie závitov do priemeru 13 mm v kove a rezanie závitov do M 10. ASB 18 umožňuje navyše vŕtanie s príklepom do kameňa a muriva.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

Akumulátorový rázový ťahovák ASCD 18

Podľa veľkosti skrutky je možné krútiaci moment nastaviť v 6 rýchlostiach na požadovaný ťahovací moment. Ťahovanie a povoľovanie skrutiek až do M18 s krútiacim momentom 290 Nm.



FEIN VÝHODY

- + **Jednoduché a flexibilné:** Akumulátorové príslušenstvo FEIN je plne kompatibilné so všetkým akumulátorovým náradím FEIN.
- + **Ešte väčšia sloboda:** Väčšina produktov s napätím 18 V - napríklad MULTIMASTER 700 - sa dodáva s rozhraním FEIN MultiVolt a je možné ich prevádzkovať s akumulátormi s napätím 12 V.
- + **Výkonný a efektívny:** Kombinácia bezuhlíkového motora FEIN PowerDrive, lítium-iónových akumulátorov FEIN, prevodovky a elektroniky zaisťuje prakticky rovnaký výkon ako v prípade verzie napájanej zo siete.
- + **Dlhá životnosť:** Technológia FEIN SafetyCell chráni náradie a akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.



AKUMULÁTOROVÁ SKRUTKOVACIA PIŠTOĽ NA SUCHÚ STAVBU

ASCT 18 akumulátorová skrutkovacia pištoľ

Špecialista na sadrokartónové dosky a interiérové práce. Ľahký, ergonomický, rýchly pre presné výsledky skrutkového spojenia. S pásovým zásobníkom alebo bez neho.



AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18

Vŕtanie do priemeru 20 mm v betóne nie je žiaden problém. Kompaktné rozmery, nízke hladiny vibrácií a dve formy bezpečnostného vypnutia zaisťujú bezpečnú prácu bez únavy.



AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA

CCG 18 akumulátorová uhlová brúska

Odolná a výkonná vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive. Vďaka plne zapuzdrenému telesu motora, ktorý chráni motor, nie sú potrebné ďalšie opatrenia na ochranu pred prachom.

NA FEIN SERVIS SA MÔŽETE **SPOĽAHNÚŤ.**

So spoločnosťou FEIN ste v dobrých rukách. Naše elektrické náradie sme navrhli pre maximálne zaťaženie a preťaženie - a to aj pri nepretržitom používaní. Ak budete niekedy potrebovať našu podporu, pomôžeme Vám rýchlo, profesionálne a s odhodlaním. Na to sa môžete spoľahnúť.



3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Rýchla registrácia - predĺžená záručná doba: Na všetko Vaše elektrické náradie FEIN ponúkame trojročnú záruku FEIN PLUS. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať nový produkt FEIN na adrese **www.fein.com/warranty** do 3 mesiacov od zakúpenia. Tu tiež nájdete zúčastnené krajiny a ďalšie informácie.

OPRAVÁRENSKÝ SERVIS FEIN

Bez ohľadu na to, či nás kontaktujete v súvislosti s opravami, údržbou alebo záručnými reklamáciami - Vaše objednávky vybavujeme rýchlo a efektívne prostredníctvom našich autorizovaných servisných stredísk FEIN. Na sklade máme správne originálne náhradné diely FEIN - a to aj pre mnoho starších nástrojov. Aby bol Váš stroj v čo najkratšom čase opäť v prevádzke.

KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV FEIN

Správne náhradné diely FEIN pre Vaše elektrické náradie FEIN nájdete jednoducho online - pomocou katalógu náhradných dielov FEIN s intuitívnou funkciou vyhľadávania a rozloženými pohľadmi na výrobky.

VŠETKY SLUŽBY FEIN ONLINE

Na webovej stránke FEIN v časti „Servis“ nájdete oveľa viac informácií a služieb:

- + Na stiahnutie sú k dispozícii návody na obsluhu a brožúry
- + FAQ - odpovede na často kladené otázky
- + Pokyny k údržbe

Webová stránka FEIN obsahuje aj podrobnosti o službách, ktoré máte k dispozícii konkrétne vo Vašej krajine.



Obráťte sa na špecializovaného predajcu:



Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Ulm District Court, Trade and Commercial Register number 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany
Konateľ spoločnosti: Dr. Christoph Weiß

SK/CZ: FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, Slovakia +421 903 419 006