

IMPULSE

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE

SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"
232 kusů



€139,⁹⁰
+ DPH

MAXIMUS
Kříž a štěrbina

€14,⁵⁰
+ DPH



€34,⁵⁴
+ DPH

KLÍČ NA KLEŠTĚ

R4600 3097
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"

5



R6900 3069
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/2" SERVIS

10



R4600 3232
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"

4



R4600 7138
UNIVERZÁLNÍ
SADA ALLROUND
V HLINÍKOVÉM
POUZDŘE

6



R3801 1005
2C ŠROUBOVÁK
MAXIMUS

38



NOVÉ

HIGHLIGHTS
2021



NOVÉ

R2818 4010
KLÍČ NA KLEŠTĚ
34



OBSAH



R3800 3043
SADA NÁSTROJŮ
PRO MĚŘENÍ-
ŘEZÁNÍ-
ŠROUBOVÁNÍ
8

	SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ	04 – 20
	PROGRAM NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ	21 – 27
	MOMENTOVÉ KLÍČE	28
	AUTOSERVISY	28 / 40 / 41
	DÍLENSKÉ VYBAVENÍ	28 – 31
	KLÍČ NA ŠROUBY	32 – 33
	KLEŠTĚ	34 – 36
	ŠROUBOVÁKY A BITY	36 – 39
	ÚDERNÉ NÁSTROJE	39
	1000 V	40
	MĚŘENÍ A ZNAČENÍ	40
	ODDĚLOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ A OBRÁBĚNÍ	40

ORGANIZOVANÝ CELÝ KOLO

Vysoce kvalitní sada nástrojů pro nejrůznější použití

Červené ráčnové pouzdro GEDORE nabízí velký výběr různých bitů a vložek nástrčných klíčů pro všechny šroubovací práce v obchodě, průmyslu a kutilství. Díky chytré kombinaci sady nástrojů se všemi běžnými profily a velikostmi klíčů a dalším rozsáhlým příslušenst-


vím úspěšné práci nic nestojí v cestě. Zahrnuté pákové reverzační ráčny od společnosti GEDORE red nabízejí bezpečné upevnění zásuvky a jsou extrémně kvalitní a jemně ozubené pro co nejmenší možný úhel návratu. Tato sada nástrčných klíčů od společnosti GEDORE red se dodává v přesně padnoucím, černo-červeném plastovém pouzdře, aby se nic neztratilo a všechny nástroje byly vždy po ruce a pohodlně uspořádány.



R4600 3232 SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"+1/2" 232 kusů

- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE

€139,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300185	R46003232	Ráčny s ráčnou 1/4" + 1/2" 2K, nástrčné klíče 1/4" + 1/2", 1/4" + 1/2" T rukojet se sklíčkem, nástrčný klíč 1/4" + 1/2", Univerzální kloub 1/4" + 1/2", 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť, nástrčné klíče 1/2" TX, Zvětšovací adaptér / posuvník 3/8" x 1/2", 1/2" bitový adaptér čtvercový x 5/16" šestihran, Bitový šroubovák 1/4", bity 1/4", šestihranný nástrčný klíč, drážka, PH, PZ, TX, TXB, Držák bitů 1/4" 60 + 80 + 120 mm, bitová krabička 30 kusů, kombinovaný klíč, Sada ofsetových šroubováků, šestihranný nástrčný klíč 8 kusů, sada ofsetových šroubováků, TX 8 kusů.	452	340	86	232	8,9

1

PERFEKTNÍ VYBAVENÍ

- 232 nástrojů pro širokou škálu šroubovacích aplikací v přehledném uspořádání zaručuje rychlý přístup

2

VYSOKÁ KVALITA

- Pákové reverzační ráčny od firmy GEDORE red nabízejí bezpečné upevnění nástrčné hlavice a jsou extrémně kvalitně zpracované a jemně ozubené pro co nejmenší možný úhel návratu

3

STABILNÍ ÚLOŽIŠTĚ

- Lehké a praktické plastové pouzdro se spolehlivými kovovými zámky zaručuje bezpečné skladování i při mobilním použití

PERFEKTNÍ
VÝBĚR




„Tato sada zaujme především jednou věcí, neuvěřitelným počtem nástrojů.“



R4600 3097
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"
97 kusů

€119,00
+ DPH



- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300186	R46003097	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, čtyřhranná rukojeť 1/4", vložka nástrčného klíče 1/4", šestihran, 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem, nástrčný klíč 1/4", univerzální kloub 1/4", 1/2" nástrčný klíč, univerzální kloub 1/2", Zvětšovací adaptér / posuvník 3/8" x 1/2", 1/4" bitový adaptér, 1/2" bitový adaptér, Bity 1/4", šestihranný nástrčný ořech, plochý, PH, PZ, TX, TX BO, Bity 5/16", šestihranný nástrčný ořech, plochý, PH, PZ, TX, Šroubovák Maximus, nastavitelný klíč	452	340	86	97	8,9

DOKONALÝ ALLROUNDER

Komplexní vybavení, jasně uspořádané a robustní uložení. Sada nástrojů zrychlí srdce každého řemeslníka.

Sada nástrojů ALLROUND R46007138 od společnosti GEDORE red je ideálním počátečním vybavením. Ať už jde o instalační práce, montážní práce nebo v dílně, sada nástrojů nabízí správné vybavení pro mnoho oblastí použití. Od šroubovacích nástrojů, jako jsou naše vysoce kvalitní a jemně ozubené ráčny, rázové nástroje, měřicí a řezací nástroje až po kleště a nástroje VDE, obsahuje tato sada téměř vše. Sada nástrojů je zakončena robustním hliníkovým pouzdrem.



€319,00 + DPH

1

KOMPAKTNĚ ULOŽENÝ

- Praktická vložka umožňuje kompaktní uložení rozsáhlého sortimentu nástrojů. Mezilehlou vložku lze pro lepší přehled upevnit pomocí držáků na boku

2

ROZŠÍŘENÉ VYBAVENÍ

- Se 138dílným kufříkem na nářadí získáte ucelenou řadu. Vybrané produkty jsou určeny pro širokou škálu aplikací, od přesné mechaniky až po montáž

3

VYSOKÁ KVALITA

- Pákové reverzační ráčny od společnosti GEDORE red nabízejí bezpečné upevnění nástrčné hlavice a jsou extrémně kvalitní a jemně ozubené pro co nejmenší možný úhel návratu



„Dodávané reverzibilní ráčny od společnosti GEDORE red nabízejí bezpečné upevnění objímky a jsou jemně ozubené pro co nejmenší možný úhel návratu.“

R4600 7138

UNIVERZÁLNÍ SADA ALLROUND V HLINÍKOVÉM POUZDŘE

138 kusů

- Pro ruční šroubování
- Hliníkové pouzdro v červeném provedení GEDORE



Koleno



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300189	R46007138	Vložka nástrčného kľíče, uvnitř TX Vložka zapalovací svíčky 3/8", s vtlačenou přídržnou gumou a přidavným šestihranem SW 21 Vložka zapalovací svíčky 1/2" s vtlačenou přídržnou gumou Vložka zapalovací svíčky 1/2" s vtlačenou přídržnou gumou a přidavným šestihranem SW 24 T-rukojeť s jezdcem 1/4", provedení podle DIN 3122, ISO 3315 Prodloužení nástrčného kľíče 1/4" + 1/2" Univerzální kloub 1/4" + 1/2", šroubový spoj, provedení podle DIN 3123 - C 12.5 Zvětšovací adaptér / jezdec 3/8" x 1/2", pro pohánění nástrčných kľíčů a šroubováků Adaptér bitů 1/4", s vnitřním čtyřhranem a vnitřním šestihranem, pro všechny bity a nástroje s vnějším šestihranem 1/4" Kombinované kľíče, metrické podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, na straně prstenu úhlové 15°, Poloha úst 15° Nastavitelný kľíč, poloha čelistí 15 Sada šestihranných offsetových šroubováků, kulová hlava, dlouhá Sada offsetových šroubováků TX. dlouho Plochy šroubovák, Phillips PH Plochy šroubovák se zarážkou Šroubovák VDE PZ Fázový tester, integrovaná žhavicí lampa a sériový rezistor pro sítě od 220 do max. 250 V. Ráčnový šroubovák 1/4" Bitová krabička 30 ks Bit 1/4", šestihranný nástrčný ořech, drážka, PH, PZ, TX, TX BO vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173 - D 6,3 Kombinované kleště, uchopovací zóny pro plochy a kulatý materiál, 2složková rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce Boční fréza, 2složková rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce Jehlové kleště, rovné, rovné uchopovací plochy, zoubkované, 2složkové držadlo, přenos síly přátelský k ruce Kleště na vodní čerpadlo nastavitelné v 7 směrech, hlava a povrch leštěné světlé, 2komponentní rukojeť, přenos síly přátelský k ruce Lisovací kleště a plastová krabička s příslušenstvím 40 kusů. Pilník, půlkruhový LED svítidla Sada sekáčů v plastovém držáku Řezací nůž s 10 náhradními čepelemi Pila na kov 150 mm, plus náhradní pilové kotouče, Inženýrské kladivo 300 gr. Svinovací metr, 5 metrů, Univerzální nůžky, Kolenní deska	455	55	157	138	13

ZVLÁŠTĚ PRO KUTILA

Sada speciálně navržena pro ambiciózního kutila. Ať už jako originální vybavení nebo jako rozšíření stávajících sad nástrojů.

Sada nástrojů R38003043 od společnosti GEDORE red je užitečná řada pro flexibilní použití na cestách nebo

doma. Výběr 43 praktických nástrojů pomáhá při měření, řezání a šroubování. Pro univerzální použití nabízí sada nástrojů například šroubováky s drážkou a PH s úderovým krytem, různé kleště, řezací nože a vodováhu. Robustní plastové pouzdro s prostorově úsporným a přehledným uspořádáním usnadňuje rychlý přístup a zajišťuje pořádek.

€ 84,⁹⁰
+ DPH

R3800 3043
SADA NÁSTROJŮ
PRO MĚŘENÍ-
ŘEZÁNÍ-
ŠROUBOVÁNÍ
43 kusů



- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300190	R38003043	Šroubovák s drážkou 3 x 75 mm Plochý šroubovák s úderovým krytem 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Šroubovák Phillips PH s nárazovou čepičkou 1x75 mm, PH 2x100 mm Sada ošetových šroubováků 9dílná šestihranná objímka 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 dlouhá Sada ošetových šroubováků 9 ks TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Svinovací metr, 5m, Boční fréza, Jehlové kleště, rovné Kombinované kleště, Duchovní úroveň, Řezací nůž	383	272	80	43	6,2

1

RYCHLÁ PRÁCE

- 43 nástrojů pro různé úkoly hobby a kutilství v jasném uspořádání zaručuje rychlý přístup

2

STABILNÍ ÚLOŽIŠTĚ

- Lehké a praktické plastové pouzdro se spolehlivými kovovými spojovacími prvky zaručuje bezpečné skladování i při mobilním použití

3

RUČNÍ PŘENOS SÍLY

- Ergonomické dvousložkové rukojeti kleští a šroubováků dokonale přenášejí sílu ruky a chrání vaše zdraví



ROZUMNÝ DOSAH

"Sada je ideální pro domácí práci. S výběrem nástrojů jste připraveni na případy použití v hobby oblasti."

R3300 5031 BITBOX 1/4" 32 kusů

- › Bity: tvrdost: 60 HRC +/- 2, točivý moment: 18,4 Nm
- › Adaptér pohonu s magnetickým zámek bitů
- › Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- › Provozováno strojem
- › Krabice s průhledným víkem



€15,¹⁸
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301338	R33005031	1/4" šestihran SW 3 4 5, 1/4" slot 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Phillips PH 1 2 3, 2x1 / 4" křížové vybrání PZ 1 2 3 2xTX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Rychlovýměnný adaptér pro 1/4" bity C 6,3 s magnetem Bitový adaptér 1/4" šestihran x 1/4" čtverec	110	70	40	32	0,25

VŠE PRO MOBILNÍ SLUŽBY

Sada služeb nabízí základní nástroje pro mobilní služby.

Sada nástrčných klíčů R69003069 od společnosti GEDORE červená pod sortiment nástrčných klíčů 1/2 "s jemně ozubenou ráčnou, odpovídajícími zásuvkami a příslušenstvím. Výběr 69 praktických nástrojů pomáhá při šroubování, utahování a povolování v servisní oblasti. Různé na sever od sady mezi osobními nastavitelnými klíči, různými kombinovanými klíči a kombinovanými ráčnami, kleštěmi, kladivy, plochými šrouby a křížovými šroubováky. Sady offsetových šroubováků pro šestihranný nástrčný klíč a TX se stávají uživatelsky příjemnou kombinací. Sada je zakončena robustním plastovým pouzdem a jeho jasně uspořádaným znevýhodněním pro nástroje.



€154,⁹⁰
+ DPH

1

EFEKTIVNÍ PRÁCE

- 69 nástrojů pro různé výzvy v servisních činnostech v jasném uspořádání zaručuje rychlý přístup

2

SERVISNÍ PARTNER

- Složení sady je speciálně přizpůsobeno požadavkům servisních techniků

3

STABILNÍ ÚLOŽIŠTĚ

- Lehké a praktické plastové pouzdro se spolehlivými kovovými spojovacími prvky zaručuje bezpečné skladování i při mobilním použití

4

VYSOKÁ KVALITA

- Páková reverzibilní ráčna od společnosti GEDORE red nabízí bezpečné upevnění zásuvky a je extrémně kvalitní a jemně ozubená pro co nejmenší možný úhel návratu




„Všechny komponenty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli a mají matný saténový povrch, takže jsou odolné a stabilní. Díky odlehčenému plastovému pouzdru je sada nástrčných klíčů vhodná pro mobilní použití.“


R6900 3069

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"SERVIS

69 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE




Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300191	R69003069	Spojovací čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zámekem, vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120, ISO 1174, s drážkou pro uchycení koule, 2K reverzibilní ráčna, otočení vpravo / vlevo lze přepínat pomocí páky, Uvolňovací tlačítko, jemně ozubení, oválná hlava, 2složková rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce, pro vložky nástrčných klíčů, vložky nástrčných klíčů, šestihřanné, metrické, krátké provedení podle DIN 3124, ISO 2725, Nástrčný klíč s vnitřním šestihřanem, metrický, dlouhé provedení podle DIN 3124, ISO 2725, Nástavec nástrčného klíče 1/2", univerzální kloub 1/2", šroubový spoj, provedení podle DIN 3123 - C 12,5, Zvětšovací adaptér / jezdec 3/8" x 1/2", pro pohánění nástrčného klíče a šroubováků, Ráčnový klíč s dvojitým kroužkem, přímý tvar, metrický, jemně ozubený, kombinovaný klíč metrický podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, na straně prstenu zahnuté 15°, poloha čelistí 15°, sada offsetových šroubováků Šestiúhelník, kulová hlava, dlouhá, offsetová sada šroubováků TX, dlouhý, plochý šroubovák, Phillips PH, Plochý šroubovák s úderovým krytem, fázový tester, integrovaná žhavicí lampa a sériový rezistor pro síť 220 - max. 250 V, kombinované kleště, uchopovací zóny pro plochý a kulatý materiál, 2komponentní rukojeť, Ruční přenos síly, kleště na vodní čerpadlo nastavitelné v 7 směrech, hlava a povrch leštěné světlé, 2komponentní rukojeť, přenos síly přátelský k ruce	552	360	100	69	9,9

R4600 3092

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" + 1/2"

92 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



€87,50 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300062	R46003092	Ráčna s ráčnou 1/4"2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm, Čtvercová nástrčná rukojeť 1/4" 165 mm Šestihranný klíč 1/4"SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Vložka s nástrčným klíčem 1/4"šestihran SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/4"50 100 mm, 1/4"T-rukojeť s jezdcem 115 mm Univerzální kloub 1/4" 32 mm, Držák bitů šestihran 1/4"x šestihran 1/4", s magnetem 60 mm Bitový adaptér 1/4"čtverec x 1/4" šestihran 25 mm Adaptér pohonu 1/4"6bodový x 4bodový s kuličkovým zámekem 25 mm Šestihranný nástrčný ořech 1/4"3 3 5 5 6 8 10 25 mm, 1/4"bity s drážkou 4 5 5 7 25 mm 1/4"bity s křížovou drážkou PH 0 1 2 3 4 25 mm, 1/4"bity s křížovou drážkou PZ 1 2 3 25 mm 1/4"bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, 5/16"bity TX T45 T50 T55 30 mm Ráčna 1/2"s páčkou 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 1/2"10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Vložka zapalovací svíčky 1/2"21 mm (13/16") 65 mm, Prodloužení nástrčného klíče 1/2"125 250 mm Kloub 1/2" 65 mm, Zvětšení kus / jezdec 3/8"x 1/2" 44 mm Bitový adaptér 1/2"čtverec x 5/16" šestihran 38 mm, Dvojitý kloubový klíč SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Kombinovaný klíč SW 8 10 12 13 14 17 mm, Šestihranný úhlový šroubovák SW 1,5 2,2,5 mm	272	383	80	92	5,85

MOBILNÍ, KOMPAKTNÍ A FLEXIBILNÍ

Jasně uspořádané a zabalené v praxi se jednou rukou otevírá komplexní sada vhodných nástrojů pro mnoho aplikací.

Sada ráčny s červeným bitem GEDORE R49005023 je kompaktní řešení pro flexibilní použití na cestách nebo pro kutily.

Výběr 23 praktických nástrojů a příslušenství pomáhá uvolnit a utáhnout mnoho malých šroubových spojů v rozsahu 1/4 ". Pro univerzální použití nabízí 23dílný sada nástrčných klíčů různé nástrčné klíče a bity, mini ráčnu a adaptér GEDORE red bit fix. Kompaktní a prostorově úsporná plastová krabička s průhledným krytem poskytuje dobrý přehled a je také vybavena sponou na opasek pro mobilní použití.



R4900 5023 SADA RÁČNOVÝCH BITŮ 1/4 "S KOMPAKTNÍM ADAPTÉREM PRO OPRAVU BITŮ 23 kusů

- > Pro ruční šroubování
- > Stabilní plastová krabička se sponou na opasek



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300026	R49005023	Ráčna s bitem 1/4" oboustranná, s adaptérem nástrčného klíče Nástrčný klíč šestihranný SW 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" bity šestihranný nástrčný klíč 4 5 6 mm, 1/4" bity s drážkou 5,5 mm 1/4" Bity Phillips PH 1 2, 1/4" Bity Phillips PZ 1 2, 1/4" Bity TX T15 T20 T25 T27 T30 Adaptér šestihranný držák 1/4" x 1/4" 1/4" 6 - kant x 1/4" šestihranný, s magnetem 67 mm	50	70	50	23	0,38

1

ERGONOMICKÉ A SPOLEHLIVÉ

- Ergonomicky kovaná mini bitová ráčna pojme přímo 1/4" bity nebo jakoukoli běžnou 1/4" vložku nástrčného klíče přes adaptér

2

LEHKÉ A PRAKTICKÉ

- Lehká a kompaktní plastová krabička s klipem na opasek pro bezpečné skladování při mobilním použití

3

JASNOST

- Krabice má průhledné víko pro snadnou přehlednost

4

UŽITEČNÝ POMOCNÍK

- Inovativní adaptér s extrémně malým vnějším průměrem a integrovanou přídržovací funkcí

**MALÝ,
ALE PĚKNÝ!**

"Sada je ideální pro použití na cestách. S mini ráčnou a adaptérem pro opravu bitů jste připraveni na většinu případů."



R3891 0000
RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK 1/4"
 s teleskopickým ostřím

- › Teleskopická čepel plynule nastavitelná
- › S rychloupínacím systémem pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Přepínatelná funkce rohatky vpravo / vlevo
- › Západkový zámek ve střední poloze



€17,30
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	variabilní délka čepele mm	proměnná délka mm	Hmotnost kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

ROZSÁHLÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ V OCELOVÉM PLÁŠTI

Ať už pro zašroubování v dílně nebo pro náročné nepřetržité používání - rozsáhlé základní vybavení nabízí spolehlivé pomocníky pro různé pracovní požadavky v rádném a bezpečném kufru z ocelového plechu.

Sada nástrčných klíčů GEDORE R46004049 je ideálním základním vybavením pro všechny řemeslníky a kutily, pro které je důležitá bezpečná a rádná přeprava jejich nástrojů. Ve 2-barevné pěnové vložce je bezpečně upevněno 49 užitečných nástrojů a

příslušenství v rozsahu 1/2" a 1/4". Dvoubarevný design pěnové vložky umožňuje vizuální kontrolu úplnosti nástrojů. Ergonomicky tvarované rukojeti kvalitních ráčen zajišťují optimální přenos síly a vysoký točivý moment. Jemné ozubení s úhlem 5° umožňuje práci i v nejužších prostorech. Kromě toho různé vložky, nástrčné klíče, nástavce a příložený bitový adaptér nabízejí rozsáhlé základní vybavení pro širokou škálu aplikací.



R4600 4049 SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"+ 1/4" 49 kusů

- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300010	R46004049	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm Šestihranný imbusový klíč 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Šestihranný nástrčný ořech 1/4" s vnitřním šestihranem 4 5 6 8 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", s drážkou 5,5 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", Phillips PH 2 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", křížový výřez PZ 2 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Nástavec nástrčného klíče 1/4" 50 100 mm Univerzální kloub 1/4" 32 mm Ráčna 1/2" s páčkou 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Šestihranný klíč 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 75 125 250 mm Univerzální kloub 1/2" 66 mm, bitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	187	575	51	49	5,142

1

VYSOKÁ KVALITA

- Pákové reverzační ráčny od společnosti GEDORE red nabízejí bezpečné upevnění nástrčné hlavice a jsou extrémně kvalitní a jemně ozubené pro co nejmenší možný úhel návratu

2

CENNÉ A ROBUSTNÍ ÚLOŽIŠTĚ

- Vysoce kvalitní pouzdro z ocelového plechu s dvoubarevnou pěnovou vložkou Check-Tool pro bezpečné držení nástroje a jednoduchou vizuální kontrolu úplnosti

3

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- Sada obsahuje uspořádanou základní sadu 49 nástrojů a příslušenství řady 1/4 "a 1/2" pro mnohostranné použití

**HOUŽEVNATÝ**

„Sada nástrčných klíčů nabízí skvělé základní vybavení do dílny nebo na cestu, která se díky robustnímu pouzdro bezpečně dostane na místo určení.“

R6900 4024**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"**

24 kusů

- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

**€ 89,⁹⁰** + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300006	R69004024	Ráčna 1/2" s páčkou 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Šestihranný klíč 1/2", velikost 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Prodloužení nástrčného klíče 1/2 "75 125 250 mm Kloub 1/2" 66 mm 1/2" T-rukojeť s jezdcem 250 mm Bitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	187	575	51	24	5,344

R4900 4033**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"**

32 kusů

- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

**€59,90** + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300000	R49004033	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm Šestihranný imbusový klíč 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" s drážkou 4 5,5 6,5 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", Phillips PH 0 1 2 3 37 mm Nástavec nástrčného klíče 1/4" 50 100 mm 1/4" T-rukojeť s jezdcem 115 mm Univerzální kloub 1/4" 32 mm, adaptér pro pohon 1/4" šestihran x čtverec 1/4" 50 mm	318	147	46	32	1,14

R4904 4033**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"**

33 kusů

- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

**€64,90** + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300004	R49044033	Kloubová otočná ráčna 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm Čtvercová 1/4" rukojeť 165 mm Šestihranný imbusový klíč 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Nástavec nástrčného klíče 1/4" 50 100 mm, rukojeť 1/4" s posuvným dílem 115 mm Univerzální kloub 1/4" 32 mm, adaptér pro pohon 1/4" šestihran x čtverec 1/4" 50 mm Bitový adaptér 1/4" čtverec x 1/4" šestihran 25 mm	318	147	46	33	1,164

R5900 3026

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

26 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



€50,⁹⁰ + DPH




Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300053	R59003026	Ráčna s ráčnou 3/8" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 180 mm Vložka nástrčného klíče 3/8" 12bodový SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Šestihranný klíč s vnitřním šestihranem 3/8" dlouhý SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 D. 63 mm Vložka zapalovací svíčky 3/8" SW 16 21 mm 65 mm Nástrčný ořech s bitem 3/8" SW 3 4 5 6 7 8 10 48 mm Nástrčný ořech s bitem 3/8", s drážkou 5,5 7 8 48 mm, Nástrčný ořech s bitem na 3/8", s křížovou drážkou PH 1 2 48 mm Nástrčný ořech s bitem 3/8", křížová hlava PZ 1 2 48 mm Nástrčný ořech s bitem 3/8" TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm Nástavec nástrčného klíče 3/8" 75 250 mm, univerzální kloub 3/8" 49 mm Redukce 3/8" - 1/4" 27 mm, zvětšovací kus / posuvný kus 3/8" x 1/2" 44 mm	300	180	52	26	2,44

R4900 3046

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

46 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



€39,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300052	R49003046	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" šroubovák nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 3 4 5 6 7 8 Nástrčný ořech s bitem 1/4" 37 mm, s drážkou 4 5,5 6,5 Nástrčný ořech s bitem pro 1/4" 1/4", s křížovou drážkou PH 1 2 3 Nástrčný ořech s bitem 1/4" 37 mm, křížová drážka PZ 1 2 37 mm nástrčný ořech s bitem 1/4", TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Prodloužení nástrčného klíče 37 mm 1/4" 50 100 mm Nástavec flexibilního nástrčného klíče 1/4" 150 mm 1/4" T-rukojeť s kluzným dílem 115 mm 1/4" univerzální kloub 32 mm bitový adaptér 1/4"čtverec x 1/4" šestihran Sada offsetových šroubováků 25 mm šestihranný SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	300	180	52	46	1,414

R6900 3024**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"**

6stranný, 24 kusů

- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE

**€59,⁹⁰** + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300055	R69003024	Ráčna 1/2" s páčkou 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Šestihranný klíč 1/2", velikost 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Vložka zapalovací svíčky 1/2" SW 16 21 mm 65 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 125 250 mm Kloub 1/2" 66 mm, 1/2" T-rukojeť s jezdcem 250 mm	383	272	80	24	4,43

R6800 3020**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"+ 1/2"**

20 kusů, TX

- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE

**€62,⁹⁰** + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300045	R68003020	Vložka nástrčného klíče 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Nástrčný ořech s bitem 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Vložka nástrčného klíče 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Nástrčný ořech s bitovým nástavcem 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Redukce 1/2" čtverec x 3/8" čtverec	180	300	52	20	2

R7800 4014
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"
 14 kusů

- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



€199,00
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300011	R78004014	Ráčna s ráčnou 3/4", hrubozubá, 24 zubů 510 mm Šestihranný imbusový klíč 3/4" SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Prodloužení nástrčného klíče 3/4" 200 400 mm, 3/4" T-rukojet's jezdce 460 mm	552	360	100	14	14,2

R6800 3075
SADA ŠROUBOVÁKŮ TX 1/4" + 1/2"
 75 kusů

- › Pro ruční šroubování
- › Plastové pouzdro v červeném provedení GEDORE



€99,00
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301575	R68003075	1/4" nástrčná hlavice TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm 1/4" šroubovací hlavice TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" bitový adaptér 4hr x 6hr 25 mm, 1/4" bity TX s vývrtem T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" nástrčná hlavice TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitový adaptér 1/2" 4hr x 10 mm 6hr 38 mm 10mm bity TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10mm bity TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Šroubovák TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Oboustranný očkový klíč TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Úhlový šroubovák TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Teleskopický magnetický zvedák s rýsovací jehlou 126–636 mm	383	272	80	75	3,5

ŘEŠIČ PROBLÉMŮ V EXTRÉMNÍCH PŘÍPADECH

Silně zrezivělé nebo zdeformované spoje jsou opět příliš těsné? Naše vytahováky spirálových drážek od společnosti GEDORE red pomáhají tam, kde již normální provoz nefunguje.

Sada vytahováků červených spirálních drážek GEDORE R68003010 byla speciálně vyvinuta pro šrouby, matice nebo šrouby, které již nelze uvolnit pomocí konvenčních nástrojů nebo metod.

Poháněný ráčnou 1/2" se inovativní spirálový profil zařezává proti směru hodinových ručiček do vadné hlavy šroubu nebo matice. Zúžený spirálový profil se samostatně zařezává do šroubového spojení, což umožňuje uvolnění šroubového spojení. Zbývající kousky lze ze speciálních matic odstranit s malým úsilím pomocí praktického expeleru. Správné velikosti snadno najdete v praktické plastové krabičce a jsou přehledně uspořádány.



R6800 3010
SADA
ODSÁVAČE 1/2"
10 kusů



- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- › K uvolnění a vyšroubování šroubů a poškozených šroubů
- › Levá řezná nit se 6 kuželovými řeznými hranami
- › Ručně ovládané

€ 60,02
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300034	R68003010	Odtahovák 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm 34 mm Rána pěstí 80 mm	130	130	55	10	0,95

1

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ

- Vadné šrouby lze snadno vyjmout z vložek pomocí vyjímacího trnu

2

INOVATIVNÍ SPECIÁLNÍ PROFIL

- Zúžený spirálový profil se zařezává do poškozené hlavy šroubu a uvolňuje šroubové spojení

3

EFEKTIVNÍ PRÁCE

- Štítek v krabici usnadňuje rychlý přístup k příslušným vložkám

4

DOBŘE VYBAVENÍ

- 9 vytahováků spirálových drážek v nejběžnějších velikostech (SW 10-19 mm) pro uvolnění / odstranění zaseklých šroubových spojů plus praktický razník

POKUD UŽ NIC NEFUNGUJE!



„Se sadou vytahovače můžete uvolnit i úplně zkroucené šrouby volně a snadno.“

R4017 0027

RÁČNA S BITEM 2K 1/4"

přepínatelná



€27,90
+ DPH

- › Ráčna se otáčí o 180°
- › Lze uzamknout v 5 polohách
- › S magnetickým držákem
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Šestihranný nástrčný ořech pro přímou montáž bitů podle DIN 3126 - D 6.3



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Délka mm	Otočný úhel zad	Počet zubů	Hmotnost kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	163	5°	72	0,13

MALÁ ZBRAŇ, VELKÝ EFEKT

Sníženo na základní a přitom všestranné.

Červená mini bitová ráčna GEDORE R40150027 je kombinací vysoce kvalitního designu a neuvěřitelné robustnosti pro obzvláště rychlé šroubování i v úzkých pracovních situacích. Červená mini ráčna GEDORE se používá všude tam, kde není možné šroubování pomocí akumulátorového šroubováku nebo běžného nástroje z důvodu omezeného prostoru pro instalaci. Velmi nízká celková výška je ideální pro všechny zvláště úzké

situace šroubování. Rychlé a snadné přepínání je zaručeno pomocí přepínací páky pro levé a pravé otáčení. Kromě přímé montáže pro běžné b 1/4" bity lze s dodaným adaptérem pohonu použít vložky nástrčných klíčů 1/4". Díky tomu je červená mini bitová ráčna GEDORE R40150027 nepostradatelným pomocníkem pro profesionály a kutily.



R4015 0027
RÁČNA S BITEM 1/4"
přepínatelné, s adaptérem jednotky

- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Vnitřní šestihran pro přímou montáž bitů podle DIN 3126 - D 6.3
- › S přídržnou pružinou
- › Připojovací hrana podle DIN 3120 - A 6.3, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
- › Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 6.3 (1/4"), s kuličkovým zámkem



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Délka mm	Otočný úhel zad	Počet zubů	dílů	Hmotnost kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	2	0,034

1

PŘESNOST

- Jemně ozubená mini ráčna s malým úhlem návratu 6 °

2

VYSOKÁ KVALITA

- Celooceľová konstrukce kovaná v zápustce zajišťuje odolnost a robustnost

3

UŽITEČNÝ POMOCNÍK

- Dodávaný adaptér pohonu pro použití vložek nástrčných klíčů zvyšuje flexibilitu pro různé šroubové aplikace

4

KOMPAKTNÍ MINI RÁČNA

- Kompaktní velikost a nízký úhel otočení jsou ideální pro situace s malým šroubováním

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI



"Mini bitová ráčna je nejmenší z našich ráčen. Jejich všestrannost vždy znovu překvapí."



R4005 0009 2K REVERZIBILNÍ RÁČNA 1/4"

zalomený

- › Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolnění tlačítkem
- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou



€17,50
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10 °	145	36	0,1

R5005 0009**2C REVERZIBILNÍ RÁČNA 3/8"**

zalomený

- › Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolnění tlačítkem
- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček

**€22,90**

+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	36	0,226

R5012 0027**OBOUSTRANNÁ RÁČNA S KLOUBEM 2K 3/8"**

- › Ráčna se otáčí o 180°
- › Lze uzamknout v 5 polohách
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolnění tlačítkem
- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček

**€27,50**

+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5°	246	72	0,339

R6005 0009**2K OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"**

zalomený

- › Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolnění tlačítkem
- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení kuličky

**€22,90**

+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	255	36	0,514

R6012 0027 2K KLOUBOVÁ REVERZIBILNÍ RÁČNA 1/2"

- › Ráčna se otáčí o 180°
- › Lze uzamknout v 5 polohách
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolnění tlačítkem
- › Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

€37,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5 °	292	72	0,633

R6011 0009 2K KLOUBOVÁ TELESKOPICKÁ RÁČNA 1/2" přepínatelné

- › Teleskopická hřídel uzamykatelná v 5 polohách
- › Ráčna se otáčí o 180°
- › Otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček lze přepínat pomocí prstence
- › Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

€33,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	proměnná délka mm	Otočný úhel zad	Počet zubů	Hmotnost kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10 °	36	1,292

R7000 0003 OBOUSTRANNÁ RÁČNA 3/4"

- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Provedení DIN 3122, ISO 3315
- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s kolíkovým zajištěním

€49,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Délka mm	Počet zubů	Hmotnost kg
3300514	R70000003	3/4"	20	15 °	503	24	1,94

VŠESTRANNÝ BEZSTAROSTNÝ BALÍČEK PŘI VÝMĚNĚ KOLA

Vybaveno jako profesionál!

Červená teleskopická ráčna GEDORE je ideální pro uvolnění těsných šroubových spojů kol. Výsuvný hřídel na max. 600 mm usnadňuje práci. V kombinaci s barevně označenými a po-
taženými vložkami nástrčných klíčů jsou citlivé hliníkové ráfky dodatečně chráněny. Zabraňují poškrábání matic kol.

Červený momentový klíč GEDORE R68900200 je přesně tím správným nástrojem pro bezpečné utahení šroubů kol. Řízené utahování šroubů do 200 N · m je vždy přesné a spolehlivé s červenými momentovými klíči GEDORE.

€139⁹⁰
+ DPH



R6900 3000 ROZSAH VÝMĚNY KOL 3 kusů



- › Sada pro kontrolované utahování šroubů, matic s vložkami nástrčných klíčů (vhodné pro rázové klíče) pro montáž nebo demontáž kol motorových vozidel
- › R68900200: kontrolované pravé a levé utahování od 40 do 200 Nm
- › Opakovatelné a přesné s přesností uvolnění +/- 4% tolerance nastavené hodnoty stupnice
- › Momentový klíč se zkušební certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2: 2017
- › R60010027: teleskopickou ráčnu, která leží pohodlně v ruce, lze snadno vysunout v pěti stupních od 460 mm do 600 mm
- › R63043003: práce bez poškození na citlivých površích, např. Hliníkové ráfky přes plastové objímky ve velikostech 17, 19 a 21 s barevným kódováním
- › Bezpečná práce díky vrtání pro upevnění pomocí pojistného kroužku a zajišťovacího čepu



Kód	Číslo	Obsah
3300187	R69003000	R68900200 Momentový klíč 1/2" 40-200 N·m, R60010027 Teleskopická ráčna 2K prepínatelná, R63043003 Sada nástrčných klíčů k mechanickému utahováku 1/2" 3 díly

dílů	Hmotnost kg
3	3,3

1

PŘESNÁ PRÁCE

- Teleskopická ráčna s jemnými zuby je ideální pro povolování a předběžné utahování šroubů kol

2

VÍCE SÍLY, MÉNĚ ÚSILÍ

- Teleskopickou ráčnu R60010027 lze prodloužit ze 460 mm na 600 mm, aby bylo možné uvolnit matice kola větší silou

3

VČETNĚ CERTIFIKÁTU

- K momentovému klíči je přiložen certifikát podle DIN EN ISO 6789-2: 2017

4

VĚTŠÍ OCHRANA POVRCHŮ

- Plastový povlak tří síťových klíčů chrání citlivé hliníkové ráfky díky hluboce zasazeným maticím kol

**BEZPEČNĚ
A PŘESNĚ**

„Se sadou pro výměnu kol máte perfektní polohu. Jednoduché, spolehlivé a bezpečné!“



R6300 3012
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"
12 kusů

- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Strojově ovládané, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > V robustním plastovém pouzdře



€38,90 + DPH

12,5mm
1/2"



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300574	R63003012	Rázový utahovák 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	300	180	52	12	1,598

RX890 XXXX MOMENTOVÝ KLÍČ

- Řízené utahování šroubů od 5 do 550 N · m
- Jasně slyšitelné a hmatatelné uvolnění točivého momentu
- Utažení ve směru a proti směru hodinových ručiček přemístěním hříbové hlavy / průchozího čtverce
- Nastavitelný momentový klíč s čtyřhranem a integrovanou ráčnou
- Přesnost spuštění: +/- 3% tolerance nastavené hodnoty stupnice



285 - 957,5 mm

€ 94,90
+ DPH

od



Kód	Číslo	Typ	Pohon čtvereční palec	Pohon čtvercový metrický mm	N-m	Výška mm	vzdálenost Pouzdro - čtvercový střed mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301214	R48900025	Vložte čtverec s otočným knoflíkem, drážkovaný	1/4"	6,3	5-25	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	94,90
3301871	R58900050	Průchozí čtverec s kolíkem	3/8"	10	10-50	34	17,5	334,5	35,0	25,3	0,476	95,90
3301216	R68900100	Vložte čtverec s otočným knoflíkem, drážkovaný	1/2"	12,5	20-100	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	96,90
3301217	R68900200	Vložte čtverec s otočným knoflíkem, drážkovaný	1/2"	12,5	40-200	51,5	22	485	46,0	35,9	1,42	97,90
3301218	R68900300	Vložte čtverec s otočným knoflíkem, drážkovaný	1/2"	12,5	60-300	51,5	23	577,5	46,0	35,9	1,541	112,90
3301219	R78900400	Vložte čtverec s otočným knoflíkem, drážkovaný	3/4"	20	80-400	58,2	31	684	62,5	38	2,39	174,90
3301220	R78900550	Průchozí čtverec s kolíkem	3/4"	20	110-550	58,2	34,5	957,5	69,0	38	4,184	279,00

R6800 3013 SADA NOŽNÍHO NÁSTRČNÉHO KLÍČE 13 kusů

- Čtvercová nástrčná rukojeť s otočným čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zajištění kuličky
- Otevřené profily šroubů pro opravy např. kabely



€ 92,22
+ DPH

12,5mm
1/2"

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301589	R68003013	Vranový nástrčný klíč SW 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Čtvercová zasouvací rukojeť 383 mm, prodloužení 125 mm	480	195	80	13	3

R2015 2006 VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANICKÝ

6 zásuvek, černá, matná



- › Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- › 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- › Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči
- › Max. Nosnost 210 kg

€319,00 + DPH



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3300012	R20152006	3020/7016	910	628	418	4 x V = 69 mm 1 x V = 144 mm 1 x V = 218 mm	210	6	56

R2156 2002 VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC SE 6 ZÁSUVKAMI R20152006 SE SADOU NÁSTROJŮ R21010002

166 kusů



€829,00 + DPH

- › Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- › 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- › Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Podrobný seznam rozsahu na straně 42



Kód	Číslo	Obsah	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
3300013	R21562002	Sada nástrčných klíčů R22150006 1/4" v 1/3 pěnového modulu, R22150000 klíč s dvojitém kroužkem v 1/3 pěnového modulu Sada kleští R22150018 v pěnovém modulu 1/3, sada kladiva a sekáče R22150019 v pěnovém modulu 1/3 Sada nástrčných klíčů R22150009 1/2" v 1/3 pěnového modulu, ráčna R22150008 s příslušenstvím 1/2" v 1/3 pěnového modulu R22250001 Sada kombinovaných ráčen v pěnovém modulu 2/3 Sada šroubováků R22150014 v pěnovém modulu 1/3, sada šroubováků R22150015 v pěnovém modulu 1/3 R22150017 Kleště na pojistné kroužky sada v 1/3 pěnového modulu, R27200010 kleště na 10" rukojeti, R33005031 1/4" bitová krabička, R38990000 (de-) magnetizér, posuvné pravítko R94420021, řezací nůž R93200025 s 5násobným ostřím R94650013 Sada spárových měrek, 13 ks, R93160052 Pilník kulatý, R94550003 Svinovací metr 3 m	6	166	75,24

R2020 0007
DÍLENSKÝ VOZÍK
WINGMAN
se 7 zásuvkami

€529,00
+ DPH



- › Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- › 7 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- › Nosnost 35 kg na zásuvku
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámkem se 4 klíči



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3301690	R20200007	3020 / 7016	1.034	724	470	5 x V = 83 mm 2 x V = 155 mm	450	7	80

R2204 1004
DÍLENSKÝ VOZÍK WINGMAN
SE 4 ZÁSUVKAMI R20200004 +
SORTIMENT R21010004
130 kusů

- › Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- › 4 plně teleskopické zásuvky s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- › Nosnost 35 kg na zásuvku
- › Velká přihrádka se 2 uzamykatelnými křídlovými dveřmi
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámkem se 2 klíči

Podrobný seznam obsahu řady na straně 43



€834,56
+ DPH



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3301689	R22041004	3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Sada nářadí, bity, ráčna, příslušenství 1/4"-1/2" R22350005 Sada šroubováků, kleští, kladiva, sekáče R22350006 Kombinovaný klíč s ráchnou, dvojitý otevřený klíč	4x H 83 mm Předmět: V 386 x š 612 mm	4	81,64

**PEVNÉ A
ODOLNÉ**



R2207 1004
DÍLENSKÝ VOZÍK WINGMAN
SE 7 ZÁSUVKAMI R20200007 +
SORTIMENT R21010004
 130 kusů

- › Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- › 7 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- › Nosnost 35 kg na zásuvku
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámkem se 4 klíči

Podrobný seznam sortimentu na straně 43



€ 939,00
+ DPH



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3301694	R22071004	3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Sada nářadí, bity, ráčna, příslušenství 1/4"-1/2" R22350005 Sada šroubováků, kleští, kladiva, sekáče R22350006 Kombinovaný klíč s ráčnou, dvojitý otevřený klíč	5x V = 83 mm 2x V = 155 mm	7	93,64

R0720 3012
SADA KOMBINOVANÝCH
RÁČNOVÝCH KLÍČŮ
 12 kusů



€79,90
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah
3300059	R07203012	Kombinovaný ráčnový klíč SW 8 10 12 13 15 17 18 19 mm, Adaptér pro čtyřhranný pohon 1/4" pro SW 10 mm, 3/8" pro SW 13 mm, 1/2" pro SW 19 mm, Bitový adaptér 1/4" pro SW 10 mm

dílů	Hmotnost kg
12	15,68

R0730 5005
SADA RÁČNOVÝCH
KLÍČŮ S OTEVŘENÝM
KONCEM
 5 kusů

€64,10
 + DPH



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > S otočnou hlavou o 180°
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah
3300890	R07305005	Kloubový kombinovaný ráčnový klíč SW 8 10 13 17 19

dílů	Hmotnost kg
5	1,158

R0590 5010
SADA OTEVŘENÉHO
KOMBINOVANÉHO
RÁČNOVÉHO KLÍČE
 metrické, 10 kusů

€76,02
 + DPH



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Rovný tvar
- > Ústa s funkcí ráčny
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

dílů	Hmotnost kg
10	1,758

R0512 6008
SADA DVOJITÝCH
OTEVŘENÝCH KLÍČŮ
 v rolce, 8 kusů



- > Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Poloha úst 15°
- > V praktické tašce

Kód	Číslo	Obsah
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

dílů	Hmotnost kg
8	0,64

R0512 5012
SADA DVOJITÝCH
OTEVŘENÝCH KLÍČŮ
 krátké, metrické, 12 dílů



- > Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Poloha úst 15°
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah
3300961	R05125012	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm

dílů	Hmotnost kg
12	2

R0910 5017
SADA KOMBINO-
VANÝCH KLÍČŮ
 metrické, 17 kusů



- > Provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Poloha úst 15°
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

dílů	Hmotnost kg
17	1,8

R0391 XXXX
OTEVŘENÝ KLÍČ
 s ráčnou



- > Poloha úst 15°
- > Švédský model, levý válec
- > Funkce ráčny
- > S nastavovací stupnicí mm



Kód	Číslo	Délka palce	Délka mm	Rozpětí křídel palce	Rozpětí mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,41	15,16
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,66	20,25

KLÍČ K ÚSPĚCHU

Není po ruce ten správný klíč, nebo máte raději kleště? Klíč na kleště od společnosti GEDORE red kombinuje různé klíče a kleště v jednom nástroji - univerzální nástroj pro profesionály a hobby uživatele.

Klíč na červené kleště GEDORE R28184010 je hybrid klíčů a kleští, a proto je univerzálně použitelný. Ať už jde o šroubování, ohýbání, přidržování, lisování nebo uchopení, s tím je možné vše. Díky své inteligentní konstrukci nahrazuje dvě kompletní sady klíčů (metrické a

imperiální, 0-50 mm nebo 0-1,7 / 8"), stejně jako různé kleště s rozpětím 0-50 mm. Díky posuvnému mechanismu jej lze snadno a prakticky plynule nastavit na různé velikosti klíčů a je také vhodný jako alternativa k ráčnovému klíči. Hladké a rovnoběžné čelisti se používají k ochraně povrchu, například chromovanými nebo plastovými obrobky. Jeho optimalizovaná lisovací a upínací síla s desetinásobným poměrem umožňuje maximální přenos síly a šetří vaše vlastní úsilí.



R2818 4010 KLÍČ NA KLEŠTĚ



- › Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ohýbání, přidržování, lisování a uchopení
- › Může vyměnit sady klíčů do 50 mm nebo do 1,7 / 8"i kleště
- › staré, stisknutí a uchopení
- › Hladké čelisti pro jemné uchopení obrobků s citlivými povrchy (např. Pochromované šroubové spoje, koupelňové armatury)
- › Aktivace posuvného mechanismu z prakticky libovolné polohy nastavení
- › Funkce klíčové ráčny
- › Nastavení šířky naplocho pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedených čelistí, prakticky plynulé
- › 17 poloh nastavení

€34,⁵⁴
+ DPH

Kód	Číslo	Délka mm
3300016	R28184010	250

Hmotnost kg
0,09

1

VYSOKÁ KVALITA

- Hladké a rovnoběžné čelisti chrání šroubová spojení nebo tvarovky citlivé na povrch

2

PRODUKTIVNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE

- Přizpůsobení obrobku se provádí stisknutím tlačítka na rychlém nastavení

3

ROZMANITÉ APLIKACE

- Klíč na kleště je vhodný pro šroubování, ohýbání, držení, lisování a uchopení díky mechanismu a upínací čelisti

4

VYSOKÝ PŘENOS ENERGIE

- Vysoká přitlačná a upínací síla s desetinásobným posunem zaručuje pevné držení obrobků




"Klíč na kleště je univerzálním nástrojem pro každou aplikaci a neměl by chybět v žádné skříňce na nářadí.

Díky všestrannému použití a zvýšenému přenosu energie je dokonalým společníkem pro každý den."

**R2815 4010****KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLO**

s automatickým nastavením jednou rukou

- › Provedení podle DIN 8976
- › Automatický nastavovací mechanismus umožňuje ovládání jednou rukou
- › Protlačovací spoj, vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- › Tenký design umožňuje snadný přístup k obrobku
- › Podélně ozubené úchopové plochy
- › Hlava leštěná
- › Ponořené kryty rukojetí
- › Chrom-vanadová ocel



€17,22
+ DPH

Kód	Číslo	Rozpětí mm	Rozpětí křídel palce	Délka mm	Hmotnost kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2800 2003
SORTIMENT
KLEŠTÍ
3 kusů



- > Indukčně kalené břity
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- > Chrom-vanadová ocel

€31,90
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301155	R28002003	Kombinované kleště 180 mm, Kleště stranové štípací 160 mm, Půlkulaté kleště, rovné 200 mm

dílů	Hmotnost kg
3	0,711

R2800 2004
SADA KLEŠTÍ
4 kusů



- > Vnější kleště na pojistné kroužky přímé a úhlové, velikost 2
- > Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné a úhlové, velikost 2
- > Ponořené kryty rukojeti
- > Chrom-vanadová ocel

€37,60
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301156	R28002004	Vnější bezpečnostní kleště rovné A2, vnější bezpečnostní kleště úhlové A21, Vnitřní bezpečnostní kleště rovné J2, vnitřní bezpečnostní kleště úhlové J21

dílů	Hmotnost kg
4	0,68

R3800 2006
SADA
ŠROUBOVÁKŮ
6 kusů



- > Čepce z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromované
- > Vstříkované rukojeti tvoří s lopatkami pevnou jednotku
- > Sstranné hlavice rukojeti zabraňují odvalení na pracovišti

€15,57
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301270	R38002006	Šroubovák s plochým břítem 3 5,5 6,5 mm, Křížový šroubovák PH 0 1 2

dílů	Hmotnost kg
6	0,435

R3667 5009 SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

Vnitřní šestihran, dlouhý, 9 dílů

- > S kulovou hlavou
- > V držáku



€13,¹³
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301335	R36675009	Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

dílů	Hmotnost kg
9	0,404

R3840 2006 SADA ŠROUBOVÁKŮ TX

6 kusů

- > Čepele z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromované
- > Vstříkované rukojeti tvoří s lopatkami pevnou jednotku
- > 5stranné hlavice rukojeti zabraňují odvalení na pracovišti



€17,⁶⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301272	R38402006	TX šroubovák T10 T15 T20 T25 T30 T40

dílů	Hmotnost kg
6	0,55

R3867 2006 SADA ÚHLOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ 2C

Vnitřní šestihran, 6 dílů

- > Obousměrný profil
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce



€24,³²
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301281	R38672006	Klíčový otvor 2,5 3 4 5 6 8 mm

dílů	Hmotnost kg
6	0,731

VŠESTRANNÝ ŠROUBOVÁK

Maximus může nahradit 4 běžné šroubováky! Šroubovák lze rychle a snadno přizpůsobit situaci šroubování pomocí dvojitých čepelí a adaptéru.

Díky své univerzálnosti je červený šroubovák MAXIMUS R38011005 GEDORE dokonalým šroubovákem pro kutily nebo mobilní použití. Díky vyměnitelným dvojitým čepelím lze z plochého šroubováku rychle udělat šroubovák Phillips. Adaptér obsažený v sadě je uložen ve

2složkové rukojeti, aby ušetřil místo a pojal jakýkoli běžný 1/4 "bit. U obzvláště utažených šroubů lze použít běžný klíč pomocí šestihránného dorazu na rukojeti, který jej při povolování nebo utahování posílí.



1

RYCHLÁ PRÁCE

- Vyměnitelné dvojité čepele SL + PH v hřídeli Maximusu lze snadno a rychle vyměnit a nabízejí větší flexibilitu

2

RUČNÍ PŘENOS SÍLY

- Ergonomická dvousložková rukojeť optimálně přenáší sílu ruky a chrání vaše zdraví

3

MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

- Adaptér umístěný v rukojeti je vhodný pro přijímání 1/4 "bitů



"MAXIMUS znovu a znovu zapůsobí svou všestranností. V několika jednoduchých krocích mám prostorově úsporný a flexibilní šroubovák."

R3801 1005
2C ŠROUBOVÁK MAXIMUS
 5 kusů

- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Včetně bitového adaptéru prakticky uloženého v rukojeti
- › Další možnost pohonu 10 mm na adaptéru bitů vloženém do hřídele



Kód	Číslo	Obsah
3300038	R38011005	2komponentní rukojeť 5/16" hřídel Dvojitý břit PH 1 Dvojitý břit 5,5 6,5 mm Bitový adaptér 8 mm (5/16") x 1/4"

Délky
 Rukojeť 126 mm
 Hřídel 67 mm
 Rukojeť s hřídelí a
 dvojitým ostřím 225 mm



dílů 5
 Hmotnost kg 0,23

R9212 XXXX
INŽENÝRSKÉ KLADIVO
 s rukojetí ze skleněných vláken

- › Kovaná hlava kladiva, černě lakovaná, z tepelně zpracované oceli
- › Nárazové povrchy indukčně kalené pro náročné trvalé použití
- › Skoro nerozbitná rukojeť ze skleněných vláken



od **€8,75** + DPH

Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3300720	R92120012	300	300	0,48	8,75
3300722	R92120020	500	320	0,73	11,20
3300723	R92120032	800	350	1,1	13,25

R9020 0106
SADA KOLÍKŮ
 6 kusů

- › V zavěšeném kovovém pouzdře



€17,22 + DPH



Kód	Číslo	Obsah
3300824	R90200106	Děrovačka Ø 3 4 5 6 8 10 mm

dílů 6
 Hmotnost kg 0,82

R3900 2005 SORTIMENT NÁSTROJŮ VDE

5 kusů



Šroubovák VDE:

- > Pro šrouby s drážkou: Provedení podle DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Pro šrouby s křížovou hlavou PH: Provedení podle DIN 7438, DIN ISO 8764

Boční fréza VDE:

- > Provedení podle DIN ISO 5749

Jehlové kleště VDE, rovné:

- > Provedení podle DIN ISO 5745

€39,90
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3301414	R39002005	Drážka 3, 5, 5 mm, Křížová drážka PH 2 Kleště stranové štípací VDE 180 mm, Půlkulaté kleště VDE 200 mm, rovné

dílů	Hmotnost kg
5	0,833

R9410 XXXX DUCHOVNÍ ÚROVEŇ magnetický



od

€10,09
+ DPH



- > Hladký obdélníkový profil z lehkého kovu
- > Jedna svislá lahvička a jedna vodorovná lahvička
- > Magnetický
- > Přesnost měření: +/- 0,5 mm / m

Kód	Číslo	Délka mm
3301424	R94100151	300
3301425	R94100187	1.000

Hmotnost kg	Bez DPH
0,17	10,09
0,482	17,83

R1910 1002 SADA MONTÁŽNÍ PÁKY

4 kusů



€36,17
+ DPH

- > Lisování zaseknutých částí
- > Umístění dílů
- > Držte součásti na místě
- > Rozšíření upínacích otvorů atd.

Kód	Číslo	Obsah
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm

dílů	Hmotnost kg
4	1,4

R9300 0006
SADA KLÍČŮ
 6 kusů

- > S dřevěnou rukojetí
- > Vyrobeno ze speciální oceli



€10,61
 + DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3301596	R93000006	177	Pilník trojúhelníkový, pilník s plochými hranami, pilník s plochým hrotem, pilník kulatý, pilník půlkulatý, pilník čtvercový	6	0,85

R9350 0025
SADA SPIRÁLOVÝCH
VRTÁKŮ, KOVANÁ
 25 kusů

- > Spirálový vrták HSS DIN 338, typ N
- > Správné řezání
- > Úhel bodu 118°
- > V kovovém pouzdře



€17,83
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3301611	R93500025	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 mm	25	1,263

R9911 XXXX
MECHANICKÉ /
MONTÁŽNÍ RUKAVICE

- > Úchopné plochy pro malé a hladké části
- > Jeden kus dlaní
- > Prodyšná oblast mezi prsty
- > Přílnavost k hladkým povrchům pomocí vnitřního nátěru



od

€12,94
 + DPH

Kód	Číslo	Velikost	Hmotnost kg	Bez DPH
3301749	R99110005	M/9	0,08	12,94
3301750	R99110010	L/10	0,095	13,55
3301751	R99110015	XL/11	0,09	13,86
3301752	R99110020	XXL/12	0,09	14,52

Jednotlivé komponenty na první pohled

R2156 2002

R2215 0006



R2215 0017



R2215 0014



R2215 0015



R2215 0000




R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0001



R3300 5031



Rozsah	No.	obsah
R21562002	R22150006	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm, 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm Šestihranný klíč s vnitřním šestihranem 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Šestihranný klíč s vnitřním šestihranem 1/4", vnitřní šestihran 3 4 5 6 8 10 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", s drážkou 5,5 6,5 37 mm, Nástrčný ořech s bitem 1/4", Phillips PH 1 2 3 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", křížová hlava PZ 1 2 37 mm, Nástrčný ořech s bitem 1/4", TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/4" 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm, 1/4" univerzální kloub 32 mm
	R22150017	Vnější kleště na pojistné kroužky, přímé 19-60 mm, vnější kleště na pojistné kroužky, úhlové 19-60 mm Vnitřní kleště na pojistné kroužky, přímé 19-60 mm, vnitřní kleště na pojistné kroužky, úhlové 19-60 mm
	R22150014	Šroubovák s drážkou 4 5,5 6,5 8 mm, šroubovák s křížovou drážkou PZ 1 2
	R22150015	Šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
	R22150000	Dvojitý očkový klíč SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
	R22150019	Inženýrské kladivo 300 g, plochý sekáč 125 mm 150 mm, sekáč 125 mm Středový razník 4 mm 120 mm, děrovačka 4 mm 120 mm, děrování 3 mm 150 mm
	R22150009	Šestihranný klíč 1/2", velikost 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Šestihranný nástrčný ořech 1/2", šestihranný nástrčný klíč 6 7 8 9 10 12 14 55 mm
	R22150018	Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm, kombinované kleště 180 mm, kleště s jehlovým nosem, rovné 160 mm, boční řezačka 160 mm
	R22150008	Ráčna s ráčnou 1/2" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm, nástrčný klíč 1/2" prodloužení 125 250 mm 1/2" "rukojeť ve tvaru T s posuvným dílem 250 mm, univerzální kloub 1/2" 66 mm
	R22550001	Kombinovaný ráčnový klíč SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, sada offsetových šroubováků, 9 ks. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
	R33005031	1/4" šestihran SW 3 4 5, 1/4" slot 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" Phillips PH 1 2 3, 2x 1/4" Phillips PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, rychlovýměnný adaptér pro 1/4" bity C 6,3 s magnetem, bitový adaptér 1/4" šestihran x 1/4" čtverec

Nastavit nástroje pro dokončení



Digitální měřicí hůl



Půlkulatý pilník
310 mm



Svinovací metr
3 m



Upínací kleště 10"
225 mm



Řemeslný nůž
s 5 náhradními čepelemi
175 mm



Sada spárových měrek,
13 ks



(Ent-) Magnetizér

Jednotlivé komponenty na první pohled

R2204 1004 / R2207 1004

R2235 0000

SADA ZÁSUVK 1/4" + 1/2"

A DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

v 3/3 pěnovém modulu, 84 dílů



Rozsah	No.	obsah
R22041004/ R22071004	R22350000	Ráčna s ráčnou 1/4" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm, 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm Šestihranný klíč 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Šestihranný klíč 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm, nástrčný ořech s bitem 1/4" s drážkou 5,5 6,5 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4", Phillips PH 1 2 3 37 mm, Nástrčný ořech s bitem 1/4", Phillips PZ 1 2 37 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm, nástrčný klíč nástrčný ořech 1/4" 100 mm 1/4" rukojeť ve tvaru T s jezdcem 115 mm, kardanový kloub 1/4" 32 mm, otočná ráčna 1/2" 2K, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Šestihranný klíč 1/2", velikost 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Šestihranný nástrčný ořech 1/2" šestihranný nástrčný klíč 6 7 8 9 10 12 14 55 mm, 1/2" vložka do zapalovací svíčky SW 16 21 mm 65 mm Nástavec nástrčného klíče 1/2" 125 250 mm, rukojeť T s kluzným dílem 1/2" 250 mm, 1/2" univerzální kloub 66 mm Nastavitelný klíč, nastavitelný 8" 200 mm

R2235 0005

ŠROUBOVÁK, KLEŠTĚ,

KLADIVO, SADA DĚL

v 3/3 pěnovém modulu, 23 dílů



Rozsah	No.	obsah
R22041004/ R22071004	R22350005	Kombinované kleště 180 mm, boční kleště 160 mm, kleště s jehlovým nosem, rovné 200 mm, otvor pro šroubovák 3 4 5,5 6,5 mm Šroubovák Phillips PH 1 2, šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Inženýrské kladivo 300 g, plochý sekáč 125 mm, 150 mm, sekáč 125 mm, střed 4 mm 120 mm Děrovačka 4 mm 120 mm, děrování 3 mm 150 mm

R2235 0006

RATCHET A

SADA DVOJITÝCH KONCOVÝCH KLÍČŮ

v 3/3 pěnovém modulu, 22 dílů



Rozsah	No.	obsah
R22041004/ R22071004	R22350006	Kombinovaný ráčnový klíč SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Dvojitý otevřený klíč SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru



Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2021 do 31.03.2022.
Platná do vyprodání zásob.

Všechny ceny jsou doporučené prodejní ceny za kus/sady, tyto speciální ceny neobsahují DPH. Dodáváme bez dekorálních předmětů. Technické změny vyhrazeny.
Všechny údaje a ceny jsou s výhradou chyb sazby a tisku. Ceny bez zákonné DPH platí pouze pro maloobchodce a živnostníky. Pokud máte dotazy, kontaktujte prosím svého regionálního prodejce.