



TOP DEAL

TOOL TIPS

NOVINKY

Jadrová vrtačka KBE 32
Kompaktné uhlové brúsky
Brúsny materiál
Ručná pásová brúska GHB

TOP PONUKY

Brúsenie
Jadrové vrtanie
Akumulátorové prístroje
Multifunkčné náradie



MADE FOR METAL. MADE FOR YOU.

Ste profesionál v oblasti kovov? Spoločnosť FEIN je Váš spoľahlivý partner, s ktorým môžete vždy dosiahnuť vynikajúcu kvalitu práce a zvýšiť svoju výkonnosť. Sme ako Vy – majster vo svojom odbore. Vychádzajúc z Vašich požiadaviek neustále hľadáme lepšie riešenia, ako spojiť človeka, stroj a procesy tak, aby sme vytvorili prvotriedny systém elektrického náradia – a to už viac ako 150 rokov. Profitujte z celej našej skúsenosti a vysokých požiadaviek na kvalitu FEIN.



Pre Vaše špeciálne požiadavky Vám ponúkame sortiment s vyše 50 špeciálnymi strojmi a s vyše 4 500 dielmi príslušenstva, ktoré sa permanentne optimalizujú a rozširujú. Získate vždy perfektne prispôsobené komplexné riešenie z jednej ruky, na ktoré sa môžete spoľahnúť v každej situácii – od pílenia, brúsenia, oddeľovania a leštenia po vrtanie a skrutkovanie. Ochrana Vášho zdravia a spôsob práce, ktorý nadmerne neunavuje, majú pritom najvyššiu prioritu.

Ako spoľahlivý partner Vám spoľahlivo a radi poradíme priamo na mieste. **Hneď teraz si môžete jednoducho online dohodnúť bezplatný predvážací termín na www.fein.sk/predvedenie**

NOVINKA Jadrová vrtačka KBE 32	4
NOVINKA Kompaktné uhlové brúsky	6
NOVINKA Brúsny materiál	8
NOVINKA Ručná pásová brúska GHB	10
ÚKOSOVACIA FRÉZA AKFH a KFH	12
TOP PONUKA Brúsenie	16
TOP PONUKA Jadrové vrtanie	18
JADROVÉ VRTANIE Prehľad príslušenstva	20
TOP PONUKA Akumulátorové stroje	22
TOP PONUKA Multifunkčné náradie	26

NOVÉ

DRUHÝ ŠTVRŤROK

FEIN ekonomická jadrová vrtačka KBE 32

NEPOZNÁ ŽIADNE KOMPROMISY. LEN CIELE.

KBE 32 je najsilnejšia jadrová vrtačka svojej triedy. Nadchýna používateľov výkonom jadrového vrtania, ktorý sa vyznačuje vysokou presnosťou a kvalitou. To znamená: KBE 32 je naozaj Made for Metal. Dost' húževnatá na vrty do priemeru 32 mm. Jednoduchá obsluha a nízka váha zjednodušujú a urýchľujú prácu v dielni alebo pri montážnych prácach priamo v teréne.



Najvýkonnejší stroj svojej triedy:

1 200 wattový vysokovýkonný motor FEIN pre spoľahlivé vrtanie do 32 mm.

Presvedčivá kvalita vedie k veľkej životnosti

Konštrukcia mechanických dielov až pre 70 000 vrtov.

Jedinečné riešenie pre obmedzené pracovné situácie:

Obslužné prvky vložené dovnútra sa starajú o optimálnu prístupnosť.

Najlepší hmotnostný výkon s vysokou magnetickou pridržnou silou:

KBE 32 uľahčuje tvrdú prácu a robí ju bezpečnejšou. Dá sa tiež rýchlo nasadiť cez hlavu. Pretože hmotnosť 10,8 kg je na trhu v kombinácii s 1 200 wattovým výkonom nedosiahnuteľná.



TECHNICKÉ ÚDAJE	KBE 32	KBE 32 QW
Jadrové vrtanie	••	••
Špirálové vrtanie so sklučovadlom	—	—
Špirálové vrtanie s upnutím MK	—	—
Jadrový vrták z tvrdého kovu max. ø mm	32	32
Jadrový vrták z rýchloreznej ocele max. ø mm	32	32
Jadrový vrták max. hĺbka vrtania mm	50	50
Špirálový vrták max. ø mm	—	—
Príkion W	1 200	1 200
Dodávaný výkon W	770	770
Voľnobežné otáčky 1/min	700	700
Otáčky pri záťaži 1/min	450	450
Upnutie jadrového vrtáku	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
Výmena jadrového vrtáku	manuálna	beznástrojová
Zdvih mm	90	90
Magnetická prídržná sila N	10 000	10 000
Rozmery magnetickej nohy mm	175 x 80 x 34	175 x 80 x 34
Kábel s koncovkou m	3	3
Hmotnosť podľa EPTA kg	10,8	11,0
ODP.MOC €* OD.MOC+DPH €**	579,00 694,80	649,00 778,80
Objednávacie číslo	7 270 94 61 00 0	7 270 95 61 00 0



CENOVĽ VÝHODNÝ MODEL VO SVETE JADROVÉHO VRTANIA FEIN.

Veľmi silná a cenovo výhodná. Nová FEIN jadrová vrtačka KBE 32.

Zaobstarajte si teraz cenovo výhodný model: KBE 32 spája legendárnu kvalitu FEIN s bezkonkurenčnou hospodárnosťou.

Za menší príplatok získate KBE 32 QW s beznástrojovým systémom rýchlej výmeny 3/4" Weldon.

NOVÉ

OD MARCA


Kompaktná uhlová brúska a brúsny materiál FEIN

JEDEN SYSTÉM. RÔZNE POUŽITIE. NAJLEPŠIE VÝSLEDKY.

Kompaktná uhlová brúska a brúsny materiál od spoločnosti FEIN tvoria perfektný systém pre odborníkov na kov. Od oddelovania a odstraňovania hrotov cez obrábanie nahrubo a dodatočnú úpravu zvarových švov po úpravu povrchu. Portfólio je prispôbené Vaším požiadavkám a obsahuje stroje s výkonom od 1 000 do 1 800 wattov. Nové kompaktné uhlové brúsky od FEIN – kompaktné, ergonomické a s regulovateľnými otáčkami.

Rozlúčte sa so starými zvykmi: Vyskúšajte naše nové kompaktné uhlové brúsky v kombinácii s našimi novými brúsnymi materiálmi a dosiahnite najlepšie výsledky v najkratšom čase.





PRODUKT	POPIS	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	BRÚSNY KOTÚČ ø mm	OTÁČKY PRI CHODE NAPRÁZDNO 1/min	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* Od.MOC+DPH €**
	CG 10-125	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 000 W na odhroťovacie, brúsne a oddeľovacie práce.	125	11 000	7 222 79 60 00 0	99,00 118,80
	CG 13-125 V	Lahko ovládateľná 1 300 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami pre efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	125	2 800 – 11 500	7 222 80 60 00 0	179,00 214,80
	CG 17-125	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonnostnou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	125	11 500	7 222 81 60 00 0	199,00 238,80
	CG 17-150	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonnostnou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	150	9 300	7 222 83 60 00 0	199,00 238,80
	CG 17-125 INOX	Lahko ovládateľná 1 700 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami a vysokovýkonnostnou rezervou pre obrábanie ušľachtilej ocele.	125	2 200 – 7 500	7 222 82 60 00 0	219,00 262,80
ROZSAH DODÁVKY CG 10			ROZSAH DODÁVKY CG 13/17/18			
1 ochranný kryt, 1 beznástrojová rýchchloupinacia matica, 1 rukoväť, 1 kľúč			1 ochranný kryt, 1 beznástrojová rýchchloupinacia matica, 1 antivibračná rukoväť, 1 kľúč			

V REGULÁCIA OTÁČOK

R ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

D BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ

INOX UŠLACHTILÁ OCEĽ

NOVÉ

OD MARCA

Kompaktná uhlová brúska a brúsny materiál FEIN

BRÚSNY MATERIÁL FEIN. VÝHODNÉ RIEŠENIE PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY.

S novým brúsnym materiálom na úpravu ocele a ušľachtilej ocele Vám FEIN ponúka prvotriedny systém stroja a príslušenstva, aby ste vždy našli najlepšiu kombináciu pre svoje úlohy. Oddeľovacie kotúče a kotúče na hrubé brúsenie, ako aj vejárovité a fibrové brúsne kotúče majú certifikáciu oSa.

Či oddeľujete, odstraňujete hroty, hrubujete alebo brúsíte, v spolupráci s kompaktnými uhlovými brúskami FEIN presvedčí náš brúsny materiál rýchlym postupom práce, najlepšimi výsledkami a dlhou životnosťou.



Presvedčte sa sami! Zažite naše novinky v akcii. Obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu FEIN alebo si dohodnite bezplatný predvážiaci termín na www.fein.sk/predvedenie



REZACÍ KOTUČ (1 mm)

- + Perfektný na rezanie tenkých plechov, rúr a profilov
- + Precízny a rýchly rez s minimálnym vynaložením sily a vynikajúcou životnosťou
- + Žiadna dodatočná úprava a tepelné sfarbenie na obrobnku

REZACÍ KOTUČ (2,5 mm)

- + Na rezanie plechov, rúr a profilov s dobrou rýchlosťou rezania a dobrou životnosťou




KOTUČ NA HRUBÉ BRÚSENIE

- + Na úberové brúsenie a obrábanie zvarového šva s dobrou životnosťou
- + Silný úberový výkon a optimálna hospodárnosť



VEJÁROVITÝ BRÚSNY KOTUČ

- + Veľmi dobré povrchové výsledky vďaka brúsne mu materiálu zo zirkónového korundu
- + Vysoký úberový výkon
- + Jednoduchá manipulácia s nízkymi vibráciami
- + Ideálne na opracovanie hrán
- + Vysoká životnosťou pri konštantnej kvalite práce



FÍBROVÝ BRÚSNY KOTUČ

- + Vysokovýkonný brúsny materiál zo zirkónového korundu
- + Veľmi dobrý úberový výkon a životnosť

PRODUKT	PRIEMER mm	HRÚBK A mm	ZRNI-TOSŤ	TVAR	MAX. POČET OTÁČOK 1/min	POČET KS V BALENÍ kusov	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* OD.MOC+DPH €**
Rezací kotúč	125	1,0	-	rovný	12 250	25	6 37 09 013 01 0	27,09 32,51
		2,5	-	zahnutý		25	6 37 09 014 01 0	29,82 35,78
Kotúč na hrubé brúsenie	125	6,0	-	zahnutý	12 250	10	6 37 03 005 01 0	21,74 26,09
		-	40	kónický		10	6 37 30 022 01 0	36,86 44,23
Vejárovitý brúsny kotúč	125	-	60	kónický	12 250	10	6 37 30 023 01 0	36,86 44,23
		-	80	kónický		10	6 37 30 024 01 0	36,86 44,23
		-	36	-		25	6 37 17 301 01 0	23,10 27,72
Fibrový brúsny kotúč	125	-	60	-	12 250	25	6 37 17 302 01 0	23,10 27,72
		-	80	-		25	6 37 17 303 01 0	23,10 27,72
Elastický brúsny tanier S prírubou M 14		-	-	-		1	6 38 06 087 01 3	12,92 15,50

NOVÉ

OD MARCA

Ručná pásová brúska FEIN

MODULÁRNA. FLEXIBILNÁ. VÝKONNÁ.

Výkonný systém pásového brúsenia GRIT sa ideálne hodí na flexibilné použitie na mieste. Rozsiahly program modulov a príslušenstva umožňuje široké spektrum použitia pri obrábaní kovov – mobilne alebo stacionárne.




VÝHODY FEIN

- + Patentovaný beznástrojový systém natiiahnutia pásov
- + POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži
- + Antivibračná rukoväť
- + Veľmi krátky prípravný čas pre stacionárne brúsenie brúsnym pásom
- + Variabilné otáčky pri obrábaní ušľachtilej ocele (GHB 15-50 INOX)




TECHNICKÉ ÚDAJE	GHB 15-50	GHB 15-50 INOX na obrábanie ušľachtilej ocele
Príkion KW	1,5	1,5
Napätie V	1 x 230	1 x 230
Voľnobežné otáčky 1/min	8 500	2 500 – 7 900
Rozmery pásu mm	50 x 1 000	50 x 1 000
Kábel s koncovkou m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA kg	6,03	6,03
Rozsah dodávky	1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K36)	1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K36)
Objednávacie číslo	7 245 01 60 00 0	7 245 02 60 00 0
Odp.MOC €* / Od.MOC+DPH €**	708,00 / 849,60	773,00 / 927,60



GRIT GHBD

Modul na stacionárne pásové brúsenie


Obj. č. 9 900 10 12 00 0



GRIT GHBR

Modul na stacionárne brúsenie polomerov

Obj. č. 9 900 10 12 02 0



GRIT GHBM

Modul na mobilnú povrchovú úpravu

Obj. č. 9 900 10 12 01 0



Úkosovacie frézy FEIN

ÚPLNE JEDNODUCHO K BEZCHYBNÝM HRANÁM.



Úkosovacie frézy FEIN sú určené na prípravu zvarových švov podľa normy (podľa DIN EN ISO 9692-1:2013-12). Hrany určené na povrchovú ochranu, sa prostredníctvom týchto ručných strojov presne zaoblujú.



SPEKTRUM POUŽITIA

- + Úprava obrobkov z ocele, ušľachtilej ocele, hliníka, mosadze, medi a plastu.
- + Preniknutie do hrán na **prípravu zvarového švu** podľa DIN EN ISO 9692-1:2013-12, ako aj **viditeľných a funkčných hrán**.
- + Výroba polomerov na **ochranu povrchov** pred nasledujúcim lakovaním a natieraním, ako aj na **zníženie napätia povrchov** dielov s dynamickým zaťažením.
- + Polomery od 1,2 mm, 2,5 mm (AKFH 18-5 Select) a 2 mm, 3 mm, 4 mm (KFH 17-8 R a KFH 17-15 R).
- + Uhol skosenej hrany 45° (AKFH 18-5 Select), príp. 30°, 37,5°, 45° a 60° (KFH 17-8 R a KFH 17-15 R).
- + Úprava vrtov, drážok, polomerov, ako aj vnútorných a vonkajších kontúr.

▲ Porovnanie dvoch obrobených hrán – vľavo práca uhlovej brúsky; - vpravo **len s hranovacou frérou vznikajú presné skosené hrany a tým zvarový šev v súlade s DIN.**



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKFH 18-5 Select*	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
Dĺžka/výška skosenej hrany	mm 5/3,5 pri 45°	8/5,7 pri 45°	15/10,6 pri 45°
Uhol skosenej hrany:	45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Polomer	mm 1,2/2,5	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Príslušenstvo frézovacej hlavy	3 x doska SX	3 x doska KX	6 (3 x 2) dosky KX
Napätie	V 18	220 – 230	220 – 230
Príkion	W –	1 700	1 700
Otáčky pri chode naprázdno	1/min 2 400 – 7 500	2 300 – 7 500	2 300 – 7 500
Hmotnosť	kg 2,4 (bez akumulátora)	4,6	6,4
Rozsah dodávky	AKFH 18-5 Select vrát. 45° frézy, 3 upínacích skrutiek, medenej pasty, šesťhranného kľúča 4 mm, skrutkovača Torx TX 15, plastového kufriku na náradie	KFH 17-8 R (bez frézy, vodiaci valček a otočné rezné platničky – pozri príslušenstvo), 3 upínacie skrutky, medená pasta, šesťhranný kľúč 5 mm, skrutkovač Torx TX 15, plastový kufrik na náradie	KFH 17-15 R (bez frézy, vodiaci valček a otočné rezné platničky – pozri príslušenstvo), 6 upínacie skrutky, medená pasta, šesťhranný kľúč 5 mm, skrutkovač Torx TX 15, plastový kufrik na náradie
Objednávacie číslo	7 138 01 61 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
Odp.MOC €* / Od.MOC+DPH €**	962,00 / 1.154,40	1.457,00 / 1.478,40	2.224,00 / 2.668,80

K tomu si môžete priamo objednať:

Štartovacia súprava akumulátorov HighPower 18 V / 5,2 Ah
 Dva lítiovo-iónové akumulátory HighPower s rýchlonabíjačkou ALG 80 BC
 Obj. č.: 9 26 04 325 01 0

* Nezáväzná odporúčaná cena bez DPH
 ** Nezáväzná odporúčaná cena vrát. DPH

RÝCHLY NÁKUPNÝ PORADCA

Tri rôzne typy spĺňajú rozličné požiadavky. Všetky úkosovacie frézy majú pozvoľný rozbeh, ochranu proti opätovnému spusteniu, kontrolu zablokovania, elektronickú ochranu proti preťaženiu a predvoľbu otáčok.

VÝBAVA	AKFH 18-5 Select	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
Technológia booster*	-	•	•
Rýchlovýmenný systém frézy	-	•	•
Pružinová technológia	-	-	•
POUŽITIE			
Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°	+	++	++
Dĺžka skosenej hrany do 8 mm pri 45°	-	+	++
Dĺžka skosenej hrany do 15 mm pri 45°	-	-	+
Montážne použitie	++	+	+
Dielenské použitie	+	++	++

* integrovaná technológia - nie je k dispozícii/vhodné + vhodné ++ veľmi vhodné



* Menej zaťaženia pre používateľa a stroj vďaka vyváženiu silno kolísajúcej potreby krútiaceho momentu – o to sa stará booster.

Úkosovacie frézy FEIN

KROK ZA KROKOM K SPRÁVNEMU PRÍSLUŠENSTVU.

PRE KFH 17-8 (T) A KFH 17-15 (T)



KROK 01

Zvoľte frézovacu hlavicu.

Ktorý uhol skosenej hrany? Alebo polomer?

PRE KFH 17-8 R



30°
Obj. č.: 6 43 01 002 01 0

PRE KFH 17-15 R



30°
Obj. č.: 6 43 01 004 01 0

37,5°
Obj. č.: 6 43 01 005 01 0

37,5°
Obj. č.: 6 43 01 006 01 0

45°
Obj. č.: 6 43 01 001 01 0

45°
Obj. č.: 6 43 01 003 01 0




60°
Obj. č.: 6 43 01 007 01 0


60°
Obj. č.: 6 43 01 008 01 0


KROK 02

Zvoľte otočné rezné platničky.


Skosená hrana alebo polomer? Ktorý polomer? Pre aký materiál?


-  Pre univerzálne použitie (oceľ a mäkká ušľachtilá oceľ).
-  Pre neželezný kov (napr. hliník, meď, mosadz) a plasty.
-  Na tvrdenú oceľ, jemnozrnnú oceľ a vysokolegovanú ušľachtilú oceľ.


8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 02 004 01 0



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 02 003 01 0



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 02 011 01 0



2 mm
Obj. č.: 6 43 02 012 01 0



2 mm
Obj. č.: 6 43 02 018 01 0



2 mm
Obj. č.: 6 43 02 013 01 0



3 mm
Obj. č.: 6 43 02 006 01 0


3 mm
Obj. č.: 6 43 02 005 01 0


3 mm
Obj. č.: 6 43 02 014 01 0


4 mm
Obj. č.: 6 43 02 015 01 0


4 mm
Obj. č.: 6 43 02 016 01 0


4 mm
Obj. č.: 6 43 02 017 01 0

Nezabudnite: Systém farieb  ukazuje vhodné príslušenstvo.

PRE AKFH 18-5 (T)




KROK 01


Zvoľte otočné rezné platničky.*

Skosená hrana alebo polomer? S akým rozmerom? Pre aký materiál?

 Pre univerzálne použitie (ocel a mäkká ušľachtilá ocel).


 Pre neželezný kov (napr. hliník, meď, mosadz) a plasty.


 **7,2 mm**
Obj. č.: 6 43 02 001 01 0

 **7,2 mm**
Obj. č.: 6 43 02 007 01 0

 **1,2 mm**
Obj. č.: 6 43 02 008 01 0

 **1,2 mm**
Obj. č.: 6 43 02 009 01 0



 **2,5 mm**
Obj. č.: 6 43 02 002 01 0



 **2,5 mm**
Obj. č.: 6 43 02 010 01 0

KROK 02

Zvoľte vhodný vodiaci valček.

 **1,2 mm**  **7,2 mm**
ø 19,80 mm
Obj. č.: 6 43 03 006 01 0

 **1,2 mm**  **2,7 mm**
ø 26,10 mm
Obj. č.: 6 43 03 007 01 0

 **2,5 mm**  **5 mm**
ø 21,69 mm
Obj. č.: 6 43 03 001 01 0

KROK 03

Doplňte upínacie skrutky.

SX
Súprava s 10 kusmi
Obj. č.: 3 13 50 076 00 0

KROK 03


Zvoľte vhodný vodiaci valček.

 **8 mm** KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 002 01 0

  ø 29,90 mm

 **8 mm** KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 003 01 0

 ø 26,30 mm



 **7,4 mm** KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 008 01 0



 ø 25 mm


 **2 mm**  **8 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 009 01 0

 **2 mm**  **16,8 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 009 01 0

 ø 26,65 mm

 **2 mm**  **4 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 010 01 0



 **2 mm**  **13 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 010 01 0



 ø 32,30 mm


 **3 mm**  **6,2 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 004 01 0

 **3 mm**  **14 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 004 01 0

 ø 28,55 mm

 **4 mm**  **7,5 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 011 01 0





 **4 mm**  **16,2 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 011 01 0

 ø 27,55 mm


KROK 04

Doplňte upínacie skrutky.

KX
Súprava s 10 kusmi
Obj. č.: 3 13 50 075 00 0

* Na 16-násobné použitie otočných rezných platničiek sú potrebné obidva vodiace valčeky.



Skosená hrana



Polomer

01. 04. – 30. 06. 2022

PRI KÚPE 2 UHLOVÝCH BRÚSOK **ZÍSKATE BRÚSNY MATERIÁL ZADARMO.**








**Kúpte si 2 uhlové brúsky
a získajte zdarma rezacie
kotúče FEIN alebo
vejárovité brúsne kotúče
v hodnote až do 36,86 €*.**



TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP D

KÚPTE SI 2 UHLOVÉ BRÚSKY ...

PRODUKT	POPIS	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	BRÚSNY KOTÚČ ø mm	OTÁČKY PRI CHODE NAPRÁZDNO 1/min	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* OD.MOC+DPH €**
	CG 10-125	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 000 W na odhrotovacie, brúsne a oddeľovacie práce.	125	11 000	7 222 79 60 00 0	99,00 118,80
	CG 13-125 V	Lahko ovládateľná 1 300 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami pre efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	125	2 800 – 11 500	7 222 80 60 00 0	179,00 214,80
	CG 17-125	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonnostnou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	125	11 500	7 222 81 60 00 0	199,00 238,80
	CG 17-150	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonnostnou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	150	9 300	7 222 83 60 00 0	199,00 238,80
	CG 17-125 INOX	Lahko ovládateľná 1 700 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami a vysokovýkonnostnou rezervou pre obrábanie ušľachtilej ocele.	125	2 200 – 7 500	7 222 82 60 00 0	219,00 262,80



V REGULÁCIA OTÁČOK

R ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

D BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ

INOX UŠLACHTILÁ OCEĽ

... A ZÍSKAJTE ZDARMA BRÚSNY MATERIÁL.

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	POČET KS V BALENÍ kusov	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* ZDARMA
	Rezací kotúč ø 125 mm hrúbka 1 mm	Perfektný na rezanie tenkých plechov, rúr a profilov. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele.	25	6 37 09 013 01 0	27,09 ZDARMA
	Vejárovitý brúsny kotúč ø 125 mm zrnnosť 40	Ideálny na obrábanie hrán. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele.	10	6 37 30 022 01 0	36,86 ZDARMA

FUNGUJE TO TAKTO: **Kúpte si 2 uhlové brúsky podľa svojho výberu, zvolíte brúsny materiál a prémiiu zdarma získate priamo u zúčastneného predajcu.** Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

Viac o výhodách kompaktnej uhlovej brúsky FEIN a brúsneho materiálu získate od strany 6.

1. 4. – 30. 6. 2022

KÚPTE SI JADROVÚ VŘTAČKU A UŠETRITE PRITOM **426,50 €***.




Kúpte si jadrovú vrtačku
a dostanete zdarma
akumulátorový rázový
uťahovák s rýchlonabíjačkou.




TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP D

KÚPTE SI JADROVÚ VŔTAČKU, ZAREGISTRUJTE SA A ZÍSKAJTE ZDARMA AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK.


MALÉ VÝKONNÉ UNIVERZÁLNE PRÍSTROJE PRE DIELŇU A MONTÁŽ.

PRIEMER 35 MM	PRODUKT	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* OD.MOC+DPH €**
	KBU 35 QW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s upínaním 3/4 in Weldon	7 270 54 61 00 0	999,00 / 1 198,80
	KBU 35 PQW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s permanentným magnetom, s upínaním 3/4 in Weldon	7 270 72 61 00 0	1 199,00 / 1 438,80
	KBU 35 MQW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, MK2 s upínaním 3/4 in Weldon	7 270 56 61 00 0	1 223,00 / 1 467,60
	KBU 35-2 QW	2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s vysokými otáčkami na efektívne vŕtanie skrutkovým vŕtákom, s upínaním 3/4 in Weldon	7 270 58 61 00 0	1 342,00 / 1 610,40
	AKBU 35 PMQW Select	1-stupňová univerzálna akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka s permanentným magnetom, MK2 s upínaním 3/4 in Weldon	7 170 02 62 00 0	1 351,00 / 1 621,20
OBJEDNAJTE SÚČASNE Štartovacia akumulátorová súprava HighPower 18 V / 5,2 Ah		Dva lítiovo-iónové akumulátory HighPower s rýchlonabíjačkou Bluetooth® ALG 80 BC	9 26 04 325 01 0	341,25 / 409,50

JADROVÉ VŔTAČKY SO SILNÝM ZDVIHOM PRE FLEXIBILNÚ PRÁCU V DIELNI.

DO Ø 65 MM	PRODUKT	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €* OD.MOC+DPH €**
	KBM 50 U	2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, MK3 s upínaním QuickIN***	7 270 40 61 00 0	1 699,00 / 2 038,80
	KBM 50 auto	2-stupňová automatická magnetická jadrová vŕtačka pre najvyššiu efektívnosť a najnižšie fyzické zaťaženie, MK3 s upínaním QuickIN***	7 270 42 61 00 0	1 999,00 / 2 398,80
	KBM 65 U	2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s presným nastavením, MK3 s upínaním QuickIN***	7 270 43 61 00 0	2 185,00 / 2 622,00

+ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ZDARMA

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	ROZSAH DODÁVKY	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODP.MOC €*
	ASCD 18-300 W2 Select	Max. krútiaci moment od 290 Nm, 6-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu	7 115 06 64 00 0	269,00 ZDARMA
	Lítium-iónový akumulátor	18 V/3 Ah, hmotnosť 0,45 kg	9 26 04 182 02 0	78,75 ZDARMA
	Rýchlonabíjačka ALG 80 BC	Konektivita Bluetooth®, nabíjací prúd 8 A	9 26 04 210 01 0	78,75 ZDARMA

FUNGUJE TO TAKTO: **Po kúpe sa zaregistrujte na uplatnenie 3-ročnej záruky FEIN PLUS, zadajte akčný kód 2022FEIN04 a pošleme Vám prémie zdarma.** Registrácia je možná do 31. 7. 2022. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

PROGRAM JADROVÝCH VŔTÁKOV FEIN S UPNUTÍM WELDON


HM ULTRA 35		HM ULTRA 50		HSS NOVA 25		HSS NOVA 50	
							
Veľmi vysoká tvrdosť rezných zubov 1 450 HV, vysoká rezná rýchlosť do 45 m/min, optimálna pri všetkých kovoch.		Veľmi vysoká tvrdosť rezných zubov od 64 HRC (800 HV), rezná rýchlosť do 25 m/min, optimálne na oceľ.					
Hĺbka rezu 35 mm		Hĺbka rezu 50 mm		Hĺbka rezu 25 mm		Hĺbka rezu 50 mm	
Ø 12 – 60 mm		Ø 12 – 60 mm		Ø 12 – 60 mm		Ø 12 – 60 mm	



* Nezáväzná odporúčaná cena bez DPH ** Nezáväzná odporúčaná cena vrát. DPH *** Počas trvania akcie navyše s 3/4" upínacou stopkou Weldon. (Celý sortiment náradia SELECT je dodávaný v plastovom kufríku bez akumulátorov a nabíjačky.)

QUICKIN ALEBO WELDON. S FEIN K NAJLEPŠIEMU RIEŠENIU.

QuickIN



TVRDÁ PRÁCA SI VYŽADUJE TVRDÝ NÁSTROJ.


Prostredníctvom bohatého sortimentu príslušenstva sa firma FEIN stará o to, aby sa pri jadrovom vŕtaní všetko k sebe perfektne hodilo – od jadrových vŕtákov cez centrovacie kolíky a adaptéry až po špeciálne upínacie nadstavce pre rôzne pohony.

EŠTE JEDNODUCHŠIE REZANIE ZÁVITOV – SO SPRÁVNYM PRÍSLUŠENSTVOM.

Rezanie závitov elektrickým náradím je nielen iba rýchlejšie a telesne menej namáhavejšie ako ručné, ale poskytuje jasné výhody, pokiaľ ide o presnosť. Firma FEIN vám ponúka rozsiahly sortiment príslušenstva – od aparátu na rezanie závitov a rýchloupínacieho skľučovadla až po vložky na rezanie závitov na slepé a priechodzie otvory.



WELDON 3/4"



01. 04. – 30. 06. 2022

VÁŠ AKUMULÁTOROVÝ BALÍČEK LEN ZA 549 €*

Pri kúpe dvoch 18 V akumulátorových prístrojov a jednej štartovacej súpravy zaplatíte len 549 €* a ušetríte až 480,25 €*.



TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP D

VYBERTE SI DVA 18 V AKUMULÁTOROVÉ STROJE ...



**4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač
ASCM 18 QM Select**

Voľnobežné otáčky
400/800/1 950/3 850 1/min

269,00 €* / 322,80 €**

Obj. č.: 7 116 11 64 00 0



**4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač
ASCM 18 QSW Select**

Voľnobežné otáčky
400/700/1 400/2 500 1/min

209,00 €* / 250,80 €**

Obj. č.: 7 116 12 64 00 0



**2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač
ABS 18 Q Select**

Voľnobežné otáčky 450/2 000 1/min

224,00 €* / 268,80 €**

Obj. č.: 7 113 22 64 00 0



**2-stupňový akumulátorový príklepový vrtací
skrutkovač
ASB 18 Q Select**

Voľnobežné otáčky 450/2 000 1/min

244,00 €* / 292,80 €**

Obj. č.: 7 113 23 64 00 0



**Akumulátorové vrtacie kladivo
ABH 18 Select**

Sila úderu 2 J

342,00 €* / 410,40 €**

Obj. č.: 7 140 01 64 00 0



**Akumulátorový príklepový skrutkovač
ASCD 18-300 W2 Select**

Max. krútiaci moment 290 Nm

269,00 €* / 322,80 €**

Obj. č.: 7 115 06 64 00 0



**Akumulátorový príklepový skrutkovač
ASCD 18-200 W4 Select**

Max. krútiaci moment 210 Nm

260,00 €* / 312,00 €**

Obj. č.: 7 115 07 64 00 0



**Akumulátorový skrutkovač do kovu
ASCS 6.3 Select**

Voľnobežné otáčky 1 700 1/min

277,00 €* / 332,40 €**

Obj. č.: 7 113 11 63 00 0



**Akumulátorová uhlová vrtáčka
AWBP 10 Select**

Priemer vrtáka ocel 10 mm

344,00 €* / 412,80 €**

Obj. č.: 7 105 04 62 00 0

VYBERTE SI DVA 18 V AKUMULÁTOROVÉ STROJE ...



2-stupňová akumulátorová vŕtačka

ABOP 13-2 Select

Priemer vŕtáka oceľ 13 mm

333,00 €* / 399,60 €**

Obj. č.: 7 105 03 62 00 0



Akumulátorová uhlová brúska

CCG 18-125 BL Select

Priemer brúsneho kotúča 125 mm, spínací posúvač

308,00 €* / 369,60 €**

Obj. č.: 7 120 02 62 00 0



Akumulátorová uhlová brúska

CCG 18-125 BLPD Select

Priemer brúsneho kotúča 125 mm, bezpečnostný spínač „AutoStop“

308,00 €* / 369,60 €**

Obj. č.: 7 120 04 62 00 0



Akumulátorová uhlová brúska

CCG 18-115 BL Select

Priemer brúsneho kotúča 115 mm, spínací posúvač

308,00 €* / 369,60 €**

Obj. č.: 7 120 01 62 00 0



Akumulátorová uhlová brúska

CCG 18-115 BLPD Select

Priemer brúsneho kotúča 115 mm, bezpečnostný spínač „AutoStop“

308,00 €* / 369,60 €**

Obj. č.: 7 120 03 62 00 0



Akumulátorová priama brúska

AGSZ 18-280 BL Select

Voľnobežné otáčky 9 000 – 28 000 1/min

260,00 €* / 312,00 €**

Obj. č.: 7 123 01 62 00 0



Akumulátorová priama brúska

AGSZ 18-280 LBL Select

Voľnobežné otáčky 9 000 – 28 000 1/min

283,00 €* / 339,60 €**

Obj. č.: 7 123 02 62 00 0



Akumulátorová priama brúska

AGSZ 18-90 LBL Select

Voľnobežné otáčky 2 900 – 9 000 1/min

304,00 €* / 364,80 €**

Obj. č.: 7 123 03 62 00 0

... A ŠTARTOVACIU AKUMULÁTOROVÚ SÚPRAVU. ZAPLATÍTE VŽDY LEN 549 €*.



Štartovacia súprava akumulátorov 18 V / 3 Ah

2 akumulátory s Bluetooth®-
rýchlonabíjačka ALG 80 BC

236,25 €* / 283,50 €**

Obj. č.: 9 26 04 324 01 0



Štartovacia súprava akumulátorov 18 V / 6 Ah

2 akumulátory s Bluetooth®-
rýchlonabíjačka ALG 80 BC

299,25 €* / 359,10€**

Obj. č.: 9 26 04 323 01 0



Štartovacia súprava akumulátorov HighPower 18 V / 5,2 Ah***

2 akumulátory HighPower s Bluetooth®-
rýchlonabíjačka ALG 80 BC

341,25 €* / 409,50 €**

Obj. č.: 9 26 04 325 01 0

UŠETRÍTE AŽ 480,25 €*

FUNGUJE TO TAKTO: **Kúpíte si dva 18 V akumulátorové prístroje a jednu štartovaciu akumulátorovú súpravu s rýchlonabíjačkou s Bluetooth®. Za všetky tri produkty zaplatíte vždy len 549 €*.** Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

01. 04. – 30. 06. 2022

KÚPTE SI MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE A **SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA ZÍSKATE ZDARMA.**

Zakúpte si MULTIMASTER a získajte
zdarma súpravu príslušenstva
Best of E-Cut v hodnote 56,70 €*.



TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP D

ZAKÚPTE SI MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 300



VÁŠ NAJLEPŠÍ VSTUP DO TRIEDY PROFESIONÁLOV.

MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Efektívne multifunkčné náradie so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov. Vráta plastového kufrika na náradie.

199,00 €*

238,80 €**

Obj. č.: 7 229 72 61 00 0

MULTIMASTER 500



NAJLEPŠÍ MEDZI OSCILAČNÝM NÁRADÍM.

MULTIMASTER MM 500 Plus

Výkonné multifunkčné náradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. Vráta plastového kufrika na náradie.

239,00 €*

286,80 €**

Obj. č.: 7 229 67 62 00 0



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Výkonné multifunkčné náradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a viac. Vráta plastového kufrika na náradie.

299,00 €*

358,80 €**

Obj. č.: 7 229 67 61 00 0

MULTIMASTER 700



NAJSILNEJŠÍ PRE TIE NAJTVRĎŠIE PODMIENKY.

MULTIMASTER MM 700 Max

Naše najlepšie multifunkčné náradie na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. Vráta plastového kufrika na náradie.

289,00 €*

346,80 €**

Obj. č.: 7 229 68 62 00 0



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Naše najlepšie multifunkčné náradie FEIN na najrýchlejší postup práce na výstavbu a renováciu so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. Vráta plastového kufrika na náradie.

399,00 €*

478,80 €**

Obj. č.: 7 229 68 61 00 0

... A ZÍSKAJTE ZDARMA SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA
V HODNOTE 56,70 €* .



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 E-Cut ponorné pilové listy na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN, ako aj všetko bežné multináradie s upnutím StarlockPlus a StarlockMax. V súprave s atraktívnym cenovým zvýhodnením oproti kúpe jednotlivo. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

56,70 €*

ZDARMA

Obj. č.: 3 52 22 967 03 0

FUNGUJE TO TAKTO: **Zakúpte si MULTIMASTER a prémiiu zdarma získate priamo u zúčastneného predajcu.**

Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal



CESTA K PRÉMII TOP DEAL



Online | Kúpte si produkty FEIN, zaregistrujte sa na 3-ročnú záruku FEIN PLUS (cez aplikáciu alebo online na my.fein.com), nahrajte faktúru a získajte zdarma prémii (len TOP DEAL jadrové vŕtačky).



Priamo | Jednoducho navštívte svojho obchodníka, vyberte si stroje a profitujte. Ak by bol Váš požadovaný produkt vypredaný, veľmi rád ho pre Vás Váš obchodník objedná.


ZAŽITE FEIN NAŽIVO

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvážací termín na www.fein.sk/predvedenie

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Zariadenie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane lítiovo-iónových akumulátorov a nabíjačiek). Participujúce krajiny a ďalšie informácie na www.fein.com/warranty

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:



Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Kontakt: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk