




2022

Katalóg strojov Makita



Platný od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022



Sortiment aku strojov do záhrady



LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

 40Vmax	 18V	Fast Charging  DC40RA  DC40RB*	 DC40RC	Fast Charging  DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT	 DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging  DC18RC  DC18RD*  DC18RE**	 DC18SF Except BL1430A	 DC18SD  DC18SH*  DC18SE (Automotive)	
XGT 40Vmax Lithium-ion	 8,0Ah BL4080F	76min.	170min.	-	-	-	-	-	
	 5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	
	 4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	
	 2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	
	 2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	
LXT 18V Lithium-ion	 6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130min.
	 5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.
	 4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.
	 3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.
	 2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.
	 1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.
	Fast Charging  DC10SB DC18RE**	 DC10WD	 PDC1200	 DC4001	 PDC01				
CXT 12Vmax Lithium-ion	 4,0Ah BL1041B	60min.	130min.	 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion		 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion		Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku	
	 2,0Ah BL1021B	30min.	70min.						
	 1,5Ah BL1016	22min.	50min.						
	 DC64WA	 10,8V	 7,2V	 DC10WA	 18V	 14,4V	 DC18WA	 DC18WB	
64Vmax Lithium-ion	 4,0Ah BL6440	120min.	10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion 14,4V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.	80 min.
			7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.		2,0Ah BL1420G BL1820G	90 min.	105 min.

*DC40RB / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka

**DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka

OBSAH

#	
2712	133
3711	141
3712	142
4326	137
4327	137
4329	137
6408	94
6412	94
6413	94
9031	127
9032	127
9046	129
9741	128
9903	128
9910	127
9911	127
1806B	140
1911B	140
2012NBX	141
2704N	134
4100KB	114
4112HS	114
4350FCTJ	136
4351FCTJ	137
5103R	136
5143R	136
5903R	135
7104L	143
9237CB	122
9403J	128
9404J	128
9557HNRG	119
9558HNRG	119
9558HNRGK	119
9565CR	118
9565CVR	118
9924DB	128
A	
AC310H	147
AF353	149
AF506	149
AN454	148
AN902	148
AN924	148
AN943K	148
AN960	148

AS001GA101	10
AS001GZ	10
AT1150A	149
AT2550A	149
AT638A	149
B	
BO3710	129
BO3711	129
BO4555	129
BO4557	130
BO4565K	129
BO4900VJ	129
BO5030	130
BO5031	130
BO5041	130
BO6030	130
BO6050J	130
C	
CA5000XJ	116
CB100DA	77
CC301DSMJ	68
CC301DZ	68
CE001GZ	8
CF002GZ	16
CF101DZ	70
CG100DSAA	70
CL001GZ	16
CL002GZ01	16
CL070DS	85
CL106FDWM	85
CL107FDZ	85
CL108FDSAP	85
CL108FDWA	85
CL108FDZ	85
CL114FDWIX	85
CL121DSA	85
CL121DZ	85
CP100DWA	69
CS002GZ	14
CV102DZ2XL	69
CV102DZXL	69
CW001GZ	18
D	
DA001GZ	10
DA3010F	95
DA332DSAE	65
DA333DSAE	65

DA4000LR	95
DBM080	96
DBM130	96
DBM131	96
DBM230	96
DBM230 + P-54190	161
DBO180Z	50
DBO380RTJ	50
DBO380Z	50
DBO381ZU	50
DBO480RTJ	51
DBO480Z	51
DBS180Z	51
DCB200A	77
DCC500RTE	47
DCC500Z	47
DCE090ZX1	25
DCF102Z	76
DCF201Z	76
DCF203Z	76
DCF301Z	76
DCG180RF	58
DCG180Z	58
DCJ205ZL	77
DCJ205ZM	77
DCJ205ZXL	77
DCJ206ZL	77
DCJ206ZM	77
DCJ206ZXL	77
DCL180Z	84
DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2	160
DCL181FZW	84
DCL182Z	84
DCL184Z	84
DCL280FZ	84
DCL501Z	86
DCM501Z	76
DCO181Z	57
DCS552RTJ	46
DCS552Z	46
DCS553RTJ	46
DCS553Z	46
DCU180Z	25

DCU180Z + 199008-0	25
DCU180Z + 199009-8	25
DCV202Z2XL	77
DCV202ZL	77
DCW180Z	63
DDA350Z	43
DDA351Z	43
DDA450RTE	50
DDA450ZK	50
DDA460Z	26
DDF083Z	37
DDF453RFE	37
DDF453RFE + DLC180Z	160
DDF453SFX1	37
DDF453SYE	37
DDF453SYX4	37
DDF453SYX5	37
DDF458RF3J	36
DDF458Z	36
DDF482RFEB	36
DDF482RFJ	36
DDF482Z	36
DDF484RFJ	36
DDF484Z	36
DDF485RAJ	37
DDF485RFJ	37
DDF485RFJ + 632G12-3	160
DDF485RTJ	37
DDF485Z	37
DDF486RTJ	36
DDF486Z	36
DDF487RAJ	37
DDF487Z	37
DDG460ZX7	33
DEADML802	72
DEADML802	73
DEADML805	71
DEADML808	73
DEAML103	74
DEAML104	72
DEAML105	72
DEAML106	72
DEBDML186	74

DEBDML801	72
DEBDML806	73
DEBDML815	73
DF001DW	86
DF001GM201	8
DF001GZ01	8
DF002GA201	9
DF002GZ	9
DF012DSE	86
DF0300	94
DF032DSAE	65
DF032DSME	65
DF032DZ	65
DF033DSAE	65
DF033DZ	65
DF332DSAE	65
DF332DSME	65
DF332DZ	65
DF333DSAE	65
DF333DSAE + CL108FDZ	161
DF333DSAP1	65
DF333DSME	65
DF333DZ	65
DF488D002	87
DF488DWAE	87
DFL063FZ	91
DFL083FZ	92
DFL204FZ	92
DFL301FZ	92
DFL302FZ	91
DFL402FZ	92
DFN350RFJ	58
DFN350Z	58
DFR452Z	44
DFR550RFE	44
DFR550Z	44
DFR551RTJ	44
DFR551Z	44
DFS251RTJ	44
DFS251Z	44
DFS452Z	44
DFT023FMZ	90
DFT024FMZ	90
DFT025FMZ	90
DFT045FZ	90
DFT060FMZ	90

DFT085FMZ	91	DHR202RTJ	45	DKP181ZU	54	DPO500Z	56	DTW1001Z	40
DFT120TZ	91	DHR202Z	45	DKT360Z	63	DPO600RTE	56	DTW1002RTJ	41
DFT127FZ	91	DHR241RTJ	45	DLM330ST	36	DPO600Z	56	DTW1002Z	41
DG001GM105	22	DHR241Z	45	DLM330Z	36	DPP200ZK	56	DTW181RTJ	42
DG001GZ05	22	DHR243RTJW	45	DLM382CM2	31	DPT353RFJ	58	DTW181Z	42
DGA452RTJ	49	DHR243Z	45	DLM382PT2	31	DPT353Z	58	DTW190JX3	42
DGA452Z	49	DHR263PT2J	27	DLM382Z	31	DPV300RTJ	56	DTW190RFJ	42
DGA504RTJ	49	DHR263Z	27	DLM432PT2	31	DPV300Z	56	DTW190Z	42
DGA504ZJ	49	DHR280PT2J	27	DLM432Z	31	DRC200Z	84	DTW251RTJ	41
DGA506RTJ	49	DHR280Z	27	DLM465Z	31	DRC300Z	84	DTW251Z	41
DGA506ZJ	49	DHR282T2JU	26	DLM480CT2	31	DRT50RTJX2	57	DTW300RTJ	41
DGA511RFJ	48	DHR282ZU	26	DLM480Z	31	DRT50ZJX2	57	DTW300Z	41
DGA511Z	48	DHR400ZKUN	26	DLM481CT2	32	DRT50ZX4	57	DTW301RTJ	41
DGA513RTJ	48	DHS660RTJ	51	DLM481Z	32	DRV150RFJ	55	DTW301Z	41
DGA513ZJ	48	DHS660ZJ	51	DLM532ZX2	32	DRV150ZJ	55	DTW700RTJ	41
DGA518ZJU	49	DHS661RTJU	52	DLM533ZX2	32	DRV250RFJ	54	DTW700Z	41
DGA519Z	48	DHS661ZJU	52	DLM537Z	32	DRV250ZJ	54	DUA300Z	30
DGA521ZX1	48	DHS680RTJ	52	DLM538CT2	32	DS4012	95	DUA301Z	30
DGA900PT2	25	DHS680Z	52	DLM538Z	32	DSC102Z	46	DUB184RT	63
DGA900Z	25	DHS710PT2J	28	DLM539CT2	32	DSC163ZK	46	DUB184Z	63
DGA901T2U1	25	DHS710Z	28	DLM539Z	32	DSC251ZK	47	DUB185Z	57
DGA901ZUX1	25	DHS782PT2J	27	DLS211ZU	27	DSD180Z	54	DUB186Z	58
DGD800RTJ	50	DHS782Z	27	DLW140Z	28	DSL801RTEU	49	DUB361Z	29
DGD800Z	50	DHS783T2JU	27	DLX2153TJ1	160	DSL801ZU	49	DUB362Z	29
DGP180Z	56	DHS783ZU	27	DLX2153TJ1 + TR000000001	161	DSP600ZJ	28	DUB363PT2V	29
DHG180ZK	55	DHS900ZU	27			DSP601ZJU	28	DUB363ZV	29
DHG181RT	55	DHW080ZK	29	DLX2349J	160	DSS610Z	52	DUC254Z	59
DHG181ZK	55	DJN161RFJ	47	DLX3078TX1	160	DST221Z	59	DUC306PT2B	25
DHK180ZJ	46	DJN161Z	47	DML809	74	DTD152RTJ	40	DUC306ZB	25
DHP453RFE	38	DJR183RTJ	53	DML810	73	DTD152Z	40	DUC353Z	26
DHP453RFX8	38	DJR183Z	53	DML812	74	DTD153RFJ	40	DUC355PT2	26
DHP453SYE	38	DJR186RTE	53	DML814	74	DTD153Z	40	DUC355Z	26
DHP458RTJ	38	DJR186Z	53	DMP180Z	43	DTD154RTJ	40	DUH502RT	59
DHP458Z	38	DJR187RTE	53	DMP181Z	43	DTD154Z	40	DUH502Z	59
DHP482RFJ	38	DJR187Z	53	DMR108N	81	DTD156RTJ	39	DUH523Z	59
DHP482Z	38	DJR188RTJ	54	DMR110N	81	DTD156Z	39	DUH601PTE	60
DHP484RFJ	38	DJR188Z	54	DMR112	80	DTD157Z	39	DUH601Z	60
DHP484Z	38	DJR360PT2	28	DMR114	80	DTD171RTJ	39	DUH602RT	60
DHP485RF3J	38	DJS131Z	47	DMR115	80	DTD171Z	39	DUH602Z	60
DHP485RFJ	38	DJS200Z	47	DMR116	80	DTD172RTJ	39	DUH651Z	31
DHP485RFJ + DTD171Z	160	DJS800Z	48	DMR202	82	DTD172Z	39	DUH751PTE	60
		DJV180Z	53	DMR203	81	DTL063RTJ	43	DUH751Z	60
DHP485Z	38	DJV181RTJ	53	DMR301	81	DTM51RFJX1	51	DUH754SZ	60
DHP486RTJ	37	DJV181Z	53	DP2010	94	DTM51Z	51	DUM111SYX	63
DHP486Z	37	DJV182Z	52	DP4003	95	DTM52RFJX1	51	DUM111ZX	63
DHP487RAJ	39	DJV184RTJ	52	DP4010	95	DTM52Z	51	DUM604RF	62
DHP487Z	39	DJV184Z	52	DP4011	95	DTR180ZJ	42	DUM604ZX	62
DHR171RTJ	45	DK0053G	160	DPB182Z	55	DTR181RTJ	42	DUN461WSF	61
DHR171Z	45	DKP180RTJ	54	DPB183Z	55	DTR181ZJ	42	DUN461WZ	61
DHR182RTJ	45	DKP180Z	54	DPJ180Z	57	DTS141Z	40	DUN500WZ	60
DHR182Z	45	DKP181Z	54			DTW1001RTJ	40	DUP362PT2	30

DUP362Z	30	G	HG6030K	150	HR005GM202	12	HS011GZ	14	
DUR181Z	62	GA005GD201	10	HG6031VK	150	HR005GZ01	12	HS0600	136
DUR189Z	62	GA005GM201	10	HG6530VK	150	HR006GZ	8	HS301DSME	69
DUR190LZX3	61	GA005GZ01	10	HG6531CK	150	HR007GM201	12	HS301DZ	69
DUR190UZX3	61	GA023GM201	11	HK1820	111	HR007GZ	12	HS6101J	134
DUR191LZX3	61	GA023GZ	11	HM001GM201	13	HR140DSMJ	68	HS6601	134
DUR191UZX3	61	GA029GM201	11	HM001GZ02	13	HR140DZ	68	HS6601J	134
DUR192LZ	61	GA029GZ	11	HM002GZ03	8	HR166DSMJ	68	HS6601J + 197462-2 + 199141-8	
DUR193RF	61	GA035GZ	11	HM0870C	107	HR166DZ	68		
DUR193Z	61	GA036GZ	11	HM0871C	107	HR1840	102		
DUR194ZX1	62	GA038GM201	11	HM1101C	108	HR2300	102	HS7100	135
DUR368APT2	30	GA038GT201	11	HM1111C	108	HR2470	103	HS7101	135
DUR368AZ	30	GA038GZ	11	HM1203C	108	HR2470BX40	103	HS7601	135
DUR369AZ	29	GA4530R	119	HM1205C	108	HR2470T	103	HS7611J	135
DUS054Z	63	GA5021C	118	HM1213C	108	HR2600	104	HW102	158
DUT130RTE	43	GA5030R	119	HM1214C	109	HR2630	103	HW111	158
DUT130Z	43	GA5030RSP4	119	HM1307C	109	HR2630 + GA5030R	161	HW1200	158
DUX18ZX1	62	GA5030RX1	119	HM1307CB	109			HW1300	158
DUX60ZM4	30	GA5050R	118	HM1317C	109	HR2630T	103	HW132	158
DVC150LZ	82	GA5080RX02	119	HM1317CB	109	HR2630T + GA9060R	161	HW151	158
DVC155LZX2	82	GA6021	119	HM1501	110				J
DVC157LZX3	82	GA6021C	118	HM1502	110	HR2630X7	103	JN1601	116
DVC261ZX11	83	GA6040C01	118	HM1511	110	HR2631F	103	JN3201J	116
DVC265ZXU	83	GA7020	121	HM1512	110	HR2631FT	103	JR001GM201	13
DVC560Z	83	GA7082	122	HM1802	110	HR2641	103	JR001GZ	13
DVC660Z	83	GA9020	121	HM1812	111	HR2652	103	JR002GM201	13
DVC665ZU	83	GA9020K	121	HP001GM201	9	HR2800	104	JR002GZ	13
DVC750LZX1	82	GA9020RF	121	HP001GZ01	9	HR2810	104	JR103DSAE	70
DVP180Z	57	GA9020RFK	121	HP002GA201	9	HR2810T	104	JR103DSME	70
DVR450RTE	58	GA9030X01	120	HP002GZ	9	HR2811FT	104	JR103DZ	70
DVR450Z	58	GA9040R	119	HP0300	94	HR3001CJ	105	JR105DSME	70
DWD181ZJ	59	GA9040RF01	119	HP1630K	101	HR3011FCJ	105	JR105DZ	70
DWR180RA	42	GA9050R	122	HP1631K	101	HR3012FCWJ	105	JR3051TK	137
DWR180Z	42	GA9060R	120	HP1640K	101	HR3200C	105	JR3061T	138
DWT310ZK	33	GA9062R	120	HP1641K1X	101	HR3210C	105	JR3070CT	138
E		GA9070X1	120	HP2050HJ	102	HR3210FCT	105	JS1000	115
ELM3320	154	GA9071X1	120	HP2051HJ	102	HR3540C	106	JS1601	115
ELM3720	154	GA9080X1	121	HP2070J	101	HR4002	106	JS1602	115
ELM4120	154	GA9081	121	HP2071J	101	HR4003C	106	JS3201J	116
ELM4121	154	GA9082	121	HP332DSAE	65	HR4013C	106	JV0600K	137
ELM4620	154	GB602	126	HP332DSME	65	HR4501C	107	JV101DSME	70
ELM4621	155	GB602W	127	HP332DZ	65	HR4511C	106	JV101DZ	70
F		GB801	127	HP333DSAE	65	HR5202C	107	JV103DSMJ	69
FN001GA201	16	GD0601	125	HP333DZ	65	HR5212C	107	JV103DZ	69
FN001GZ	16	GD0603	125	HP488D002	86	HR5212C + DMR108N	161	K	
FS2300	97	GD0800C	126	HP488DWAE	86			KC100	143
FS2700	98	GD0801C	126	HR001GM202	12	HS004GM202	13	KP001GM202	15
FS4000	97	GD0810C	126	HR003GM201	12	HS004GZ01	13	KP001GZ01	15
FS4300	97	H		HR003GZ01	12	HS009GT201	14	KP0800	140
FS4300X2	97	HB350	102	HR004GM201	12	HS009GZ	14	KP0800 + 824892-1	160
FS6300R	98	HG5030K	150	HR004GZ01	12	HS011GT201	14		

KP0810	140
KP0810C	140
KP312S	141
KT001GZ	18
L	
LB1200F	138
LC1230N	115
LD030P	152
LD050P	152
LD080PI	152
LF1000	133
LH1040	133
LH1201FL	133
LM001CZ	33
LS002GZ01	15
LS003GZ01	15
LS004GZ01	15
LS0714N	132
LS0815FLN	132
LS1018LN	132
LS1018LN + DEAWST07	161
LS1019L	132
LS1040N	133
LS1219L	132
LS1219L + DEAWST07	161
LW1401	115
M	
M1901	167
M1902	167
M2401	165
M2402	165
M3601	166
M3602	167
M3702	166
M4301	165
M4500K	166
M4501K	166
M5802	165
M6002	163
M6600	163
M8103	163
M8103KX2	163
M8700	163
M8701Z	163
M9001	164
M9203	165
M9204	164
M9400	164
M9502R	164

M9503R	164
M9800X2	166
MEU029J	160
MLS100N	134
MLT100N	134
MP001GZ	18
MP100DZ	80
MR001G	22
MR004G	23
MR006G	23
MR007G	23
MR052	81
N	
N5900B	135
P	
PB002GZ	15
PC5000C	125
PC5010C	125
PF0300	158
PF0410	158
PF0800	158
PF1010	158
PJ7000J	141
PO6000C	122
PT001GD101	16
PT001GZ	16
PV001GM101	12
PV001GZ	12
PV301DZ	68
PV7000C	125
R	
RP0900	142
RP1111CJ	142
RP1803FXJ	142
RP2303FCXJ	142
RS001GM101	14
RS001GZ	14
RS002GT101	14
RS002GZ	14
RT0702C	141
RT0702CX2J	141
S	
SA7000C	122
SC103DZ	68
SG1251J	114
SG150	114
SG150 + VC4210L	161
SG181	114
SK105DZ	151
SK106DZ	151

SK312GDZ	151
SK40GD	151
SK700D	151
SK700GD	151
SKR200Z	152
SP001GZ03	13
SP6000J	136
ST113DSAJ	70
T	
TD001GM201	9
TD001GZ02	9
TD0101F	94
TD022DSE	86
TD110DSAE	67
TD110DSME	67
TD110DZ	67
TD111DSAE	67
TD111DZ	67
TD112DMZ	66
TL064DSAJ	67
TL065DSAJ	67
TM3010C	126
TM3010CX5J	126
TM30DWYE	69
TM30DZ	69
TW001GM201	9
TW001GZ	9
TW004GD201	10
TW004GZ	10
TW007GM201	10
TW007GZ	10
TW0200	98
TW0350	98
TW060DSAE	66
TW060DZ	66
TW1000	98
TW140DSMJ	66
TW140DZ	66
TW141DSAE	66
TW141DZ	66
TW161DSAE	66
TW161DZ	66
U	
UA003GM101	20
UA003GZ	20
UA004GM101	20
UA004GZ	20
UB001CZ	33
UB001GM101	22
UB001GZ	22
UB100DZ	71

UB101DZ	71
UB1103	145
UC003GM101	19
UC003GZ	19
UC006GZ	20
UC011GT101	20
UC011GZ	20
UC015GT101	20
UC015GZ	20
UC3041A	155
UC3051AX1	155
UC3541A	155
UC3551AX1	155
UC4041A	155
UC4051AX1	155
UD2500	156
UH004GM201	21
UH004GZ	21
UH005GM201	21
UH005GZ	21
UH006GM201	21
UH006GZ	21
UH007GM201	21
UH007GZ	21
UH008GZ	21
UH013GZ	22
UH014GM101	22
UH014GZ	22
UH4861	156
UH5261	157
UH5570	157
UH6570	157
UH6580	157
UH7580	157
UM600DSAP	71
UM600DWAEX	71
UM600DZX	71
UN460WDWA	87
UN460WDZ	87
UR002GZ01	18
UR006GM101	19
UR006GZ02	19
UR008GZ01	19
UR012GZ02	8
UR100DSAEX	71
UR100DSAP	71
UR100DWAE	71
UR100DZ	71
UR100DZX	71
UR101CZ	33
UR3000	156

UR3501	156
UR3502	156
UT1200	97
UT1305	97
UT1400	96
UT1401	96
UT1600	96
UT2204	97
UV3200	155
UV3600	155
UX01GZ01	19
V	
VC001GLZ	17
VC003GLZ	17
VC004GLZ01	17
VC005GLZ	17
VC008GZ	17
VC009GZ01	18
VC2000L	145
VC2012L	145
VC2512L	145
VC3011L	145
VC3012L	145
VC3012M	145
VC4210L	145
VC4210M	145
W	
WR100DSA	67
WR100DSM	67
WR100DZ	67



40V^{Li-ion}max

High Power

Durability

**Digital
Communication**



40V^{Li-ion}max


XGT X2
80V^{max}



Battery

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah





Charger

BL4040
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40RC

ADP10



Adapter for
LXT Battery

Aku SDS MAX kombinované kladivo HR006G

Li-ion

XGT X2
80V_{max}

XGT BL MOTOR AFT

AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	13,3 – 13,9 kg

HR006GZ
1 195,99 €

Aku SDS MAX búracie kladivo HM002G

NOVINKA

Li-ion

XGT X2
80V_{max}

XGT BL MOTOR

AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s ²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

HM002GZ03
852,99 €

Aku rozbrusovačka CE001G 355 mm

NOVINKA

Li-ion

XGT X2
80V_{max}

WG WET GUARD AFT XGT BL MOTOR



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.300
Rozmery	786 x 272 x 433 mm
Hmotnosť	12,3 – 12,9 kg

CE001GZ
Cena na vyžiadanie

Aku krovínorez UR012G

Li-ion

XGT X2
80V_{max}

WG WET GUARD XGT AFT ADT BL MOTOR



Rezná šírka	Kovový žací nůž 305 mm
	Žací hlava 480 mm
	TCT Pilový kotúč 255 mm
	Plastový nůž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 0 – 5.000 / 0 – 3.500
Uchytenie na vretene	M10 x 1,25 LH
Rozmery	1.790 x 680 x 590 mm
Hmotnosť	8,0 – 9,3 kg

UR012GZ02
894,99 €

Aku skrutkovač DF001G

Li-ion

40V_{Li-ion} XGT AFT XPT BL MOTOR

Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoľovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,6 – 3 kg

DF001GM201
779,99 €DF001GZ01
311,99 €

Aku skrutkovač

DF002G

Li-ion

40V^{Li-Ion}
maxXGT XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,8 kg

DF002GA201
488,99 €DF002GZ
166,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

HP001G

Li-ion

40V^{Li-Ion}
maxXGT XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 N.m
Max. povoloovací moment	125 N.m
Rozmery	2,7 – 3 kg

HP001GM201
789,99 €HP001GZ01
322,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

HP002G

Li-ion

40V^{Li-Ion}
maxXGT XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom murivo 9,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,9 kg

HP002GA201
499,99 €HP002GZ
176,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD001G

Li-ion

40V^{Li-Ion}
maxXGT BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR


Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery	120×86×250 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

TD001GM201
789,99 €TD001GZ02
322,99 €

Aku rázový ťahovač

TW001G

Li-ion

40V^{Li-Ion}
maxXGT BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36
	Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. ťahovací moment	1.630 N.m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

TW001GZ
405,99 €TW001GM201
894,99 €

Aku rázový uťahovač

TW004G

Li-ion



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. uťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

40V^{Li-ion} max

XGT

BL MOTOR

XPT

TW004GD201
675,99 €TW004GZ
279,99 €

Aku rázový uťahovač

TW007G

NOVINKA

Li-ion



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. uťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

40V^{Li-ion} max

XGT

BL MOTOR

XPT

TW007GM201
829,99 €TW007GZ
363,99 €

Aku uhlová vrtáčka

DA001G

NOVINKA

Li-ion



Max. vrtací výkon	železo: 13 mm drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť	5,3 – 6,2 kg

40V^{Li-ion} max

XGT

BL MOTOR

XPT

ADT

DA001GZ
623,99 €

Aku ofukovač

AS001G

NOVINKA

Li-ion



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

40V^{Li-ion} max

XGT

BL MOTOR

AS001GA101
343,99 €AS001GZ
166,99 €

Aku uhlová brúska

GA005G

Li-ion



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x140x168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

40V^{Li-ion} max

XGT

BL MOTOR

ADT

XPT

(BRAKE)

GA005GD201
644,99 €GA005GM201
748,99 €GA005GZ01
279,99 €

Aku uhlová brúska

GA023G

Li-ion



40V_{Li-ion}
max

XGT **BL** **AFT**
MOTOR
AWS **XPT** (BRAKE)



Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3 000 – 8 500
Hmotnosť 3 – 4,4 kg

GA023GM201
779,99 €

GA023GZ
279,99 €

Aku uhlová brúska

GA029G

Li-ion



40V_{Li-ion}
max

XGT **BL** **AFT**
MOTOR
AWS **XPT** (BRAKE)



Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3 000 – 8 500
Hmotnosť 3 – 4,5 kg

GA029GM201
789,99 €

GA029GZ
291,99 €

Aku uhlová brúska

GA035GZ

Li-ion



40V_{Li-ion}
max

XGT **BL**
MOTOR
XPT **AFT** (BRAKE)



Priemer kotúča 150 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 8.500
Rozmery 410×171×168 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,7 kg

GA035GZ
259,99 €

Aku uhlová brúska

GA036GZ

Li-ion



40V_{Li-ion}
max

XGT **BL**
MOTOR
XPT **AFT** (BRAKE)



Priemer kotúča 150 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 8.500
Rozmery 410×171×168 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,7 kg

GA036GZ
269,99 €

Aku uhlová brúska

GA038GZ

Li-ion



40V_{Li-ion}
max

XGT **BL** (BRAKE)
MOTOR
AWS **XPT** **AFT**



Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 6.600
Rozmery 499×250×180 mm
Hmotnosť 4,6 – 5,2 kg

GA038GM201
759,99 €

GA038GT201
831,99 €

GA038GZ
259,99 €

Aku leštička

PV001G 180 mm

NOVINKA

Li-ion



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547 x 198 x 196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg



PV001GM101
Cena na vyžiadanie

PV001GZ
Cena na vyžiadanie

Aku SDS Plus kombinované kladivo

HR001G

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Rozmery	358x121x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6kg



HR001GM202
977,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo

HR003G / HR004G

Li-ion



▲ HR004G



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	HR003G: 3,9 – 4,6 kg
	HR004G: 4,0 – 4,5 kg



HR003GM201
894,99 €

HR003GZ01
426,99 €

HR004GM201
935,99 €

HR004GZ01
467,99 €

Aku SDS MAX kombinované kladivo

HR005GZ

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg



HR005GM202
1 362,99 €

HR005GZ01
873,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo

HR007G

NOVINKA

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. Vrtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho
	28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg



HR007GM201
873,99 €

HR007GZ
359,99 €



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 6,8 kg

40V^{Li-ion} max

XGT BL MOTOR

AWS

AVT

SOFT NO-LOAD

XPT



HM001GM201
1 039,99 €

HM001GZ02
551,99 €

Aku chvostová píla

JR001G

Li-ion



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	472x88x239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

40V^{Li-ion} max

XGT BL MOTOR XPT



JR001GM201
799,99 €

JR001GZ
301,99 €

Aku chvostová píla

JR002G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	436 x 97 x 250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

40V^{Li-ion} max

XGT BL MOTOR XPT



JR002GM201
Cena na vyžiadanie

JR002GZ
Cena na vyžiadanie

Aku ponorná píla

SP001G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347x221x271mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

40V^{Li-ion} max

XGT BL MOTOR XPT



SP001GZ03
549,99 €

Aku kotúčová píla

HS004G

Li-ion



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337x210x290 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,8 kg

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

40V^{Li-ion} max

XGT BL MOTOR

ADT

(BRAKE)

XPT



HS004GM202
1 039,99 €

HS004GZ01
539,99 €

Aku kotúčová píla

HS009G 235 mm

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Rozmery	413 × 196 × 316 mm
Hmotnosť	5,1 - 5,7 kg


HS009GT201
1 099,99 €

HS009GZ
467,99 €

Aku kotúčová píla

HS011G 270 mm

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	260 - 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 - 101 mm
	45°: 61 mm
	45°: 68 - 71 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	453 × 196 × 336 mm
Hmotnosť	5,5 - 6,1 kg


HS011GT201
Cena na vyžiadanie

HS011GZ
Cena na vyžiadanie

Aku kotúčová píla so zadnou rukoväťou

RS001G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.400
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446 × 196 × 270 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.6 kg

Pripojenie na lištu: nie


RS001GM101
644,99 €

RS001GZ
332,99 €

Aku kotúčová píla so zadnou rukoväťou

RS002G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54.5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489 × 193 × 309 mm
Hmotnosť	5.7 - 6.3 kg

Pripojenie na lištu: nie


RS002GT101
863,99 €

RS002GZ
519,99 €

Aku píla na kov

CS002G 185 mm

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	350 × 232 × 270 mm
Hmotnosť	4,3 - 4,9 kg


CS002GZ
Cena na vyžiadanie

Aku pásová píla

PB002G 127 × 127 mm

NOVINKA

Li-ion



Max. rezný výkon	127 × 127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140 × 13 mm
Rozmery	510 × 218 × 314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg



PB002GZ
582,99 €

Aku hoblík

KP001G 82 mm

NOVINKA

Li-ion



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	379 × 156 × 166
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg



KP001GM202
929,99 €

KP001GZ01
399,99 €

Aku pokosová píla

LS002G

Li-ion



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 70×312 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702×551×557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg



LS002GZ01
799,99 €

Aku pokosová píla

LS003G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92×382 mm
	107×363 mm
	45° Pokos, L/P: 92×268 mm
	107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg



LS003GZ01
1 199,99 €

Aku pokosová píla

LS004G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 68×310 mm
	91×279 mm
	45° Pokos, L/P: 68×218 mm
	91×197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg



LS004GZ01
1 059,99 €

Aku klincovačka

FN001

Li-ion



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2.6 – 2.9 kg



FN001GA201
873,99 €

FN001GZ
499,99 €

Aku klincovačka

PT001G 35 mm

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 x 86 x 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg



PT001GD101
727,99 €

PT001GZ
Cena na vyžiadanie

Aku ventilátor

CF002G

NOVINKA

Li-ion



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg



CF002GZ
219,99 €

Aku vysávač

CL001G

NOVINKA

Li-ion



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	1.066x113x152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg



CL001GZ
176,99 €

Aku vysávač

CL002G

NOVINKA

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 ml
	Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505 x 114 x 152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg



CL002GZ01
176,99 €

Aku vysávač

VC001G mokré & suché vysávanie **NOVINKA**

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
	Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m³/min
Rozmery	366 x 334 x 425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg

VC001GLZ
529,99 €

Aku vysávač

VC003G mokré & suché vysávanie **NOVINKA**

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m³/min
Rozmery	366 x 334 x 475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg

VC003GLZ
549,99 €

Aku vysávač

VC004G suché vysávanie **NOVINKA**

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366 x 334 x 475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

VC004GLZ01
699,99 €

Aku vysávač

VC005G suché vysávanie **NOVINKA**

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2.8 m³/min
Rozmery	366 x 334 x 397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg

VC005GLZ
569,99 €

Aku chrbtový vysávač

VC008G

NOVINKA

Li-ion



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2.4 m³/min
Rozmery	233 x 151 x 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

VC008GZ
Cena na vyžiadanie

Aku chrbtový vysávač

VC009G

NOVINKA

Li-ion



40V^{Li-ion}
max
AWS BL
MOTOR



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1.9 m³/min
Rozmery	233 × 151 × 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

VC009GZ01
Cena na vyžiadanie

Aku rýchlovarná kanvica

KT001G

NOVINKA

Li-ion



40V^{Li-ion}
max
XGT

Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Water tank capacity	0,8 L
Dimensions (L×W×H)	233×322×307 mm
Net weight	2,8 – 5,9 kg

KT001GZ
289,99 €

Aku chladnička / ohrievač

CW001G

NOVINKA

Li-ion



40V^{Li-ion}
max
LXT XGT

Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4050F -18°C / 5°C / 60 °C: 10h / 28h / 8,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg

CW001GZ
699,99 €

Aku pumpa

MP001G

NOVINKA

Li-ion



40V^{Li-ion}
max
XPT XGT



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320×108×231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg

MP001GZ
189,99 €

Aku krovínorez

UR002G

NOVINKA

Li-ion



40V^{Li-ion}
max
XGT BL MOTOR
WG WET GUARD
ADT AFT XPT



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm
	Zacia hlava 350 mm
	Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UR002GZ01
415,99 €



Rezná šířka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Žací hlava 430 mm
	Plastový nůž 305 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	
Kovový žací nůž (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Žací hlava (3/2/1)	0 – 5,500 / 0 – 5,000 / 0 – 4,600
Plastový nůž (305 mm) (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	5,6 – 6,2 kg

UR006GM101
779,99 €

UR006GZ02
467,99 €



Rezná šířka	Žací hlava 430 mm
	Plastový nůž 305 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	
Kovový žací nůž (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Žací hlava (3/2/1)	0 – 5,500 / 0 – 5,000 / 0 – 4,600
Plastový nůž (305 mm) (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg

UR008GZ01
415,99 €



Volnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.027x320x209 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

UX01GZ01
384,99 €



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,7 kg

UC003GM101
686,99 €

UC003GZ
384,99 €

Aku jednoručná píla /karvingová lišta/ UC006G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Uroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,7 kg



UC006GZ
447,99 €

Aku reťazová píla

UC011G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446 × 233 × 274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg



UC011GT101
899,99 €

UC011GZ
529,99 €

Aku reťazová píla

UC015G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446 × 233 × 274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg



UC015GT101
899,99 €

UC015GZ
529,99 €

Aku vyvetvovacia píla

UA003G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228 × 157 × 189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg



UA003GM101
863,99 €

UA003GZ
571,99 €

Aku vyvetvovacia píla (teleskopická)

UA004G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747 × 157 × 191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg



UA004GM101
999,99 €

UA004GZ
707,99 €

Aku plotostrih

UH004G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH004GM201
894,99 €

UH004GZ
405,99 €

Aku plotostrih

UH005G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

UH005GM201
935,99 €

UH005GZ
436,99 €

Aku plotostrih

UH006G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

UH006GM201
909,99 €

UH006GZ
419,99 €

Aku plotostrih

UH007G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UH007GM201
949,99 €

UH007GZ
449,99 €

Aku plotostrih

UH008G

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	21,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH008GZ
363,99 €

Aku plotostrih

UH013G 600 mm

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg


UH013GZ
529,99 €

Aku plotostrih

UH014G 750 mm

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg


UH014GM101
842,99 €
UH014GZ
544,99 €

Aku fukár

UB001G

NOVINKA

Li-ion



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min	turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s	turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000	turbo mód 23.000
Uroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)	
Uroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)	
Vibrácie	2,5 m/s²	
Rozmery	917 – 1.017×167×297 mm	
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg	


UB001GM101
603,99 €
UB001GZ
291,99 €

Aku pôdny vrták

DG001G

NOVINKA

Li-ion



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm
	Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Uroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Uroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť:	7,2 – 8,1 kg


DG001GM105
999,99 €
DG001GZ05
696,99 €

Aku rádio

MR001G

NOVINKA

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2
Bluetooth	nie
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabitie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno


MR001G
176,99 €



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

MR004G
249,99 €



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

MR006G
269,99 €



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

MR007G
299,99 €



18V X2 Lithium-ion

18V + 18V → 36V LXT

ROZŠÍRTE SI SVOJ LI-ION SORTIMENT



DLM382 / DLM432 / DLM460 / DLM462 /
DLM463 / DLM465 / DLM530 / DLM532 /
DLM533 / DLM534 / DLM536 / DLM537

DUC405 / DUC400 / DUC355 /
DUC353 / DUC305 / DUC303 /
DUC256 / DUC306 / DUC356 /
DUC406

DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282+DX08 /
DHR281, DHR283+DX09

DDA460

DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

DHR400N

DLS714 / DLS110 / DLS111 /
DLS112 / DLS211 / DLS212

DJR360

DCE090

DHS710 / DHS711 / DHS781
/ DHS780 / DHS782 /
DHS783 / DHS900 / DHS901

DRS780

DSP600 / DSP601

DLW140

DVC865L / DVC866L / DVC867L /
DVC155L / DVC156L / DVC157L

DVC860L / DVC861L / DVC150L /
DVC151L

DWT310

DVC560

DDG460

DVC261 / DVC265 / DVC660 /
DVC665

DUP361 / DUP362

DUA250 / DUA251 /
DUA300 / DUA301

Power Head
DUX60

PDC1200

PDC01

BAP182





18V

BL MOTOR **XPT** **LXT**



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

DCU180Z
1 045,99 €

DCU180Z + 199009-8
1 199,99 €

DCU180Z + 199008-0
1 199,99 €

Aku uhlová brúska

DGA900 230 mm

Li-ion



18V

BL MOTOR **LXT**



BL MOTOR **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**

Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

DGA900PT2
648,99 €

DGA900Z
311,99 €

Aku uhlová brúska

DGA901 230 mm

Li-ion



18V

BL MOTOR **AWS** **LXT**



BL MOTOR **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**

Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

DGA901T2U1
757,99 €

DGA901ZUX1
432,99 €

Aku rozbrusovačka

DCE090

Li-ion



18V

BL MOTOR

AFT

LXT **BL MOTOR** **XPT** **(BRAKE)**



Priemer kotúča	230 mm
Víťanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

DCE090ZX1
648,99 €

Aku reťazová píla

DUC306 300 mm

Li-ion



18V

BL MOTOR

LXT **BL MOTOR** **XPT**



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

DUC306PT2B
675,99 €

DUC306ZB
346,99 €

Aku reťazová píla

DUC353 350 mm

Li-ion



18V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773x215x235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

DUC353Z
327,99 €

Aku reťazová píla

DUC355 350 mm

Li-ion



18V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762x211x235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

DUC355PT2
603,99 €DUC355Z
327,99 €

Aku uhlová vŕtačka

DDA460 13 mm

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min ⁻¹ Min: 0 – 350 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	Max: 136 Nm Min: 48 Nm
Vibrácie	vŕtanie do železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB (A)
Rozmery	538x128x223 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,4 kg

DDA460Z
623,99 €

Aku SDS Max kladivo

DHR400 40 mm

Li-ion



18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vŕtákom): 40 mm Betón (s vŕtácou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473x120x285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

DHR400ZKUN
899,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR282 28 mm

Li-ion



18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

DHR282TJU
863,99 €DHR282ZU
499,99 €
BL MOTOR **XPT** **LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR **XPT** **LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT
XPT **ADT** **BL MOTOR**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AVT **LXT**
AWS **BL MOTOR** **XPT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AVT **AFT** **LXT**
AWS **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **SOFT** **NOLOAD**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku SDS Plus kladivo

DHR280 28 mm

Li-ion



AVT **ADT** **LXT**
BL **XPT** **SOFT**
MOTOR **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY** **NO LOAD**

18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

DHR280PT2J
727,99 €

DHR280Z
378,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR263 26 mm

Li-ion



XPT **LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vŕtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	374×116×232 mm
Hmotnosť	4,2 – 5,1 kg

DHR263PT2J
727,99 €

DHR263Z
291,99 €

Aku pokosová píla

DLS211 305 mm

Li-ion



DXT **LXT**
AW **BL** **ADT**
MOTOR **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

18V



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90° 107×363 mm 90° 92×382 mm 45° L/R: 107×255 mm 45° L/R: 92×268 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.400
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,7 – 31,3 kg

DLS211ZU
1 189,99 €

Aku okružná píla

DHS900ZU

Li-ion



XPT **LXT** **BRAKE**
AW **BL** **ADT**
MOTOR **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

18V



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

DHS900ZU
616,99 €

Aku okružná píla

DHS783 / DHS782

Li-ion



XPT **LXT** **BRAKE**
AW **BL** **ADT**
MOTOR **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

18V



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

DHS783T2JU
1 027,99 €

DHS783ZU
519,99 €

DHS782PT2J
831,99 €

DHS782Z
411,99 €

▲ DHS783

Aku kotúčová píla

DHS710 190 mm

Li-ion



18V



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm
	45°: 49 / 47,5 mm
	50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356x217x298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

Pripojenie na lištu s adaptérom 197252-3

DHS710PT2J
648,99 €DHS710Z
279,99 €

Aku ponorná píla

DSP600

Li-ion



18V



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

DSP600ZJ
509,99 €

Aku ponorná píla

DSP601 165 mm

Li-ion



AWS BL MOTOR ADT

▲ DSP601

18V



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

DSP601ZJU
584,99 €

Aku rezač na železo

DLW140 355 mm

Li-ion



18V



Priemer rezného kotúča	355 mm
Víťanie kotúča	25,4 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. výkon	1.300 W
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	115 dB(A)
Rozmery	537x290x640 mm
Hmotnosť	17,2 – 17,8 kg

DLW140Z
459,99 €

Aku chvostová píla

DJR360

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449x116x243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

DJR360PT2
717,99 €



18V



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,3 – 6,6 kg

DUB363PT2V
634,99 €

DUB363ZV
324,99 €



18V



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930×205×295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
279,99 €



18V



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM) Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000 Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905×141×194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
176,99 €



18V



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	Max 5,5 / min 4,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

DHW080ZK
663,99 €



18V



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 3.300 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,6 kg

DUR369AZ
422,99 €

Aku krovínorez

DUR368A

Li-ion



18V



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Zací hlavu 350 mm
	Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10 x 1,25 LH
Rozmery	1.758x615x442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

DUR368APT2
655,99 €DUR368AZ
348,99 €

Aku nožnice na vinič

DUP362

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Uroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305x43x106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

DUP362PT2
1 663,99 €DUP362Z
1 406,99 €

Aku vyvetvovacia píla

DUA300

Li-ion



18V



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1 / 1,3
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z
522,99 €

Aku vyvetvovacia píla (teleskopická)

DUA301Z

NOVINKA

Li-ion



18V



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762 x 155 x 191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

DUA301Z
691,99 €

Aku krovínorez

DUX60Z

Li-ion



18V



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011x320x216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

DUX60ZM4
442,99 €

Aku plotostrih

DUH651

Li-ion



LXI XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

DUH651Z
332,99 €

Aku kosačka

DLM382

Li-ion



LXI XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410×450×985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

DLM382PT2
571,99 €

DLM382CM2
487,99 €

DLM382Z
354,99 €

Aku kosačka

DLM432

Li-ion



LXI XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490×460×1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

DLM432PT2
609,99 €

DLM432Z
389,99 €

Aku kosačka

DLM465

NOVINKA

Li-ion



LXI BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690 × 535 × 980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

DLM465Z
1 029,99 €

Aku kosačka

DLM480

NOVINKA

Li-ion



LXI BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

DLM480CT2
779,99 €

DLM480Z
561,99 €

Aku kosačka

DLM481

NOVINKA

Li-ion


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

DLM481CT2
 894,99 €

DLM481Z
 675,99 €

Aku kosačka

DLM532 / DLM533

Li-ion


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300 – DLM530 / DLM532 2.300 – 2.800 – DLM533
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod
Počet slotov na akumulátory	4
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.190 mm
Hmotnosť	DLM532: 39,1 – 42,9 kg DLM533: 43,9 – 47,9 kg

DLM532ZX2
 1 129,99 €

DLM533ZX2
 1 329,99 €

Aku kosačka

DLM537

NOVINKA

Li-ion


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740 × 590 × 990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM537Z
 1 299,99 €

Aku kosačka

DLM538

NOVINKA

Li-ion


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	25,5 – 28,0 kg

DLM538CT2
 831,99 €

DLM538Z
 613,99 €

Aku kosačka

DLM539

NOVINKA

Li-ion


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	27,9 – 30,4 kg

DLM539CT2
 935,99 €

DLM539Z
 727,99 €



18V



ADT
LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. výkon: Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky: Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Max. ťahovací moment: Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť: 7,3 – 8,2 kg

DDG460ZX7
703,99 €



18V



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Šírka noža 534 mm
Výška kosenia 20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 2.300 – 2.800
Objem zberného koša 70 L
Rýchlosť pohonu 2,5 – 5,0 km/h
Rozmery 1.630 – 1.715×590×990 – 1.095 mm
Hmotnosť 42,1 – 49,5 kg

Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01

LM001CZ
1 247,99 €



18V



AFT XPT LXT
BL MOTOR ADT XGT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Rezná šírka Kovový žací nůž: 255 mm
Žacia hlava 430 mm
Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max/priemer/min
0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene M10 × 1,25 LH
Rozmery 1.760×628×550 mm
Hmotnosť 5,4 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200

UR101CZ
623,99 €



18V



LXT BL MOTOR XGT

Max. prietok vzduchu 17,6 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu 70 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 24 000
Hmotnosť 2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200

UB001CZ
353,99 €



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon Vysokopevnostné skrutky (HTB)
M16, M20, M22,
Super vysokopevnostné skrutky (HTB)
M16, M20
Upínanie 3/4"
Voľnobežné otáčky min⁻¹ 14
Max. ťahovací moment 804 n.m
Uroveň akustického tlaku 83 dB(A)
Uroveň akustického výkonu 94 dB(A)
Rozmery 296×130×377 mm
Hmotnosť 6,5 – 7,1 kg

DWT310ZK
2 055,99 €

18V
LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

LXT



18V x2

380+
STROJOV

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

Rozšírte si svoj Li-Ion sortiment

Aku kosačka

DLM330

NOVINKA

Li-ion



18V

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4,300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350 × 375 × 935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

DLM330ST
353,99 €DLM330Z
228,99 €

Aku ťahovač

DDF486

NOVINKA

Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2,100 Min: 0 – 550
Max. ťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

DDF486RTJ
486,99 €DDF486Z
279,99 €

Aku skrutkovač

DDF458 13 mm

Li-ion



18V

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2,000 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrď / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoloovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

DDF458RF3J
515,99 €DDF458Z
155,99 €

DDF458RF3J – 3 ks akumulátorov

Aku skrutkovač

DDF482 13 mm

Li-ion



18V

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1,900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrď / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoloovací moment	54 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DDF482RFEB
311,99 €DDF482RFJ
324,99 €DDF482Z
108,99 €

B – čierne prevedenie stroja

Aku skrutkovač

DDF484 13 mm

Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2,000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrď / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DDF484RFJ
332,99 €DDF484Z
151,99 €

Aku skrutkovač

DDF485 13 mm

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF485RFJ
301,99 €

DDF485Z
135,99 €

DDF485RAJ
269,99 €

DDF485RTJ
335,99 €

Aku skrutkovač

DDF453 13 mm

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	222×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXI

DDF453RFE
248,99 €

DDF453SFX1
291,99 €

DDF453SYE
216,99 €

DDF453SYX4
187,99 €

DDF453SYX5
135,99 €

X1 – extra sada príslušenstva

Aku skrutkovač

DDF487

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164×81×232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF487RAJ
311,99 €

DDF487Z
135,99 €

Aku skrutkovač

DDF083 13 mm

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXI BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF083Z
139,99 €

Aku skrutkovač

DHP486

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100 Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500 Min: 0 – 8.250
Max. ťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP486RTJ
519,99 €

DHP486Z
301,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP458 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000
	Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000
	Min: 0 – 6.000
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 91 / 58 N-m
Max. povoľovací moment	84 N-m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDHP458RTJ
432,99 €DHP458Z
176,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP482 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N-m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDHP482RFJ
324,99 €DHP482Z
119,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP484 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 54 / 30 N-m
Max. povoľovací moment	60 N-m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182x79x261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDHP484RFJ
357,99 €DHP484Z
173,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP485 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min: 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900
	Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie	Vrtanie do betónu: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDHP485RFJ
311,99 €DHP485Z
145,99 €DHP485RF3J
353,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP453 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500
	Min: 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N-m
Max. povoľovací moment	38 N-m
Rozmery	240x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DHP453RFE
279,99 €DHP453SYE
234,99 €DHP453RFX8
166,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP487

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Muřivo: 13 mm
Voľnoběžné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700
	Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500
	Min: 0 – 7.500
Max. ťahovací moment	40 N.m
Rozměry	164x81x232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DHP487RAJ
357,99 €

DHP487Z
139,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD172

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód
Počet úderov za minútu	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód
Max. ťahovací moment	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Vibrácie	180 Nm
Rozměry	114 x 81 x 236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DTD172RTJ
Cena na vyžiadanie

DTD172Z
Cena na vyžiadanie

Aku rázový skrutkovač

DTD171 1/4"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnoběžné otáčky min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód
	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód
	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Max. ťahovací moment	180 Nm
Vibrácie	13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Rozměry	116x79x236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

DTD171RTJ
508,99 €

DTD171Z
205,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD157 1/4"

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnoběžné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. ťahovací moment	140 N.m
Rozměry	133x81x185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DTD157Z
145,99 €


Aku rázový skrutkovač

DTD156 1/4"

Li-ion



18V



LXT

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnoběžné otáčky min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N.m
Rozměry	143x79x241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD156RTJ
399,99 €

DTD156Z
93,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD154 1/4"

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD154RTJ
 465,99 €

DTD154Z
 187,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD153 1/4"

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N·m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD153RFJ
 415,99 €

DTD153Z
 166,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD152 1/4"

Li-ion



18V


LXT XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD152RTJ
 324,99 €

DTD152Z
 108,99 €

Aku olejovo pulzný skrutkovač

DTS141

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj: 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTS141Z
 422,99 €

Aku rázový ťahovač

DTW1001 3/4"

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR


Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

DTW1001RTJ
 724,99 €

DTW1001Z
 384,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW1002 1/2"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DTW1002RTJ
703,99 €

DTW1002Z
374,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW300 1/2"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW300RTJ
539,99 €

DTW300Z
259,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW301 1/2"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW301RTJ
539,99 €

DTW301Z
259,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW700 1/2"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	12,7 mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

DTW700RTJ
616,99 €

DTW700Z
324,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW251 1/2"

Li-ion



18V



LXT



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW251RTJ
467,99 €

DTW251Z
139,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW181 1/2"

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	180 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDTW181RTJ
486,99 €DTW181Z
155,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW190 1/2"

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3
363,99 €DTW190RFJ
368,99 €DTW190Z
87,99 €

X3 – 9 ks sada nástrčkových kľúčov

Aku uťahovák /račna/

DWR180

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDWR180RA
303,99 €DWR180Z
162,99 €

Aku viazač armatúr

DTR181

NOVINKA

Li-ion



18V

14.4V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDTR181RTJ
Cena na vyžiadanieDTR181ZJ
Cena na vyžiadanie

Aku viazač armatúr

DTR180

Li-ion



18V

14.4V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDTR180ZJ
1 081,99 €

Aku miešadlo

DUT130

Li-ion



18V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUT130RTE
648,99 €

DUT130Z
357,99 €

Aku pumpa

DMP181

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297×108×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DMP181Z
148,99 €

Aku pumpa

DMP180

Li-ion



18V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DMP180Z
97,99 €

Aku uhlová vrtáčka

DDA351 / DDA350 10 mm

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	DDA351: 326×79×115 mm DDA350: 314×79×115 mm
Hmotnosť	DDA351: 1,6 – 1,9 kg DDA350: 1,5 – 1,8 kg

LXT

▲ DDA350

DDA351Z
205,99 €

DDA350Z
205,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač

DTL063 3/8"

Li-ion



18V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
623,99 €

Aku skrutkovač

DFS452

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS452Z
227,99 €

Aku skrutkovač

DFS251

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS251RTJ
529,99 €
DFS251Z
249,99 €

Aku skrutkovač

DFR452

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Veľkosť skrutiek na páse	4 × 20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6.000
Rozmery	360 × 88 × 165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DFR452Z
405,99 €

Aku skrutkovač

DFR551

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Veľkosť skrutiek na páse	4 × 25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6.000
Rozmery	396 × 88 × 165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DFR551RTJ
675,99 €
DFR551Z
415,99 €

Aku skrutkovač

DFR550

Li-ion



18V


LXT


Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

DFR550RFE
539,99 €
DFR550Z
324,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR243 1/2" (12,7 mm)

Li-ion

Rýchlosklúčovadlo



DHR243

18V

DHR243RTJW

LXT **BL** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


W – s odsávacím zariadením

Energia príklepu	2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Sekanie: 11 m/s ²
	Vrtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353×85×213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

DHR243RTJW
 675,99 €

DHR243Z
 332,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR241 20 mm

Li-ion



18V

LXT


Energia príklepu	1,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

DHR241RTJ
 432,99 €

DHR241Z
 195,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR202 20 mm

Li-ion



18V

LXT


Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358×84×259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

DHR202RTJ
 486,99 €

DHR202Z
 205,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR182

Li-ion



18V

AWS **AVT**
LXT **BL** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vrtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

DHR182RTJ
 539,99 €

DHR182Z
 269,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR171 17 mm

Li-ion



18V

LXT **BL**
 MOTOR


Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

DHR171RTJ
 432,99 €

DHR171Z
 207,99 €

Aku SDS Plus sekacie kladivo

DHK180

Li-ion



18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT
BL MOTOR **AVT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHK180ZJ
648,99 €

Aku strihač závitových tyčí

DSC102

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Železo: M6 – M10 mm
Rozmery	199×103×308 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg

LXT
BL MOTOR

DSC102Z
648,99 €

Aku strihač roxorov

DSC163

Li-ion



18V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

LXT

DSC163ZK
2 703,99 €

Aku píla na železo

DCS552

Li-ion



18V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT

DCS552RTJ
519,99 €

DCS552Z
205,99 €

Aku píla na železo

DCS553

Li-ion



18V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

BRAKE **LXT**
BL MOTOR **ADT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DCS553RTJ
648,99 €

DCS553Z
346,99 €



18V



LXT AWS
BL MOTOR **ADT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40,0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283×158×172 mm
Hmotnosť	2,6 – 3,1 kg

Pripojenie na lištu s adaptérom 198673-2

DCC500RTE
508,99 €

DCC500Z
216,99 €



18V



LXT
BL MOTOR **ADT** **LXT**



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK
1 351,99 €



18V



LXT



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313×78×189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

DJN161RFJ
703,99 €

DJN161Z
432,99 €



18V



LXT **BL MOTOR** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm
	nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DJS131Z
519,99 €



18V



LXT **BL MOTOR** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm
	nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

DJS200Z
486,99 €

Aku nožnice na cementové dosky DJS800

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Max. strihací výkon	13 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	379×79×198 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

DJS800Z
 519,99 €

Aku uhlová brúska

DGA521

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT XPT ADT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
AFT BL XLOCK


Priemer kotúča	125 mm
Max. hrúbka kotúča	6 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	361×140×146 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA521ZX1
 227,99 €

Aku uhlová brúska

DGA519 125 mm

Li-ion



18V


(BRAKE) XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
LXT BL XLOCK


Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA519Z
 301,99 €

Aku uhlová brúska

DGA513 125 mm

Li-ion



18V


LXT BL ADT
 MOTOR
AFT XPT (BRAKE)


Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA513RTJ
 498,99 €

DGA513ZJ
 238,99 €

Aku uhlová brúska

DGA511 125 mm

Li-ion



18V


BL ADT
 MOTOR
LXT AFT XPT


Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

DGA511RFJ
 378,99 €

DGA511Z
 207,99 €

Aku uhlová brúska

DGA506 125 mm

Li-ion



LXI BL ADT
AFT XPT (BRAKE)

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

DGA506RTJ
508,99 €

DGA506ZJ
216,99 €

Aku uhlová brúska

DGA504 125 mm

Li-ion



BL ADT
LXI AFT XPT

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

DGA504RTJ
478,99 €

DGA504ZJ
216,99 €

Aku uhlová brúska

DGA452 115 mm

Li-ion



LXI

18V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

DGA452RTJ
389,99 €

DGA452Z
108,99 €

Aku uhlová brúska

DGA518 125 mm

Li-ion



BL ADT AWS
LXI AFT XPT (BRAKE)

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

DGA518ZJU
324,99 €

Aku brúska na sadrokartón

DSL801

NOVINKA

Li-ion



LXI BL
XPT AWS

18V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

DSL801RTEU
935,99 €

DSL801ZU
669,99 €

Aku priama brúška

DGD800

Li-ion



18V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	26.000
Rozmery	402×82×118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

LXT

DGD800RTJ
519,99 €DGD800Z
176,99 €

Aku excentrická brúška

DBO180 125 mm

Li-ion



18V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DBO180Z
162,99 €

Aku excentrická brúška

DBO380 / DB0381

NOVINKA

Li-ion



18V



Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×93×158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

▲ DB0381

DBO380RTJ
426,99 €DBO380Z
145,99 €DB0381ZU
239,99 €

Aku úhlová vŕtačka

DDA450

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. vŕtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 65 mm / korunka 127 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min ⁻¹ Min: 0 – 450 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	Max: 70 Nm Min: 26 Nm
Vibrácie	vŕtanie do železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	434×82×179 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

DDA450RTE
592,99 €DDA450ZK
378,99 €

Aku excentrická brúska

DBO480

NOVINKA

Li-ion



18V



Veľkosť padu	112 x 102 mm
Priemer brúsnych papierov	114 x 102 mm
	pravouhlý: 114 x 190 mm
	trojuholníkový: 96 x 96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156 x 112 x 151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

LXT

DBO480RTJ
Cena na vyžiadanie

DBO480Z
Cena na vyžiadanie

Aku pásová brúska

DBS180

Li-ion



18V



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

LXT BL MOTOR

DBS180Z
324,99 €

Aku multifunkčné náradie

DTM52

NOVINKA

Li-ion



18V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305x95x125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT BL MOTOR XPT AVT

DTM52RFJX1
509,99 €

DTM52Z
216,99 €

Aku multifunkčné náradie

DTM51

Li-ion



18V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340x80x122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

X1 – extra príslušenstvo

DTM51RFJX1
454,99 €

DTM51Z
187,99 €

Aku kotúčová píla

DHS660 165 mm

Li-ion



18V



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270x186x250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

Pripojenie na lištu s adaptérom 199232-5

LXT (BRAKE) BL MOTOR ADT XPT

DHS660RTJ
592,99 €

DHS660ZJ
291,99 €

Aku kotúčová píla

DHS661 165 mm

Li-ion



Priemer kotúča	165 mm
Víranie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270x186x250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

18V



LXT (BRAKE) **AWS**
BL **ADT** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHS661RTJU
703,99 €DHS661ZJU
411,99 €

Aku kotúčová píla

DHS680 165 mm

Li-ion



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350x170x238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

Pripojenie na lištu s adaptérom 196953-0

18V



LXT **BL** **ADT**
 MOTOR

DHS680RTJ
648,99 €DHS680Z
279,99 €

Aku kotúčová píla

DSS610 165 mm

Li-ion



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347x202x228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg

Pripojenie na lištu nie

18V

**LXT**DSS610Z
197,99 €

Aku priamočiara píla

DJV184

NOVINKA

Li-ion



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259 x 78 x 205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

18V



SOFT
NO LOAD
LXT **BL** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DJV184RTJ
Cena na vyžiadanieDJV184Z
Cena na vyžiadanie

Aku priamočiara píla

DJV182

Li-ion



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

18V



LXT **BL**
 MOTOR

DJV182Z
303,99 €

Aku priamočiara píla

DJV181

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Drvo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298×77×189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR

DJV181RTJ
574,99 €DJV181Z
269,99 €

Aku priamočiara píla

DJV180

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Drvo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.600
Rozmery	257×73×208 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT

DJV180Z
249,99 €

Aku chvostová píla

DJR187

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drvo: 255 mm
Vibrácie	Drvené platne: 16,5 m/s²
	Drvené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439×83×231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DJR187RTE
539,99 €DJR187Z
259,99 €

Aku chvostová píla

DJR186

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drvo: 255 mm
Vibrácie	Drvené platne: 13,0 m/s²
	Drvené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486×81×223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE
488,99 €DJR186Z
176,99 €

Aku chvostová píla

DJR183

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm
	Drvo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392×81×209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ
378,99 €DJR183Z
129,99 €

Aku chvostová píla

DJR188

Li-ion



18V


LXT **BL** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ² Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316×81×203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316×81×220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DJR188RTJ
476,99 €
DJR188Z
207,99 €

Aku píla na sadrokartón a OSB

DSD180

Li-ion



18V


LXT


Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ² Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DSD180Z
291,99 €

Aku hoblík

DKP181

Li-ion



18V


ADT
LXT **BL** **AWS**
 DKP181ZU


Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobl'ovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DKP181Z
303,99 €
DKP181ZU
378,99 €

Aku hoblík

DKP180 82 mm

Li-ion



18V


LXT


Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobl'ovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	14.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DKP180RTJ
539,99 €
DKP180Z
216,99 €

Aku nitovačka

DRV250

Li-ion



18V


LXT **BL** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DRV250RFJ
1 089,99 €
DRV250ZJ
865,99 €

Aku nitovačka

DRV150

Li-ion



18V


LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DRV150RFJ
1 089,99 €
DRV150ZJ
865,99 €

Aku pásová píla

DPB182

Li-ion



18V


LXT


Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	473×197×229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

DPB182Z
269,99 €

Aku pásová píla

DPB183

Li-ion



18V


LXT **BL**
MOTOR


Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

DPB183Z
399,99 €

Aku teplovzdušná pištoľ

DHG180

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT


Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	250 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168×79×251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG180ZK
156,99 €

Aku teplovzdušná pištoľ

DHG181

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT


Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min
	2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173×79×255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG181RT
332,99 €
DHG181ZK
164,99 €

Aku mazací lis

DGP180

Li-ion



18V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z
324,99 €

Aku leštička

DPO600

Li-ion



18V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530x148x126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDPO600RTE
648,99 €DPO600Z
378,99 €

Aku leštička

DPO500

Li-ion



18V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530x123x134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDPO500Z
454,99 €

Aku leštička

DPV300

Li-ion



18V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160x79x256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDPV300RTJ
561,99 €DPV300Z
303,99 €

Aku dierovač

DPP200

Li-ion



18V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm
	Nerez: 20 mm
Max. hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg


LXT

DPP200ZK
2 807,99 €

Aku štrbinová fréza

DPJ180

Li-ion



18V



LXT



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DPJ180Z
291,99 €

Aku multifunkčná fréza

DRT50 8 mm

Li-ion



18V



BL MOTOR LXT



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

DRT50RTJX2
648,99 €

DRT50ZJX2
363,99 €

DRT50ZX4
216,99 €

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec;
X4 – vodítko, vedenie šablóny, doraz

Aku rotačná fréza

DCO181

Li-ion



18V



LXT
AWS BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DCO181Z
279,99 €

Aku vákuová pumpa

DVP180

Li-ion

6.0 5.0 4.0 3.0



18V



Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265×93×175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DVP180Z
399,99 €

Aku fukár

DUB185

Li-ion



18V



LXT



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

DUB185Z
64,99 €

Aku fukár

DUB186

Li-ion



18V



LXT



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

DUB186Z
78,99 €

Aku zhutňovač

DVR450 1.200 mm

Li-ion



18V



LXT



Priemer zhutňovača	25mm
Dĺžka hadice	1.200mm
Vibrácie /min/	13.000
Rozmery	1.483×93×250mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

DVR450RTE
727,99 €DVR450Z
399,99 €

Aku pištoľ na silikón

DCG180

Li-ion



18V



LXT



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Rozmery	404×108×281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

DCG180RF
432,99 €DCG180Z
238,99 €

Aku klincovačka

DFN350

Li-ion



18V



LXT XPT



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DFN350RFJ
703,99 €DFN350Z
454,99 €

Aku klinovačka

DPT353

Li-ion



18V



LXT



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
Priemer:	0,6 mm
Kaliber:	23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DPT353RFJ
669,99 €DPT353Z
411,99 €

Aku sponkovačka

DST221

Li-ion



18V



LXT



Spunky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm
	Kaliber: 0,6x1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251x91x212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DST221Z
324,99 €

Aku detektor

DWD181

Li-ion



18V



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm
	Živicová trubica: 120 mm
	El. drôt: 120 mm
	Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/-5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DWD181ZJ
1 559,99 €

Aku píla

DUC254 250 mm

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

DUC254Z
249,99 €

Aku plotostrih

DUH502

NOVINKA

Li-ion



18V



BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min: 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.016x225x192 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,4 kg

DUH502RT
447,99 €

DUH502Z
299,99 €

Aku plotostrih

DUH523 520 mm

Li-ion



18V



LXT



Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov za minútu	2.700
Rozstup nožov	26 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	938x195x193 mm
Max. výkon	210 W
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg

DUH523Z
114,99 €

Aku plotostrih

DUH601 600 mm

Li-ion



18V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,3 kg

LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

 DUH601PTE
 655,99 €

 DUH601Z
 343,99 €

Aku plotostrih

DUH602 600 mm

Li-ion



18V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

 DUH602RT
 467,99 €

 DUH602Z
 324,99 €

Aku plotostrih

DUH751 750 mm

Li-ion



ilustračný obrázok

18V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg

LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

 DUH751PTE
 665,99 €

 DUH751Z
 384,99 €

Aku plotostrih

DUH754 750 mm

Li-ion



18V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
(SPM)	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.198×280×147 mm
Hmotnosť	4,1 kg

LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

 DUH754SZ
 499,99 €

Aku plotostrih

DUN500 500 mm

Li-ion



18V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Uroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Uroveň akustického výkonu	92,5 dB (A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	4,5 kg

LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

 DUN500WZ
 411,99 €



18V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUN461WSF
269,99 €

DUN461WZ
173,99 €

Aku krovínorez

DUR190

Li-ion



▲ DUR190L

18V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10 × 1,25 LH
Hmotnosť	DUR190U: 3,1 – 3,4 kg
	DUR190L: 2,9 – 3,2 kg

ADT AFT
LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUR190LZX3
238,99 €

DUR190UZX3
260,99 €

Aku vyžinač

DUR191

Li-ion



▲ DUR191L

18V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8 × 1,25 LH
Hmotnosť	DUR191U: 3,4 – 3,7 kg
	DUR191L: 3,2 – 3,5 kg

ADT AFT
LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUR191LZX3
288,99 €

DUR191UZX3
319,99 €

Aku vyžinač

DUR192

Li-ion



18V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.670×186×246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT
BL ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUR192LZ
196,99 €

Aku vyžinač

DUR193

NOVINKA

Li-ion



18V

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384 × 271 × 372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUR193RF
269,99 €

DUR193Z
135,99 €

Aku krovinořez

DUR194

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
	Kovový nôž: 200 mm
	Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 6.000 / 4.500
Uchytenie nástroja na vretene	M10 x 1,25 LH
Rozmery	1.630 – 288 x 236 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DUR194ZX1
199,99 €

Aku vyžínač

DUR189

Li-ion



18V


LXT BL ADT XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód
Šírka rezného nástroja	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618x258x369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

DUR189Z
244,99 €

Aku vyžínač

DUR181

Li-ion



18V


LXT


Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.229 – 1.433x267x186 – 257 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DUR181Z
97,99 €

Aku krovinořez

DUX18

Li-ion



18V


LXT BL AFT XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977x318x175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

DUX18ZX1
291,99 €

Aku nožnice na trávnu

DUM604 160 mm

Li-ion



18V


LXT


Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337x177x131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

DUM604RF
202,99 €
DUM604ZX
103,99 €

X – nôž na trávnu/nôž na živý plot

Aku nožnice na tráv

DUM111

Li-ion



18V



Šírka rezného nástroja	110 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Rozmery	333x120x131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DUM111SYX
155,99 €

DUM111ZX
69,99 €

X – nôž na tráv/nôž na živý plot

Aku fukár

DUB184

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825x160x285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184RT
291,99 €

DUB184Z
151,99 €

Aku rýchlovarná kanvica

DKT360

NOVINKA

Li-ion



18V



Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Water tank capacity	0,8 L
Dimensions (LxWxH)	233x263x307 mm
Net weight	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
202,99 €

Aku chladnička / ohrievač

DCW180

Li-ion



18V



Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	55 / 60 °C
Pracovný čas	s/ BL1860B X2, -18 °C / 5 °C / 60 °C: 5h / 17h / 4h
Dĺžka kábla	Ei. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,3 – 14,3 kg

LXT

DCW180Z
727,99 €

Aku postrekovač

DUS054

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343x182x368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUS054Z
219,99 €

12V_{max} LITHIUM-ION



CXT





DF033D



DF333D



	DF333D	DF033D
Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 21 mm	Železo / Drevo: 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Max. výkon	170 W	170 W
Rozmery	179×66×229 mm	149×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg	0,9 – 1,1 kg



DF333DSAE
155,99 €

DF333DSME
187,99 €

DF333DSAP1
129,99 €

DF333DZ
65,99 €

DF033DSAE
155,99 €

DF033DZ
54,99 €



DF332D



DF032D



	DF332D	DF032D
Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm	Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	71 dB(A)
Max. výkon	250 W	250 W
Rozmery	154×66×217 mm	124×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg	0,88 – 1 kg



DF332DSAE
218,99 €

DF332DSME
249,99 €

DF332DZ
129,99 €

DF032DSAE
237,99 €

DF032DSME
271,99 €

DF032DZ
129,99 €



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického výkonu	82 dB(A)
Rozmery	93 dB(A)
Hmotnosť	193×66×229 mm
	1,1 – 1,3 kg



HP333DSAE
168,99 €

HP333DZ
75,99 €



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického výkonu	82 dB(A)
Rozmery	93 dB(A)
Hmotnosť	168×66×217 mm
	1,1 – 1,3 kg



HP332DSAE
227,99 €

HP332DSME
259,99 €

HP332DZ
141,99 €



DA333D

DA332D



	DA333D	DA332D
Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm	Železo: 10 mm
	Drevo: 12 mm	Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm	63 mm
Výška tela stroja	23,5 mm	23,5 mm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 3,0 m/s ²	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B	s BL1016/BL1021B
	: 313×68×95 mm	: 313×68×86 mm
	s BL1041B	s BL1041B
	: 332×68×95 mm	: 332×68×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg	1,2 – 1,3 kg



DA333DSAE
227,99 €

DA332DSAE
216,99 €

Aku rázový uťahovač

TW060D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M12 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	60 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TW060DSAE
205,99 €TW060DZ
65,99 €

Aku rázový uťahovač

TW161

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min: 0 – 2.400 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / min: 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	165 N·m
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR

TW161DSAE
269,99 €TW161DZ
139,99 €

Aku rázový uťahovač

TW141

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 N·m
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DSAE
207,99 €TW141DZ
65,99 €

Aku rázový uťahovač

TW140D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	140 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TW140DSMJ
249,99 €TW140DZ
65,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD112D

NOVINKA

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M5 – M12 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 2.000
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 3.300
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	10,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	104 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	145×64×221 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR

TD112DMZ
166,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD111D

Li-ion



12V MAX



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

TD111DSAE
239,99 €

TD111DZ
119,99 €

CXT **BL** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový skrutkovač

TD110D

Li-ion



12V MAX



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

TD110DSAE
184,99 €

TD110DSME
232,99 €

TD110DZ
54,99 €

CXT

Aku uhlový rázový skrutkovač

TL064D

Li-ion



12V MAX



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

TL064DSAJ
357,99 €

CXT

Aku uhlový rázový skrutkovač

TL065D

Li-ion



12V MAX



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

TL065DSAJ
378,99 €

CXT

Aku uhlový rázový skrutkovač

WR100

Li-ion



12V MAX



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

WR100DSM
291,99 €

WR100DSA
269,99 €

WR100DZ
173,99 €

CXT **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku vŕtacie kladivo

HR166D 16 mm

Li-ion

12V_{MAX}

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250×74×187 mm
	s BL1041B: 250×74×206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

CXT BL MOTOR

HR166DSMJ
324,99 €HR166DZ
162,99 €

Aku vŕtacie kladivo

HR140D 14 mm

Li-ion

12V_{MAX}

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
291,99 €HR140DZ
119,99 €

Aku strihač závitových tyčí

SC103

Li-ion

12V_{MAX}

Max. rezný výkon	Železo: M10
	Nerez: W3/8
Min dĺžka strihu	20 mm
Počet strihov	Železo M10 s BL1041B: 550 ks
Rozmery	180×107×289 mm
Hmotnosť	2,7 – 2,8 kg

CXT BL MOTOR

SC103DZ
648,99 €

Aku rezačka na mokro

CC301D 85 mm

Li-ion

12V_{MAX}

Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXT

CC301DSMJ
357,99 €CC301DZ
155,99 €

Aku leštička

PV301

Li-ion

12V_{MAX}

Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	137×67×201 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR XPT

PV301DZ
259,99 €



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CP100DWA
176,99 €



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
---------	----------------------------

CV102DZ2XL
151,99 €

CV102DZXL
151,99 €



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

TM30DWYE
216,99 €

TM30DZ
103,99 €



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

HS301DSME
269,99 €

HS301DZ
108,99 €



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s ² Rez v železných platniach: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237×76×206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

JV103DSMJ
324,99 €

JV103DZ
151,99 €

Aku priamočiara píla

JV101D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ:
	65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s ²
	Rez v železných platniach: 5,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232×76×196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT

JV101DSME
259,99 €JV101DZ
87,99 €

Aku chvostová píla

JR105D / JR103D

Li-ion

12V_{MAX}

JR105D



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ²
	Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME
276,99 €JR105DZ
97,99 €JR103DSAE
218,99 €JR103DSME
269,99 €JR103DZ
97,99 €

Aku ventilátor

CF101D

Li-ion

12V_{MAX}

Pracovný čas (min.)	s BL1041B:
	Min. / Priemer / Max.: 630 / 380 / 275
Rozmery	185×260×284 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

Dodávaný bez sieťového adaptéra

CXT

CF101DZ
84,99 €

Aku sponkovačka

ST113D

Li-ion

12V_{MAX}

Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

CXT XPT

ST113DSAJ
432,99 €

Aku pištoľ na silikón

CG100D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavcov	300. 600. 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404×108×259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

CG100DSAA
324,99 €

Aku vyžinač

UR100D

Li-ion



12V_{MAX}



X – plastový nôž



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Plastový nôž: 9.000
	Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185x267x210 – 315 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,3 kg

CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UR100DSAEX
207,99 €

UR100DSAP
187,99 €

UR100DWAEX
209,99 €

UR100DZ
128,99 €

UR100DZX
113,99 €

Aku strihač tráv

UM600D 160 mm

Li-ion



12V_{MAX}



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329x177x131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT 2in1 XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UM600DWAEX
176,99 €

UM600DZX
103,99 €

UM600DSAP
179,99 €

Aku fukár

UB100D

Li-ion



12V_{MAX}



Max. prietok vzduchu	2,6 m ³ /min
Rychlosť vzduchu	75 m/s
Tlak vzduchu	4,0 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

CXT

UB100DZ
72,99 €

Aku fukár

UB101D

Li-ion



12V_{MAX}



Max. prietok vzduchu	2,6 m ³ /min
Rychlosť vzduchu	56 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

CXT

UB101DZ
97,99 €

Aku / elektrické LED svetlo

DML805 18 V, 14.4 V / AC

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	Max 17 hodín / podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

LXT

DEADML805
141,99 €

Aku LED lampa

DML802 18 V, 14.4 V

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	Max 27 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1,0 kg

LXT

DEADML802
54,99 €

Aku LED lampa

ML106 12 V max

Li-ion

12V_{MAX}

Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
54,99 €

Aku LED lampa

ML105 12 V max

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia	Max 14 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249×66×93 mm s BL1041B: 268×66×93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

CXT

DEAML105
54,99 €

Aku LED lampa

ML104 12 V max

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia	Max 19 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	414×66×132 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDEAML104
97,99 €

Aku LED lampa

DML801 18 V, 14.4 V

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	Max 48 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	380×79×116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

LXT

DEBDML801
48,99 €

Aku LED lampa

DML802 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEADML802
54,99 €

Aku LED lampa

DML806 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov	620
Hmotnosť	0,69 – 1,1 kg

LXT

DEBDML806
65,99 €

Aku LED lampa

DML808 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEADML808
65,99 €

Aku LED lampa

DML815 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DEBDML815
34,99 €

Aku lampa

DML810

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov	Max / Piemer / Min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Hmotnosť	13,9 – 15,3 kg

LXT

DML810
399,99 €

Aku lampa

DML812

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov 600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg

LXT **XPT**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

DML812
141,99 €

Aku lampa

DML814

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť 7,2 – 7,9 kg

LXT
DML814
368,99 €

Aku lampa

DML809

Li-ion



18V



Čas svietenia
Max hodín / podľa akumulátora/ 7,5
Rozmery 249 x 370 x 370 mm
Hmotnosť 5,7 – 7,0 kg

LXT
DML809
303,99 €

Aku LED lampa

DML186

Li-ion



DML186

18V



Čas svietenia
Max hodín / podľa akumulátora/ 114
Rozmery 151×81×61 mm
Hmotnosť 0,51 – 0,83 kg

LXT
DEBDML186
19,99 €

Aku LED lampa

ML103

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia Max 28 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery bez akumulátora: 77×54×28 mm
s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
s BL1041B: 87×64×73 mm
Hmotnosť 0,27 – 0,43 kg

CXT
DEAML103
31,99 €

640m

10 dopredu
m
(na stranu: 10m)

6 dopredu
m
(na stranu: 6m)

4,5 dopredu
m
(na stranu: 5,3m)

6,5 dopredu
m
(na stranu: 6,5m)

2,3 dopredu
m
(na stranu: 2,6m)

2,8 dopredu
m
(na stranu: 3m)

2,8 dopredu
m
Flood mode (na stranu: 3m)

DML805

ML003G

DML812

DML813 / DML814

DML811

DML810

DML809

*merané podľa ANSI



18V

DML805

750 lm



18V

40V max

ML003G

1 100 lm



18V

DML812

1 250 lm
Spot+Flood mode



18V

DML813
DML814

3 000 lm



18V

DML811



18V

DML810

5 500 lm



18V

DML809

10 000 lm

Aku ventilátor

DCF301 18 V / AC

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m³/min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DCF301Z
175,99 €

LXT

Aku ventilátor

DCF203 18 V, 14.4 V / AC

Li-ion



18V

14.4V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

DCF203Z
131,99 €

LXT

Aku ventilátor

DCF201 18 V, 14.4 V / AC

Li-ion



18V

14.4V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

DCF201Z
115,99 €

LXT

Aku ventilátor

DCF102 18 V, 14.4 V / AC

Li-ion



18V

14.4V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

DCF102Z
85,99 €

LXT

Aku kávovar

DCM501 18 V, 14.4 V, 12 V

Li-ion



18V

14.4V

12V^{MAX}

Objem nádoby na vodu	250 mL225x186x217 mm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 87x64x54 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Použitie len na akumulátory.

DCM501Z
129,99 €

LXT CXT

Aku vyhrievaná bunda

DCJ205

NOVINKA

Li-ion



18V

14.4V



Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania 3

DCJ205ZL
184,99 €

DCJ205ZM
184,99 €

DCJ205ZXL
184,99 €

Aku vyhrievaná bunda

DCJ206

NOVINKA

Li-ion



18V

14.4V



Počet stupňov vyhrievania 3

DCJ206ZL
216,99 €

DCJ206ZM
216,99 €

DCJ206ZXL
216,99 €

Aku vyhrievaná vesta

DCV202

NOVINKA

Li-ion



18V

14.4V



Počet stupňov vyhrievania 3

DCV202Z2XL
151,99 €

DCV202ZL
151,99 €

Aku vyhrievaná deka

DCB200

Li-ion



18V

14.4V



Pracovný čas Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer 700x1.400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
A – čierna farba
B – hnedá farba

LXT

DCB200A
133,99 €

Aku vyhrievaná deka

CB100

Li-ion



12V_{MAX}



Pracovný čas Max / priemer / min 14 / 7,5 / 4 hodín s BL1041B
Rozmer 700x1.400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
A – čierna farba
B – hnedá farba

CXT

CB100DA
128,99 €

Chladiace bundy

DFJ410



DFJ211

Adaptér zadarmo



DFJ310



Vrecko na ľad



Skladacie
rukávy



Vrecko
na pero



Chrániče
ramien



Kapucňa
z mesh
materiálu

Veľkosti bünd:
L | XL | 2XL



Vnútorná
cirkulácia
vzduchu



Priedušný, vode
odolný materiál



Kvalitný zips



Suchý zips
na rukávoch



Sťahovanie
spodnej časti
pre lepšiu
cirkuláciu
vzduchu



Vrecko
na ramene



Aku pumpa

MP100

Li-ion

12V_{MAX}

Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l / min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

MP100DZ
94,99 €

Aku rádio

DMR116

NOVINKA

Li-ion



18V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
176,99 €

Aku rádio

DMR115

Li-ion



18V

12V_{MAX}

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x2 + 25 W 14,4 V: 3 W x2 + 15 W 12 V: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR115
306,99 €

Aku rádio

DMR114

Li-ion



18V

12V_{MAX}

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x2 + 25 W 14,4 V: 3 W x2 + 15 W 12 V: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR114
279,99 €

Aku rádio

DMR112

Li-ion



7.2V

18V

12V_{MAX}

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR112
216,99 €

Aku rádio

DMR108 7,2 – 18 V / AC

NOVINKA

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T
	Podporovaný kódok: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
	Dodávané s AC adaptérom

CXT LXT Bluetooth

7.2V

18V

12V_{MAX}

DMR108N
207,99 €

Aku rádio

DMR110 7,2 – 18 V / AC

NOVINKA

Li-ion



Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
	Dodávané s AC adaptérom

CXT LXT DAB DAB+

7.2V

18V

DMR110N
197,99 €

Aku rádio

DMR301

Li-ion



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4,2 verzia
Rozmery	285×185×305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
	Dodávané s AC adaptérom

CXT LXT Bluetooth **dab+**

12V

18V

DMR301
389,99 €

Aku rádio

MR052

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30
	s BL1021B: 15
	s BL1016: 11
Rozmery	169×73×74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

12V

MR052
65,99 €

Aku reproduktor

DMR203

Li-ion



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódok: SBC
	Max. dosah: 10 m
Rozmery	217×205×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT Bluetooth

18V

14.4V

12V

DMR203
207,99 €

Aku reproduktor

DMR202

Li-ion



18V

14.4V

12V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W
	14,4 V: 6 W
	10,8 V: 3,5 W
	AC: 4 W
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódok: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211×206×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
	Dodávané s AC adaptérom

CXT LXT Bluetooth

DMR202
179,99 €

Aku & elektrický vysávač

DVC150

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg

Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou

DVC150LZ
675,99 €

Aku vysávač

DVC155

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

DVC155LZX2
449,99 €

Aku vysávač

DVC157

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

DVC157LZX3
682,99 €

Aku vysávač

DVC750

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418×251×278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

DVC750LZX1
188,99 €

LXT BL XPT HEPA filter

Aku vysávač

DVC665

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

Dodávané s hadicou

DVC665ZU
459,99 €

Aku vysávač

DVC660

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m³/min
	s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou

DVC660Z
409,99 €

Aku vysávač

DVC560

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
616,99 €

Aku chrbtový vysávač

DVC265

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

Dodávané s hadicou

DVC265ZXU
378,99 €

Aku chrbtový vysávač

DVC261

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

DVC261ZX11
363,99 €

Aku robotický vysávač

DRC300

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR



Max. plocha	2 600 m² BL1860B x 2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500 x 500 x 204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

DRC300Z
1 999,99 €

Aku robotický vysávač

DRC200

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200 s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m² s BL1830B x2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
1 143,99 €

Aku vysávač

DCL280

Li-ion



18V

LXT BL MOTOR



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

DCL280FZ
151,99 €

Aku vysávač

DCL180 / DCL181 / DCL182

Li-ion



18V



LXT



	DCL180	DCL182
Objem zbernej nádoby	650 mL	Zberné vrecko: 500 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20	Papierové vrecko: 330 mL
		s BL1850B (Max.): 33
		s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min	1,4 m³/min
Rozmery	999x114x152 mm	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg

DCL180Z
54,99 €DCL181FZW
67,99 €DCL182Z
69,99 €

DCL181FZ W – v bielej farbe

Aku vysávač

DCL184

Li-ion



18V



LXT



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min
	Fúkание: 0,8 m³/min
Rozmery	365x138x202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

DCL184Z
114,99 €



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CL121DSA
216,99 €

CL121DZ
114,99 €



CL107FD



	CL106FD	CL107FD
Objem zbernej nádoby	600 mL	Zberné vrečko: 500 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42	Papierové vrečko: 330 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Rozmery	958×100×150 mm	1,4 m³/min
Hmotnosť	1,0 kg	960×112×150 mm
		1,1 kg

CL106FDWM
155,99 €

CL107FDZ
69,99 €



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956×110×150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CL108FDWA
139,99 €

CL108FDSAP
151,99 €

CL108FDZ
69,99 €



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok
Max. prúdenie vzduchu	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Rozmery	1,4 m³/min
Hmotnosť	983 / 457×113×136mm
	1,1 kg

CL114FDWIX
108,99 €



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966×103×142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
97,99 €

Aku vysávač

DCL501

Li-ion



18V



LXT



Objem zbernej nádoby	250 mL
	s BL1860B (Max.): 35
Pracovný čas (min.)	s BL1860B (Min.): 77
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	352×189×252 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie

DCL501Z
432,99 €

Aku skrutkovač

DF012D

Li-ion



7.2V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povoloovací moment	8,0 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (L × W)	Pistoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
195,99 €

Aku skrutkovač

TD022D

Li-ion



7.2V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8
	Skrutka štandardná: M3 – M8
	Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm
	Pistoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
184,99 €

Aku skrutkovač

DF001D

Li-ion



7.2V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povoloovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm
	Pistoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
65,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

HP488

NOVINKA

Li-ion



18V

G séria



Max. vŕtací výkon	železo / drevo / murivo
	13 / 36 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 21.000 / 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	239×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

HP488D002
149,99 €HP488DWAE
187,99 €



18V

G séria



Max. vŕtací výkon	železo / drevo
	13 / 36
Kapacita skľučovadla	13 mm
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	221×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DF488D002
135,99 €

DF488DWA
176,99 €



12V_{MAX}



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

UN460WDWA
289,99 €

UN460WDZ
216,99 €


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY






14.4V

Skrutkovače, uhlové skrutkovače



Rázové skrutkovače/uťahovovače



Aku skrutkovač

DFT023F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	400 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT023FMZ
675,99 €

Aku skrutkovač

DFT024F

NOVINKA



18V

BL
MOTOR

LXT

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	260 – 1.600
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT024FMZ
707,99 €

Aku skrutkovač

DFT025



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FMZ
551,99 €

Aku skrutkovač

DFT045F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 900
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1 – 4 / 1 – 4 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT045FZ
675,99 €

Aku skrutkovač

DFT060



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FMZ
551,99 €

Aku skrutkovač

DFT085F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 900
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 / 3 – 8 N·m (27 – 71 / 27 – 71 in.lbs.)
Vibrácie	Uťahovanie bez prilepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190x72x237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT085FMZ
707,99 €

Aku skrutkovač

DFT120T

NOVINKA



18V

BL
MOTOR

LXT

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 700
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 N·m
Rozmery	209 x 72 x 249 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT120TZ
Cena na vyžiadanie

Aku skrutkovač

DFT127F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 600
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 / 5 – 12 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez prilepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190x72x237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT127FZ
707,99 €

Aku skrutkovač

DFL302F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 230
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 / 16 – 30 N·m
Rozmery	s BL1415N: 501x74x98 mm s BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 518x74x98 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DFL302FZ
1 663,99 €

Aku skrutkovač

DFL063F



18V

14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397x74x116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFL063FZ
2 079,99 €

Aku skrutkovač

DFL083



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 700
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1 2 – 8 / 2 – 8 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480x74x98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL083FZ
915,99 €

Aku skrutkovač

DFL204



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 440
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 / 8 – 20 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480x74x98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL204FZ
1 663,99 €

Aku skrutkovač

DFL301



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	260
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 / 16 – 30 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	477x72x98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL301FZ
1 975,99 €

Aku skrutkovač

DFL402



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	200
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 25 – 40 / 25 – 40 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez priklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	477x72x98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL402FZ
2 079,99 €

▣ VŘTANIE / UŘAHOVANIE



-  Dvojité izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  Dvojrychlostná prevodovka
-  Trojrychlostná prevodovka
-  El. nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
-  Rýchlosťkľužadlo
-  Nastavenie momentu /6 stupňov/
-  Obmedzovač momentu
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Zabudované osvetlenie
-  Prepravný kufor

Rázový skrutkovač

TD0101F

419 

Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


TD0101F
108,99 €

Vrtačka

DP2010 6,5 mm

419 

Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


DP2010
65,99 €

Vrtačka / skrutkovač

DF0300 / HP0300 10 mm

419 

Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm / IBA HP0300/ Železo 10 mm Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť HP0300	1,3 kg
Hmotnosť DF0300	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


DF0300
75,99 €
HP0300
87,99 €

Vrtačka

6408 10 mm

419 

Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


6408
124,99 €

Vrtačka

6413 / 6412 10 mm

64 

	6413	6412
Príkon	450 W	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m



6413

6413
83,99 €
6412
75,99 €

Vrtačka

DP4003 13 mm

419 



Prikon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DP4003
249,99 €

Vrtačka /dvojrychlostná/

DP4011 / DP4010 13 mm

419 



Prikon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DP4011
162,99 €

DP4010
141,99 €

Vrtačka

DS4012 13 mm

411 




Prikon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DS4012
216,99 €

Uhlová vrtačka

DA3010F 10 mm

419 



Prikon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DA3010F
279,99 €

Uhlová vrtačka

DA4000LR 13 mm

303 



Prikon	710 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 900
	Min.: 0 – 400
Celková dĺžka	413 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DA4000LR
509,99 €

Dimantová vŕtačka

DBM230 /mokré vŕtanie/

EE7332022S



Príkon	2.500 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 230 mm
Voľnobežné otáčky	3: 1.700
	2: 1.040
	1: 390
Hmotnosť	37,5 kg

DBM230
1 622,99 €

Dimantová vŕtačka

DBM131 /mokré vŕtanie/ / DBM130 /suché vŕtanie/

EE80600306



	DBM131	DBM130
Príkon	1.700 W	1.700 W
Max. výkon		
(s diamantovou korunkou) Max.:	Betón: 70 mm	Betón: 70 mm
(s diamantovou korunkou) Min.:	Betón: 132 mm	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vretno /oska/): M18	(Vretno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.300	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.100	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	6,3 kg	5,5 kg

DBM131
894,99 €
DBM130
692,99 €

Dimantová vŕtačka

DBM080 82 mm /suché vŕtanie/

EE80600306



Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vretno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
415,99 €

Miešadlo

UT1600 / UT1401

EE7132A22S EE7332022S



	UT1600	UT1401
Príkon	1.800 W	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg	60 kg
Max. priemer miešadla	180 mm	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430×180×349 mm	430×180×349 mm
Hmotnosť	7,1 kg	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m	3,2 m

UT1600
486,99 €
UT1401
357,99 €

Miešadlo

UT1400 140 mm

EE7132A22S



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430×180×305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1400
324,99 €



Prikon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1200
216,99 €



UT2204

UT1305

Prikon	850 W	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm	165 mm
Voľnobežné otáčky	550	1.300
Upínanie nástroja	M12 alebo M14	M12
Rozmery	929×89×152 mm	942×87×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m



UT2204
259,99 €

UT1305
253,99 €



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	290×70×207 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



FS2300
155,99 €



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



FS4000
103,99 €



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

X2 – podávací adaptér



FS4300
145,99 €

FS4300X2
187,99 €

Skrutkovač na sadrokartón

FS6300R

419 

Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279x65x207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prírodného kábla	4,0 m

FS6300R
135,99 €

Skrutkovač

FS2700

419 

Príkon	570 W
Max. výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutka so šesťhrannou hlavou: 8 mm
	Skrutky do dreva: 6,2 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	301x70x207 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

FS2700
155,99 €

Rázový uťahovač

TW0350 1/2"

325 

Príkon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22
	Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283x87x233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

TW0350
291,99 €

Rázový uťahovač

TW0200 1/2"

415 

Príkon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251x72x220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

TW0200
259,99 €

Rázový uťahovač

TW1000 1"

153 

Príkon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30
	Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382x110x290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

TW1000
894,99 €

Model	Volnobežné otáčky	Počet rýchlostí	Max. ťahovací model (Nm)	Celková dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	BL motor
-------	-------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	---------------	----------

Akumulátorový rázový skrutkovač

TD001G	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100	4-Speed	220	120	1,7 – 2,0 kg (3,7 – 4,4 lbs.)	●
DTD172	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100	4-Speed	180	114	1,2 – 1,5 kg (2,6 – 3,3 lbs.)	●
DTD154	0 – 3.600 / 2.100 / 1.100	3-Speed	175	117	1,3 – 1,6 kg (2,7 – 3,4 lbs.)	●
DTD153	0 – 3.400	–	170	126	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,5 lbs.)	●
DTD157	0 – 3.000 / 1.300	2-Speed	140	133	1,2 – 1,5 kg (2,6 – 3,3 lbs.)	●
DTD152	0 – 2.900	–	165	137	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,5 lbs.)	–
DTD156	0 – 2.500	–	155	143	1,3 – 1,6 kg (2,9 – 3,6 lbs.)	–
TD111D	0 – 3.000 / 1.300	2-Speed	135	135	0,97 – 1,1 kg (2,1 – 2,5 lbs.)	●
TD110D	0 – 2.600	–	110	153	1 – 1,2 kg (2,3 – 2,6 lbs.)	–
TD090D	0 – 2.400	–	90	155	0,92 kg (2 lbs.)	–
TD022D	0 – 2.450	–	25	227	0,55 – 0,56 kg (1,2 lbs.)	–
TD127D	0 – 2.300	–	140	173	1,5 kg (3,2 lbs.)	–
TD126D	0 – 2.400	–	135	173	1,4 kg (3,1 lbs.)	–

Model	Square drive	Max. ťahovací model (Nm)	Volnobežné otáčky	Celková dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	BL motor
-------	--------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------	----------

Akumulátorový rázový ťahovač

TW001G	3/4" (19 mm)	1.800	0 – 1.800 / 1.400 / 1.150 / 950	217	3,9 – 4,2 kg (8,6 – 9,3 lbs.)	●
TW007G	1/2" (12,7 mm)	760	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600	170	2,7 – 3,3 kg (6,0 – 7,3 lbs.)	●
TW008G	1/2" (12,7 mm)	760	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600	170	2,7 – 3,3 kg (6,0 – 7,3 lbs.)	●
TW004G	1/2" (12,7 mm)	350	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,9 – 2,2 kg (4,2 – 4,9 lbs.)	●
TW005G	1/2" (12,7 mm)	350	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,9 – 2,2 kg (4,2 – 4,9 lbs.)	●
DTW1001	3/4" (19mm)	1.050	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,4 – 3,7 kg (7,5 – 8,2 lbs.)	●
DTW1002	1/2" (12,7mm)	1.000	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,3 – 3,6 kg (7,3 – 8,0 lbs.)	●
DTW800	7/16" (11,2mm) Hex,	800	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,4 – 3,7 kg (8,2 – 7,5 lbs.)	●
DTW700	1/2" (12,7mm)	700	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500	170	2,3 – 2,7 kg (5,1 – 6,0 lbs.)	●
DTW701	1/2" (12,7mm)	700	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500	170	2,3 – 2,7 kg (5,1 – 6,0 lbs.)	●
DTW450	1/2" (12,7mm)	440	1.600	266	3,1 – 3,4 kg (7,6 – 6,9 lbs.)	–
DTW300	1/2" (12,7mm)	330	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,5 – 1,8 kg (3,4 – 4,1 lbs.)	●
DTW301	1/2" (12,7mm)	330	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,5 – 1,8 kg (3,4 – 4,1 lbs.)	●
DTW302	3/8" (9,5 mm)	300	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	138	1,4 – 1,8 kg (3,1 – 4,0 lbs.)	●
DTW251	1/2" (12,7mm)	230	0 – 2.100	165	1,5 – 1,8 kg (3,2 – 3,9 lbs.)	–
DTW253	3/8" (9,5mm)	210	0 – 2.100	155	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,6 lbs.)	–
DTW181	1/2" (12,7mm)	210	0 – 2.400 / 1.300	151	1,2 – 1,5 kg (2,7 – 3,4 lbs.)	●
DTW190	1/2" (12,7mm)	190	0 – 2.300	176	1,4 – 1,8 kg (3,2 – 3,9 lbs.)	–
DTW180	3/8" (9,5mm)	180	0 – 2.400 / 1.300	144	1,2 – 1,5 kg (2,7 – 3,4 lbs.)	●
TW161D	1/2" (12,7 mm)	165	0 – 2.400 / 1.300	150	1,1 – 1,2 kg (2,4 – 2,7 lbs.)	●
TW160D	3/8" (9,5 mm)	160	0 – 2.400 / 1.300	144	1,0 – 1,2 kg (2,2 – 2,6 lbs.)	●
TW141D	1/2" (12,7 mm)	145	0 – 2.600	168	1,1 – 1,2 kg (2,4 – 2,7 lbs.)	–
TW140D	3/8" (9,5 mm)	140	0 – 2.600	161	1,0 – 1,2 kg (2,3 – 2,7 lbs.)	–
TW060D	1/4" (6,35 mm)	60	0 – 2.600	161	1,0 – 1,2 kg (2,2 – 2,6 lbs.)	–
TW100D	3/8" (9,5 mm)	110	0 – 2 300	163	0,95 kg (2,1 lbs.)	–

▣ VRTANIE S PRÍKLEPOM / BÚRANIE



Dvojitá izolácia



Nastavenie otáčok



Spätný chod



Rýchlosťučoľadlo



Zabudované osvetlenie



Dvojrychlostná prevodovka



Obmedzovač momentu



Konštantné otáčky



Obmedzovač rozbehového prúdu



SDS Plus



SDS Max



17 mm Hex



19 mm Hex



21 mm Hex



28,6 mm Hex



30 mm Hex



Klinový hriadeľ



Odsávanie prachu



Prepravný kufor

Vrtačka s príklepom
HP1631K / HP1630K 16 mm
85


HP1631K



Prikon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	HP1631 : 2,0 kg
	HP1630 : 2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1631K
108,99 €
HP1630K
97,99 €
Vrtačka s príklepom
HP1641 16 mm
419


Prikon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
108,99 €

1X – 9 dielna sada vrtákov

Vrtačka s príklepom
HP1640K 16 mm
419


Prikon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1640K
87,99 €
Dvojrýchlostná vrtačka s príklepom
HP2071J 20 mm
419


Prikon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2071J
238,99 €
Dvojrýchlostná vrtačka s príklepom
HP2070J 20 mm
419


Prikon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2070J
227,99 €

Dvojrychlostná vŕtačka s príklepom HP2051HJ 20 mm
419 

Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
173,99 €
Dvojrychlostná vŕtačka s príklepom HP2050HJ 20 mm
419 

Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
151,99 €
Magnetická vŕtačka HB350
NOVINKA
459 

Príkon	1 050 B701W
Max. vŕtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270x110x330 mm
Hmotnosť	11,5 kg

HB350
746,99 €
Vŕtacie kladivo s príklepom HR1840 18 mm, SDS-PLUS
459 

Príkon	470 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm
	Vŕtacia korunka: 35 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285x75x208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

HR1840
129,99 €
Vŕtacie kladivo s príklepom HR2300 23 mm, SDS-PLUS
325 

Príkon	720 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356x77x209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
162,99 €

Kombinované kladivo

HR2470T 24 mm, SDS-PLUS

325 



Rýchloskľučovadlo



B – čierne prevedenie stroja; X40 – 5 ks vrtákov SDS Plus

Prikon	780 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm
	Vrtacia korunka: 54 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

HR2470T
216,99 €

HR2470
173,99 €

HR2470BX40
184,99 €

Kombinované kladivo

HR2652 26 mm, SDS-PLUS

419 



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,2 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 12,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	604x89x260 mm
Hmotnosť	3 – 4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2652
279,99 €

Kombinované kladivo

HR2641 26 mm, SDS-PLUS

419 



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422x76x156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg

HR2641
207,99 €

Kombinované kladivo

HR2631FT 26 mm, SDS-PLUS

325 



Rýchloskľučovadlo



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

HR2631FT
259,99 €

HR2631F
195,99 €

Kombinované kladivo

HR2630T 26 mm, SDS-PLUS

325 



Rýchloskľučovadlo



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg

HR2630T
238,99 €

HR2630
184,99 €

HR2630X7
205,99 €

X7 – skľučovadlo

Vŕtacie kladivo

HR2600 28 mm, SDS-PLUS

325 

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2600
173,99 €

Kombinované kladivo

HR2811FT 28 mm, SDS-PLUS

325 

Rýchlosklúčovadlo



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2811FT
415,99 €

Kombinované kladivo

HR2810T 28 mm, SDS-PLUS

325 

Rýchlosklúčovadlo



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
395,99 €

Kombinované kladivo

HR2810 28 mm, SDS-PLUS

325 

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810
332,99 €

Vŕtacie kladivo

HR2800 28 mm, SDS-PLUS

325 

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2800
311,99 €



Přikon	1.050 W
Síla přiklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Dřevo: 32 mm
Počet úderů / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnoběžné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 13,5 m/s²
Rozměry	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
378,99 €

Kombinované kladivo

HR3011FC SDS-PLUS

Přikon	1.050 W
Síla přiklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Dřevo: 32 mm
Počet úderů / min ⁻¹	0 - 4.500
Volnoběžné otáčky	0 - 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozměry	369x98x242 mm
Hmotnosť	4,4 - 4,8 kg
Délka přívodního kábla	2,5 m

HR3011FCJ
399,99 €

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo

HR3012FC SDS-PLUS



Rýchlosključovadlo



Přikon	1.050 W
Síla přiklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Dřevo: 32 mm
Počet úderů / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnoběžné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozměry	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3012FCWJ
571,99 €

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo

HR3210FCT 32 mm, SDS-PLUS



Rýchlosklúčovadlo



Přikon	850 W
Síla přiklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Dřevo: 32 mm
	Vrtání s korunkou: 90 mm
Počet úderů / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Volnoběžné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrace	Vrtání s přiklepem do betonu: 10,0 m/s ²
	Vrtání do železa: 2,5 m/s ²
Rozměry	424×114×239 mm
Hmotnost	5,4 – 5,6 kg

HR3210FCT
831,99 €

HR3210C
616,99 €

AVT
ANTIVIBRATION TECHNOLOGIES

Kombinované kladivo

HR3200C 32 mm, SDS-PLUS



Přikon	850 W
Síla přiklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Dřevo: 32 mm
Počet úderů / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Volnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
638,99 €

Kombinované kladivo

HR3540C 35 mm, SDS-MAX

350 mm



Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procédure 05/2009: 5,6 J
Max. vrtací výkon	Betón: 35 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	439x108x239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg

HR3540C
669,99 €

Kombinované kladivo

HR4013C 40 mm, SDS-MAX

350 mm



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procédure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4013C
648,99 €

Kombinované kladivo

HR4003C 40 mm, SDS-MAX

350 mm



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procédure 05/2009: 8,3 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479x106x263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4003C
594,99 €

Kombinované kladivo

HR4002 40 mm, SDS-MAX

350 mm



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procédure 05/2009: 6,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458x114x256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
561,99 €

Kombinované kladivo

HR4511C 45 mm, SDS-MAX

175 mm



Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procédure 05/2009: 9,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458x136x288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4511C
865,99 €

Kombinované kladivo

HR4501C 45 mm, SDS-MAX

175 



Prikon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458×121×288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4501C
894,99 €

Kombinované kladivo

HR5212C 52 mm, SDS-MAX

175 



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599×140×287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5212C
1 081,99 €

Kombinované kladivo

HR5202C 52 mm, SDS-MAX

175 



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599×134×287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5202C
973,99 €

Sekacie kladivo

HM0871C SDS-MAX

350 



Prikon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	466×116×230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM0871C
571,99 €

Sekacie kladivo

HM0870C SDS-MAX

350 



Prikon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery	449×109×230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM0870C
519,99 €

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

Búracie kladivo

HM1111C SDS-MAX

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528x126x247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HM1111C
757,99 €

Búracie kladivo

HM1101C SDS-MAX

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528x115x247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m


HM1101C
703,99 €

Búracie kladivo

HM1213C SDS-MAX

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	576x149x265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT **SOFT**
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

HM1213C
769,99 €

Búracie kladivo

HM1205C SDS-MAX

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1205C
655,99 €

Búracie kladivo

HM1203C SDS-MAX

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1203C
655,99 €

Búracie kladivo

HM1214C SDS-MAX

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1214C
865,99 €

Búracie kladivo

HM1317C 30 mm Hex

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317C
1 081,99 €

Búracie kladivo

HM1307C 30 mm Hex

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307C
999,99 €

Búracie kladivo

HM1317CB 28,6 mm Hex

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317CB
1 297,99 €

Búracie kladivo

HM1307CB 28,6 mm Hex

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 243,99 €

Búracie kladivo

HM1501 30 mm Hex

175 

Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m


HM1501
1 189,99 €

Búracie kladivo

HM1502 28,6 mm Hex

175 

Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m


HM1502
1 297,99 €

Búracie kladivo

HM1511 30 mm Hex

175 

Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m


HM1511
1 243,99 €
AVT **SOFT**
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

Búracie kladivo

HM1512 28,6 mm Hex

175 

Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m


HM1512
1 351,99 €
AVT **SOFT**
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

Búracie kladivo

HM1802 28,6 mm Hex

218 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1802
1 622,99 €



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Prikon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1812
1 838,99 €



Sekáč je súčasťou dodávky.



Prikon	550 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HK1820
519,99 €



*s odsávaním

Model	Typ	Max. vrtací výkon	Príkon (W)	Energia príklepu (J)		Hmotnosť (kg)	AVT	Kontrola otáčok	Svetlo	Rýchlo- sklúčovač
				EPTA Procedure 05/2009	Makita					
SDS-Plus										
HR1841F/ HR1840	Vŕtacie	18	470	1,4	1,4					
HR2230	Vŕtacie	22	710	2,2	2,3	2,6 - 3,1 kg (5,8 - 6,8 lbs)				
HR2320T	Kombinované	23	720	2,3	2,3	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,0 lbs)				•
HR2300	Vŕtacie	23	720	2,3	2,3	2,7 - 3,1 kg (5,9 - 6,9 lbs)				
HR2470FT	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)			•	•
HR2470T	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)				•
HR2470/F	Kombinované	24	780	2,4	2,7	2,9 - 3,3 kg (6,4 - 7,3 lbs)			-/•	
HR2460/F	Vŕtacie	24	780	2,4	2,7	2,8 - 3,2 kg (6,1 - 7,0 lbs)			-/•	
HR2475(D handle)	Kombinované	24	780	2,3	2,7	3,0 - 3,4 kg (6,6 - 7,6 lbs)				
*HR2651T	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,2 - 4,4 kg (7,1 - 9,7 lbs)	•			•
*HR2651	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,1 - 4,2 kg (6,9 - 9,3 lbs)	•			
*HR2650	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,0 - 4,1 kg (6,7 - 9,1 lbs)				
*HR2661(D handle)	Kombinované	26	800	2,2	2,9					
HR2641(D handle)	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,5 kg (6,8 - 7,8 lbs)	•			
HR2631FT	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,8 - 7,9 lbs)	•		•	•
HR2631F	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,9 - 3,4 kg (6,4 - 7,4 lbs)	•		•	
HR2630T	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,5 kg (6,6 - 7,7 lbs)				•
HR2630	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,8 - 3,3 kg (6,3 - 7,2 lbs)				
HR2601	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,9 - 7,8 lbs)	•			
HR2600	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,4 kg (6,5 - 7,5 lbs)				
HR2811FT	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,6 - 3,9 kg (8,0 - 8,6 lbs)			•	•
HR2811F	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,5 - 3,9 kg (7,7 - 8,7 lbs)			•	
HR2810T	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,5 - 3,8 kg (7,8 - 8,4 lbs)				•
HR2810	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,4 - 3,8 kg (7,5 - 8,5 lbs)				
HR2800	Vŕtacie	28	800	2,8	2,9					
HR3001C	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5					
HR3011FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,4 - 4,9 kg (9,7 - 10,8 lbs.)	•		•	
HR3012FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,5 - 4,8 kg (9,9 - 10,6 lbs.)	•		•	•
HR3210FCT	Kombinované	32	850	4,9	5,5	5,4 - 5,6 kg (11,9 - 12,3 lbs)	•		•	•
HR3210C	Vŕtacie	32	850	5	5,5	5,2 - 5,6 kg (11,4 - 12,4 lbs)	•			
HR3200C	Kombinované	32	850	5,1	5,5	4,8 - 5,2 kg (10,5 - 11,5 lbs)				
17 mm HEX										
HR3530	Vŕtacie	35	1.010	-	6,2	5,8 kg (12,8 lbs)				
HR4030C	Vŕtacie	40	1.100	-	9,2	6,9 kg (15,2 lbs)				
19 mm HEX										
Drážková hriadeľ										
HR4041C	Vŕtacie	40	1.100		9,2	6,7 kg (14,8 lbs)				
SDS Max										
HR3541FC	Kombinované	35	850	5,7	6,3					
HR3540C	Kombinované	35	850	5,6	6,3	5,2 - 5,3 kg (11,4 - 11,6 lbs)				
HR4013C	Vŕtacie	40	1.100	8	11,4	6,8 - 6,9 kg (14,9 - 15,3 lbs)	•	•		
HR4003C	Vŕtacie	40	1.100	8,3	11,4	6,2 - 6,4 kg (13,7 - 14,1 lbs)				
HR4002	Vŕtacie	40	1.050	6,1	6,2	6,6 - 6,8 kg (14,6 - 15,0 lbs)				
HR4511C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	9,0 - 9,1 kg (19,8 - 20,1 lbs)	•			
HR4510C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	8,9 - 9,0 kg (19,5 - 19,9 lbs)	•			
HR4501C	Vŕtacie	45	1.350	10,1	12,5	8,2 - 8,4 kg (18,1 - 18,5 lbs)				
HR5212C	Vŕtacie	52	1.510	20	21	11,9 - 12,0 kg (26,2 - 26,5 lbs)	•	•		
HR5202C	Vŕtacie	52	1.510	19,1	21	10,9 - 11,1 kg (24,1 - 24,4 lbs)				

REZANIE



Dvojitá izolácia



Nastavenie otáčok



Brzda



Obmedzovač momentu



Konštantné otáčky



Obmedzovač rozbehového prúdu



Rez v oblúku



Bajonetové upínanie



Zabudované osvetlenie



Rez pod uhlom



Odsávanie prachu



Prepravný kufor

Diamantová rezačka

4100KB 125 mm

303 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 198673-2

4100KB
151,99 €

Rezačka

4112HS 305 mm

204 

Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4112HS
703,99 €

Drážkovacia fréza

SG1251 125 mm

318 

Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

SG1251J
561,99 €

Drážkovacia fréza

SG181 180 mm

318 

Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 189,99 €

Drážkovacia fréza

SG150 150 mm



Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
919,99 €



Prikon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75×150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LC1230N
592,99 €



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg



LW1401
279,99 €



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JS1601
395,99 €



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JS1000
405,99 €



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255×74×146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JS1602
346,99 €

Nožnice

JS3201 3,2 mm

303 

Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213×90×239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JS3201J
465,99 €

Prestrihovač

JN1601 1,6 mm

411 

Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútrotný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


JN1601
457,99 €

Prestrihovač

JN3201 3,2 mm

303 

Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútrotný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JN3201J
675,99 €

Rezač hliníkových profilov

CA5000 118 mm

303 

Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346×250×250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


CA5000XJ
675,99 €

▣ BRÚSENIE / LEŠTENIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  El. nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Háč / klip
-  Odsávanie prachu
-  Zabudované osvetlenie
-  Prepravný kufor

Uhlová brúska

GA5021C / GA6021C Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

253 

	GA5021C	GA6021C
Príkon	1.450 W	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm	390×169×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA5021C
184,99 €GA6021C
195,99 €

Uhlová brúska

GA6040C SJS II, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	6,0 m/s ²
Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6040C01
173,99 €

01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

9565CVR SJS, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,4 – 3,5 kg

9565CVR
151,99 €

Uhlová brúska

9565CR SJS, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	7,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CR
141,99 €

Uhlová brúska

GA5050 plynulý rozbeh

303 

Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325×140×117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5050R
151,99 €



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12 000
Vibrácie	7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	309×141×113 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



GA5080RX02
184,99 €



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie:	6,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384×172×120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



GA6021
162,99 €



Príkon	840 W	840 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie		
Plošné brúsenie	7,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmery	271×130×106 mm	271×140×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m



9557HNRG
81,99 €

9558HNRG
87,99 €

9558HNRGK
97,99 €

X1 – 5 ks rezný kotúč 125 x 0,8 mm



Príkon	720 W	720 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie		
Plošné brúsenie:	7,5 m/s ²	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)	96 dB(A)
Rozmery	266×130×108 mm	266×140×108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m



GA4530R
65,99 €

GA5030R
71,99 €

GA5030RSP4
129,99 €

GA5030RX1
85,99 €

SP4 – 4 ks lamelový kotúč, 1 ks diamantový kotúč, šiltovka;
X1 – 5 ks rezný kotúč 125 x 0,8 mm



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	
Plošné brúsenie:	6,0 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



GA9040R
216,99 €

GA9040RF01
227,99 €

R01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

GA9030 Veľký vypínač

204 

Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9030X01
185,99 €

X01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

GA9062R D-rukoväť, Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218 

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,65 – 8,01 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m (8,2 ft.)

GA9062R
195,99 €

Uhlová brúska

GA9060R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218 

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9060R
184,99 €

Uhlová brúska

GA9070 Anti-restart, plynulý rozbeh

NOVINKA

204 

Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9070X1
259,99 €

Uhlová brúska

GA9071 Anti-restart, plynulý rozbeh

NOVINKA

204 

Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,4 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9071X1
259,99 €AFT AFT 

Uhlová brúska

GA9080 Anti reštart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

NOVINKA

204 

Prikon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9080X1
209,99 €

Uhlová brúska

GA9081 Anti reštart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

NOVINKA

204 

Prikon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9081
176,99 €

Uhlová brúska

GA9082 veľký vypínač

NOVINKA

204 

Prikon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9082
159,99 €

Uhlová brúska

GA9020R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204 

Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	473×250×140 mm
Hmotnosť	5,80 – 8,09 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9020RF
151,99 €GA9020RFK
178,99 €

Uhlová brúska

GA7020 / GA9020 Veľký vypínač

204 

	GA7020	GA9020
Prikon	2.200 W	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm	230 mm
Voľnobežné otáčky	8.500	6.000
Vibrácie		Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	8,0 m/s²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)	100 dB(A)
Rozmery	473×200×140 mm	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg	5,76 – 8,05 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA7020
141,99 €GA9020
151,99 €GA9020K
173,99 €

Uhlová brúska

GA7082 180 mm

NOVINKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	499x200x144 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA7082
149,99 €

Uhlová brúska

GA9050R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455x250x132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9050R
141,99 €

Leštička

SA7000C 180 mm

204



Príkon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453x170x136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SA7000C
291,99 €

Leštička

9237CB 180 mm

303



Príkon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431x198x187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9237CB
363,99 €

Leštička

PO6000C 150 mm



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

PO6000C
378,99 €

Model			Voľno-bežné otáčky (rpm)	Vypínač	AWS	BL motor	AFT	ADT	XPT	Brzda	Anti-reštart	X-Lock
-------	--	--	--------------------------	---------	-----	----------	-----	-----	-----	-------	--------------	--------

40 Vmax

100 mm	115 mm	125 mm										
GA003G	GA004G	GA005G	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	●	●	-
GA006G	GA007G	GA008G	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	-	●	-
GA011G	GA012G	GA013G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	-
GA014G	GA015G	GA016G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	-	●	-
GA021G	GA022G	GA023G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	●	●	-
GA024G	GA025G	GA026G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	-	●	-
GA027G	GA028G	GA029G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	●	●	-
GA030G	GA031G	GA032G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	-	●	-
GA039G	GA040G	GA041G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	●	●	●
GA042G	GA043G	GA044G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	●	●	●
GA045G	GA046G	GA047G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	●

150 mm	180 mm	230 mm										
GA035G	-	-	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	●	●	-
GA036G	-	-	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	-
-	GA037G	-	7 800	Veľký vypínač	●	●	●	-	●	●	●	-
-	-	GA038G	6 600	Veľký vypínač	●	●	●	-	●	●	●	-

18 V x 2

180 mm	230 mm											
DGA700	-	-	7 800	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA701	-	-	7 800	Veľký vypínač	●	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA900	-		Veľký vypínač	-	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA901	-		Veľký vypínač	●	●	●	●	●	●	●	-

18 V

100 mm	115 mm	125 mm										
DGA414	DGA464	DGA514	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA413	DGA463	DGA513	3 000 - 8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA412	DGA462	DGA512	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	●	●	-	●	-
DGA411	DGA461	DGA511	3 000 - 8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	-
DGA406	DGA456	DGA506	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA404	DGA454	DGA504	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA521	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	●
DGA402	DGA452	-	11 000	Posuvný	-	-	-	-	-	-	●	-
DGA418	DGA468	DGA518	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA417	DGA467	DGA517	3 000 - 8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA419	DGA469	DGA519	3 000 - 8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA408	DGA458	DGA508	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA405	DGA455	DGA505	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA520	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	-	●	●

Brúsenie / rezanie

Model	Príkon (W)		Vypínač	SJS / SJS2	Anti-reštart	Regu-lácia otáčok	Brzda	Kon-štantné otáčky	Plynulý rozbeh	X-Lock
-------	------------	--	---------	------------	--------------	-------------------	-------	--------------------	----------------	--------

Uhlová brúska

100 mm	115 mm	125 mm	150 mm									
-	-	GA5021C	GA6021C	1 450	Veľký vypínač	SJS	●	-	-	●	●	-
-	-	GA5020C	GA6020C	1 450	Prstový vypínač	SJS	●	-	-	●	●	-
GA4041C	GA4541C	GA5041C	-	1 400	Posuvný	SJS2	●	●	●	●	●	-
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1 400	Posuvný	SJS2	●	●	-	●	●	-
-	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1 400	Posuvný	SJS2	-	●	-	●	●	-
-	-	9565CVR	-	1 400	Posuvný	SJS	●	●	-	●	●	-
-	9564CV	9565CV	9566CV	1 400	Posuvný	SJS	-	●	-	●	●	-
-	9564CR	9565CR	9566CR	1 400	Posuvný	SJS	●	-	-	●	●	-
-	-	9565C	9566C	1 400	Posuvný	SJS	-	-	-	●	●	-
-	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1 400	Pákový	SJS	-	●	-	●	●	-
-	9564PC	9565PC	9566PC	1 400	Pákový	SJS	-	-	-	●	●	-
-	-	9565CLR / 9565CVL	-	1 400	Posuvný	SJS	● / -	●	-	●	●	-
GA4050	GA4550 / GA4552	GA5050 / GA5052	-	1 300	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
GA4050R	GA4550R / GA4552R	GA5050R / GA5052R	-	1 300	Pákový	-	●	-	-	-	●	-
GA4051R	GA4551R / GA4553R	GA5051R / GA5053R	-	1 300	Pákový	-	●	-	-	-	●	-
-	GA4541R	GA5041R	-	1 100	Posuvný	SJS2	●	-	●	-	●	-
-	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1 100	Posuvný	SJS2	●	-	-	-	●	-
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1 100	Posuvný	SJS2	-	-	-	-	-	-
-	9564HR	9565HR	-	1 100	Posuvný	SJS	●	-	-	-	●	-
-	9564H	9565H	-	1 100	Posuvný	SJS	-	-	-	-	-	-
-	9564P	9565P	-	1 100	Pákový	SJS	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5021	GA6021	1 050	Veľký vypínač	SJS	-	-	-	-	-	-
		GA5011		1 050	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5010 / GA5020	GA6010 / GA6020	1 050	Prstový vypínač	- / SJS	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5080 / GA5080R	-	1 400	Posuvný	SJS	- / ●	-	-	●	●	●
GA4570	-	-	-	840	Posuvný	-	-	-	-	-	-	●
9556HN	9557HN	9558HN	-	840	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
-	9557NBR / 9557HNR	9558NBR / 9558HNR	-	840	Posuvný	-	●	-	-	-	●	-
9556HP	9557HP	9558HP	-	840	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
9556HB	-	-	-	840	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
GA4031/ GA4032	-	-	-	720	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
GA4030R	GA4530R	GA5030R	-	720	Posuvný	-	●	-	-	-	●	-
GA4030	GA4530	GA5030	-	720	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
GA4034	GA4534	GA5034	-	720	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
9553HN	9554HN	9555HN	-	710	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
9553HB / 9553B	-	-	-	710	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
9500NB/ N9500N	-	-	-	570	Toggle	-	-	-	-	-	-	-

Model	Príkon (W)		Vypínač	SJS2	Antireštart	Konštantné otáčky	Obmedzovač krútiaceho momentu	Plynulý rozbeh	X-Lock
-------	------------	--	---------	------	-------------	-------------------	-------------------------------	----------------	--------

180 mm	230 mm								
GA7070	GA9070	2 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	-
GA7071	GA9071	2 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	-
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2 700 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7082	GA9082	2 700 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7040R	GA9040R	2 600 W	Veľký vypínač	-	●	-	●	●	-
GA7040S	GA9040S	2 600 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	●	-
-	GA9040	2 600 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	-	-
GA7030R	GA9030R	2 400 W	Veľký vypínač	-	●	-	●	●	-
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2 400 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	● / -	-
GA7031	GA9031	2 400 W	AC/DC trigger	-	-	-	●	-	-
GA7061R/ GA7063R	GA9061R/ GA9063R	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	●	-
GA7061	GA9061	2 200 W	Veľký vypínač	●	-	-	-	-	-
GA7060R/ GA7062R	GA9060R/ GA9062R	2 200 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7060/ GA7062/ GA7064	GA9060/ GA9062	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7020R	GA9020R	2 200 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7020S	GA9020S	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	●	-
GA7020	-	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7050 / GA7050R	GA9050 / GA9050R	2 000 W	Veľký vypínač	-	- / ●	-	-	- / ●	-
GA7012C	GA9012C	1 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	-	●	-
GA7010C	GA9010C	1 800 W	Veľký vypínač	-	-	●	-	●	-

Brúsenie
Leštenie



Prikon	900 W
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	600 – 2.100
Vibrácie	Leštenie: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Celková dĺžka	210 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

PV7000C
249,99 €



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

PC5000C
497,99 €



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

PC5010C
378,99 €



Prikon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0603
93,99 €



Prikon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0601
103,99 €

Priama brúska

GD0801C 8 mm

318



Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Víbrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s²
Uroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Uroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

GD0801C
346,99 €

Priama brúska

GD0800C 8 mm

318



Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371×75×75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

GD0800C
311,99 €

Priama brúska

GD0810C 8 mm

318



Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

GD0810C
324,99 €

Multifunkčné náradie

TM3010C

459



Prikon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283×68×87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m


TM3010C
185,99 €
TM3010CX5J
279,99 €

X5 – sada príslušenstva

Kotúčová brúska

GB602 150 mm



Prikon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vítanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg


GB602
191,99 €

Kotúčová brúška

GB602W 150 mm



Prikon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vítanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg



GB602W
189,99 €

Kotúčová brúška

GB801 205 mm



Prikon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vítanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg



GB801
299,99 €

Pásová brúška

9032 9 mm × 533 mm

411



Prikon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9032
259,99 €

Pásová brúška

9031 30 mm × 533 mm

411



Prikon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9031
324,99 €

Pásová brúška

9911 / 9910 76 mm × 457 mm

411



	9911	9910
Prikon	650 W	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m



9911

9911
184,99 €

9910
162,99 €

Pásová brúska

9903 76 mm × 533 mm

303 



Príkon	1,010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9903
314,99 €

Pásová brúska

9924DB 76 mm × 610 mm

100 



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9924DB
324,99 €

Pásová brúska

9403 100 mm × 610 mm

303 



Príkon	1,200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9403J
374,99 €

Pásová brúska

9404 100 mm × 610 mm

303 



Príkon	1,010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9404J
395,99 €

Kefová brúska

9741

100 



Príkon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9741
574,99 €

Vibračná brúska

BO3711 / BO3710

64



BO3711

	BO3711	BO3710
Prikon	190 W	190 W
Rozmer padu	93×185 mm	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000	11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m

BO3711
108,99 €

BO3710
97,99 €

Vibračná brúska

BO4900V

419



Prikon	330 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO4900VJ
324,99 €

Vibračná brúska

9046

419



Prikon	600 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9046
279,99 €

Vibračná brúska

BO4555

419



Prikon	200 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131×112×141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO4555
97,99 €

Vibračná brúska

BO4565

419



Prikon	200 W
Rozmer padu	112×190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219×112×139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO4565K
108,99 €

Vibračná brúška

BO4557

419



Príkon	180 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131x112x137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


BO4557
75,99 €

Excentrická brúška

BO5031 / BO5030 125 mm

419



	BO5031	BO5030
Príkon	300 W	300 W
Priemer padu	123 mm	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000	12.000
Rozmery	153x123x153 mm	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m	2,0 m



BO5031

BO5031
139,99 €
BO5030
119,99 €

Excentrická brúška

BO5041 125 mm

64



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


BO5041
176,99 €

Excentrická brúška

BO6030 150 mm

419



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


BO6030
249,99 €

Excentrická brúška

BO6050 150 mm

326



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ² Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330x155x145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


BO6050J
465,99 €

▣ PÍLENIE



Dvojitá izolácia



Nastavenie otáčok



Brzda



Mechanické nastavenie otáčok /2 rýchlosti/



Konštantné otáčky



Obmedzovač rozbehového prúdu



Rez pod uhlom 45 LR



Rez pod uhlom L45 R5



Rez pod uhlom 45 vľavo



Rez v oblúku



Makita uchytienie nástroja



Bajonetové upínanie



Laser



Odsávanie prachu



Zabudované osvetlenie



Prepravný kufr

Pokosová píla

LS1219L 305 mm

153 

Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107×363 mm
	45°: 107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898×644×725 mm
Hmotnosť	LS1219L: 29,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**LS1219L**
973,99 €

Pokosová píla

LS1019L 260 mm

153 

Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	LS1019L: 26,3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**LS1019L**
831,99 €

Pokosová píla

LS1018LN 260 mm

JM23000123 

Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91×305 mm
	45°: 91×215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825×536×633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

**LS1018LN**
624,99 €

Pokosová píla

LS0815FLN 216 mm

JM23500117 

Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65×305 mm
	45° Pokos. L/R: 65×215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	755×450×488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

**LS0815FLN**
459,99 €

Pokosová píla

LS0714N 190 mm

153 

Príkon	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52×300 mm
	45°: 52×212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	670×430×458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

**LS0714N**
559,99 €



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5x95 mm
	45°: 90,5x67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530x476x532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
337,99 €



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62x200 mm
	90°: 95x155 mm
	90°: Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307x465 mm
Rozmery	610x535x692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
719,99 €



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93x95 mm
	45°: 53x95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530x476x535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
525,99 €



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20x210 mm
	90°: 68x155 mm
	45°: 50x150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660x650x1.220 mm
	Stolová píla: 660x650x1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 253,99 €



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon / úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670x700x810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
519,99 €

Stolová píla

2704 260 mm

153 

Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	- 0,5 - 45,5
Rozmery	665×766×344 mm
Hmotnosť	35,6 - 37,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

2704N
1 189,99 €

Stolová píla

MLT100N 260 mm

JM23000123 

Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 91 mm
	45°: 63 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726×984×333 mm
Hmotnosť	34,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

MLT100N
825,99 €

Pokosová píla

MLS100N 255 mm



Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75×130 mm
Max. uhol úkosu	75×90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
363,99 €

Kotúčová píla

HS6101 165 mm

174 

Príkon	1.100 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 39,5 mm
	50°: 35,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	297×246×246 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 195838-7
197252-3

HS6101J
291,99 €

Kotúčová píla

HS6601 165 mm

303 

Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva
	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 197462-2

HS6601
139,99 €
HS6601J
193,99 €

Kotúčová píla

HS7611 185 mm / 190 mm



Prikon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	197005-0

HS7611J
205,99 €

Kotúčová píla

HS7101 / HS7100 190 mm

174



HS7101 HS7101

Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	HS7101: 3,8 kg
	HS7100: 3,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	195837-9
	197252-3

HS7101
259,99 €
HS7100
216,99 €

Kotúčová píla

HS7601 190 mm

303



Prikon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	197005-0

HS7601
173,99 €

Kotúčová píla

5903R 235 mm

203



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	192506-3

5903R
301,99 €

Kotúčová píla

N5900B 235 mm

153



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B
205,99 €

Kotúčová píla

5103R 270 mm

203 

Príkon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 192507-1

5103R
648,99 €

Kotúčová píla

HS0600 260 mm / 270 mm

153 

Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Výbrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418x273x324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 198570-2

HS0600
311,99 €

Kotúčová píla

5143R 355 mm

203 

Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

Pripojenie na lištu nie

5143R
973,99 €

Ponorná píla

SP6000 165 mm

303 

Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.000 – 5.800
Rozmery	341x225x250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu bez adaptéru áno

SP6000J
432,99 €

Príamočiara píla

4350FCT

419 

Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236x73x207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
249,99 €



Prikon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
239,99 €



Prikon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JV0600K
141,99 €



Prikon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s²
	Rezanie železných platní: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

4329
97,99 €



4327

	4327	4326
Prikon	450 W	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100	3.100
Rozmery	224×77×197 mm	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m

4327
87,99 €

4326
83,99 €



Prikon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JR3051TK
173,99 €

Chvostová píla

JR3061T

303



Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487x95x177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



JR3061T
218,99 €

Chvostová píla

JR3070CT

303



Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s²
	Drevené hrady: 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



JR3070CT
311,99 €

Pásová píla

LB1200F



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615x775x1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



LB1200F
957,99 €



▣ HOBĽOVANIE / FRÉZOVANIE



Dvojitá izolácia



Nastavenie otáčok



Brzda



Konštantné otáčky



Obmedzovač rozbehového prúdu



Odsávanie prachu



Zabudované osvetlenie



Drevený prepravný kufor



Prepravný kufor

Hoblík

1806B 170 mm



Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg



1806B
748,99 €

Hoblík

KP0810C 82 mm

132



Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



KP0810C
311,99 €

Hoblík

KP0810 82 mm

132



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



KP0810
291,99 €

Hoblík

KP0800 82 mm

411



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



KP0800
162,99 €

Hoblík

1911B 110 mm

106



Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



1911B
311,99 €



Prikon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m



KP312S
2 589,99 €



Prikon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304×771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483×771×401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



2012NBX
914,99 €

X – stôl



Prikon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302×139×145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



PJ7000J
395,99 €



Prikon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg



RT0702C
166,99 €

RT0702CX2J
269,99 €

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec



Prikon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



3711
103,99 €

Jednoručná fréza

3712 6 mm

NOVINKA

411



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32,000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


3712
119,99 €

Horná fréza

RP1111C 8 mm

NOVINKA

411



Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 194579-2


RP1111CJ
378,99 €

Horná fréza

RP0900 6 mm, 8 mm

106



Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 194579-2


RP0900
155,99 €

Horná fréza

RP2303FC 12 mm

NOVINKA

203



Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 194579-2


RP2303FCXJ
562,99 €

Horná fréza

RP1803F 12 mm

NOVINKA

203



Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

Pripojenie na lištu s adaptérom 194579-2


RP1803FXJ
476,99 €




Prikon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512×298×513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

7104L
1 871,99 €



Prikon	2.000 W
Max. hĺbka drážky	100 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Hmotnosť	12,8 kg

KC100
2 495,99 €



▣ ODSÁVANIE



Dvojitá izolácia



Nastavenie otáčok



Nerezová zberná nádoba



Flexibilná hadica



Antistatická hadica



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC4210L
592,99 €

VC4210M
644,99 €



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m ³ /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC3012L
432,99 €

VC3012M
592,99 €



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



VC2000L
166,99 €



EU trieda prašnosti	L	L	L
Prikon	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0kPa	21,0kPa	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 15L	Prach: 21L	Prach: 26L
	Voda: 12L	Voda: 18L	Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)	72dB(A)	72dB(A)
Rozmery	371×390×495	375×390×530	390×400×635
Hmotnosť	7,0 kg	7,0 kg	9,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m	5 m	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC2012L
269,99 €

VC2512L
195,99 €

VC3011L
279,99 €



Prikon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vúbracie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UB1103
88,99 €



▣ PNEUMATICKÉ NÁRADIE / OSTATNÉ



-  Nastavenie hĺbky
-  Nastavenie dávkovania klincov
-  Postupné dávkovanie
-  Drôtom spájané klince
-  Páskou spájané klince
-  Tichý mód
-  Vnútorný filter
-  Automatické odstavenie spúšte
-  Prepravný kufrík





Prikon	1.800 W
Max. tlak v nádrži	2,8 MPa (410 PSI)
Max. pracovný tlak	Vysoký tlak: 2,6 MPa (375 PSI) Nízky tlak: 0,9 MPa (130 PSI)
Pracovný výkon	2,5 HP
Objem tlakovej nádrže	6,2 L
Max. prítok vzduchu	90 L/min
Rozmery	476×507×375 mm
Hmotnosť	36 – 37 kg



AC310H
1 299,99 €



Klincovačka

AN960



Dĺžka klincov	57 – 100 mm
Kapacita zásobníka	225 – 300
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	338x153x418 mm
Hmotnosť	5,1 kg

AN960
748,99 €

Klincovačka

AN902



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408x131x316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
623,99 €

Klincovačka

AN943



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455x109x365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
551,99 €

Klincovačka

AN924



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560x117x348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
279,99 €

Klincovačka na šindle

AN454



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256x142x271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
231,99 €

Sponkovačka

AT638A



Rozmer sponiek Dĺžka:	13 – 38 mm
Šírka:	5,7 mm
Kaliber:	18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
129,99 €

Sponkovačka

AT2550A



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 25 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×76×260 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT2550A
467,99 €

Sponkovačka

AT1150A



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
384,99 €

Klincovačka /pinky/

AF353



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
129,99 €

Klincovačka

AF506



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
109,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG5030K



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG5030K
77,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6030K



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6030K
93,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6031VK



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6031VK
104,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6530VK



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno



HG6530VK
129,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6531CK



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno



HG6531CK
163,99 €



Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±2°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ lasera	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8"
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10–28
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 122×110×225 mm s BL1041B: 122×130×225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

SK312GDZ
1 559,99 €



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 170°
Typ lasera	Trieda lasera 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg

SK106DZ
346,99 €



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ lasera	Trieda lasera 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

SK105DZ
205,99 €



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ lasera	2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	–
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98×223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

SK40GD
973,99 €



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ lasera	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

G – zelený laser

SK700D
467,99 €

SK700GD
699,99 €

Samonivelizačný laser

SKR200Z



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
865,99 €

Laserový diaľkomer

LD080PI



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
216,99 €

Laserový diaľkomer

LD050P



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
108,99 €

Laserový diaľkomer

LD030P



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
75,99 €

▣ ZÁHRADA



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



2 rýchlosti



3 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

Elektrická kosačka

ELM3320



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,2 kg

ELM3320
186,99 €

Elektrická kosačka

ELM3720



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
212,99 €

Elektrická kosačka

ELM4120



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	45 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
272,99 €

Elektrická kosačka

ELM4121



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	ocel
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	19 kg

ELM4121
329,99 €

Elektrická kosačka

ELM4620



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Sasi	ocel
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	23,4 kg

ELM4620
455,99 €



Prikon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Sasi	ocel'
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	32,1 kg

ELM4621
488,99 €



Prikon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (-10, -5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
228,99 €



Prikon	1.800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (-10, -5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
325,99 €



Prikon	2.000 W
Rýchlosť režaze /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3051A: 300mm
	UC3551A: 350mm
	UC4051A: 400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Úroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,8dB(A) / 101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s ²
Rozmery	505x200x220mm
Hmotnosť	UC3051A: 5,4 – 5,7 kg
	UC3551A: 5,5kg
	UC4051A: 5,6kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m



UC3051AX1
249,99 €

UC3551AX1
259,99 €

UC4051AX1
269,99 €

X1 – 2 reťaze



Prikon	1.800 W
Rýchlosť režaze /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3041A: 300mm
	UC3541A: 350mm
	UC4041A: 400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1mm
Úroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,3dB(A) / 101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200mm
Hmotnosť	UC3041A: 4,6 – 4,7 kg
	UC3541A: 4,7 – 4,8 kg
	UC4041A: 4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m



UC3041A
153,99 €

UC3541A
164,99 €

UC4041A
173,99 €

Elektrický vyžínač

UR3000



Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016-1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UR3000
113,99 €

Elektrický vyžínač

UR3501



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	7.500 / min
Rozmery	1.550×410×500 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UR3501
153,99 €

Elektrický vyžínač

UR3502



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UR3502
159,99 €

Elektrický drvič

UD2500



Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650×500×850 mm
Hmotnosť	29,7 kg



UD2500
389,99 €

Elektrický plotostrih

UH4861



Príkon	400 W
Dĺžka noža	480 mm
Počet strihov	3.200
Rozmery	871x 194 x 194 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH4861
147,99 €



Prikon	400 W
Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov	3.200
Rozmery	921x 194 x 194 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH5261
152,99 €



Prikon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	1.600 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970x223x206 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH5570
152,99 €



Prikon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	1.600 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042x223x206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH6570
162,99 €



Prikon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1 042x223x206mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH6580
228,99 €



Prikon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157x223x206 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m



UH7580
249,99 €

Vysokotlakový čistič

HW1200



Príkon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HW1200
341,99 €

Vysokotlakový čistič

HW1300



Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HW1300
419,99 €

Vysokotlakový čistič

HW102 / HW111 / HW132 / HW151



	HW102	HW111	HW132	HW151
Príkon	1.300 W	1.700 W	2.100 W	2.500 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)	14 MPa (140 bar)	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr	370 L/hr	420 L/hr	500 L/hr
Typ motora	Univerzálny	Univerzálny	Indukčný	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)	79,15 dB(A)	80,1 dB(A)	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m	5,5 m	8 m	10 m
Hmotnosť	5,8 kg	7,4 kg	18,8 kg	26,9 kg

HW102
129,99 €
HW111
216,99 €
HW132
378,99 €
HW151
724,99 €

Ponorné čerpadlá

PF0300 / PF0410 / PF0800 / PF1010



	PF0300	PF0410	PF0800	PF1010
Príkon	300 W	400 W	800 W	1.100 W
Max. prietok	140 L	140 L	220 L	240 L
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Min. sacia hĺbka	20 mm	40 mm	20 mm	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Rozmery	160x168x305	160x168x345	160x168x340	160x168x380
Hmotnosť	4,2 kg	4,3 kg	6,1 kg	6,6 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m	10 m	10 m	10 m

PF0300
75,99 €
PF0410
75,99 €
PF0800
98,99 €
PF1010
119,99 €

▣ SETY NÁRADIA



DLX2153TJ1

DGA504Z + DHR241Z +
2 ks 5,0 Ah + DC18R

DLX2153TJ1
648,99 €

DLX2349J

DDF485Z + DML815 +
3 ks BL1830 + DC18RC +
systainer

DLX2349J
415,99 €

DLX3078TX1

DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška

DLX3078TX1
865,99 €

DK0053G

GA9020 + 9558HNRG +
kufor

DK0053G
238,99 €

Set

KP0800 + 824892-1



KP0800 + 824892-1
169,99 €

MEU029J

SP6000 + 4351FCT +
kufor

MEU029J
648,99 €

Set

DDF485RFJ +
632G12-3 (18 V, 3,0 Ah)

DDF485RFJ + 632G12-3
319,99 €

Set

DHP485RFJ + DTD171Z

DHP485RFJ + DTD171Z
449,99 €

Set


DCL180Z + 195584-2 +
632F01-2

DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
169,99 €


Set

DDF453RFE+DCL180Z


DDF453RFE + DCL180Z
269,99 €



DLX2153TJ1 + TR00000001
699,99 €




HS6601J + 197462-2 + 199141-8
199,99 €




HR5212C + DMR108N
1 179,99 €



SG150 + VC4210L
1 399,99 €



DF333DSAE + CL108FDZ
209,99 €



DBM230 + P-54190
2 399,99 €



HR2630 + GA5030R
229,99 €




LS1018LN + DEAWST07
769,99 €



HR2630T + GA9060R
369,99 €



LS1219L + DEAWST07
1 199,99 €



Vrtačka

M6002 10 mm



Prikon	450 W
Max. vrtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0-3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8-10 mm

M6002
51,99 €

Miešadlo

M6600



Prikon	800 W
Voľnobežné otáčky	0-700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M6600
108,99 €

Príklepová vrtačka

M8103 13 mm



Prikon	430 W
Max. vrtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0-3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0-33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M8103
65,99 €
M8103KX2
103,99 €

KX2 – 26 dielna sada príslušenstva

Kombinované kladivo SDS Plus

M8700 22 mm



Prikon	710 W
Max. vrtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0-4.350
Voľnobežné otáčky	0-1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

M8700
119,99 €

Kombinované kladivo SDS Plus

M8701Z



Prikon	800 W
Sila jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vrtací výkon betón	betón: 26 mm
Max. vrtací výkon železo	železo: 13 mm
Max. vrtací výkon drevo	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0-4.500
Voľnobežné otáčky	0-1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

M8701Z
129,99 €

Uhlová brúska

M9502R 115 mm



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M9502R
69,99 €

Uhlová brúska

M9503R 125 mm



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×140×110 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M9503R
71,99 €

Uhlová brúska

M9001 230 mm



Príkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M9001
124,99 €

Pásová brúska

M9400 100 mm



Príkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M9400
175,99 €

Excentrická brúska

M9204 125 mm



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153×123×144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M9204
69,99 €



Prikon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92×185 mm
Priemer brúsneho papiera	93×228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252×92×154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
69,99 €



Prikon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
206,99 €



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
228,99 €



Prikon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
126,99 €



Prikon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0-3.100
Rozmery	214×75×202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
68,99 €

Chvostová píla

M4501K



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihů	28 mm
Počet zdvihův za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm
	drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M4501K
141,99 €

Chvostová píla

M4500K



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihů	28 mm
Počet zdvihův za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm
	drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M4500K
127,99 €

X2 – brúsny papier 60,80,120, pad, rezný nástroj

Multifunkčné náradie

M9800X2



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m


M9800X2
129,99 €

Jednoručná fréza

M3702

NOVINKA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m


M3702
93,99 €

Horná fréza so zanorením

M3601 6 mm, 8 mm



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M3601
99,99 €



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148x284x300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m

M3602
197,99 €

Hoblík

M1902 82 mm



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285x157x160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M1902
88,99 €

Hoblík

M1901 82 mm



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

M1901
103,99 €

Kompatibilita akumulátorov pre rádiá

Kompatibilita akumulátorov pre rádiá

Model					USB	LXT		CXT		10.8V Li-ion	7.2V Li-ion	18V G Li-ion	14.4V G Li-ion	18V-9.6V Ni-MH / Ni-Cd
						18V Li-ion	14.4V Li-ion	12Vmax Li-ion						
DMR112	✓	✓	✓		✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	
DMR110		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
DMR109			✓			✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
DMR108	✓					✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
DMR107						✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
DMR106	✓					✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	
DMR050						✓	✓	—	—	—	—	—	—	
DMR052						—	—	✓	—	—	—	—	—	
DMR200	✓					✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
DMR201	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
DMR202	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	

Poznámky

Poznámky

[illegible]

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

[illegible]

Poznámky

Poznámky

[illegible]

[illegible]

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

- Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- J – dodávané v systainery
- K – dodávané v kufri
- X – extra príbal príslušenstva
- PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
- PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
- SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
- RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
- RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
- RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
- DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
- DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

- GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
- GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

- Y – 1,5 Ah
- A – 2,0 Ah
- F – 3,0 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah
- G – 6,0 Ah



- A – 2,0 Ah
- D – 2,5 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah

ADT

– Automatická regulácia otáčok

AFT

– Automatické zastavenie stroja

DXT

– presný rez

XPT

– ochrana proti zvýšenej
prašnosti a vlhkosti

SJST

– antivibračný systém

AWS

– prepojenie aku strojov
s aku vysávačom

AVT

– antivibračný systém

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

BL

– bezuhlíkový motor

MOTOR



– brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s. r. o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk



LXT CXT MM4
RoHS REACH