

IMPULSE²²

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE



UNIVERSALSATZ ALLROUND
IM WERKZEUGKOFFER
138-teilig

€367,54

€441,05 inkl. MwSt.



RING-MAUL-
SCHLÜSSEL-
SATZ
metrisch

ab


€52,08

€62,50 inkl. MwSt.

10 R3800 3043
WERKZEUGSATZ
„MESSEN-SCHNEIDEN-
SCHRAUBEN“



4 R4600 3094
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/4" + 1/2"



R4600 7138
UNIVERSALSATZ
ALLROUND IM
WERKZEUGKOFFER

16



R2015 2006
WERKSTATTWAGEN
MECHANIC

26



HIGHLIGHTS 2022



R6890 3011
RAD-MONTAGE-SET

14



30

R0910 XXXX
RING-MAUL-
SCHLÜSSEL-SATZ


INHALT

	STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE	04 – 17
	AUTOMOTIVE	18 / 43 / 45
	STECKSCHLÜSSEL-PROGRAMM	19 – 21 / 24 – 25
	DREHMOMENTSCHLÜSSEL	22 – 23
	WERKSTATTEINRICHTUNG	26 – 29
	SCHRAUBENSCHLÜSSEL	30 – 33
	ZANGEN	34 – 37
	1000V	36
	SCHRAUBENDREHER UND BITS	38 – 39
	SCHLAGWERKZEUG	40 – 42
	MESSEN UND MARKIEREN	43 – 44
	TRENNEN UND BEARBEITEN	44 – 45

DIE BASIS FÜR DEN AMBITIONIERTEN SCHRAUBER

Das Knarren-Rundum-Sorglospaket mit der großen Bandbreite

Von der kleinen Schlüsselweite 4 mit der 1/4"-Knarre bis zu großen Schrauben mit der 1/2"-Knarre und SW 32 – mit diesem Steckschlüsselsatz von GEDORE red ist man bei Schraubarbeiten in der Werkstatt in jeder Hinsicht bestens aufgestellt. Die feinverzahnten Knarren mit ergonomischem Zweikomponentengriff sind auch über längere Zeit angenehm in der Handhabung. Nüsse von SW 4 – 32 sowie spezielle Einsätze, etwa für Zündkerzen, und zahlreiches Zubehör runden das Sortiment ab. Sämtliche Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und matt-satiniert verchromt. Da rutscht und blendet nichts! Untergebracht sind die Werkzeuge klemmgesichert im bequemen Transportkoffer im GEDORE red Design, der zuverlässig mit robusten Metallverschlüssen gesichert ist.



1

KNARREN IN ZWEI GRÖSSEN

- In dem Set enthalten sind zwei hochwertige feinverzahnte Hebel-Umschaltknarren in den Größen 1/4" und 1/2" mit ergonomischem Griff.

2

GROSSE BANDBREITE

- Die Steckschlüsseleinsätze decken die Schlüsselweiten 4 bis 32 ab. Hinzu kommen Einsätze für weitere Schraubenprofile.

3

TOP-QUALITÄT

- Sämtliche Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und blendfrei matt-satiniert verchromt.




„Dieses Set beinhaltet wirklich Nüsse in allen Größen, die im Alltag gebraucht werden. Mit den beiden Knarren in unterschiedlichen Größen ist man bestens aufgestellt.“

R4600 3094 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/4" + 1/2"

94-teilig

€83,99
+ MwSt.

€100,79 inkl. MwSt.



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300057	R46003094	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangeln 32 mm, 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 30 mm, 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 30 mm, 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 14 15 17 19 77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangeln 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	382	285	83	80	94	6,77

R4900 3033 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/4"

33-teilig

€37,91
+ MwSt.

€45,49 inkl. MwSt.




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300051	R49003033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Kardangeln 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm	298	185	54	52	33	1,31

R4600 3097
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/4" + 1/2"
 97-teilig

€137¹¹
 + MwSt.
 €164,53 inkl. MwSt.




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300186	R46003097	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre L 150 mm, 1/4" Vierkantsteckgriff L 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück L 115 mm, 1/4" Steckschlüsselverlängerung L 50 100 mm 1/4" Kardangelenk L 33 mm, 1/2" 2K-Umschaltknarre L 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung L 125 250 mm, 1/2" Kardangelenk L 66 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", 1/4" Bit-Adapter, 1/2" Bit-Adapter 1/4" Bits, L25mm, Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Bits L30mm, Innen-6-kant 8 10 12 14 mm, Schlitz 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19 mm 2-Komponenten-Griff Maximmus 5/16" Schaft mit Bit-Doppelklinge PH 1 2 Bit-Doppelklinge 5,5 6,5 mm Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4", Rollgabelschlüssel, verstellbar 30mm, L 250mm	452	340	86	97	8,9

R4600 3100
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/4" + 1/2"
 100-teilig

€189,99
 + MwSt.
 €227,99 inkl. MwSt.



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design




Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300063	R46003100	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm, 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm, Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 25 mm, 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 3 4 25 mm, 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelenk 65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" 44 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm Schraubendreher Schlitz 4 5 6,5, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 3, Seitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm, Wasserpumpenzange 10" 250 mm, Hammer 500 g	348	365	105	100	10


R4600 3232 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/4"+1/2" 232-teilig

€161,18
+ MwSt.

€193,42 inkl. MwSt.



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design




Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300185	R46003232	2K-Umschaltknarre 1/4" Länge 150mm Rückschwenkwinkel 5° 2K-Umschaltknarre 1/2" Länge 250mm Rückschwenkwinkel 5° 1/4" Steckschlüsseleinsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 27 30 32 42 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/4" Kardangeln Länge 33 mm, 1/2" Kardangeln Länge 66 mm 1/4" Vierkantsteckgriff 165 mm, 1/4" Steckschlüsseleinsätze TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", 1/2" Bit-Adapter 4-kant x 5/16" 6-kant 1/4" Bit-Schraubendreher L 100 mm, 1/4" Bits 25 mm lang: Innen-6-kant 3 4 5 6, PH je 5x0 1 2 3, PZ je 2x0 1 je 3x2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 1/4" Bits 6-kant 38 mm lang 5, 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" Bithalter 60+80+120mm Bit-Box 30 tlg. mit 1/4" Bits, 25 mm lang: Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40. 5/16" Bits 30 mm lang: Schlitz 6 6,5 8, PH 1 2 je 2x3 4, PZ 1 2 je 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXBT 25 T27 T30 T40 T45 T50, Ringmaulschlüssel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Winkelschraubendreher TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Einsatzhalter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Länge 25mm	452	340	86	232	8,9

R5900 3059 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 3/8" 59-teilig

€80,53
+ MwSt.

€96,64 inkl. MwSt.



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design




Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300054	R59003059	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L.63mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Innensechskant SW 3 4 5 6 7 8 10 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 7 8 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 250 mm, 3/8" Kardangeln 49 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4" 27 mm, Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" 44 mm	380	280	84	80	59	4,8

R6900 3069
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/2" SERVICE
 69-teilig

€178,⁴⁷
 + MwSt.

€214,16 inkl. MwSt.



- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300191	R69003069	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 13 17 19 77mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelnk 66 mm Vergrößerungsstück 3/8 x 1/2 4-Kant 44mm, Doppelringratschenschlüssel SW 10x13 17x19 Ringmaulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Winkelschraubendrehersatz Innen-6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Winkelschraubendrehersatz TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5, Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2, Phasenprüfer Schlitz 120-250 V Kombizange 180 mm, Wasserpumpenzange 10", Schlosserhammer 300 g	552	360	100	69	9,9

R6900 3061
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"
AUTO-UNIVERSAL
 61-teilig

€137,¹¹
 + MwSt.

€164,53 inkl. MwSt.



- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Steckschl. Einsatz 1/2 6-kant 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 2K-Umschaltknarre 1/2 L.250 mm RSW 5° R65300012 Kardangelnk 1/2 L.66 mm, R6102xxxx Zündkerzeneinsatz 1/2 16 18 21 mm R651000xx Steckschl. Verlängerung 1/2 L.125 250 mm R57300008 Vergrößerungsstück 3/8 x 1/2 4-kant L.44 mm R28100010 Wasserpumpenzange 10" 7-fach R28302180 Kombizange L.180 mm 2K-Griff R36605008 Winkelschraubendr. Satz 6-kant 1.5-8 mm 8-tlg. R36405008 Winkelschraubendrehersatz TX T9-40 8-tlg. R92100020 Schlosserhammer 500g L.320 mm Esche R0910xxxx Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2K-Schraubendreher Schlitz 3 mm 0.5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2K-Schraubendreher PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 KRAFTFAHRZEUG Spannungsprüfer 3-48 V	450	345	93	61	7,14

R6800 3030
SATZ SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE 1/2" IN
 30-teilig

- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

€71,32
 + MwSt.
 €85,58 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301573	R68003030	Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 140 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 200 mm	425	325	56	52	30	5,4

R6800 3026
SATZ SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE 1/2" XZN
 26-teilig

- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

€74,77
 + MwSt.
 €89,72 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301574	R68003026	Schraubendrehereinsatz XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm Schraubendrehereinsatz XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm Schraubendrehereinsatz XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm Schraubendrehereinsatz XZN M8 M10 M12 M14 200 mm	425	325	56	52	26	5,4

FÜR DEN SPEZIALISTEN

Das Set für die feineren Arbeiten, wo Genauigkeit gefragt ist

Speziell für feinere Arbeiten ausgelegt ist dieses GEDORE red Werkzeug-Set. 43 Werkzeuge und Hilfsmittel für Vermessungen, kleinere Schraubarbeiten und Reparaturen sind hier enthalten. Basis-Messwerkzeuge wie Rollbandmaß oder Wasserwaage fügen sich hier gemeinsam mit

Winkelschraubendrehern und einem Satz Kreuz- bzw. Schlitzschraubendrehern zu einem stimmigen Werkzeugset für den Handwerker unterwegs zusammen. Ein Cuttermesser mit Taschenmesserfunktion sowie drei häufig eingesetzte Zangen mit ergonomischen Zweikomponentengriffen vervollständigen diesen Satz, der klemmgesichert im Kunststoff-Koffer im GEDORE red Design untergebracht ist – zuverlässig gesichert mit zwei robusten Metallverschlüssen. Das optimale Ergänzungsset, wenn bereits in Knarrensatz mit Zubehör vorhanden ist.



3

1

GRIFFIG

- Flachrundzange, Kombizange, Seitenschneider – drei vielverwendete Zangen in der GEDORE red Ausführung mit ergonomischem 2-Komponentengriff sind in dem Set enthalten.

2

HANDLICH

- Der Transportkoffer ist robust und dabei leicht und handlich. Das Werkzeug ist klemmgesichert untergebracht.

3

PRAKTISCH


- Das Cuttermesser ist mit einer Taschenmesserfunktion ausgestattet. D.h. die Klinge ist einklappbar – ein starkes Sicherheitsmerkmal.



„Für kleinere Reparaturen ist das Set optimal, vor allem, weil es in so einem handlichen Koffer untergebracht ist.“

R3800 3043
WERKZEUGSATZ
„MESSEN-SCHNEIDEN-SCHRAUBEN“
 43-teilig

- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



€97,81 + MwSt.
 €117,37 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Winkelschraubendrehersatz 9 tlg Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Winkelschraubendrehersatz 9 tlg TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rollbandmaß, 5m Seitenschneider Flachrundzange gerade Kombizange Wasserwaage 300mm Cutter-Messer inkl. 3 Klingen 10 Ersatzklingen für Cuttermesser	383	272	80	43	6,2

R6800 3032
SATZ SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE
1/2" TX
 32-teilig

- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

€75,93
 + MwSt.

€91,12 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3301577	R68003032	Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm Schraubendrehereinsatz TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm Schraubendrehereinsatz TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	425	325	56	32	5,4

R3300 5014
BIT-BOX 1/4"
 14-teilig

- › Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- › Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Maschinenbetätigt

€11,63
 + MwSt.

€13,96 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3301347	R33005014	1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	105	60	30	14	0,11

R4900 5037
T-GRIFF MIT KNARRE-SATZ 1/4"
 37-teilig

- › Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3
- › Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar
- › 9x Lange Ganzstahl-Klingen mit 6-kant-Antrieb und Steckschlüsseinsätzen
- › 1x Lange Ganzstahl-Klinge mit 6-kant-Antrieb als Bit-Halter oder Verlängerung
- › Bits in zusätzlichen Kunststoffhaltern



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300025	R49005037	2K-Knarren-Handgriff mit schwenkbarer 1/4" Innen-6-kant-Klinge, Ringumschaltung Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt 135 mm 1/4" Bit Sechskant 3 4 5 6 8 mm 25 mm 1/4" Bit Schlitz 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PH 1 2 3 25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bit TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm 1/4" Bit TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 25 mm	240	150	50	37	1,335

R3892 0000
MAGAZIN-SCHRAUBENDREHER 13IN1

- › 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht
- › Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar
- › Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits
- › Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar
- › Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion



Code	No.	Inhalt	Antriebsaufnahme, Sechskant-zöllig	Antriebsaufnahme, Sechskant-metrisch	Länge mm	Klingenlänge min./max. mm	Gewicht kg
3301337	R38920000	Magazin-Schraubendreher mit 1/4" Bits Schlitz 4 4,5 5,5 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25, Innen-6-kant 4 mm	1/4"	6,3	205	55 - 128	0,28

ALLES AN BORD

Hochwertiges Werkzeugset für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

Ob Räderwechsel in der Werkstatt oder zu Hause – in beiden Fällen wird das richtige Werkzeug benötigt. Das universelle Rad-Montage-Set von GEDORE red überzeugt mit Präzision und Flexibilität und ist auch dann, wenn es mal schneller gehen muss, eine effektive Lösung. Die 1/2"-Teleskopknarre mit bis zu 60 cm Hebelarm erleichtert das Lösen festsitzender Radschrauben. Die beiden farblich unterschiedenen Schlagschrauber-Einsätze mit den SW 17 und 19 passen für die gängigen Radschrauben und -mutter und sind für die Verwendung am Schlagschrauber ausgelegt. Der Drehmomentschlüs-

sel mit dem Drehmomentbereich 40 – 200 Nm ist für PKW und Kleintransporter ausgelegt und punktet mit einer justierten Genauigkeit von +/- 3 %. Hilfreiches Zubehör wie Magnetschale, Kreide und Profiltiefenmesser vervollständigen dieses intelligent zusammengestellte Set.



R6890 3011 RAD-MONTAGE-SET 11-teilig

€172,70
+ MwSt.

€207,24 inkl. MwSt.



- Die 10 wichtigsten Helfer für die Radmontage in einem Set
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300400	R68903011	1/2" 2K-Teleskopknarre 460-600 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 mm + 125 mm 1/2" Kraftschraubereinsätze, 6-kant mit Schonhülse 17mm + 19mm, Reifenprofil-Tiefenmesser rot/schwarz, Magnetschale, weiße Reifenmarkierkreide, Radschraubenbeutel rot/schwarz, blasgeformter Aufbewahrungskoffer (520x280x100 mm), Drehmomentschlüssel 1/2" 40 - 200 Nm	540	290	145	11	5,7

ALLES DRIN

1

HART IM NEHMEN

- Die farblich unterschiedenen Nüsse in den Größen SW 17 und 19 sind auch für die Verwendung am Schlagschrauber vorgesehen.

2

LANGER HEBELARM

- Die Teleskopknarre ist bis auf 60 cm verlängerbar und bietet somit einen langen Hebelarm, der insbesondere beim Lösen festsitzender Radschrauben hilfreich ist.

3

GENAUER GEHT'S NICHT

- Der Drehmomentschlüssel mit einem Drehmomentbereich von 40 – 200 Nm bietet eine justierte Genauigkeit von +/- 3 %.



„Das Set beinhaltet wirklich alles, was zum schnellen Räderwechsel benötigt wird. Das Schöne ist dazu noch, dass das Set in einem handlichen Koffer untergebracht ist, der in jedes Regal passt.“



R7800 4014 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 3/4"

14-teilig

€229,²⁸
+ MwSt.

€275,14 inkl. MwSt.



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300011	R78004014	3/4" Umschaltknarre, grobverzahnt, 24 Zähne 510 mm 3/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Steckschlüsselverlängerungen 200 400 mm 3/4" Quergriff mit Gleitstück 460 mm	548	365	105	100	14	14,2

DER PERFEKTE ALLROUNDER

Eine umfassende Ausstattung, übersichtlich angeordnet und robust verstaut. Der Werkzeugsatz lässt jedes Handwerkerherz höherschlagen.

Der Werkzeugsatz ALLROUND von GEDORE red ist die ideale Erstausrüstung. Ob für Installationsarbeiten, für Montagetätigkeiten oder in der Werkstatt, der Werkzeugsatz bietet für viele Aufgabengebiete das passende Equipment. Von Schraubwerkzeugen wie unsere hochwertigen, feinverzahnten Umschaltknarren, Schlagwerkzeugen über Messen und Schneiden bis hin zu Zangen und VDE-Werkzeug, dieser Satz beinhaltet nahezu alles. Abgerundet wird der Satz von einem stabilen Aluminiumkoffer.



€367,54 + MwSt.

€441,05 inkl. MwSt.

1 KOMPAKT VERSTAUT

- Die praktische Zwischeneinlage ermöglicht, das umfangreiche Werkzeugsortiment kompakt zu verstauen. Die Zwischeneinlage lässt sich dank Halterungen an der Seite zur besseren Übersicht fixieren.

2 UMFANGREICHE AUSSTATTUNG

- Mit dem 138-teiligen Werkzeugkoffer erhalten Sie ein umfassend aufgestelltes Sortiment. Die ausgewählten Produkte sind für vielfältige Anwendungen, von der Feinmechanik bis zur Montage, bestens geeignet.

3 HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

- Die Hebel-Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst kleinen Rückschwenkwinkel.



„Die mitgelieferten Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind feinverzahnt für einen möglichst kleinen Rückschwenkwinkel.“

R4600 7138
UNIVERSALSATZ ALLROUND
IM WERKZEUGKOFFER
 138-teilig

- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Aluminiumkoffer im GEDORE red Design



Kniebrett



Code	No.	Inhalt
3300189	R46007138	2K-Hebel-Umschaltknarre 1/4" feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 2K-Hebel-Umschaltknarre 1/2" feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 27 30 32 42 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerungen 50 100 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerungen 125 250 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 24 65 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelen 33 mm 1/2" Kardangelen 66 mm Antriebsadapter 1/4" innen 4-kant x 1/4" 6-kant 25mm Antriebsadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 50mm Ringmaulschlüssel SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm Winkelschraubendrehersatz 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendrehersatz TX, lang SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 5,5 6,5 8 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 VDE Schraubendreher PH 2 PZ 2 Phasenprüfer Schlitz 120-250 V 1/4" Knarren-Schraubendreher 1/4" Bit-Box Innen-6-kant SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Kombizange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 250 mm Crimpzange und Kunststoffbox mit Zubehör 40 tlg. Feile, halbrund, Hieb 2 200 mm LED Taschenlampe 175 mm Meißelsatz im Kunststoffhalter, 5-teilig Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge 150 mm, plus 3 Ersatzsägeblätter Schlosserhammer 300 g Rollbandmaß, 5 m Universalschere, Klingenzänge 60 mm Kniebrett Wasserwaage 300 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
455	355	157	138	13

R1915 3000 SCHRAUBENAUSDREHER-SATZ

14-teilig



- › Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
- › Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- › Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Außen-6-kant an den Einsätzen als Alternativantrieb

€139,71 + MwSt.


€167,65 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3301563	R19153000	Audreher 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,7 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Schlagdorn 74 mm	190	110	40	14	0,73

R3800 4006 SCHRAUBENLÖSER-SATZ 1/2"

6-teilig



- › Schraubenlöser für Hammerbetätigung, zum Lösen von festsitzenden Schrauben!
- › Drehrichtung Rechts/Links umschaltbar
- › 1/2" Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung für Steckschlüsseinsätze
- › 1/2" Adapter, aufsteckbar mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") mit Haltefeder für Bits
- › Im stabilen Blechkasten

€31,58 + MwSt.

€37,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3301399	R38004006	Bit-Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" Innen-6-kant 5/16" Schlitz-Bit 6 8 mm 5/16" Kreuzschlitz PH 2 3	50	190	60	6	1,022

R4000 0027 2K-UMSCHALTKNARRE 1/4"

- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > Feinverzahnt
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille



€22,92
+ MwSt.
€27,50 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5°	150	72	0,122

R4012 0027 2K-GELENK-UMSCHALTKNARRE 1/4"

- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille



€32,15
+ MwSt.
€38,58 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5°	165	72	0,13

R6000 0027 2K-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauslösung
- › Feinverzahnt
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



€29,15
+ MwSt.

€34,98 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5°	250	72	0,586

R6001 0027 2K-TELESKOPKNARRE 1/2" umschaltbar

- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauslösung
- › Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



460 - 600 mm

€37,45
+ MwSt.

€44,94 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	460-600	5°	72	1,099

R6060 0006 2K-ZAHNRADKNARRE 1/2"

- › Mit Durchsteckvierkant für Rechts-/Linkslauf
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Auch geeignet für den Antrieb von Stufenschlüsseln und Radiator-Nippelschlüsseln
- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



€20,63
+ MwSt.

€24,76 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12°	272	30	0,56



PRÄZISE WIE EIN UHRWERK

Handlicher, kleiner Drehmomentschlüssel für Anwendungen, bei denen ein Höchstmaß an Genauigkeit signifikant wichtig ist.

Der handliche, gerade einmal 515 g leichte GEDORE red Drehmomentschlüssel für den niedrigen Drehmomentbereich 5-25 Nm. Besonders interessant ist der Drehmomentschlüssel, der mit einem 1/4"-Vierkantantrieb mit Knarren-Mechanismus versehen ist, für Werkstätten und Mechaniker, etwa im Bereich

Pkw/Zweirad. Die justierte Genauigkeit dieses Schlüssels beträgt $\pm 3\%$. Das erreichte Drehmoment für deutlich hör- und fühlbar signalisiert. Die Einstellung des gewünschten Drehmoments erfolgt über den Drehgriff. Eine Fixierung ist am Griffende über den Arretierknopf möglich.



1

FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

- Umsteckbarer Pilzkopf mit Vierkant ermöglicht einen kontrollierten Rechts- und Linksanzug

2

KEIN ABSETZEN BEIM ANZIEHEN

- Der GEDORE red Drehmomentschlüssel verfügt über eine 1/4"-Aufnahme mit Knarrenfunktion.

3

PRÄZISE WIE EIN UHRWERK

- Der Drehmomentschlüssel besticht mit einer Justage auf eine Auslösegenauigkeit von $\pm 3\%$. Inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017-2

4

KLEIN UND HANDLICH

- Das Werkzeug wiegt nur 515 g bei einer Gesamtlänge von gerade einmal 285 mm.

5

IM HANDUMDREHEN EINGESTELLT

- Das gewünschte Drehmoment kann mit dem Drehgriff präzise eingestellt werden. Die Fixierung erfolgt am Griffende.

FEIN
DOSIERTE
KRAFT

„Wenn kleinere Schrauben kontrolliert angezogen werden müssen, ist dieser kleine Drehmomentschlüssel echt wertvoll, weil er so handlich ist.“



R4890 0025
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
 5-25 N·m

- > Kontrollierter Schraubenanzug von 5 bis 25 N-m
- > Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- > Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants
- > Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	N·m	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
3301214	R48900025	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515

DAS PERFEKTE TRIO

Alle gängigen Steckschlüsseinsätze für den Räderwechsel in einem Set

Speziell zur Montage und Demontage ausgelegt ist dieses Set mit drei Schlagschraubernüssen in den Schlüsselweiten 17, 19 und 21. Damit sind alle gängigen Größen von Radschrauben und –muttern abgedeckt. Die Kunststoffummantelung der 86mm langen Einsätze mit 1/2"-Vierkantaufnahme hat zweierlei Bewandtnis: gerade Leichtmetallfegen sind aufgrund des weichenen

Materials und der Lackierung anfällig für Kratzer. Dies wird durch den Kunststoffschutz an der Nuss vermieden. Darüber hinaus lassen sich die Nüsse durch die unterschiedlich gefärbte Kunststoffhülle besser unterscheiden.

€28,23 inkl. MwSt.
€33,88 inkl. MwSt.



R6304 3003 **SCHLAGSCHRAUBER- STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/2"** 3-teilig



- › Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern
- › Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelgen
- › Innenvierkanttrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Im stabilen Kunststoffkoffer



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300578	R63043003	Kraftschraubereinsatz SW 17 19 21 mm 86 mm	155	135	52	3	0,83

BRINGT DIE KRAFT AUF DIE SCHRAUBE

1

TOP MATERIAL

- Die Nüsse gehen durch dick und dünn! Hergestellt aus Chrom-Molybdän-Stahl mit phosphatierter Oberfläche sind diese Einsätze für die dauerhafte Verwendung am Schlagschrauber ausgelegt.

2

OPTIMALE ZUSAMMENSTELLUNG

- Mit den Schlüsselweiten 17, 19 und 21 sind die gängigen Größen für Pkw und Kleintransporter abgedeckt.

3

OPTIMALER SCHUTZ

- Integrierte Kunststoffhülsen schützen empfindliche Bauteile.

4

STABILE AUFBEWAHRUNG

- Die Nüsse sind zusammen in einer handlichen, robusten Kunststoffbox untergebracht.



„Mit diesem Set hat man für den Räderwechsel alle erforderlichen Größen beisammen. Die Nüsse lassen sich vielseitig einsetzen – an der Knarre, am Drehmomentschlüssel und am Schlagschrauber.“



R6300 3008
**KRAFTSCHRAUBER-
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/2"**
8-teilig

€33,41
+ MwSt.

€40,09 inkl. MwSt.



- › Innenvierkanttrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Im stabilen Kunststoffkoffer



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300575	R63003008	Kraftschraubersteckschlüssel 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	8	1,1

DER ORGANISIERTE BEGLEITER

Ein leichter und wendiger Werkstattwagen mit viel Stauraum

Solide, verwindungssteif, hoch belastbar – der Werkzeugwagen MECHANIC von GEDORE red ist ein starker Helfer am Arbeitsplatz des Handwerkers oder ambitionierten Heimwerkers. Sechs variabel einteilbare Schubladen, jeweils belastbar mit 25 kg, bieten ausreichend Raum für die Werkzeugausstattung und mehr. Der Zugriff auf den Schubladeninhalt wird durch den Teleskop-Vollauszug erleichtert. An den Seiten des Werkstattwagens lässt sich dank der Euro-Vierkantlochung zahlreiches Zubehör anbringen. Die Zentralverriegelung, Einzelverriegelung der Schubladen und die außenstehenden Laufräder machen den MECHANIC zu einem sicheren Begleiter.



€367,54 + MwSt.

€441,05 inkl. MwSt.

1

STABILE KONSTRUKTION

- Solide, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion mit fett- und ölresistenter Ablagefläche aus ABS-Kunststoff.

2

GUT GESICHERT

- Eine Zentralverriegelung mit Zylinderschloss sichert Werkzeug und Ausrüstung vor unautorisiertem Zugriff.

3

SECHS SCHUBLADEN

- Die Schubladen bieten viel Raum für Werkzeug und sind dank des Teleskop-Vollauszuges voll zugänglich und verfügen über eine Einzelverriegelung.



ALLES
PASST REIN

„Der leichte und wendige Wagen ist eine große Hilfe am Arbeitsplatz. Hier geht nicht nur meine gesamte Werkzeugausstattung rein, der Wagen ist auch unglaublich variabel.“

R2015 2006
WERKSTATTWAGEN
MECHANIC
 6 Schubladen,
 schwarz, matt



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3300012	R20152006	3020/7016	910	628	418	4 x H = 69mm 1 x H = 144mm 1 x H = 218mm	210	6	56

R2156 2002
WERKSTATTWAGEN MECHANIC
MIT 6 SCHUBLADEN R20152006 +
SORTIMENT R21010002
 166-teilig

- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 46



€955,14
 + MwSt.

€1146,17 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3300013	R21562002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10", R33005031 Bit-Box 1/4", R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Mess-Schieber, R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg., R93160052 Halbrund-Feile, R94550003 Bandmaß 3 m	6	166	75,24

R2020 0007
WERKSTATTWAGEN
WINGMAN
 mit 7 Schubladen



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

€609,49
 + MwSt.
 €731,39 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3301690	R20200007	RAL 3020/7016	1.034	724	470	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	450	7	80

R2207 1004
WERKZEUGSATZ IM
WERKSTATTWAGEN
WINGMAN
 129-teilig



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 47

€1081,88
 + MwSt.
 €1298,26 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3301694	R22071004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	5x H = 83 mm 2x H = 155 mm	7	129	93,64



R2204 1004
WERKSTATTWAGEN WINGMAN
MIT WERKZEUGSATZ
 129-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 47

€961,54 + MwSt.
 €1153,85 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3301689	R22041004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	4x H 83 mm Fach: H 386 x B 612 mm	4	129	81,64

DAS RÜCKGRAT JEDER WERKZEUGAUSSTATTUNG

Hochwertiges Ring-Maulschlüssel-Set in den häufig verwendeten Größen.

Schraubenschlüssel sind die Basis für die meisten Handwerker. Dieser 12-teilige Ring-Maulschlüssel-Satz von GEDORE red ist aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und für ein griffiges

und blendfreies Arbeiten matt-satiniert verchromt. Die Maulstellung ist um 15° geneigt. Das Set der Größen 10 bis 32 mm wird im praktischen Halter geliefert, der einerseits das Erkennen der passenden Größe erleichtert, andererseits der praktischen Verstaung dient.



1

GÄNGIGE GRÖSSEN

- In dem Ring-Maulschlüssel-Satz sind die verbreiteten Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm enthalten.

2

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

- Die Schlüssel sind im praktischen Kunststoffhalter untergebracht. Da fällt sofort auf, wenn ein Schlüssel fehlt.

3

BESTES MATERIAL

- Die Schraubenschlüssel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und matt-satiniert verchromt.



„Ring-Maulschlüssel brauche ich bei der Arbeit immer wieder. Das praktische Set vereint alle gängigen Größen in sich und ist dazu noch im handlichen Halter untergebracht. Was will man mehr?“



R0910 XXXX
RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ
 metrisch

- › Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
- › Maulstellung 15°
- › Im Halter



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3300990	R09105012	Ringmaulschlüssel 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	360	225	65	12	2,5	52,08	62,50
3300995	R09105024	Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	450	360	65	24	5,4	83,30	99,96

R0911 5016
RING-MAUL-
SCHLÜSSEL-
SATZ
zöllig (AF), 16-teilig

€116,83
+ MwSt.
€140,20 inkl. MwSt.



- > Ringseite abgewinkelt 15°
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
3301043	R09115016	Ringmaulschlüssel 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"

-teilig	Gewicht kg
16	3,8

R0110 5012
DOPPELRING-
SCHLÜSSEL-SATZ
metrisch, 12-teilig

€57,73
+ MwSt.
€69,28 inkl. MwSt.



- > Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gekröpft
- > Mit dünnwandigen Ringen
- > Chrom Vanadium Stahl
- > Oberfläche matt-satiniert verchromt
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
3300928	R01105012	Doppelringschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
380	230	46	12	3,55

R0510 5012
DOPPELMAUL-
SCHLÜSSEL-SATZ
lang, metrisch, 12-teilig

€34,68
+ MwSt.
€41,62 inkl. MwSt.



- > Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
3300960	R05105012	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
300	180	66	12	2,42

R0710 5005
MAUL-RINGRATSCHEN-
SCHLÜSSEL-SATZ
 metrisch, 5-teilig

€45,97
 + MwSt.
 €55,16 inkl. MwSt.



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300849	R07105005	Ringratschenmaulschlüssel 8 10 13 17 19 mm	250	180	33	5	0,699

R0720 5012
MAUL-RINGRATSCHEN-
SCHLÜSSEL-SATZ,
UMSCHALTBAR
 12-teilig

€126,62
 + MwSt.
 €151,94 inkl. MwSt.



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300873	R07205012	Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	245	42	12	1,576

R0750 1002
DOPPEL-RINGRATSCHEN-
SCHLÜSSEL-SATZ
 2-teilig

€36,29
 + MwSt.
 €43,55 inkl. MwSt.



- > 63 in 2
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3300900	R07501002	6-kant/12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-kant/12-kant 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4-kant 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

DAS GRIFFIGE TRIO

Hochwertiges Zangen-Set für den Installateur

Drei professionelle Zangen in einem Set: die Rohr- und Wasserpumpen-Zangen von GEDORE red zeichnen sich durch angenehme Handhabung und hochwertiges Material aus. Die rot pulverbeschichteten Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl stellen eine Grundausrüstung für den Installateur oder den ambitionierten Heimwerker dar. Die Zangen sind mit

durchgestecktem Gelenk ausgeführt und kommen insbesondere im Bereich Handwerk, Industrie und Automotive zum Einsatz, wo Rohre montiert oder Spurstangen oder Achsen instandgesetzt werden.



€52,71
+ MwSt.

€63,25 inkl. MwSt.

R2700 0003 ZANGENSATZ 3-teilig



- › Für das Arbeiten an Rohren, wie das Einschrauben und Heraus-schrauben von Ventilen und Befestigungselementen
- › Rohr-zangen R27140015 und R27140020: Mit S-förmigem Maul, ideal zum Greifen und Halten von runden Gegenständen
- › Wasserpumpenzange R28100010: Ein beliebtes Werkzeug für den Heimwerker und den professionellen Handwerker
- › Wasserpumpenzange Ausführung nach DIN 8976 Form C
- › Rohr-zange Ausführung nach DIN 5234

Code	No.	Inhalt
3300040	R27000003	R27140015 Eck-Rohrzange, Maul in S-Form, 1.1/2 Zoll R27140020 Eck-Rohrzange, Maul in S-Form, 2 Zoll R28100010 Wasserpumpenzange, 7-fach, 10 Zoll

-teilig Gewicht kg
3 4,5

1

TOP-VERARBEITUNG

- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, rot pulverbeschichtet.

2

INTELLIGENTE ZUSAMMENSTELLUNG

- Zwei Rohrzangen in unterschiedlichen Größen 1.1/2" und 2" bieten eine gute Basis für den Installateur.

3

VIelfÄLTIGES UNIVERSALWERKZEUG

- Die Wasserpumpenzange ist 7-fach verstellbar und kommt in vielen Gewerken zum Einsatz, insbesondere in der Industrie sowie im Bereich Elektro und Automotive.



ALLES
IM GRIFF

„Die drei Zangen sind bei mir immer dabei. Damit kann ich Rohre in vielen Stärken sicher greifen.“



R2710 XXXX
ROHRZANGE
schwedisches Modell

- > Ausführung nach DIN 5234
- > Massive Ausführung
- > Maulstellung 90° abgewinkelt
- > Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- > Backen blank geschliffen
- > Stellmutter unverlierbar
- > Chrom-Vanadium-Stahl



€18⁶⁷ inkl. MwSt.

ab

€22,40 inkl. MwSt.



Code	No.	Größe	Rohr-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3301157	R27100010	1"	40	320	0,78	18,67	22,40
3301158	R27100015	1.1/2"	55	425	1,356	25,71	30,85
3301159	R27100020	2"	67	555	2,55	35,11	42,13

R2720 0010 GRIPZANGE



€10,49
+ MwSt.

€12,59 inkl. MwSt.

- › Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- › Einhandbedienung
- › Oberfläche verchromt
- › Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Gesamtlänge mm	Gesamtlänge inch	Spannweite mm	Gewicht kg
3301178	R27200010	230	10	40	0,545

R2720 2003 GRIPZANGEN- SET 3-teilig



€31,11
+ MwSt.

€37,33 inkl. MwSt.

- › Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- › Einhandbedienung
- › Oberfläche verchromt
- › Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewichtkg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

R2910 0010 VDE WASSERPUMPENZANGE



€22,36
+ MwSt.

€26,83 inkl. MwSt.

- › Fürs Anziehen und Lösen von Verschraubungen an z.B. Schaltschränken
- › Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
- › Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit durchgestecktem Gewerbe



Code	No.	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

R2810 XXXX WASSERPUM- PENZANGE 7-fach verstellbar



ab

€8,80
+ MwSt.


€10,56 inkl. MwSt.

- › Ausführung nach DIN 8976 Form C
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit durchgestecktem Gewerbe
- › 7-fach verstellbar
- › Kopf und Gewerbe blank geschliffen
- › Chrom-Vanadium-Stahl
- › Rot pulverbeschichtet



Code	No.	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3301174	R28100007	25	180	0,16	8,80	10,56
3301175	R28100010	33	240	0,3	10,56	12,67
3301176	R28100012	42	300	0,406	15,27	18,32

R2880 1018 BOLZENSCHNEIDER



- › Induktiv gehärtete, phosphatierte Präzisionsschneiden
- › Abgewinkelte Stahlrohrschenkel für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Ergonomisch geformte 1-Komponentengriffe
- › Chrom-Molybdän-Stahl

€38,09
+ MwSt.

€45,71 inkl. MwSt.

Code	No.	Schneidkapazität HRC 19 Ø mm	Schneidkapazität HRC 40 Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
3301150	R28801018	8	6	450	1,4

R2892 4112 MONIERZANGE



- › Ausführung nach DIN ISO 9242
- › Kopf geschliffen
- › Beißzange für höchste Beanspruchung
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › Getauchte Griffhüllen
- › Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

€15,98
+ MwSt.

€19,18 inkl. MwSt.

Code	No.	Mittelharter Draht Ø mm	Länge mm	Gewicht kg
3301843	R28924112	3,1	300	0,55

R2820 1165 STRIPPMAX- AUTO ABISOLIER- ZANGE

€16,80
+ MwSt.

€20,16 inkl. MwSt.



- › Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm²
- › Leichtgängige Mechanik
- › Einfache, intuitive Bedienung
- › Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
- › Präzises Arbeiten durch Optisches Längenmaß (5 – 12 mm)
- › Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Klingen auswechselbar
- › Angenehme Handhabung durch ergonomische Griffgeometrie
- › Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und hochwertigem Messerstahl aus Solingen

NEU

Code	No.	Länge mm	Leitungsquerschnitt mm ²	Gewicht kg
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R3801 1005
2K-SCHRAUBENDREHER
MAXIMUS
 5-teilig



- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Inklusive praktisch im Griff verstauten Bit-Adapter
- > Zusätzliche 10 mm Antriebsmöglichkeit am im Schaft eingesetzten Bit-Adapter

Code	No.	Inhalt	Längen	-teilig	Gewicht kg
3300038	R38011005	2-Komponenten-Griff 5/16" Schaft Bit-Doppelklinge PH 1 2 Bit-Doppelklinge 5,5 6,5 mm Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4"	Griff 126 mm Schaft 67 mm Griff mit Schaft und Bit-Doppelklinge 225 mm	5	0,23



R3800 2012
SCHRAUBEN-
DREHER-
SATZ XXL
 12-teilig



- > Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- > 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz

€39,74 + MwSt.
 €47,69 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3301273	R38002012	Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 2 VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Phasenprüfer 3 mm	12	0,927



R3660 5009
WINKELSCHRAUBEN-
DREHER-SATZ
 Innen-6-kant, 9-teilig, kurz

€11,60 + MwSt.
 €13,92 inkl. MwSt.



- > Ausführung nach DIN ISO 2936
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
3301331	R36605009	Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

-teilig	Gewicht kg
9	0,25

R3850 2005
2K-STECK-
SCHLÜSSEL-
SATZ
 5-teilig

€25,71 + MwSt.
 €30,85 inkl. MwSt.



- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Mit Aufhängeloch



Code	No.	Inhalt
3300033	R38502005	SW 6 7 8 10 13

-teilig	Gewicht kg
5	0,51

R9210 XXXX SCHLOSSER- HAMMER



- › Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

€7,26
+ MwSt.

ab

€8,71 inkl. MwSt.

Code	No.	Kopfgewicht g	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3300710	R92100004	100	260	0,17	7,26	8,71
3300711	R92100008	200	280	0,264	7,55	9,06
3300712	R92100012	300	300	0,432	8,35	10,02
3300713	R92100016	400	310	0,565	8,35	10,02
3300714	R92100020	500	320	0,622	10,77	12,92
3300715	R92100032	800	350	0,95	11,92	14,30
3300716	R92100040	1000	360	1,164	14,41	17,29
3300717	R92100055	1500	382	1,72	19,12	22,94
3300718	R92100065	2000	400	2,2	21,61	25,93

R9220 XXXX FÄUSTEL



€15,27
+ MwSt.

ab

€18,32 inkl. MwSt.

- › Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Ausführung nach DIN 6474
- › Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
- › Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn
- › Doppelt geschweißter Eschenstiel
- › Lackiertes Stielende verbessert die Haptik
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	Kopfgewicht g	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3300725	R92200040	1000	260	1,164	15,27	18,32
3300727	R92200055	1500	280	1,69	18,79	22,55

R9240 2024 LATTHAMMER



€13,50
+ MwSt.

€16,20 inkl. MwSt.

- › Geschmiedete Ausführung, schwarz lackiert, aus Spezialstahl
- › Abgerundete Kanten
- › Bahn mit magnetischer Nagelrille
- › Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
- › Mit Kopfsicherung

Code	No.	Ausführung	Kopfgewicht g	Kopfgewicht oz	Kopfgewicht lbs	Länge mm	Gewicht kg
3300784	R92402024	Finne mit magnetischer Nagelrille	600	21	1.1/4 lbs	332	0,81



R9114 0041
FLACHMEISSEL
 flachoval



€9,63
 + MwSt.

€11,56 inkl. MwSt.

- > Ausführung nach DIN 6453
- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Schneide und Kopf geschliffen
- > Schlagende angelassen
- > Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Schaftdicke mm	Schneidenbreite mm	Länge mm	Gewicht kg
3300789	R91140041	13	25,0	250	0,5

R9137 0039
SCHLITZMEISSEL
 flach



€9,39
 + MwSt.

€11,27 inkl. MwSt.

- > Schneide und Kopf geschliffen
- > Schlagenden angelassen
- > Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Schaftdicke mm	Schneidenbreite mm	Länge mm	Gewicht kg
3300802	R91370039	7	27,0	240	0,26

R9131 0041
ELEKTRIKERMEISSEL
 4-kant



€5,88
 + MwSt.

€7,06 inkl. MwSt.

- > Zum Stemmen von Schlitzen, Bearbeiten von Mauerwerk, Trennen von Holz und Gipskarton
- > Schneide und Kopf geschliffen
- > Schlagende angelassen
- > Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Schaft-Ø	Schneidenbreite mm	Länge mm	Gewicht kg
3300807	R91310041	8	6,0	250	0,064

R9190 1004
KUNSTSTOFF-
MEISSEL-SATZ
 4-teilig



- > Zum lackschonendem Ausbau von Zier- und Fensterleisten
- > Zum Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
- > Flexible Meißelklingen
- > Schlagkappe für leichte Schläge
- > Ergonomischer Handgriff
- > Aus Spezial-Kunststoff

€23,37
 + MwSt.
 €28,04 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
3301570	R91901004	Schonmeißel 3/4" 19 mm, 7/8" 22 mm, 1" 26 mm, 1.1/2" 38 mm

-teilig	Gewicht kg
4	0,528

R9000 0006
WERKZEUGSATZ
 6-teilig

€19,84
 + MwSt.
 €23,81 inkl. MwSt.



- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300826	R90000006	Flachmeißel - Länge 125 150 mm, Kreuzmeißel - Länge 125 mm Durchtreiber - Ø 3 mm, Körner - Ø 4 mm, Splinttreiber - Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
SPLINTTREIBER-SATZ
 6-teilig

€19,84
 + MwSt.
 €23,81 inkl. MwSt.



- > Ausführung nach DIN 6450
- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300823	R90200006	Splinttreiber Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	110	30	6	0,8

R9442 0021 DIGITALER MESSSCHIEBER



- > Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung
- > Reset-Einstellung an jeder Position möglich
- > Mit mm/Zoll-Umschaltung
- > Mit Kreuzschnabel
- > Anschluss an PC-Schnittstelle vorhanden
- > Messwertfixierung durch Feststellschraube

€42,14
+ MwSt.

€50,57 inkl. MwSt.

Code	No.	Messbereich mm	Messbereich inch	Gewicht kg
3301430	R94420021	153	6	0,34

R9410 XXXX WASSERWAAGE



- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

€16,31
+ MwSt.

ab

€19,57 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3301436	R94100075	600	0,26	16,31	19,57
3301423	R94100087	1.000	0,48	18,67	22,40

R9455 XXXX ROLLBANDMASS

€5,40
+ MwSt.

ab €6,48 inkl. MwSt.



- > ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip
- > Mit automatischem Bändeinzug und Bandsperre
- > Mit magnetischem Anschlag
- > Genauigkeitsklasse II mit MID-Zertifikat

Code	No.	Länge m	Bandbreite mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3301427	R94550003	3	19	0,201	5,40	6,48
3301428	R94550005	5	19	0,265	8,33	10,00
3301429	R94550008	8	25	0,468	9,51	11,41

R9061 0075 MONTIERHEBEL



€26,89
+ MwSt.

€32,27 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
3301464	R90610075	610	1,34

R9090 0020
HARTMETALL-REISSNADEL
 mit Clip



- > Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift
- > Versenkbare Nadel
- > Zum Anzeichnen und Markieren auf metallischen u.ä. Oberflächen

€8,57
 + MwSt.

€10,28 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm
3301433	R90900020	150

Gewicht kg
 0,02

R9320 0018
CUTTERMESSER



- > Klinge 18 mm breit
- > Für Rechtshänder geeignet
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark)
- > Mit integriertem Anspitzer

€4,57
 + MwSt.

€5,48 inkl. MwSt.



Code	No.	Bezeichnung
3301603	R93200018	Cuttermesser 5 Klingen B.18mm + Anspitzer

Gesamtlänge mm
 170

Gesamtbreite mm
 50

Gewicht kg
 0,16

R9335 0021
BÜGELSÄGE



- > Aus Aluminium
- > Sägeblatt für unterschiedliche Werkstoffe
- > Leicht Spannen und Verstellen

€10,68
 + MwSt.

€12,82 inkl. MwSt.

Code	No.	Bezeichnung
3301609	R93350021	Bügelsäge

Blatt-Länge mm
 150

Gewicht kg
 0,22

R9335 0051
MULTIFUNKTIONS-SÄGE



- > Sägeblatt und Bügel 90° drehbar = Sägeblatt parallel zu Wand und Boden
- > Bügel 180° drehbar = geringe Höhe, somit an engen Stellen einsetzbar
- > Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
- > Für Metall, Kunststoff, Holz etc.

€20,07
 + MwSt.

€24,08 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm
3301608	R93350051	300

Gewicht kg
 0,47

R9300 0005
FEILENSATZ
5-teilig



- > 2-Komponenten-Griff, hand-schonende Kraftübertragung
- > Aus Spezialstahl
- > In Kunststoff-Tasche

€25,48 + MwSt.
€30,58 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
3301597	R93000005	Dreikant-Feile, Flach-Feile, Rund-Feile, Halbrund-Feile, Vierkant-Feile

-teilig	Gewicht kg
5	0,82

R1910 1001
HAKENSATZ
4-teilig



- > Montage/Demontage von O-Ringen, Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
- > Für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung

€14,68 + MwSt.
€17,62 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm
3301548	R19101001	135

-teilig	Gewicht kg
4	0,114

R9530 0017
TASCHENLAMPE



€8,40 + MwSt.
€10,08 inkl. MwSt.

- > 2 Helligkeitsstufen schaltbar und zusätzlich Warn-/Signalfunktion
- > 1 W LED
- > Lichtstrom 55-60 lm
- > Leuchtwerte 25-30 m

Code	No.	Länge mm
3301755	R95300017	130

Gewicht kg
0,156

R9570 0023
ARBEITSLAMPE



€17,49 + MwSt.
€20,99 inkl. MwSt.

- > Gehäuse aus ABS- Kunststoff
- > Mit Kontroll- LED Batteriekapazitätsanzeige in 5 Stufen
- > Energiequelle 3,7 v Li-ion Batterie, 1200 mAh
- > Inkl. MICRO USB zum Aufladen

Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm
3300002	R95700023	155	20	40

Gewicht kg
0,132

Die Einzelkomponenten im Überblick

R2156 2002

R2215 0006



R2215 0017



R2215 0014



R2215 0015



R2215 0000



R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0001



R3300 5031



Sortiment

R21562002

No.

R22150006

Inhalt

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm, 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 | 37 mm
 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelen | 32 mm

R22150017

Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm, Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm
 Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm, Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm

R22150014

Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2

R22150015

Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

R22150000

Doppelringschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

R22150019

Schlosserhammer 300 g, Flachmeißel 125 mm 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm
 Körner 4 mm | 120 mm, Splinttreiber 4 mm | 120 mm, Durchtreiber 3 mm | 150 mm

R22150009

1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018

Wasserpumpenzange 10" | 250 mm, Kombinationszange 180 mm, Flachrundzange, gerade 160 mm, Seitenschneider 160 mm

R22150008

1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm
 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm, 1/2" Kardangelen | 66 mm

R22550001

Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, Winkelschraubendreher-Satz, 9-tlg. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

R33005031

1/4" 6-kant SW 3 4 5, 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3, 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3
 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C,6,3 mit Magnet, Bitadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant

Werkzeuge zur Satzergänzung



**Digitale
Messschieber**



**Halbrund-Feile
310 mm**



**Rollbandmaß
3 m**



**Gripzange 10"
225 mm**



**Cuttermesser
mit 5 Ersatzklingen
175 mm**



**Fühlerlehren-Satz,
13-tlg.**



**(Ent-)
Magnetisierer**

Die Einzelkomponenten im Überblick

R2204 1004 / R2207 1004

R2235 0000 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2" UND ZUBEHÖR

im 3/3 Schaumstoffmodul, 84-teilig



Sortiment	No.	Inhalt
R22041004/ R22071004	R22350000	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm, 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm, 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm, 1/4" Kardangelenke 32 mm, 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm, 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm, 1/2" Kardangelenke 66 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 8" 200 mm

R2235 0005 SCHRAUBENDREHER-, ZANGEN-, HAMMER-, MEISSEL-SATZ

im 3/3 Schaumstoffmodul, 23-teilig



Sortiment	No.	Inhalt
R22041004/ R22071004	R22350005	Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange, gerade 200 mm, Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2, Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g, Flachmeißel 125 mm, 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm, Körner 4 mm 120 mm Splintreiber 4 mm 120 mm, Durchtreiber 3 mm 150 mm

R2235 0006 RINGRATSCHEN- UND DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ

im 3/3 Schaumstoffmodul, 22-teilig



Sortiment	No.	Inhalt
R22041004/ R22071004	R22350006	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Strmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawk Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION gültig
vom 01.04.2022 bis 31.12.2022.
Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. USt.
bzw. VK-Preise inkl. 20% USt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt.
gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.
Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

gedore.com