

MAGIC 22

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



WERKZEUGWAGEN
MIT WERKZEUG-
SORTIMENT
308-teilig

€2719,00
inkl. MwSt.
€3262,80

ZANGEN-SATZ
3-teilig

€69,90
inkl. MwSt.
€83,88



TORCOFIX TF-K
20-850 N·m

€149,00
inkl. MwSt.
ab €178,80



AKTION VOM 01.04.2022 - 31.12.2022



NEU

7 RA 183
RATSCHEN-
SCHLÜSSEL-SATZ

04

NEU



19 DMU 183
STECKSCHLÜSSEL-SATZ

18

HIGHLIGHTS
2022





INHALT

2005-TS-308
WERKZEUGWAGEN
MIT WERKZEUG-
SORTIMENT

52



TF-K
DREHMOMENT-
SCHLÜSSEL
TORCOFIX TF-K

30

	SCHRAUBENSCHLÜSSEL	05 – 08
	BETÄTIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHÖR	09 – 28
	DREHMOMENTWERKZEUGE	29 – 41
	SCHRAUBENDREHER	42 – 44
	WERKSTATTEINRICHTUNG	45 – 61
	WERKZEUGSORTIMENTE	62 – 64
	MODULE	65 – 75
	MOBILE WERKZEUG- AUFBEWAHRUNG	76 – 79
	ABZIEHER	80 – 87
	HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE	88 – 91
	ZANGEN	92 – 99
	SCHUTZISOLIERTE WERKZEUGE	100 – 109
	WERKSTATTBEDARF	110 – 116
	INSTALLATIONSWERKZEUGE	117 – 118
	BIEGEWERKZEUGE	118

DAS PRAKTISCHE SET FÜR DURCHSTECKSCHRAUBEN

NEU

Schraubverbindungen mit gleicher Schlüsselweite, Durchsteckschrauben mit Sechskantkopf und Mutter, Kontern und Gegenhalten – hier spielt der Ratschenschlüsselsatz 7RA 183 von GEDORE mit Zangenschlüssel und den Werkzeugen geringer Bauhöhe seine wahren Stärken aus.

Herzstück des Sets sind die 5 Maulschlüssel mit Ringratsche in den Schlüsselweiten 8/10/13/17/19, die mit dem Unit Drive Profil ausgestattet sind. Durch die gleichmäßige Kraftübertragung über das wellenförmige Profil wird eine gleichmäßige Druckverteilung unter höchsten Belastungen gewährleistet und gleichermaßen ein Runddrehen der Schraube verhindert. Der Zangenschlüssel 183 7 TC ist das optimale Pendant zum Gegenhalten und Kontern bis SW 42. Das Zusammenspiel aus der Schiebemechanik, die praktisch spielfrei arbeitet, und den glatten Backen ermöglicht ein sicheres Greifen, Halten und Pressen mit enorm hoher Presskraft und gleichzeitiger Schonung des Greifgutes. Abgerundet wird das Set durch zwei Adapter (1/2" – 19 mm und 1/4" – 10 mm), die aus den Ringratschenschlüsseln eine Knarre mit geringer Aufbauhöhe machen.



7 RA 183 RATSCHEN- SCHLÜSSEL- SATZ mit Zangenschlüssel

€149,90 + MwSt.

€179,88 inkl. MwSt.



- › Ringratschenschlüssel-Satz mit geringer Aufbauhöhe und kleinem Rückschwenkwinkel von 5 - 7°
- › Flache Zangenschlüssel mit SW 0 - 42 bzw. 1.5/8" inklusive Schonbacken für oberflächenschonendes Greifen im Satz enthalten
- › Mit Adapter (1/4", 1/2") zur Verwendung von Steckschlüsseinsätzen am Ringratschenschlüssel
- › Optimale Erweiterung zum Steckschlüsselsatz 19 DMU-20 (3014347)
- › Untergebracht in Kunststoffbox mit Checktool-Einlage

1/2" 12,5 1/4" 6,3

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3416356	7 RA 183	7 R Maulschlüssel mit Ringratsche 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adapter 1/2" 19 mm 7 RA-6,3 Adapter 1/4" 10 mm, 183 7 TC Zangenschlüssel inkl. Schonbacken WK 19DM/IN19 L Kasten leer, EI-7 RA 183 Schaumeinlage leer	360	190	70	51	10	1,7

1

SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND ZANGE IN EINEM WERKZEUG

- Der GEDORE Zangenschlüssel bietet mit der spielfreien Anlage und dem Schiebemechanismus eine praktisch stufenlose Schlüsselweitenverstellung 0 - 42 mm.

2

ALLES SICHER VERSTAUT

- Die Schaumeinlage hält jedes Werkzeug sicher am Platz und zeigt sofort einen Verlust an.

3

TOP MATERIAL

- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 für eine hohe Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

4

DAS UD-PROFIL

- Die Wellenform des Profils gibt sicheren Halt, auch bei Schrauben, deren Maße außerhalb des Toleranzbereiches liegen. Gleichmäßige Druckverteilung erlaubt höchsten Krafteinsatz und schont den Schraubenkopf.

OPTIMALE KRAFTÜBER-TRAGUNG



„Mit dem Set ist man für die Arbeit mit verschiedenen Maschinenschrauben und Sechskant-Gewindebolzen bestens aufgestellt!“



7 R-012

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHEN


12-teilig



- › Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche mit gleichen Schlüsselweiten
- › Für das ratschende Lösen und den schnellen Anzug von Schrauben und Muttern
- › Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten
- › Schraubenschlüssel-Kasten aus Blech mit Kunststoffeinlage

€179,00 + MwSt.

€214,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2297442	7 R-012	7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Länge mm	-teilig	Gewicht kg
320	12	2,84


7 R-005
**SATZ MAULSCHLÜSSEL
 MIT RINGRATSCH**
 5-teilig

- › Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche mit gleichen Schlüsselweiten
- › Für das ratschende Lösen und den schnellen Anzug von Schrauben und Muttern
- › Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten
- › Schraubenschlüssel-Kasten aus Kunststoff mit Schaumstoffeinlage



€79⁹⁰ + MwSt.

€95,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2297434	7 R-005	7 R 8 10 13 17 19

Länge mm	-teilig	Gewicht kg
275	5	0,932

1 B
RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ
 metrisch


- › Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
- › Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
- › Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- › Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente



ab

€62⁹⁰ + MwSt.

€75,48 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
6011950	1 B-080	8 9 10 11 13 14 17 19
6012170	1 B-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-teilig	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
8	1	62,90	75,48
12	3,39	159,00	190,80

7-026

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

metrisch, 26-teilig




- > In praxisgerechter Zusammenstellung
- > Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- > Sicherer Griff durch Hohl Schaft - sehr ergonomisch und handlich
- > Schlankes Maul und schlanke Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter

€259⁰⁰

+ MwSt.

€310,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
6093740	7-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

-teilig	Gewicht kg
26	4,665

7 XL-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ


extra lang, 12-teilig

€199⁰⁰

+ MwSt.

€238,80 inkl. MwSt.

- > Praxisgerechte Zusammenstellung von Ring-Maulschlüsseln mit gleichen Schlüsselweiten
- > Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- > Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- > Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- > Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



Code	No.	Inhalt
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-teilig	Gewicht kg
12	4,41

6-8

DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ

8-teilig



- > Praxisgerechte Zusammenstellung
- > Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten
- > Mit flachen Köpfen

€39⁹⁰

+ MwSt.

€47,88 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
6077380	6-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

-teilig	Gewicht kg
8	0,819

KD 626-8

DOPPELSTECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT DREHSTIFTEN

8-teilig

- › Gängigste Größen im Set
- › Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
- › Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
- › Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung



€83⁹⁰
+ MwSt.

€100,68 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
6528730	KD 626-8	626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2

-teilig	Gewicht kg
8	1,434

25 PK-012

DOPPELSTECKSCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

- › Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
- › Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
- › Der Drehstift kann auch an der abgewinkelten Seite verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)



€59⁸⁰
+ MwSt.

€71,76 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
1527312	25 PK-012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-teilig	Gewicht kg
12	2,578

666-042 TORSIONS- BIT-SET 42-teilig

€32⁹⁰
+ MwSt.

€39,48 inkl. MwSt.



- › Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- › Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- › Für weiche und harte Schraubfälle
- › Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3100316	666-042	1/4" Bits, 25mm: 1/4" Schlitz 5.5, 6.5, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 1/4" Bits, 50mm 1/4": 6-kant 3 4 5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" Bits, 88,9mm: 1/4" Schlitz 5,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T25 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Bit-Halter 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	120	45	42	0,67

666-006 BIT-BOX STECKSCHLÜSSEL MASCHINEN- AUFNAHME 6-teilig

€27⁵⁰
+ MwSt.

€33,00 inkl. MwSt.



- › Steckschlüsseinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
- › Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben
- › Box aus Kunststoff mit einem Klarsichtdeckel für schnelle Prüfung der Vollständigkeit nach Arbeitsende



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2993244	666-006	Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"	107	143	42	6	0,24

666-032-J BIT-BOX INDUSTRIE 32-teilig

€17⁵⁰
+ MwSt.

€21,00 inkl. MwSt.



- › Zugesschnitten auf die Verwendung in modernen Industriebetrieben, bietet aber ebenfalls die gängigsten Bits für den Heimwerker
- › Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Magnet und Maschinenaufnahme
- › Bit-Box aus Kunststoff mit einem Klarsichtdeckel für schnelle Prüfung der Vollständigkeit nach Arbeitsende



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2993228	666-032-J	PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x), TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x), T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x), XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x), Adapter 1/4"-1/4"	100	70	36	32	0,26

DAS KLEINE SET FÜR DEN GANZ GROSSEN AUFTRITT

Mit dem Bit-Steckschlüssel-Satz mit Knarre 1/4" TC 666-MU-20 zeigt GEDORE, was mit der Größe von 1/4" alles möglich ist – Kleine Nüsse für den Handbetrieb und maschinellen Einsatz!

Handlich, praktisch und kraftvoll – unterwegs und in der Werkstatt ist dieser Bit-Steckschlüssel-Satz ein ganz wertvoller Helfer. Die besonders dünnwandig ausgeführten Steckschlüsseleinsätze aus brüniertem Vanadium-Stahl sind für den Handbetrieb und den maschinellen Einsatz, etwa an Kraftschraubern, ausgelegt. Das Herzstück dieses Sets ist die 1/4"-Hebel-Umschaltknarre

2093 U-20 mit einem Rückschwenkwinkel von 9°. Untergebracht in der robusten Textil-Tasche mit Klettverschluss und Tragegriff, ist dieser Satz ein unverzichtbarer Begleiter.



1

KRAFTVOLLE UMSCHALTKNARRE

- Die 1/4"-Hebelumschaltknarre 2093 U-20 besticht durch ihre robuste Mechanik, wodurch große Drehmomente übertragen werden können.

2

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

- Die leichte Textilbox mit Klettverschluss ermöglicht einen schnellen Zugriff. Die Schaumstoffeinlage sorgt für eine sichere Aufbewahrung sowie einen komfortablen Transport.

3

LEISTUNGSFÄHIGE STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE

- Besonders dünnwandig ausgeführte Steckschlüsseleinsätze aus brüniertem Vanadiumstahl – kraftschrauber-geeignet!



„Der Steckschlüsselsatz mit den speziell ausgeführten Nüssen ist ein leichter, praktischer Begleiter, für den überall Platz ist.“

TC 666-MU-20 BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT KNARRE 1/4"

35-teilig

€89,90

€107,88 inkl. MwSt.



- › Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseinsätze
- › Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet
- › Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
- › Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in wasser- und schmutzresistenten Taschen
- › Werkzeug verrutschsicher aufbewahrt
- › GEDORE Check-Tool-System



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3085015	TC 666-MU-20	1/4" Kraftschraubereinsatz SW 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Schraubendreherbit 6kt, SW 4 5 6 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH1 PH2 PH3, 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PZ1 PZ2 PZ3, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz, 4,5 5 5,5 6,5 mm, Kardanverlängerung 1/4" 50 mm, Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt, Adapter 1/4" 6kt Außen - 1/4" 4kt Außen	110	180	55	35	0,593

TC 19-20-MU-10 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"-1/2" IN TEXTILTASCHE

52-teilig

€199,00

€238,80 inkl. MwSt.



- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
- › GEDORE CT-System, Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen
- › Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in wasser- und schmutzresistenten Taschen



Code	No.	Inhalt	Länge mm	-teilig	Gewicht kg
3085031	TC 19-20-MU-10	Knarre 1993 U-10 T, 2093 U-3 T Einsätze C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Zubehör Kardanverlängerung 1/2" No. 1990 KR-10, 2090-4, 620, Multigriff 676, 699	120	52	3,3

TC 19-MU-10 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" IN TEXTILTASCHE

16-teilig

€109,00

€130,80 inkl. MwSt.



- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
- › GEDORE CT-System, Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT
- › Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3085023	TC 19-MU-10	1993 U-10 T Knarre 1/2", Einsätze C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Verlängerung, 1990-10 Verlängerung, Textiltasche	185	335	65	16	2,85

INNOVATIVES PROFIL SCHONT SCHRAUBENKÖPFE

GEDORE 1/2"-Steckschlüsseinsätze mit C-Profil sind die intelligente Lösung für handbetätigte Schraubfälle mit Sechskantschrauben im metrischen und zölligen Bereich.

Das Profil des Steckschlüsseinsatzes zeichnet sich durch seine gleichmäßige Wellenkontur aus. Dies bedeutet, dass die Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes und nicht auf die Schraubenecken einwirkt, was zu einer gleichmäßigeren Kraftverteilung führt. Schraubenköpfe werden durch die größere Kontaktfläche geschont und auch die

Kraftübertragung wird verbessert. Darüber hinaus sind die GEDORE Steckschlüsseinsätze mit C-Profil auch bei beschädigten Schraubenköpfen und bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches verwendbar.

Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert, sind die C-Profil-Steckschlüsseinsätze verschleißfest und langlebig und für den Einsatz in Handwerk und Industrie ausgelegt.



ab

€ 4,90

€ 5,88 inkl. MwSt.

C19 STECKSCHLÜSSEL- EINSÄTZE 1/2"

C-Profil



- > Handbetätigte Steckschlüsseinsätze für metrische und zöllige Verschraubungen
- > Verchromt und poliert
- > Gemäß DIN 3124

1/2"

Code	No.	Länge mm	zöllig	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
3103889	C19 10	38	3/8"	0,05	4,90	5,88
3103897	C19 12	38		0,05	4,90	5,88
3103900	C19 13	38	1/2"	0,05	4,90	5,88
3103919	C19 15	40	19/32"	0,06	5,50	6,60
3103927	C19 16	40	5/8"	0,06	5,50	6,60
3103935	C19 17	40		0,07	5,50	6,60
3103943	C19 18	40	11/16"	0,06	5,50	6,60
3103951	C19 19	40	3/4"	0,07	5,50	6,60
3103978	C19 22	41,5		0,09	5,90	7,08
3103986	C19 24	41,5	15/16"	0,12	6,50	7,80
3103994	C19 27	41,5	1.1/16"	0,14	8,50	10,20
3104001	C19 30	43	1.3/16"	0,17	9,30	11,16
3104028	C19 32	43	1.1/4"	0,18	9,30	11,16

1

TOP MATERIAL

- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert.

2

SCHONENDE BEHANDLUNG DER SCHRAUBEN

- Bessere Kraftübertragung durch eine größere Kontaktfläche.

3

GROSSER EINSATZBEREICH

- Das C-Profil ist auch für beschädigte Schraubenköpfe und Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches geeignet.


DA BLEIBT DER
SCHRAUBENKOPF
INTAKT



„Die Stecknüsse mit C-Profil von GEDORE überzeugen mit einer spürbar verbesserten Kraftübertragung und der Schraubenkopf wird merklich weniger beansprucht.“



SCHRAUBENKOPF-SCHONENDES C-PROFIL



TECHNIK

Das Profil des Steckschlüsseinsatzes zeichnet sich durch seine gleichmäßige Wellenkontur aus. Dies bedeutet, dass die auf den Antrieb des Schraubenkopfes und nicht auf die Schraubenecken einwirkt, was zu einer gleichmäßigeren Kraftverteilung führt.

1

Auch anwendbar auf Schrauben außerhalb des Toleranzbereichs.

2

Keine Beschädigung des Schraubenkopfes - d.h. keine Verformung der Kanten durch die Krafteinwirkung.

3

Größere Kraftübertragung durch eine größere Kontaktfläche.

4

Auch für beschädigte Schraubenköpfe geeignet.



D 20 DMU-3 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/4"

14-teilig



- › Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen und Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
- › Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
- › Im Kunststoffkasten

€79⁹⁰

€95,88 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1815598	D 20 DMU-3	Knarre 2093 U-3 Einsätze D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4	140	107	47	95	14	0,429

D 20 KMU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

37-teilig



€99⁹⁰

€119,88 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1822373	D 20 KMU-20	Knarre 2093 U-20 Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4 620 1/4" Multi-Griff 676 699	202	119	38	38	37	0,712

ITX 20 TX-015
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/4"
 15-teilig

- › Mit handbetätigten Schraubendrehereinsätzen aus Vanadium-Sonderstahl
- › Im Kunststoffkasten



€89⁹⁰

€107,88 inkl. MwSt.

6,3 1/4"

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1815628	ITX 20 TX-015	Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Steckschlüsseinsatz 1/4" für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	160	95	38	15	0,307

30 G / D 30 G
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"
 17-teilig

- › Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
- › Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€175⁰⁰

€210,00 inkl. MwSt.

ab




10 3/8" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
6235980	30 GMU-3	Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-3 Steckschlüsseinsatz 3/8" 6-kant UD-Profil No. 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Quergriff 3/8" No. 3087 Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10, Kardangelnk 3/8" No. 3095	320	210	55	17	2,6	175,00	210,00
6239380	D 30 GMU-10	Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-10 Steckschlüsseinsatz 3/8" 12-kant UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Quergriff 3/8" No. 3087 Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10, Kardangelnk 3/8" No. 3095	320	210	55	17	2,7	195,00	234,00

30 IMU-10
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"
 26-teilig

- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€249⁰⁰ + MwSt.
 €298,80 inkl. MwSt.

10 3/8 mm

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6229740	30 IMU-10	Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-10 200 mm Quergriff 3/8" No. 3087 Verlängerung 3/8" No. 3090-5 125 mm Verlängerung 3/8" No. 3090-10 250 mm Kardangeln 3/8" No. 3095 51 mm Steckschlüsseinsatz 3/8" No. 30 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IS 30 Schlitz 5,5x1 8x1,2 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 Innen-6-kant 4 5 6 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 Kreuzschlitz PH 2 3	320	55	210	26	3,1

ITX 30 PM
SCHRAUBENDREHER-SATZ 3/8"
 7-teilig

- > Für Innen-TX Schrauben
- > Im Kunststoffkasten



€59⁹⁰ + MwSt.
 €71,88 inkl. MwSt.

10 3/8

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1509926	ITX 30 PM	ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	200	120	38	7	0,627



FÜR DEN
ROBUSTEN
EINSATZ

19 V20U-20
STECKSCHLÜSSEL-
SATZ 1/4"+1/2"
81-teilig

- › Mit handbetätigten Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€398,⁰⁰ + MwSt.

€477,60 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1550691	19 V20 U-20	Knarre 1/2" 1993 U-20, 1/4" 2093 U-20 Einsätze 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 1/4" Unit-Drive, D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 4,5 5 6,5, 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/4" Verlängerung 2090-4 1/4" Vierkant-Steckgriff 676, 1/4" Kardangelenk 2095, 620, 699, KB 819	425	280	57	55	81	6,3

OPTIMAL AUFGESTELLT FÜR SECHSKANT-SCHRAUBEN UND -MUTTERN

Ausgeklügeltes Werkzeugset, ausgelegt für Schraubfälle mit Maschinenschrauben und Durchsteckschrauben ist der GEDORE Steckschlüsselsatz 19 DMU 183 mit Zangenschlüssel und feinverzahnter 1/2"-Knarre.

Variable Schraub- und Haltemöglichkeiten dank des stufenlos verstellbaren Zangenschlüssels auf der einen Seite und der Knarre mit umfangreichem Nuss-Satz mit UD-Profil auf der anderen Seite. Durch die gleichmäßige Kraftübertragung über das wellenförmige UD-Profil wird eine gleichmäßige Druckverteilung unter höchsten Belastungen gewährleistet und gleichermaßen ein Runddrehen der Schraube verhindert. Insbesondere dort, wo Verschraubungen mit gleichen Schlüsselweiten bearbeitet werden müssen, ist dieser Werkzeugsatz ein wertvoller Helfer, untergebracht im praktischen Kunststoffkoffer mit Checktool-Einlage.

NEU



1

SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND ZANGE IN EINEM WERKZEUG

- Der GEDORE Zangenschlüssel bietet mit der spielfreien Anlage und dem Schiebemechanismus eine praktisch stufenlose Schlüsselweitenverstellung bis 42 mm.

2

SPITZENQUALITÄT

- Die feinverzahnte 1/2"-Hebel-Umschaltknarre von GEDORE ist für den Dauereinsatz unter höchster Beanspruchung ausgelegt.

3

SICHER VERSTAUT

- Praktische Schaumeinlage für die sichere Unterbringung der Werkzeuge und das direkte Anzeigen eines Verlustes.



„Das GEDORE Set 19 DMU 183 ist für Maschinenschrauben optimal bestückt. Dank des UD-Profiles schonen die Steckschlüsseleinsätze auf bei großer Kraftübertragung die Schraubenköpfe.“

19 DMU 183 STECKSCHLÜSSEL- SATZ mit Zangenschlüssel

€219⁰⁰

€262,80 inkl. MwSt.



- > 1/2" Knarrensatz mit Kardanverlängerung und Zangenschlüssel Gr.7 (0-42mm / 0-1.5/8")
- > Bewährte 1993 U-20 Knarre und Einsätze mit 6-kant UD-Profil (10-32 mm)
- > Durch Zangenschlüssel flexibel nutzbar bis SW 42 mm
- > inkl. Schonbacken für Zangenschlüssel für oberflächenschonendes Greifen
- > Checktool-Einlage im kompakten Kunststoffkoffer mit Sichtfenster

1/2" 12,5

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3416321	19 DMU 183	1993 U-20 Umschaltknarre 1/2" 19 Steckschlüsseleinsatz 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 183 7 TC Zangenschlüssel inkl. Schonbacken WK 19DM/IN19 L Kasten leer EI-19 DMU 183 Schaumeinlage leer	360	190	70	51	18	3,1

19 BMC 20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2" 69-teilig



€169⁰⁰

€202,80 inkl. MwSt.

- > Der GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet
- > Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht
- > Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
- > 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant Satz mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX, XZN und Innen-6-kant
- > Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- > Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3108902	19 BMC 20	Knarren 1/4" + 1/2", Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20 Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20, Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2" Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm Bits 1/4", Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm, TX; mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Kreuzschlitz PH 1 2 3, Kreuzschlitz PZ 1 2 3, Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8 Zubehör 1/4" + 1/2", Verlängerung 1/4" 50 100 mm, Adapter 1/4" x 1/4", Bit-Halter 1/4" T-Griff 1/4", Kardangelenke 1/4", Verlängerung 1/2" 125 250 mm, Kardangelenke 1/2", T-Griff 1/2"	460	355	86	69	5,7

19 EMU-20
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"
 23-teilig



- › Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Sortiment U-20 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€239,⁰⁰ + MwSt.

€286,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2545837	19 EMU-20	Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20 Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Quergriff 1/2" No. 1987 Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10 Kardangelenk 1/2" No. 1995	425	280	57	277	23	5,7

D 19 VMU-10
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"
 28-teilig



- › Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€309,⁰⁰ + MwSt.

€370,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2682877	D 19 VMU-10	Umschaltknarre 1/2" No.1993 U-10 T Steckschlüsseinsatz 1/2" 12-kant UD-Profil No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Quergriff 1/2" No. 1987 Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, Kardangelenk 1/2" No. 1995	277	425	55	277	28	6,7

D 19 WAU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

31-teilig

- › Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€289⁰⁰ + MwSt.

€346,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2" AF

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2546027	D 19 WAU-20	Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20 Steckschlüsseinsatz 1/2" 12-kant UD-Profil No. D 19 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 5/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF No. H 42 EL-88 A Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10 Kardangelenk 1/2" No. 1995	425	280	57	277	31	5,9

IN 19 PM SCHRAUBENDREHER- SATZ 1/2"

9-teilig

- › Für Innensechskantschrauben
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€72⁹⁰ + MwSt.

€87,48 inkl. MwSt.

12,5 1/2" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6156250	IN 19 PM	No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,362

IN 19 PA
**SCHRAUBENDREHER-
 SATZ 1/2"**
 9-teilig

- > Für Innensechskantschrauben
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€74⁹⁰
 + MwSt.

€89,88 inkl. MwSt.

12,5 1/2" AF

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6156410	IN 19 PA	IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"	281	79	35	9	1,328

ITX 19 TX-017
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"
 17-teilig

- > Für Innen- und Außen-TX Schrauben
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



€189⁰⁰
 + MwSt.

€226,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2"

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6129520	ITX 19 TX-017	Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX Schrauben No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Steckschlüsseinsatz 1/2" für Außen-TX Schrauben No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24	320	210	55	17	2,99

K 1900-018

SCHRAUBENLÖSER-SATZ 1/2"

18-teilig

**€99,90**
+ MwSt.

€119,88 inkl. MwSt.

12,5 1/2" 8 5/16"

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6654600	K 1900-018	Schraubendreherbit 5/16" Schlitz No. 880 5,5 6,5 8 12 Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant No. 885 4 5 6 8 10 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PH No. 890 2 3 4 Schraubendreherbit 5/16" Innen-TX No. 887 TX T27 T30 T40 T45 Verbindungsteil Schraubendreherbits 5/16" No. KB 819 Schraubenlöser 1/2" No. K 1900	202	123	39	38	18	1,249

- › Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben
- › Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang
- › Im Kunststoffkasten

D 32 FMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

16-teilig

**€459,00**
+ MwSt.

€550,80 inkl. MwSt.

20 3/4" 6 mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6281230	D 32 FMU-2	Umschaltknarre 3/4" No.3293 U-2 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 12-kant UD-Profil No. D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Quergriff 3/4" No. 3287, Verlängerung 3/4" No. 3290-8 -16	555	230	80	16	15,2

- › Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern bei großen Schlüsselweiten
- › Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
- › Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
- › Unempfindlicher, langlebiger GEDORE blauer Stahlblechkasten

KLEINES MIT GROSSEM VERBINDEN



SB S 1932-04 ADAPTER-SATZ 4-teilig



€42,50
+ MwSt.

€51,00 inkl. MwSt.

- › Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 3/8" bis 3/4"
- › Kardanverlängerung 1/2" mit Kugelkopf
- › Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
- › Kardan mit 230 N-m und fixiert als normale Verlängerung nach DIN belastbar
- › Fixierung erfolgt durch komplettes Aufstecken des Einsatzes bis zum Arretierungsvierkant an der Verlängerung

12,5 1/2" 20 3/4" 10 3/8"



Code	No.	Inhalt
3100189	SB S 1932-04	Vergrößerungsstück 1/2" - 3/4" No. 1932, Reduzierstück 1/2" - 3/8" No. 1930 Reduzierstück 3/4" - 1/2" No. 3219, Kardanverlängerung 1/2" No. 1990 KR-2

Länge mm	-teilig	Gewicht kg
120	4	0,458

S 2032-05 ADAPTER- SATZ 1/4" - 3/4" 5-teilig



€37,90
+ MwSt.

€45,48 inkl. MwSt.

- › Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"
- › Reduzierstücke 1930, 3020
- › Vergrößerungsstücke 2030, 3019, 1932
- › Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316

6,3 1/4" 10 3/8"
12,5 1/2" 20 3/4"

Code	No.	Inhalt
1729071	S 2032-05	Vergrößerungsstück 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Vergrößerungsstück 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Vergrößerungsstück 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Reduzierstück 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Reduzierstück 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
134	51	51	5	0,34

2093 U-10 UMSCHALTKNARRE 1/4"



€39,⁹⁰
+ MwSt.

€47,88 inkl. MwSt.

6,3 1/4"

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Gewicht kg
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°	130	21,5	0,109

3093 U-10 UMSCHALTKNARRE 3/8"



€49,⁹⁰
+ MwSt.


€59,88 inkl. MwSt.

10 3/8"

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Gewicht kg
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11°	200	30,2	0,254

1993 U-10 L UMSCHALTKNARRE 1/2"

lange Ausführung



€69,⁹⁰
+ MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.

12,5 1/2"

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
6154550	1993 U-10 L	1/2"	12,5	7,5°	350	48	0,62

- › Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Rückschwenkwinkel 15°
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

- › Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Mit Druckknopfauflösung
- › Rückschwenkwinkel 11,25°
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Mit Druckknopfauflösung
- › Rückschwenkwinkel 7,5°
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

GROSSE HEBELKRAFT FLEXIBEL AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die GEDORE Gelenk-Hebelumschaltknarre ½" 1993 GU-10 XL ist mit ihrer Länge von 615 mm ein wahres Kraftpaket, das seine Stärken besonders im Nutzfahrzeug-Sektor ausspielen kann.

Der um 180° schwenkbare Kopf der Knarre verfügt über eine Ratschensperre, die über die Mittelstellung des Hebels aktiviert werden kann. Justier- und Ausrichtarbeiten sind in dieser Einstellung komfortabel und präzise möglich. Die Kombination von Hebellänge (615 mm) und der maximalen Kraftübertragung von 600 Nm machen die Knarre mit ½"-Aufnahme und Druckknopfauflösung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Werkstätten, insbesondere im Nutzfahrzeug-Bereich.

Hergestellt aus Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt, ist die Gelenk-Hebelumschaltknarre für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich ausgelegt und den hohen Ansprüchen in Werkstatt und Industrie gewachsen. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff unterstützt das angenehme Handling.



1

SOLIDER KNARRENKOPF

- Der Knarrenkopf mit Hebelumschaltung und Ratschensperre in Hebel-Mittelstellung kann ein max. Drehmoment von 600 Nm übertragen.

2

FLEXIBEL EINSETZBAR

- Der Knarrenkopf ist um 180° schwenkbar, dadurch auch für schwer zugängliche Schrauben geeignet.

3

EXTRALANGE AUSFÜHRUNG

- Die Gelenk-Hebelumschaltknarre kann mit einer Länge von 615 mm große Hebelkräfte übertragen und ist damit insbesondere für den Nkw-Sektor ausgelegt.

4

ANGENEHMES HANDLING

- Der rutschfeste, ergonomische 2-Komponenten-Griff ist mit einem Aufhängeloch versehen.



DER HEBEL
BRICHT JEDEN
WIDERSTAND

„Die Gelenk-Hebelumschaltknarre ½" 1993 GU-10 XL ist in der Werkstatt und da besonders beim Lösen von Radbolzen oder schwer zugänglichen festsitzenden Schrauben hilfreich.“



1993 GU-10 XL
**GELENK-HEBEL-
 UMSCHALTKNARRE 1/2"**
 extra lang

- › Extra lange Ausführung
- › 180° schwenkbar
- › Mit Druckknopfauslösung
- › Rückschwenkwinkel 7,5°
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung



€99⁹⁰ + MwSt.

€119,88 inkl. MwSt.

1/2"

12,5



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Gewicht kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5°	615	1,16

1993 TU-10
TELESKOP-
UMSCHALTKNARRE 1/2"

- › Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 N-m
- › Mit Druckknopfauslösung
- › Rückschwenkwinkel 7,5 Grad
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung



€109,⁹⁰

€131,88 inkl. MwSt.

400 - 600 mm



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	48	1,31

29
STAHLBAUKNARRE
Doppelsechskant

- › Umschaltnarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze
- › Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau

ab

€29,⁹⁰

€35,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Schlüsselweite	Länge mm	Kopfhöhe mm	Kopfbreite mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
1648934	29 17X19	17x19	315	49	42,0	0,463	29,90	35,88
1382853	29 19X22	19X22	315	49,5	42,0	0,448	39,90	47,88
1648926	29 19X24	19x24	365	56	51,5	0,757	39,90	47,88
6262790	29 24X30	24x30	402	63	61,0	1,378	79,50	95,40

KONTROLLIERT UND PRÄZISE

3550-UK-LS4 DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2" 5-teilig

- Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 N-m mit Prüfzertifikat
- Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von $\pm 3\%$ und somit präziser, als die in der Norm geforderten $\pm 4\%$
- Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW



€139⁹⁰

+ MwSt.

€167,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	N-m	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	-teilig	Gewicht kg
3107027	3550-UK-LS4	Hebel- Umschalt- knarre	1/2"	12,5	Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK Verlängerung No. 1990-5 Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

PRÄZISE IN FORM UND DREHMOMENT

Mit dem GEDORE TORCOFIX kommt ein Drehmomentschlüssel, der dem Anwender eine geradezu intuitive Bedienung erlaubt.

Der Drehmomentschlüssel Torcofix TF-K von GEDORE eignet sich bestens für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Durch die ergonomische Griffform wird die Hand in der Griffmitte zentriert, was die optimale Position für die Kraftaufbringung ist. Dank der Fixiermulden am Skalenrahmen entsteht ein optimaler Gegenhalt bei der Drehmomenteinstellung. Die Skala wurde durch Farbgebung und zentrale Positionierung der Skalenkomponenten optimiert, was zur besseren Ablesbarkeit und

Einstellung der Drehmomentwerte dient. Mit einer Auslösegenauigkeit von $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert liegt der Torcofix über den Anforderungen der DIN EN IS 6789-2:2017 von $\pm 4\%$. Durch den langlebigen 1-Komponenten-Griff ist das Auslösesignal sehr gut fühlbar. Für Arbeiten an beengten Stellen gibt es den neuen Torcofix auch als SE-Variante.



1

KONTROLLIERTER ANZUG

- Kontrollierter und präziser Schraubanzug von 20-850 N-m
- Abweichung von $\pm 3\%$ und somit präziser, als die in der Norm geforderten $\pm 4\%$
- Inklusive Prüfsertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

2

VERBESSERTER ABLESBARKEIT

- Die optimierte Doppelskala, die Farbgebung sowie die zentrale Ausrichtung der Hauptskala und Nonius sorgen für eine bessere Ablesbarkeit der Einstellwerte

3

DAUERHAFT ABLESBAR

- Skalierung und Beschriftung geschützt unter Sichtfenster platziert

4

ERLEICHTERTE DREHMOMENTEINSTELLUNG

- Dank der Fixiermulden am Skalenrahmen, entsteht ein optimaler Gegenhalt bei der Drehmomenteinstellung

5

INTUITIVE, ERGONOMISCHE ANWENDUNG

- Durch die ergonomische Griffform wird die Hand in der Griffmitte zentriert.
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung



„Vorgeschriebene Anzugsmomente für nahezu alle Schraubverbindungen – vom Vorbau, über Bremsen, bis zum Antrieb – lassen sich mit dem Torcofix exakt einhalten. Für höchste Verschraubungsqualität.“

TF-K DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

20-850 N·m / 15-630 lbf·ft



Einsatz:

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft
- > Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk


Ausführung:

- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- > 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
- > Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- > Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
- > Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
- > Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
- > Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- > Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
- > Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
- > Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	N·m	Skaleneinteilung	Skalenring	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
3278379	TF-K100	1/2"	12,5	20-100	5 N·m	0,5 N·m	313,3	0,97	149,00	178,80
3278387	TF-K200	1/2"	12,5	40-200	10 N·m	1 N·m	404,3	1,18	159,00	190,80
3278395	TF-K300	1/2"	12,5	60-300	10 N·m	1 N·m	495,3	1,37	195,00	234,00
3278409	TF-K400	3/4"	20	80-400	10 N·m	1 N·m	593,3	1,93	325,00	390,00
3278492	TF-K550	3/4"	20	110-550	10 N·m	1 N·m	863,8	3,6	519,00	622,80
3278514	TF-K850	3/4"	20	250-850	10 N·m	1 N·m	1285,8	4,8	649,00	778,80

TF-Z DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX Z

5-850 N·m / 3,7-630 lbf·ft



Einsatz:

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft
- > Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk


Ausführung:

- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
- > Zapfenaufnahme in den Ausführungen Ø 16 mm und Ø 22 mm
- > Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm)
- > Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen



ab **€119,90** + MwSt.
€143,88 inkl. MwSt.

310,3 - 1276,8 mm



Code	No.	Ø	N·m	lbf·ft	Skaleneinteilung	Skalenring	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
3278573	TF-Z100	16	20-100	15-75	5 N·m	0,5 N·m	310,3	0,76	119,90	143,88
3278581	TF-Z200	16	40-200	30-150	10 N·m	1 N·m	401,3	0,92	135,00	162,00
3278603	TF-Z300	16	60-300	45-220	10 N·m	1 N·m	492,3	1,15	159,00	190,80
3278611	TF-Z400	16	80-400	60-300	10 N·m	1 N·m	582,3	1,55	229,00	274,80
3278638	TF-Z550	22	110-550	80-405	10 N·m	1 N·m	848,8	2,94	415,00	498,00
3278654	TF-Z850	22	250-850	185-630	10 N·m	1 N·m	1276,8	4,39	615,00	738,00



TORCOFIX Z

Technik Information Z



1

Ein großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente. Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.

2

Ideal für Montagen an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Je nach Einsatz des TORCOFIX Z kann sowohl nach vorne als auch zur Seite gearbeitet werden. Für den Linksanzug einfach den Drehmomentschlüssel um 180° drehen.

4549

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX K


1-50 N·m / 0,75-37 lbf·ft



€139,00 + MwSt.

€166,80 inkl. MwSt.

- › Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1-50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
- › inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
- › Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › 1/4", 3/8" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung.
- › Doppel-Skala N-m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
- › Mit Noniusskala für N-m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- › Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
- › Ergonomisches System für Drehmomentverstellung



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	N-m	lbf·ft	Skaleneinteilung	Skalenring	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2201429	4549-00	1/4"	6,3	1-5	0,75-3,5	25 N-m	0,025 N-m	146	0,432	139,00	166,80
1545132	4549-02	1/4"	6,3	5-25	3,7-18	1 N-m	0,1 N-m	206,5	0,68	139,00	166,80
1545140	4549-05	3/8"	10	10-50	7,5-37	25 N-m	0,25 N-m	256,5	0,55	139,00	166,80

4400 - 4405

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX Z


5 - 50 N·m / 3,7 - 37 lbf·ft



€109,90 + MwSt.

€131,88 inkl. MwSt.

- › Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 50 N·m / 3,7 - 37 lbf·ft
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- › Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › Doppel-Skala N-m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
- › Mit Noniusskala für N-m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- › Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
- › Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
- › Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen



Code	No.	Ø	N-m	lbf·ft	Skaleneinteilung	Skalenring	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
1646168	4400-02	16	5-25	3,7-18	1 N-m	0,1 N-m	210,5	0,3	109,90	131,88
1646176	4405-05	16	10-50	7,5-37	25 N-m	0,25 N-m	260,5	0,39	109,90	131,88

8791 AUFSTECKMAUL- SCHLÜSSEL 16 Z

metrisch



- › Zur Lösung schwieriger Rohrverschraubungen (Hydraulikleitungen, Bremsleitungen, usw.) in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel
- › Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm

ab

€29⁹⁰ + MwSt.

€35,88 inkl. MwSt.

Code	No.	Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø	Schlüsselweite	Stichmass mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
7710230	8791-13	16 mm	13	32,0	0,106	29,90	35,88
7710740	8791-17	16 mm	17	32,0	0,141	29,90	35,88
7710820	8791-19	16 mm	19	32,0	0,157	29,90	35,88
7711040	8791-22	16 mm	22	32,0	0,212	31,90	38,28
7711120	8791-24	16 mm	24	32,0	0,216	31,90	38,28

8754 AUFSTECKKNARRE 16 Z



ab

€67⁵⁰ + MwSt.

€81,00 inkl. MwSt.

- › Knarre in 3/8" oder 1/2"
- › Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø	Stichmaß	Dauerbelastbarkeit	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
7711980	8754-01	3/8"	10	16	32,0	3/8" = 135 N·m	0,17	67,50	81,00
7712010	8754-02	1/2"	12,5	16	32,0	1/2" = 340 N·m	0,27	68,90	82,68

8794-03 AUFSTECKKNARRE 22 Z

- › Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
- › Zapfenaufnahme Durchmesser 22 mm



€129⁰⁰ + MwSt.

€154,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø	Stichmaß	Dauerbelastbarkeit	Gewicht kg
1427318	8794-03	3/4"	20	22	56,0	3/4" = 850 N·m	0,95

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 N·m

€759,00 + MwSt.

€910,80 inkl. MwSt.



- › Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 N·m mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- › Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- › Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- › Nonius-Skala - Auflösung 1,0 N·m

Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	N·m	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Gewicht kg
3107043	8563-N-05	Einfachvierkant	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00 Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80 Aufsteckknarre No. 754-04	155-760	35	22,5	812	3,005

8581-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER EK



€1399,00 + MwSt.

€1678,80 inkl. MwSt.

- › Drehmomentschlüssel mit 1" Vierkantantrieb im Bereich von 600 - 1500 N·m
- › Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- › Einfachskala für Messbereich in N·m
- › Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- › Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- › Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	N·m	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
2311267	8581-01	Einfach- vierkant	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92	600- 1500	71	30	932	60,0	40	10,8

754-06

AUFSTECKKNARRE DREMOMETER



€319,00 + MwSt.

€382,80 inkl. MwSt.

- › In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
- › Mit 1" Vierkantantrieb
- › Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
- › Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789-2017 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Code	No.	Antriebsaufnahme, Vierkant- zöllig	Antriebsvierkant zöllig	Kopfhöhe mm	Kopf-Ø mm	Rückschwenk- winkel	Verwendung	Ausführung	Dauerbelastbarkeit	Gewicht kg
7680810	754-06	1"	1"	62	73	10	E / EK	Rechtsgang	1" = 2000 N·m	1,8



8612-300

ELEKTRONISCHES PRÜFGERÄT DREMOTEST E

9-320 N·m / 7 lbf·ft - 236 lbf·ft



€799,00
+ MwSt.

€958,80 inkl. MwSt.



Code	No.	N·m	lbf·ft	Antriebsaufnahme, Sechskant- mm	Auflösung	Adapter inch	Gewicht kg
1856111	8612-300	9 N·m - 320 N·m	7 lbf·ft - 236 lbf·ft	17,0	1,0	3/8", 1/2"	3 kg

8200-01

DREHWINKEL- MESSGERÄT



€169,00
+ MwSt.

€202,80 inkl. MwSt.

- › Drehmoment-Drehwinkelanzug
- › Separates Drehwinkel-Messgerät mit 1/2" Vierkantantrieb
- › Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug
- › 1/2" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4" Vierkant mit Stiftsicherung
- › Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel
- › Die maximale Last des Drehmomentschlüssels

Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsaufnahme zöllig	Kopf-Ø mm	Skalenring	Gewicht kg
1195980	8200-01	1/2"	1/2"	80	0-360°	0,33

VERLÄSSLICHE GENAUIGKEIT



DVI-28 DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU 2800 N·m / 2050 lbf·ft

Besonders geeignet für:

- › Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agrartechnik, Baumaschinen
- › Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
- › Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring



ab

€1495,00

inkl. MwSt.



Code	No.	Ausgangs- drehmoment (max.) N·m	Ausgangs- drehmoment (max.) lbf·ft	Vervielfältigungs- verhältnis	Ausführung Reaktionsarm	Abtriebs- vierkant	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2653257	DVI-28L	2800	2050	1:5,5	L-Form, gerade	1"	2,4	1795,00	2154,00
2653273	DVI-28Z	2800	2050	1:5,5	Z-Form, gekröpft	1"	2,4	1495,00	1794,00

PRÄZISION IN VOLLENDUNG

Der GEDORE Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER TSN 25 D ist der Drehmomentschlüssel für höchste Genauigkeit, wie sie in der Serien- bzw. Fließbandmontage erforderlich ist.

Der feineinstellbare TSN Slipper mit 1/4"-Aufnahme ist die professionelle Wahl für den festgelegten kontrollierten Schraubenanzug von 5 – 25 Nm. Die Festeinstellung des Drehmomentes kann vom Werk aus erfolgen oder aber selber per Prüfgerät vorgenommen werden. Das Erreichen des Drehmomentes wird deutlich spürbar und hörbar signalisiert. Ein Überdrehen ist mit diesem Drehmomentschlüssel nicht möglich. Durch die Technik und die Festeinstellung des Drehmomentes ist dieser Drehmomentschlüssel optimal für die Serienfertigung geeignet.

Ausgelegt für den extremen Dauereinsatz, besticht er nicht nur mit einer tadellosen Verarbeitung, sondern auch mit höchster Genauigkeit und einem Handling, das diesen Einsatz über längere Zeit angenehm unterstützt. Erreicht wird das u.a. durch die leichte, jedoch stabile und korrosionsbeständige Bauweise.



TSN DREHMOMENTSCHLÜSSEL TSN SLIPPER

5-25 N·m / 44-221 lbf·in / Festeinstellung

- > Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
- > 1/4" und 3/8" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
- > Für den kontrollierten Rechtsanzug
- > Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 +/- 4 % Toleranz
- > Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät
- > Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N-m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
- > EPA (Electrostatic Protected Area) konform



Code	No.	Typ	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch mm	N·m	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
7091900	TSN 25 D	Einfachvierkant Ratsche	1/4"	6,3	5-25	216	0,34	339,00	406,80
7092040	TSN 25 A	Einfachvierkant Ratsche	3/8"	10	5-25	216	0,34	349,00	418,80

1

ABSOLUTE GENAUIGKEIT OHNE ZU ÜBERZIEHEN

- Die einzigartige Slipping Technologie verhindert ein Überziehen der Verschraubung und sorgt somit für Sicherheit im Schraubprozess.

2

EPA-KONFORM

- Ideal für die sichere Montage und Wartung von elektronischen Komponenten, da dieses Werkzeug EPA-konform ist. Für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen ausgelegt.

3

VERBESSERTE PRODUKTIONSEFFIZIENZ

- Die Drehmoment-Festeinstellung verhindert Einstellfehler und sorgt für einen zügigen Arbeitsablauf.

4

LANGE LEBENSDAUER

- Hochwertiges Design und robuste Konstruktion garantieren eine lange Nutzungsdauer.



ÜBERDREHEN AUSGESCHLOSSEN!




„Der TSN SLIPPER TSN 25 D ermöglicht die dauerhafte Arbeit mit einer Präzision auf allerhöchstem Niveau.“



FESTEINSTELLUNG


FUNKTIONSPRINZIP

Bei Erreichen des fest eingestellten Wertes rutscht der Mechanismus über die Kugel (ohne Möglichkeit des Überziehens) durch. Der Drehmomentschlüssel ist dann sofort wieder einsatzfähig.



TECHNIK

Alle festeingestellten Drehmomentschlüssel werden über ein patentiertes Verstell-Verriegelungs-System in Verbindung mit einem entsprechenden Prüfgerät im Wert verstellt.



QS 6 FH BLUE DREHMOMENTSCHRAUBER 1-6 N·m



€289⁰⁰ + MwSt.

€346,80 inkl. MwSt.

- › Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala
- › 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits - C 6,3
- › Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 maximale Abweichung +/- 6%
- › Inkl. 1/4" Adapter-Antriebsstück (No. 757-20)
- › Mit zusätzlichem Quergriff



Code	No.	Abtriebsstück zöllig	N-m	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
7718130	QS 6 FH BLUE	1/4"	1-6	184	0,335

PRO 450 FH DREHMOMENTSCHRAUBER TYP PRO FH 0,5 - 4,5 N·m / Festeinstellung



€67⁹⁰ + MwSt.

€81,48 inkl. MwSt.

- › Festeinstellbarer Drehmomentschrauber für die Serienmontage
- › 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits - C 6,3
- › Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- › Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, zulässige Abweichung von +/- 6 %
- › Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät
- › Wenn werkseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N-m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Griff
- › EPA (Electrostatic Protected Area) konform



Code	No.	Antriebsaufnahme zöllig	Antriebsaufnahme metrisch mm	N-m	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
2927772	PRO 450 FH	1/4"	6,3 mm	0,5-4,5	140	0,23

QSN DREHMOMENTSCHRAUBER TYP QSN 0,08-9 N·m



ab

€289⁰⁰ + MwSt.

€346,80 inkl. MwSt.

- › Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala
- › 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits - C 6,3
- › Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- › Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- › Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- › EPA (Electrostatic Protected Area) konform
- › Inkl. 1/4" Adapter-Antriebsstück (No. 757-20)
- › Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH zusätzlichem Quergriff



Code	No.	Antriebsaufnahme zöllig	Antriebsaufnahme metrisch mm	Abtriebsstück zöllig	N-m	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
1498738	QSN 40 FH	1/4"	6,3 mm	1/4"	0,08-0,4	159	0,124	329,00	394,80
1400150	QSN 120 FH	1/4"	6,3 mm	1/4"	0,2-1,2	183	0,23	289,00	346,80
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3 mm	1/4"	1-6	196	0,335	299,00	358,80
1400177	QSN 900 FH	1/4"	6,3 mm	1/4"	4-9	196	0,335	299,00	358,80

DREHMOMENT-SERVICE

IHR VORTEIL:

REGELMÄSSIG KALIBRIEREN, JUSTIEREN UND ZERTIFIZIEREN. WARUM IST DAS SO WICHTIG?

Nur so können wir Ihnen dauerhaft die Präzision und Zuverlässigkeit unserer Drehmomentwerkzeuge garantieren. Dies ist uns ein großes Anliegen, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Weil wir Ihnen hiermit die Sicherheit bieten, die Sie für den alltäglichen „Kontrollierten Schraubenanzug“ benötigen.

Wir empfehlen Gemäß **DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018; DIN EN ISO 6789-2:2017** entweder eine Gebrauchsdauer von 12 Monaten oder die Absolvierung von 5 000 Lastwechseln als Vorgabewert für das Kalibrierungsintervall, das mit der ersten Nutzung des Drehmoment-Schraubwerkzeugs beginnt.

DREHMOMENT-KALIBRIERUNG BEI GEDORE

GEDORE verfügt über ein zertifiziertes, akkreditiertes DAkKS-Kalibrierlabor für die Messgröße Drehmoment mit der Registrier-Nummer: **D-K-21245-01-00**
Akkreditierte Verfahren: **DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018; DIN EN ISO 6789-2:2017** und bietet Ihnen wahlweise die Werkskalibrierung und Reparatur Ihres Drehmomentschlüssels inklusive Prüfsertifikat oder aber eine DAkKS-Kalibrierung. Die Kalibrierung wird auf geeigneten Messmitteln durchgeführt, die der Norm DIN EN ISO 6789-2:2017 entsprechen.

1

SICHERSTELLEN DER FUNKTIONS- FÄHIGKEIT

2

VERHINDERN VON FEHLERHAFTEN VERSCHRAUBUNGEN

3

REDUZIEREN VON FOLGEKOSTEN

DAKKS-KALIBRIERSCHEIN - INTERNATIONALE ANERKENNUNG

Der DAkKS-Kalibrierschein dokumentiert das Kalibrier-Ergebnis, die DAkKS-Kalibriermarke am Kalibriergegenstand identifiziert das DAkKS-Labor, das die Kalibrierung durchgeführt hat. Er wird in vielen Staaten auf Grundlage multilateraler Staatenabkommen als offizieller Nachweis der Rückführung anerkannt.

Im DAkKS-Kalibrierschein werden neben üblichen Kalibrierzertifikatsinhalten die Messunsicherheiten der verwendeten Kalibriereinrichtung mit berücksichtigt. Das dokumentierte Kalibrierergebnis einhältet sowohl die Messunsicherheit des Kalibriergegenstandes als auch die Messunsicherheit der Kalibriereinrichtung. Daher bietet die DAkKS-Kalibrierung höchste Sicherheit für den kontrollierten Schraubenanzug.

EINE KALIBRIERUNG IST IMMER EINE MOMENTAUFNAHME



Im Rahmen der Kalibrierung werden Messabweichungen und Messunsicherheiten zu einem bestimmten Datum erfasst und in einem Kalibrierschein entsprechend dokumentiert. Anhand dieser Kalibrierergebnisse kann eine Aussage über die Toleranzhaltigkeit bei der letzten Kalibrierung getroffen werden, jedoch nicht über das zukünftige Verhalten.

Kalibrierschein / Calibration Certificate				
erstellt durch das Kalibrierlaboratorium issued by the calibration laboratory				
Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG Standort TorqueTech Rathausstraße 22 42699 Solingen				
 Deutscher Kalibrierdienst				
Kalibrierteilen Calibration mark				
<table><tr><td>XXXX</td></tr><tr><td>D-K- 21245-01-00</td></tr><tr><td>2020-11</td></tr></table>		XXXX	D-K- 21245-01-00	2020-11
XXXX				
D-K- 21245-01-00				
2020-11				
Gegenstand Object	mech. Drehmomentschlüssel			
Hersteller Manufacturer	GEDORE			
Type Type	TorcoFix K 4550-10			
Fabrikat/Serien-Nr. Serial number	B152739			
Auftraggeber Customer	Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG Rathausstraße 22 D-42699 Solingen			
Auftragsnummer Order No.	ABC12569			
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins Number of pages of the certificate	4			
Datum der Kalibrierung Date of calibration	03.11.2020			
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig. This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.				
Datum Date	Freigabe des Kalibrierscheins durch Approval of the certificate of calibration by			
04.11.2020				

KRAFTVOLLES SIXPACK

Alle gängigen Schraubendreher-Größen und – Profile in einem Profi-Set von GEDORE

Dieser Schraubendreher-Satz 2150-2160 PH-06 gehört in jeden Werkzeugkasten. Vier Schlitzschraubendreher und zwei PH-Kreuzschlitzschraubendreher stellen die Basis für jegliche Schraubarbeiten dar. Ausgestattet mit ergonomischen Power Grip 3-Komponenten-Griffen, sind diese Werkzeuge auch dauerhaft angenehm in der Handhabung. Die formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Klinge aus vergütetem Molybdän-Vanadium-Stahl punktet durch präzise Verarbeitung und hohe Langlebigkeit.



1

PROFESSIONELLE KLINGE

- Die Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl ist für den harten Dauereinsatz im Handwerk ausgelegt.

2

INTELLIGENTE ZUSAMMENSTELLUNG

- In dem Set sind die Klingen für die gängigsten Schraubenprofile enthalten.

3

LIEGEN SICHER IN DER HAND

- Der ergonomische Power Grip 3-Komponenten-Griff liegt angenehm in der Hand und gewährt eine gute Kraftübertragung.

4


SOFORT AUFFINDBAR

- Durch die Antriebsform-Markierung am Griffende ist der gewünschte Antrieb schnell gefunden.



„Die Satzzusammenstellung ist optimal für eine Erstausrüstung. Die Schraubendreher liegen hervorragend in der Hand und haben eine sehr gute Klinge.“

2150-2160 PH 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ



- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- › Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- › Antriebsform-Markierung am Griffende



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
1482319	2150-2160 PH-06	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4,5, 5,6, 5,8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2	6	0,66	19,90	23,88
1482343	2150-2160 PH-010	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5, 6, 5,8 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2, Phasenprüfer 3,5	10	0,825	32,90	39,48

2163 TX-010 3K-SCHRAUBEN- DREHER-SATZ 10-teilig



- › Allrounder für Arbeiten in Holz, Kunststoff und Metall für Innen-TX Schrauben
- › Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- › Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- › Hochwertig und langlebig dank vergüteter Klingen aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl
- › Antriebsform-Markierung am Griffende
- › Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

€49⁹⁰ + MwSt.

€59,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1482335	2163 TX-010	2163 TXT 7 8 9 10 15 20 25 30 27 40	10	0,74

2142 T-008 SECHSKANT- SCHRAUBEN- DREHER-SATZ 8-teilig

€49⁹⁰ + MwSt.

€59,88 inkl. MwSt.



- › 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
- › Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3037428	2142 T-008	2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,97

2142 TX-007
**SCHRAUBENDREHER-
 SATZ TX**
 7-teilig

€44,⁹⁰
 + MwSt.

€53,88 inkl. MwSt.



- › Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern
- › Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen



Code	No.	Inhalt
3037401	2142 TX-007	2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

-teilig	Gewicht kg
7	0,67

H 42 CKEL-09
WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
 farbcodiert, 9-teilig

€29,⁹⁰
 + MwSt.

€35,88 inkl. MwSt.



- › Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- › Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- › Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- › Schlüssel leicht entnehmbar
- › Abriebfest pulverbeschichtet



Code	No.	Inhalt
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
120	85	20	9	0,415

H 43 TX-09
**WINKELSCHRAUBEN-
 DREHER-SATZ**
 für Innen-TX Schrauben

€38,⁹⁰
 + MwSt.

€46,68 inkl. MwSt.



- › Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
- › Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert

Code	No.	Inhalt
1531417	H 43 TX-09	43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40


-teilig	Gewicht kg
9	0,12

WSL-L7
WERKZEUGWAGEN
WORKSTER SMARTLINE
 mit 7 Schubladen



€629,00
+ MwSt.

€754,80 inkl. MwSt.



- › Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- › Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- › Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten
- › Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- › Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- › Gesamttragkraft 400 kg

Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
2977311	WSL-L7	RAL 5017	1.045	505	870	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 162,5 mm	400	7	optional erhältlich	optional erhältlich	85

WSL-L-TS-147
WERKZEUGWAGEN WORKSTER
SMARTLINE MIT WERKZEUG-
SORTIMENT IN CT-MODULEN
 147-teilig



€1199,00
+ MwSt.

€1438,80 inkl. MwSt.



- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Verrutschticher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-L7

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980312	WSL-L-TS-147	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg + Werkzeugwagen workster smartline No. WSL-L7	510	785	1.045	147	97



WSL-L-TS-308
WERKZEUGWAGEN WORKSTER
 mit 308-tlg Werkzeugsortiment



- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-L7

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62

€2499⁰⁰ + MwSt.

€2998,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980347	WSL-L-TS-308	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Werkzeugwagen workster smartline No. WSL-L7	510	785	1.045	308	105,6


1578
WERKZEUGWAGEN

€449⁰⁰ + MwSt.

€538,80 inkl. MwSt.



- › Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- › Sicherheit durch Fersenschutz
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Alle Schubladen beidseitig ausziehbar
- › Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- › Gesamttragkraft 200 kg



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
9018140	1578	GEDORE blau, RAL 5017	930	605	375	4x Typ 1, H. = 75 mm 1x Typ 2, H. = 120 mm 1x Typ 3, H. = 210 mm	200	6	2	6	43


WSL-M6
WERKZEUGWAGEN
WORKSTER
SMARTLINE
mit 6 Schubladen

€489,00
+ MwSt.

€586,80 inkl. MwSt.



- › Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- › Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- › Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten
- › Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug
- › Tragkraft pro Schublade 20 kg
- › Gesamttragkraft 300 kg



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blau, RAL 5017	903	629	510	5x Typ 1, H = 80 mm 1x Typ 2, H = 160 mm	300	6	48


WSL-M-TS-172
WERKZEUGWAGEN WORKSTER
mit Werkzeugsortiment 172-teilig

€949,00
+ MwSt.

€1138,80 inkl. MwSt.



- › Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-M6
- › Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g
- › Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1,1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3100197	WSL-M-TS-172	Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Steckschlüsseinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm 1/2" Verlängerung No. 1990 M, mit Haltemagnet Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20 Torsionsbit-Satz No. 666-042 1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3K-Schraubendreher No. 2160 PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL, 10", Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1,1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm	510	625	903	172	76,9

WHL-L7

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 7 Schubladen



€869⁰⁰ + MwSt.

€1042,80 inkl. MwSt.

- › Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Dosen- und Schraubendreherhalter
- › Rostfreier Edelstahlblechleger im Deckel
- › Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- › Kanten-Rammschutz – Minimierung von Stoßfolgen
- › Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Sicherheitsschlüssel
- › 5 flache, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- › 2 hohe, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- › Gesamttragkraft 500 kg



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blau, RAL 5017	1.045	785	510	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 160 mm	500	7	84

WHL-L-TS-147

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg Werkzeugsortiment



€1469⁰⁰ + MwSt.

€1762,80 inkl. MwSt.

- › Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen WHL-L7

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62



Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3082105	WHL-L7-TS-147	1.045	785	510	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg + Werkzeugwagen workster highline No. WHL-L7	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm	7	147	97

WHL-L7- TS-308

WERKZEUGWAGEN WORKSTER MIT SORTIMENT

308-teilig



- › Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen WHL-L7

**Detaillierte Auflistung des
Sortimentinhalts ab Seite 62**

€2559,00 + MwSt.

€3070,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3082113	WHL-L7- TS-308	1.045	785	510	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Werkzeugwagen workster highline No. WHL-L7	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm	7	308	112,6


2004

WERKZEUGWAGEN




€949,00 + MwSt.

€1138,80 inkl. MwSt.



- › Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- › Stauraum mit Lochblechkleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
- › Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- › Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung
- › Gesamttragkraft 1000 kg statisch (500 kg dynamisch)



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
1640712	2004 0701	RAL 5017	985	875	606	7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	8	2	3	90

1500 ES-02-2004
**WERKZEUGWAGEN
 MIT WERKZEUGSORTIMENT**
 207-teilig

- › Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit Grundausrüstung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- › Fersenschutz-Kantung und Rammschutz sorgen für Sicherheit
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Im Werkzeugwagen No. 2004 0620

**Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts
 ab Seite 62**



€1949⁰⁰ + MwSt.

€2338,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2657708	1500 ES-02-2004	Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x] + Werkzeugwagen mit 8 Schubladen No. 2004 0620	475	775	985	207	117,1

1500 ES-03-2004

WERKZEUGWAGEN

MIT WERKZEUGSORTIMENT

325-teilig

- › Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit umfangreichen Industrie-Sortiment für den Profi
- › Fersenschutz-Kantung und Rammschutz sorgen für Sicherheit
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- › Im Werkzeugwagen No. 2004 0810

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62



€2689⁰⁰

€3226,80 inkl. MwSt.

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2657716	1500 ES-03-2004	Abzieher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1.07 Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. 1500 CTD-20 BIT Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2163 TX Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-34 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-400, offen Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711 Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-DT 2142 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze 6-kant in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 VDE-Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 145 VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 2170 PZ Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18 Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, 3-kant-, 4-kant-, Halbrund-, Rund-Feile Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10", Gripzange No. 137 10 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm Schaber No. 133 K, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x] + Werkzeugwagen mit 9 Schubladen No. 2004 0810	475	775	985	325	125,8

DAS FLAGGSCHIFF MIT GIGANTISCHER AUSSTATTUNG

Der GEDORE Werkzeugwagen 2005 ist ein Statement auf dem Werkstattwagen-Markt.


Mit dem verwindungssteifen Korpus aus Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, liefert der 2005 eine Gesamttragkraft von einer Tonne. Selbst mit 750 kg belastet, ist er noch wendig und mobil. Mit dem Deckel aus robustem ABS-Kunststoff, mit optionaler Edelstahlplatte und erweiterbar mit einer Holzplatte, stellt der 2005 eine mobile Arbeitsstation dar, die auf sicheren Füßen steht.

Sechs Schubladen mit einer Tragkraft von 40 kg und eine Schwerlastschublade mit 60 kg Tragkraft bieten viel Raum und Kapazitäten für das, was hier im Mittelpunkt steht: die komplette Handwerkzeug-Ausrüstung in zehn Check-Tool-Modulen übersichtlich untergebracht. Um das Herzstück, bestehend aus den professionellen Knarren in 1/2" und 1/4" mit Zubehör, baut sich mit Schraubendrehern, Zangen, Schraubenschlüsseln und Co. eine Ausstattung auf, die mit ihrem Umfang im Bereich Werkstatt, Automotive und Industrie keine Wünsche offen lässt.

Mit der Sicherheitsverriegelung für jede Schublade und der Zentralverriegelung ist die wertvolle Ausstattung sicher untergebracht.



2005-TS-308 WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT 308-teilig



- > Für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Im Werkzeugwagen No. 2005 0511
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980304	2005-TS-308	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Werkzeugwagen mit 7 Schubladen No. 2005 0511	475	775	985	308	121,6

1

UNVERWÜSTLICH

- Korpus aus korrosionsbeständigem und verwindungssteifem Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet.

2

SIEBEN SCHUBLADEN

- 6 Schubladen mit 40 kg Tragkraft und eine Schwerlastschublade mit 60 kg Tragkraft. Sämtliche Schubladen auf kugelgelagerten Führungsschienen.

3

SICHERER STAND

- Die GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue. 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm) 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller.

4

UMFANGREICHE AUSSTATTUNG

- Die Handwerkzeug-Ausstattung umfasst neben den kompletten Steckschlüsselsätzen in ¼" und ½" auch Zangen, Schraubendreher, Schlagwerkzeuge uva. in Spitzenqualität.

5

PRAKTISCHE CHECK-TOOL-MODULE

- Die Werkzeuge sind in den Schubladen in praktischen Check-Tool-Modulen untergebracht. Neben der optimalen Übersichtlichkeit fällt hier ein Verlust sofort auf.



DER FELS IN DER BRANDUNG

„Der Werkzeugwagen 2005 von GEDORE ist hoch belastbar und überzeugt mit seiner gigantischen Ausstattung in jeder Hinsicht! Das ist echte Spitzenqualität!“

2005 WERKZEUGWAGEN



€969,00 + MwSt.

€1162,80 inkl. MwSt.

- Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- Gesamttragkraft 1000 kg statisch, 500 kg dynamisch
- Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- Beide Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen von Drehmomentschlüsseln bzw. anderen langen Werkzeugen oder Kleinteilen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
- Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
- Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage




Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
1803018	2005 0511	GEDORE blau, RAL 5017	985	875	606	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	7	2	3	83

2005-TS-190

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

190-teilig



- › Für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Im Werkzeugwagen No. 2005 0511
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62

€1698,00

€2037,60 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980290	2005-TS-190	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg + Werkzeugwagen mit 7 Schubladen No. 2005 0511	475	775	985	190	109,6

2005-TS-147

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig



- › Für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Im Werkzeugwagen No. 2005 0511
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 62

€1469,00

€1762,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980282	2005-TS-147	TS CT2-D19-D20 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment 81-tlg TS CT2-7Ring-Maulschlüssel-Satz 24-tlg TS CT2-2154SK-119 Werkzeugsortiment 14-tlg TS CT2-142Zangen-Sortiment 28-tlg + 2005 0511 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen	475	775	985	147	104,3

TTB 0321 WERKZEUGWAGEN mit 6 Schubladen



€749,⁰⁰ + MwSt.

€898,80 inkl. MwSt.

- › Kompakter Werkzeugwagen mit 6 Schubladen und reichlich Stauraum
- › Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- › Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- › Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- › Zwei rollengelagerte Hochleistungsräder und zwei kugelgelagerte Leichtlaufäder mit Totalfeststeller

Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3411435	TTB 0321	985	775	475	3x Typ1, H. = 67 mm 2x Typ2, H. = 137 mm 1x Typ3, H. = 207 mm	900	6	78

TTB-TS-173 WERKZEUGWAGEN MIT SORTIMENT 173-teilig



€1199,⁰⁰ + MwSt.

€1438,80 inkl. MwSt.

- › Kompakter Werkzeugwagen mit vielseitigem Werkzeugsatz, als Grundausrüstung für die Werkstatt
- › Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- › Intelligente Produktauswahl aus der der Torsionsbitsatz, eine Bit-Steckschlüssel-Box 1/4" und eine Mehrfachzange herausstechen
- › Der Torsionsbitsatz mit Torsions-Bits, Steckschlüsseln uvm. für anspruchsvolle und vielfältigste Verschraubungen
- › Bit-Steckschlüsselbox inklusive der premium Qualitätsknaure mit geringem Rückschwenkwinkel von 6° für schwer zugängliche Stellen
- › Die Mehrfachzange eignet sich perfekt zum Halten, Biegen, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Quetschen

Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts auf Seite 119




Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt	Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3411443	TTB-TS-173	985	775	475	Werkzeugsortiment in CT-Einlagen No. TS-173, 173-tlg + Werkzeugwagen mit 6 Schubladen No. TTB 0321	3x Typ1, H. = 67 mm 2x Typ2, H. = 137 mm 1x Typ3, H. = 207 mm	173	90,7

1504 XL ROLLWERKBANK EXTRA BREIT mit 7 Schubladen



- Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- 4 Schubladen mit reichlich Stauraum, sowie einer XL-Schublade und sechs breiten herausnehmbaren Schubladen
- Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
- GEDORE Trapez-Achsenkonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- Großer Stauraum mit Fachboden und abschließbarer Tür
- Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, gleichzeitiges verschließen von Schubladen und Tür
- GEDORE Hochleistungsfahrwerk, zwei rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm) und zwei kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit zwei Totalfeststellern
- Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet




Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
1988468	1504 XL	550	1.250	985	30	1x Typ 1, H. = 67 mm extra breit 4x Typ 2, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 137 mm 1x Typ 4, H. = 207 mm	7	124

1504 XL-TS-308 WERKBANK MIT WERKZEUGSORTIMENT 308-teilig



- Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- Verrutschticher, mit Griffmulden
- Resistent gegen Öle und Fette
- Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- In Werkbank No 1504 XL

**Detaillierte Auflistung des
Sortimentinhalts ab Seite 62**



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2980355	1504 XL-TS-308	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Rollwerkbank No. 1504 XL, 1,25 m breit	550	1.250	985	308	148,6

1504 0810

ROLLWERKBANK

mit 9 Schubladen



- › Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
- › 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- › Reichlich Stauraum mit neun herausnehmbaren und breiten Schubladen (B 480 x T 400 mm)
- › Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- › GEDORE Trapez-Achsenkonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- › Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- › Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet

€1299⁰⁰ + MwSt.

€1558,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
1814923	1504 0810	1.100	625	990	30	8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm	9	111

BR 1504 0511 LH

ROLLWERKBANK



- › Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- › 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- › Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- › Sicherheit durch Fersenschutz
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Sicherheit durch Fersenschutz für Personen

Schubladen:

- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- › GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- › GEDORE Trapez-Achsenkonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- › Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

€1799⁰⁰ + MwSt.

€2158,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
6623990	BR 1504 0511 LH	550	1.100	985	30	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	7	130

DER FELS IN DER BRANDUNG

Die GEDORE Rollwerkbank extra breit 1506 XL 2511 ist eine mobile Arbeitsstation der Extraklasse, ausgestattet mit einer 30 mm starken Multiplex Buchen-Schichtholzplatte!

14 Schubladen in zwei gleichen Blöcken, mit einer Tragkraft von je 40 kg, die unteren Schwerlastschubladen sogar 60 kg, bieten Raum für eine große Werkzeugausstattung. Die Zentralverriegelung ermöglicht das gleichzeitige Abschießen aller Schubladen, die auf kugelgelagerten Führungsschienen laufen und sich für eine gute Übersichtlichkeit vollständig ausziehen

und herausnehmen lassen. Die Schubladen sind durch Längs- und Querteiler individuell bestückbar und mit kompatibel mit GEDORE Werkzeugmodulen. Auch in Sachen Belastbarkeit bietet die 1506 XL dank verwindungssteifer Stahlblechkonstruktion große Reserven. Eine Tonne (1000 kg) beträgt die Gesamttragkraft. Mit 750 kg beladen, kann die Rollwerkbank noch mobil betrieben werden. Dank des GEDORE Hochleistungsfahrwerks (200 mm Bockrollen und 125 mm-Lenkrollen) mit Trapez-Achskonstruktion ist auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue gewährleistet.



€1579,00

€1894,80 inkl. MwSt.

1

STABIL UND VERWINDUNGSSTEIF

- Korpus aus korrosionsbeständigem Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau.

2

SOLIDE ARBEITSFLÄCHE

- 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt.

3

STARKE SCHUBLADEN

- Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar. Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg. Mit Zentralverriegelung.

4

WENDIG UND LEICHTGÄNGIG

- Das GEDORE Hochleistungsfahrwerk mit Trapez-Achskonstruktion gewährleistet auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue.



„Die Rollwerkbank 1506 XL 2511 von GEDORE ist ein echtes Raumwunder und dabei wendig und mobil. Die 14 Schubladen bieten Platz für die gesamte Werkzeugausstattung und man hat am Arbeitsplatz immer alles griffbereit.“

1506 XL 2511 ROLLWERKBANK EXTRA BREIT



- > Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Mit 2 gleichen Schubladenblöcken
- > Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Volllauszug, herausnehmbar
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- > 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
- > Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
- > Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
- > Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
- > Verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage
- > Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
- > Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
- > Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
2528088	1506 XL 2511	550	1.250	985	30	10x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm 2x Typ 3, H. = 207 mm	14	141

1505 ROLLWERKBANK



€2069⁰⁰ + MwSt.

€2482,80 inkl. MwSt.

Korpus:

- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- > 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und abschließbarer Tür
- > Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff
- > Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, gleichzeitiges verschließen von Schubladen und Tür
- > 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- > Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand
- > Mobil durch hydraulisch gedämpfte Hebe- und Senkmechanik, Auslösung durch An- oder Absenken des Zuggriffes
- > Große Bodenfreiheit
- > Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
- > Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L
- > Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
- > Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
6621780	1505	652	1.100	900	40	3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm 1x Typ 3, H. = 180 mm	5	139



1500 H 25-8 SPRÜHDOSENHALTER für 8 Sprühdosen



- › Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm
- › Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar
- › Pulverbeschichtet
- › Mit Tragegriff
- › Innenmaße sind kompatibel mit GEDORE 1500 CT-Modulen
- › Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

€42⁹⁰
+ MwSt.

€51,48 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Gewicht kg
3127907	1500 H 25-8	99	99	99	2,05

1500 H 40 PAPIERROLLENHALTER



- › Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Breite 320 mm
- › Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Aus Stahlblech
- › Farbe RAL 9005 Schwarz
- › Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- › Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

€31⁹⁰
+ MwSt.

€38,28 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
2997754	1500 H 40	200	350	1,1

BR 1500 LH KOMBINATION WERKBANK MIT SCHRANK



- › Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- › 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- › Großer Stauraum mit Jalousie
- › Sicherheit durch Fersenschutz
- › Jalousie mit Zylinderschloss
- › Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
- › Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie
- › Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- › Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg
- › Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

€3395,00 + MwSt.

€4074,00 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Regalböden	Quer-teiler	Längs-teiler	Arbeitsplattenstärke mm	Gewicht kg
6618210	BR 1500 LH	GEDORE blau, RAL 5017	1.790	2.000	875	3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm 1x Typ 3, H. = 180 mm	2000	5	1	9	9	40	203,73

RT 2004 L RÜCKWANDTAFEL



- › Nachrüstbar, geeignet für die Werkzeugwagen No. 2004, No. 2005 (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
- › Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H

€129,00 + MwSt.

€154,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2663104	RT 2004 L	30	715	765	11

S 1500 ES-01 MODUL-SORTIMENT KLEIN 104-teilig



€799⁰⁰
+ MwSt.

€958,80 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2319845	S 1500 ES-01	Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19, 6-kant 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH	104	14,02

S 1500 ES-02 MODUL-SORTIMENT MITTEL 207-teilig



€1599⁰⁰
+ MwSt.

€1918,80 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2319853	S 1500 ES-02	Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	28,3

S 1500 ES-03 MODUL-SORTIMENT GROSS 325-teilig



€2299⁰⁰ + MwSt.

€2758,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2319861	S 1500 ES-03	Abzieher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-107 Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. 1500 CTD-20 BIT Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2163 TX Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-34 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-400, offen Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711, Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-DT 2142 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 VDE-Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul, No. 1500 ES-VDE 145 VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 2170 PZ Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18 Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10", Gripzange No. 137 10, Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Schaber No. 133 K, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	325	38

TS-147 WERKZEUGSORTIMENT in Check-Tool-Modulen, 147-teilig

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- › Resistent gegen Öle und Fette



€769⁰⁰ + MwSt.

€922,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2955997	TS-147	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg	147	11,98

TS-190

WERKZEUGSORTIMENT

in Check-Tool-Modulen, 190-teilig



€1089⁰⁰

€1306,80 inkl. MwSt.

1/4" 1/2"

Code	No.	Inhalt
2956527	TS-190	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg

-teilig	Gewicht kg
190	17,08

TS-308

WERKZEUGSORTIMENT

in Check-Tool-Modulen 308-teilig



€2089⁰⁰

€2506,80 inkl. MwSt.

1/4" 1/2"

Code	No.	Inhalt
2956535	TS-308	1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407

-teilig	Gewicht kg
308	30,14

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Jedes Werkzeug liegt verrutsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › CT2 Modul = 1/2 Schublade 2005 (316,5 x 390 x 35 mm)
- › CT2 passend für 1506 XL, 1504 und 2004

1500 CT1-142 ZANGEN-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul



- › Praktische Satzzusammenstellung für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in allen Gewerken
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
- › 1/3 Check-Tool-Modul: B 157,5 x T 310 mm

€97⁹⁰

€117,48 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2309025	1500 CT1-142	10" Universalzange No. 142 10 JC, 2K-Griff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm 2K-Griff Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff

Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
157,5	310	4	1,217

1500 CT1-1993 U-20 ZUBEHÖR FÜR STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig



- › Perfekte Satzzusammenstellung für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

€109⁹⁰

€131,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2309114	1500 CT1-1993 U-20	1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 292 mm 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990, 5 10 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	5	1,7

1500 CT1-2 DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 8-teilig



- › Praktische Satzzusammenstellung für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug

€85⁸⁰

€102,96 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2308827	1500 CT1-2	Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	8	1,36

1500 CT1-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 37-teilig



€229,⁰⁰ + MwSt.

€274,80 inkl. MwSt.

6,3 1/4"

Code	No.	Inhalt
2308967	1500 CT1-20	1/4" Steckschlüsseinsatz No.20 6-kant SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz No. IN 20 6-kant SW 3 4 5 6 8 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz No. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Quergriff mit Gleitstück No. 2087, 115 mm 1/4" Verlängerung No. 2090-4. 97 mm, 1/4" Kardangelen No. 2095 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 2K-Griff, 1/4" Umschaltknarre 2093 U-10, 127 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	37	0,845

1500 CT1-2133 STECKSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€66,⁹⁰ + MwSt.

€80,28 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
2309122	1500 CT1-2133	Steckschlüssel mit 3K-Griff No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,82

1500 CT1-2150 PH SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€43,⁹⁰ + MwSt.

€52,68 inkl. MwSt.

- › Umfangreiches Zubehörsortiment für die gängigsten Schraubfälle
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

- › Perfekte Satzzusammenstellung zum einfachen und schnellen Lösen von Schrauben mit 6-kant-Kopf und Müttern
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
- › Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- › Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen

Code	No.	Inhalt
2309130	1500 CT1-2150 PH	3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,63

1500 CT1-2150 PZ SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€43⁹⁰

€52,68 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges




Code	No.	Inhalt
2309149	1500 CT1-2150 PZ	3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4,5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PZ 1 2

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,63

1500 CT1-2163 TX SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€46⁹⁰

€56,28 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges




Code	No.	Inhalt
2309157	1500 CT1-2163 TX	3K-Schraubendreher Innen-TX, No. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,4

1500 CT1-2163 TXB SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€52⁹⁰

€63,48 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben mit Stift
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt
2309165	1500 CT1-2163 TXB	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Bohrung No. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,5

1500 CT1-30 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 24-teilig



€199⁰⁰ + MwSt.

€238,80 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für die gängigsten Schraubfälle
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

10 3/8

Code	No.	Inhalt
2308975	1500 CT1-30	3/8" Steckschlüsseinsatz 6-kant, No. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Schraubendrehereinsatz 6-kant, No. 1N 30, SW 4 5 6 8 10 mm 3/8" Kardangeln, No. 3095, 51 mm, 3/8" Quergriff, No. 3087 3/8" Verlängerung, No. 3090-5-10, 125 250 mm 3/8" Umschaltknarre, No. 3093 U-10, 200 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	24	1,67

1500 CT1-350 MEISSEL-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul, 8-teilig



€69⁸⁰ + MwSt.

€83,76 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für die gängigsten Schlaganwendungsfälle
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

VPA

Code	No.	Inhalt
2309041	1500 CT1-350	Flachmeißel No. 97-250, 250x24 mm, Kreuzmeißel No. 98-125, 125 mm Durchtreiber No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Körner No. 100-12, 120x12x5 mm, Splinttreiber, No. 119-1,5 3 4 mm Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, No.600 H-300, mit Hickorstiel, 300g

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	8	1,425

1500 CT1-400 DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, OFFEN

in 1/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig



€79⁹⁰ + MwSt.

€95,88 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für die Montage von Rohrleitungsverschraubungen
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges


UNIT DRIVE

Code	No.	Inhalt
2309068	1500 CT1-400	Doppelringschlüssel offen 6-kant, No. 400, SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	5	0,565

1500 CT1-6 DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig



€74,90⁰⁰ + MwSt.

€89,88 inkl. MwSt.


- › Perfekte Satzzusammenstellung für die Anwendung an Schrauben und Muttern
- › Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
2308851	1500 CT1-6	Doppelmaulschlüssel No. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	310	158	10	1,44

1500 CT1-7 R SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHES

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig



€149,00⁰⁰ + MwSt.

€178,80 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für ratschendes Lösen und den Schnellanzug
- › Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
2308894	1500 CT1-7 R	Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,24

1500 CT1-7 UR SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHES, UMSCHALTBAR

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig



€209,00⁰⁰ + MwSt.

€250,80 inkl. MwSt.


- › Perfekte Satzzusammenstellung für ratschendes Lösen und den Schnellanzug
- › Rechts- und Linkslauf durch Umschalthebel möglich
- › Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
2331969	1500 CT1-7 UR	Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,245

1500 CT1-8000 MONTAGEZANGEN-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€78,90 + MwSt.

€94,68 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen- und Außensicherungsringe
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt
2309181	1500 CT1-8000	Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	1,009

1500 CT1-D 19 SATZ STECKSCHLÜSSEL- EINSÄTZE 1/2", UD-PROFIL

in 1/3 Check-Tool-Modul, 26-teilig



€157,00 + MwSt.

€188,40 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für handbetätigte Schraubfälle
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug



Code	No.	Inhalt
2308916	1500 CT1-D 19	Steckschlüsseinsatz 1/2" No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	26	2,68

1500 CT1-IN 19 LKM SATZ SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 13-teilig



€123,90 + MwSt.

€148,68 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-6-kant-Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug



Code	No.	Inhalt
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	13	1,9

1500 CT1-INX 19 LK

SATZ SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 11-teilig



€149,00 + MwSt.

€178,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-12-kant-Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug

Code	No.	Inhalt
2957957	1500 CT1-INX 19 LK	INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	11	1,044

1500 CT1-ITX 19 LKP

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 19-teilig



€209,00 + MwSt.

€250,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

Code	No.	Inhalt
2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, TX-Schraubenlehre No. 708

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	19	1,915

1500 CT1-ITX 30

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 3/8"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 39-teilig



€309,00 + MwSt.

€370,80 inkl. MwSt.

10 3/8

- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX-Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

Code	No.	Inhalt
2308983	1500 CT1-ITX 30	Steckschlüsseinsatz 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 L, 6-kant SW 4 5 6 7 8 10 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 1 2 3, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	39	2,175

1500 CT1-VDE 142 VDE-ZANGEN-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul, 4-teilig



€103,⁹⁰
+ MwSt.

€124,68 inkl. MwSt.



- › Praktische Satzzusammenstellung für vielfältige Anwendungen im Elektronikbereich
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

Code	No.	Inhalt
2309033	1500 CT1-VDE 142	Universalzange No. 142 10 C, 10", VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	4	1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



€54,⁹⁰
+ MwSt.

€65,88 inkl. MwSt.



- › Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ im Elektronikbereich
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

Code	No.	Inhalt
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, SW 4,5,5,6,5,8 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PZ 1 2


Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,625

1500 CT2-7 RING-MAUL- SCHLÜSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul, 25-teilig

€159,⁰⁰
+ MwSt.

€190,80 inkl. MwSt.



- › Perfekte Satzzusammenstellung für den universellen Einsatz
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt
2308878	1500 CT2-7	Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	315	25	1,75

1500 CT2-7-32 RING-MAUL- SCHLÜSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig

€105⁹⁰

€127,08 inkl. MwSt.



- › Perfekte Satzzusammenstellung für den universellen Einsatz
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt
2308886	1500 CT2-7-32	Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 23 24 27 30 32 mm


Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	315	5	1,865

1500 CT2-DT 2142 WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul, 9-teilig

€85⁹⁰

€103,08 inkl. MwSt.



- › Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-6-kant-Schrauben
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt
2309009	1500 CT2-DT 2142	Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	315	9	0,9

1500 ED-70 K DISTANZMODUL

leer

€5³⁰

€6,36 inkl. MwSt.



- › Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in Schubladen der Tiefe 400 mm, bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL
- › Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
- › Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm




Code	No.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1618687	1500 ED-70 K	475	77	40	0,12

1500 ED-70 S DISTANZ- BLECHMODUL 1/3

leer

€7⁶⁰

€9,12 inkl. MwSt.



- › Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet
- › Modul aus Stahlblech
- › Maße: B 152 x T 77 x H 40 mm

Code	No.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1851462	1500 ED-70 S	152	77	40	0,15

1500 ED-70 XL DISTANZ-BLECHMODUL

leer



€10⁹⁵
+ MwSt.

€13,14 inkl. MwSt.

- › Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen
- › Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430
- › Modul aus Stahlblech
- › Maße: B 625 x T 77 x H 40 mm

Code	No.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

2005 CT3-32 STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 3/4"

in 3/4 Check-Tool-Modul, 14-teilig



€349⁰⁰
+ MwSt.

€418,80 inkl. MwSt.


- › Perfekte Satzzusammenstellung für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
- › Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

20 3/4

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
2752727	2005 CT3-32	Steckschlüsseinsatz 3/4" 6-kant UD-Profil No. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Verlängerung 3/4" No. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm Umschaltknarre 3/4" No. 3293 U-2, 510 mm, Quergriff 3/4" No. 3287	390	472	14	9

2005 CT4-7 XL RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

in 4/4 Check-Tool-Modul, 18-teilig



€398⁰⁰
+ MwSt.

€477,60 inkl. MwSt.

- › Perfekte Satzzusammenstellung für schonende Schraubenbetätigung
- › Ring-Maulschlüssel extra lang für mehr Drehmoment
- › Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
2704226	2005 CT4-7 XL	Ring-Maulschlüssel No. 7 XL, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	390	633	18	8,15

2005 CT4-8000

WERKZEUGSORTIMENT

in 4/4 Check-Tool-Modul, 13-teilig



- › Perfekte Satzzusammenstellung für den universellen Einsatz
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

€269⁰⁰ + MwSt.

€322,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2016303	2005 CT4-8000	Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500 Rückschlagfreier Schonhammer No. 248 ST-40, Universalzange No. 142 10 JC Flachrundzange No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 2 21 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 2 21

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
390	633	13	4,1

2005 CT4-U-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Check-Tool-Modul, 91-teilig



- › Perfekte Satzzusammenstellung für universelle Schraubfälle
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
- › Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug
- › Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges

€849⁰⁰ + MwSt.

€1018,80 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"

Code	No.	Inhalt
2016257	2005 CT4-U-20	1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20 1/4" Quergriffknarre No. 2093 U-3 T 1/4" Verlängerung No. 2090-4 -6, 97 148 mm, 1/4" Kardangelen No. 2095 3/8" Steckschlüsseleinsatz No. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz No. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 3/8" Schraubendrehereinsatz No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 3/8" Steckschlüsseleinsatz No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 3/8" Schraubendrehereinsatz No. IKS 30, 1 2 3 3/8" Schraubendrehereinsatz No. IKS 30 PZD 1 2 3 3/8" Schraubendrehereinsatz No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 20,8 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm, 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20 3/8" Verlängerung mit Auslöser No. 3090 A-5 -10, 3/8" Kardangelen No. 3095 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930 1/2" Kardangelen 1/2" No. 1995, 1/2" Gelenkgriff No. 1996, 255 mm

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
390	633	91	7,64

DAS ORGA-TALENT FÜR UNTERWEGS

Das GEDORE Werkzeug-Box-Modul WorkMO B3 ist die praktikable Lösung für den Handwerker on Tour oder den mobilen Service-Mitarbeiter.

Das robuste, belastbare Modul ist aus einem leichten Alu-Kunststoffmix hergestellt und bringt so nur rund 22 kg auf die Waage.

Dafür verfügt es über 2 Schubladen mit Vollauszug, geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module. Diese sind jeweils mit 60 kg belastbar. Unter den Schubladen befindet sich ein Fach mit Arretierung für GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie für GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3. Das WorkMo B3 ist kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung und darüber hinaus Crash getestet.



1

PERFEKT ORGANISIERT

- Mit zwei hoch belastbaren Schubladen für Werkzeugmodule und einem Fach für L-BOXXEN bietet das WorkMo B3 viel Raum für eine geordnete Werkzeugunterbringung.

2

KOMPAKT

- Mit den Maßen B 789 x T 396 x H 506 mm und einem Gewicht von 22 kg ist das Box-Modul ideal für den Einsatz in einem Service-Fahrzeug geeignet.

3

LEICHT UND ROBUST

- Das Box-Modul von GEDORE ist aus einem leichten aber hoch belastbaren Alu-Kunststoff-Mix hergestellt, bis zu 50 % leichter als vergleichbare Lösungen.



„Als mobiler Service-Mitarbeiter bin ich auf ein System angewiesen, mit dem ich Ordnung in meiner Ausrüstung halten kann. Das Box-Modul von GEDORE ist für, meine Arbeit die perfekte Lösung.“

1110 WM 321 WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B3

2 Schubladen H6,
Fach für L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg

€439⁰⁰ + MwSt.

€526,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954354	1110 WM 321	790	505	385	22,12

1110 WMHP 3 HOLZ-ARBEITSPLATTE FÜR WORKMO B3

- > Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
- > Zum Einklicken in WorkMo Boxen B3 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten

€129⁰⁰ + MwSt.

€154,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954370	1110 WMHP 3	835	45	425	4,5

1110 WMR 34 ROLLER FÜR WORKMO B3

- > Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Belastbarkeit: 200 kg

€179⁵⁰ + MwSt.

€215,40 inkl. MwSt.




Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
3002713	1110 WMR 34	493	144	854	9

1110 WMW-3 WERKZEUG-MOBIL WORKMO B3

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung

€1129⁰⁰

+ MwSt.
€1354,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954443	1110 WMW-3	1.140	845	550	52,8

1110 WM 221 WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B2

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX®

- › 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 30 kg

€309⁰⁰

+ MwSt.
€370,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954338	1110 WM 221	525	505	385	15,26

1110 WMHP 2 HOLZ-ARBEITSPLATTE FÜR WORKMO B2

€89⁰⁰ + MwSt.
€106,80 inkl. MwSt.



- › Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
- › Zum Einklicken in WorkMo Boxen B2 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten

Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954362	1110 WMHP 2	575	40	425	4,5

1110 WMR 24 ROLLER FÜR WORKMO B2

€139⁰⁰ + MwSt.
€166,80 inkl. MwSt.



- › Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Belastbarkeit: 200 kg

Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
3002721	1110 WMR 24	493	144	612	8

1110 WMW-2 WERKZEUG-MOBIL WORKMO B2

€839⁰⁰ + MwSt.
€1006,80 inkl. MwSt.



- › Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
2954435	1110 WMW-2	580	1.140	550	42,6

1100-1.04

UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 13-teilig



- › Mit 2- und 3-armiger Traverse
- › Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
- › Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei
- › Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich

€498,00
+ MwSt.

€597,60 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2838362	1100-1.04	Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm 3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm 3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm 3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	13	6,3

1100-1.04/12A

ABZIEHER-SORTIMENT INNEN/AUSSEN

in L-BOXX® 136, 7-teilig



- › Max. Belastung 3 und 5 t
- › Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm Außen, Ø 70-260 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 300 mm
- › Schnellspannhaken mit selbsttragenden T-Profil für bessere Kraftübertragung
- › Je 2 Ganzstahlverlängerungen 100 und 150 mm mit Hakenbremse für schnelles Einstellen der Haken

€529,00
+ MwSt.

€634,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Max. Spannweite mm	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2927241	1100-1.04/12A	Universal-Abzieher No. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universal-Abzieher No. 1.04/2A 2-armig 200x150 mm Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/A-100-VB, 100 mm Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel No. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm Spindel No. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, mit Kugelspitze + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	200	357	442	151	7	9,6

1100-1.30

INNENAUSZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 8-teilig



- Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
- Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
- Mit Gleithammer und Gegenstütze

€419,00

€502,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2836041	1100-1.30	Innenauszieher No. 1.30/2, 12-15 mm Innenauszieher No. 1.30/3, 15-19 mm Innenauszieher No. 1.30/4, 19-25 mm Innenauszieher No. 1.30/4A, 25-30 mm Innenauszieher No. 1.30/4S, 30-35 mm Gegenstütze No. 1.36/1 für 1.30/0 - 1.30/5 Gleithammer No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	8	7,2

1100-1.41/2A

TRENN- UND ABZIEHVORRICHTUNGSGARNITUR

in L-BOXX® 136, 22-teilig



- Für Spannweiten von Ø 22 bis 115 mm und Spanntiefen bis zu 295 mm
- Inkl. Gewintheadapter für Innengewinde M8-M18
- Zum Lösen und Abziehen dichtaufsitzender Teile wie z. B. Kegelrollenlager, Innenlaufringen

€498,00

€597,60 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Max. Spannweite mm	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2927284	1100-1.41/2A	Abziehvorrichtung No. 1x 1.38/2, 70-215 mm Trennvorrichtung No. 1.40/2, 22-115 mm Gewintheadapter-Satz No. 1.81/20, für 1- und 2-Loch-Anwendungen, M14x1,2 Verlängerung No. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	115	357	442	151	22	11,5

1101-1.29/1K KUGELLAGER- ABZIEHER-SATZ

in i-BOXX® 72, 25-teilig

€398,00
+ MwSt.

€477,60 inkl. MwSt.



- › Kugellagerabzieher-Satz für über 30 Kugellager
- › Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
- › Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2963485	1101-1.29/1K	129/104 Kopf, 129.106 Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm, 129/304 Kopf 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm, 129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x), 129/25 Abzughaken 1 St. 170 mm (4x) 129/30 Abzughaken 1 St. 178mm mit 3 Abstandshalter (4x) 129/35 Abzughaken 1 St. 178mm mit 5 Abstandshalter (4x) 1.29/0 Steckgriff brüniert, EI-1101 CT-1.29/3K Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leer	316	367	72	25	2,61

1.07/K ABZIEHER-SET

mit 9 Haken, 13-teilig

€399,00
+ MwSt.

€478,80 inkl. MwSt.



- › Im Kunststoffkoffer
- › Inhalt: 1 Spindel, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schlanke Abzughaken in 3 Längen
- › 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit

Code	No.	Inhalt	Max. Spanntiefe nutzbar mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	-teilig	Gewicht kg
8117340	1.07/K	106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm 107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm 106/A-100-S Abzughaken schlank 100 mm (3x) 106/A-200-S Abzughaken schlank 200 mm (3x) 106/A-250-S Abzughaken schlank 250 mm (3x) E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x) 107/1A99 Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage für 1.07/K	100 / 200 / 250 mm	130	3,7	13	5,8

1.06/ST1-B ABZIEHER-SET

mit Werkstattständer, 5-teilig

€569,00
+ MwSt.

€682,80 inkl. MwSt.



- › Bestehend aus je 5 Abziehern in verschiedenen Größen mit Standard-, bzw. Schnellspann-Abzughaken oder Ganzstahlhaken mit Hakenbremse
- › Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
- › Für Spannweiten bis zu Ø 250 mm Außen, Ø 330 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 200 mm

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2004569	1.06/ST1-B	1.06/11-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse, 1.06/1A1-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/21-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse, 1.06/2A1-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/31-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse, 1.06/97 Ständer leer	5	17,2

2.20

LKW-WERKSTATT-SET

Baukasten-System

- › Übersichtliches Baukasten-System
- › Mit diesem Set können Sie 12 gängige Modelle einschließlich Hydraulikspindel selbst sekundenschnell montieren
- › 2-armige Traverse mit Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
- › Griffbereit auf einer Lochwandtafel

€969⁰⁰

+ MwSt.

€1162,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1088718	2.20	106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm, 107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm 1.06/HSP1 Fetthydraulik-Druckspindel 10 t, 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm 106/B-150-N Abzughaken 150 mm (3x), 106/B-300-N Abzughaken 300 mm (3x) 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x), 1.40/2 Trennvorrichtung 22-115 mm 1450 L Werkzeugtafel leer, 987x493 mm, 1500 H 1 Werkzeughaken schräges Hakenende d 4 mm 1500 H 3 Werkzeugklemme 44x23-29 mm, 82844 Werkzeugklemme große Grundplatte d 25 mm	14	23,3

2.50

INNEN- UND AUSSENABZIEHER-SATZ

- › Geeignet für verschiedene Außen- und Innenabziehsituationen
- › Innenauszieher für Bohrungen mit Ø 5 - 55 mm. Zu verwenden mit Gleithammer oder Gegenstütze
- › Außenabzieher mit diversen Spannweiten bis 130 mm für unterschiedlichste Abziehproblematiken
- › Abzieh- und Trennvorrichtungen inklusive Verlängerungen, ideal zum Abziehen von dicht aufsitzenen oder dünnwandigen Teilen für Außendurchmesser 5 - 115 mm
- › Griffbereit auf einer Lochwandtafel

€1159⁰⁰

+ MwSt.


€1390,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2017040	2.50	1.30/0 Innenauszieher 5-8 mm, 1.30/1 Innenauszieher 8-12 mm 1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm, 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm, 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm 1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm, 1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm 1.30/7 Innenauszieher 45-55 mm, 1.35/1A Gleithammer 270 mm, 700 g 1.35/2 Gleithammer 520 mm, 1,7 kg, 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7 1.04/HP1A Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig 130x100 mm 1.13/00 Polklemmenabzieher 3-armig 70x80 mm 1.23/1S Abzieher mit besonders schlanken Haken 80x85 mm 1.38/0 Abziehvorrichtung 40-120 mm, 1.38/2 Abziehvorrichtung 70-215 mm 1.38/AV Verlängerung M10 (Paar), 1.38/CV Verlängerung M14x1,5 (Paar) 1.40/0 Trennvorrichtung 5-60 mm, 1.40/2 Trennvorrichtung 22-115 mm 1450 L Werkzeugtafel leer, 987x493 mm, 1500 H 1 Werkzeughaken schräges Hakenende d 4 mm 1500 H 2-13 Werkzeugklemme d 13 mm, 1500 H 3 Werkzeugklemme 44x23-29 mm	22	29

EIN WERKZEUG, DREI GRÖSSEN

Der zweiarmige Abzieher ist mit seinen unterschiedlich langen, schlanken Haken speziell für enge Platzverhältnisse konzipiert worden.

Mit einer Spanntiefe von bis zu 250 mm ist dieser Abzieher besonders flexibel einsetzbar. Die maximale Zugkraft beträgt 2,5 t. Damit kommt der GEDORE Abzieher besonders im Bereich Kfz/Automotive zum Einsatz. Die Spindel mit der Gewindegröße M 14x1,5 x 140 verfügt über einen Betätigungs-Sechskant der SW 17. Damit kann dieser Abzieher mit robusten Ring-Maulschlüsseln oder aber mit Knarre und 17er-Einsatz betätigt werden. Durch die Spezialbeschichtung ist die Spindel wartungsfrei. Es gibt keine Verschmutzung der Gewindegänge wie bei gefetteten Spindeln. Die sehr schlank ausgeführten Haken erlauben die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.



1.06/AS ABZIEHER-SET mit 6 Haken



- › 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen
- › Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet

€229⁰⁰ + MwSt.

€274,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Max. Spanntiefe nutzbar mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	Hakenfußtiefe gesamt mm	-teilig	Gewicht kg
8001710	1.06/AS	106/1A03 Traverse 2-armig 180 mm 106/A-100-S Abzughaken schlank 100 mm (2x) 106/A-200-S Abzughaken schlank 200 mm (2x) 106/A-250-S Abzughaken schlank 250 mm (2x) E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5	8	3,4

1

SCHWARZE HAKEN

- Die schlanken Haken sind speziell für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen gemacht.

2

WARTUNGSFREI

- Durch die Spezialbeschichtung ist die Spindel wartungsfrei. Es gibt keine Verschmutzung der Gewindegänge wie bei gefetteten Spindeln.

3

KRÄFTIGE SPINDEL

- Die Spindel mit der Gewindegröße M 14x1,5 x 140 verfügt über einen Betätigungs-Sechskant der SW 17.

4

DREI UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN

- Der Abzieher wird mit 6 Armen in drei unterschiedlichen Längen geliefert: 100 mm, 200 mm und 250 mm.

5

HOCH BELASTBAR

- Der Abzieher hat eine maximale Zugkraft von 2,5 t.



WIDERSTAND
ZWECKLOS

„Der Abzieher ist mit seinen drei unterschiedlichen Armlängen so flexibel, dass er für mich in der Werkstatt zu einem überaus wertvollen Hilfsmittel geworden ist. Was mich dazu absolut überzeugt, ist die spitzenmäßige Verarbeitung von GEDORE.“



1.31/2 INNENAUSZIEHER- GARNITUR

10-teilig



- › Garnitur der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw.
- › Im stabilen Blechkasten

€559⁰⁰ + MwSt.

€670,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	Spannweite Innenabziehen min./max.	-teilig	Gewicht kg
8014880	1.31/2	1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm, 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm, 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm 1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm, 1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm 1.30/7 Innenauszieher 45-55 mm, 1.30/8 Innenauszieher 55-70 mm 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7, 131/299B Blechkasten leer	12-70	10	9,2

1.32/1 INNEN- UND AUSSEN- ABZIEHER-SATZ

11-teilig

€619,00
+ MwSt.

€742,80 inkl. MwSt.



- > Dieser Satz ist bestens geeignet für vielfältige Außen- und Innenabziehsituationen
- > Garnitur mit Innenausziehern, Gegenstützen, Abziehfutter, Außenabziehern und Stehbolzensausdreher
- > Im stabilen Blechkasten

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
8015260	1.32/1	1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm, 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm, 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm 1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm, 1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7 1.19/OXS Abzieher 3-armig XS Haken 50x70 mm, 1.12/02 Polklemmenabzieher 2-armig 60x40 mm 1.06/1 Universal-Abzieher 2-armig 90x100 mm, 132/199B Blechkasten leer	11	10,4

1.26 MUTTERNSPRENGER

€49,90
+ MwSt.

ab

€59,88 inkl. MwSt.



- > Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
- > Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
- > Mit Meißelstop

Code	No.	für Muttern	Spindel Gewindegröße	Schlüsselweite mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
8009880	1.26/1	M6 - M10	M14x1,5	17	0,27	49,90	59,88
8009610	1.26/2	M10 - M16	M14x1,5	17	0,3	51,90	62,28
8010030	1.26/3	M16 - M24	M22x1,5	24	1,13	65,90	79,08

1.81/10 GEWINDEADAPTER-SATZ

für 1- und 2-Loch-Anwendungen,
je 2 Stück, 14-teilig

€109,90
+ MwSt.

€131,88 inkl. MwSt.



- > Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln mit 1 oder 2 Gewindelöchern
- > No. 1.81/10: Für Abziehvorrichtung No. 1.38/0, 1.38/1
- > Entweder mit Abziehvorrichtung 1.38, Gleithammer 1.35 oder Gegenstütze 1.36 verwendbar

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1120735	1.81/10	181/101 Gewindeeinsatz M4 (2x), 181/102 Gewindeeinsatz M5 (2x) 181/103 Gewindeeinsatz M6 (2x), 181/104 Gewindeeinsatz M8 (2x) 181/105 Gewindeeinsatz M10 (2x), 181/106 Gewindeeinsatz M12 (2x), 181/125 Adapter (2x)	14	0,67

1.81/K-1

GEWINDE- ADAPTER-SATZ

für 1-Loch-Anwendungen,
7-teilig

€ 89⁹⁰

€ 107,88 inkl. MwSt.



- › Die Gewintheadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
- › Entweder mit Gleithammer 1.35 oder optional auch mit Gegenstütze 1.36 verwendbar

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1936549	1.81/K-1	1.35/1 Gleithammer 270 mm, 200 g 181/101 Gewindeeinsatz M4, 181/102 Gewindeeinsatz M5 181/103 Gewindeeinsatz M6, 181/104 Gewindeeinsatz M8 181/105 Gewindeeinsatz M10 181/106 Gewindeeinsatz M12 181/199 Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage	270	230	84	7	1

1.41/1

TRENN- UND ABZIEH- VORRICHTUNGSGARNITUR

€ 195⁸⁰

€ 234,96 inkl. MwSt.



- › Für Ø 12-75 mm alles in einem, Trennvorrichtung + Abziehvorrichtung + Verlängerungen im handlichen Koffer zum mitnehmen
- › Optimal bei dicht montierten/ aufliegenden Teilen
- › Zusätzliche Verlängerungen 1.38/CV optional erhältlich


Code	No.	Inhalt	Gewicht kg
8109830	1.41/1	1.38/1 Abziehvorrichtung 60-165 mm 1.38/AV Verlängerung M10 (Paar) 1.40/1 Trennvorrichtung 12-75 mm, 141/099B Blechkasten leer	5,2

DOSIERTE SCHLÄGE MIT FEINGEFÜHL

Der Schonhammer 248 ST arbeitet ohne Rückschlag und mit schonenden Polyamid-Köpfen.

Schonhämmer sind beim Ausrichten von Maschinen oder Werkstücken signifikant wichtig. Der GEDORE 248 ST ist mit äußerst stabilem Stahlrohrstiel ausgestattet und arbeitet dazu rückschlagfrei. Dank der splitterfreien und bis -20° C

getesteten Polyamid-Köpfen entstehen bei Schlägen auf Bauteile aus Metall oder auch weichen Werkstoffen keine Kratzer und Beschädigungen. Kopf und Stiel sind mit Hammerschlagsilber pulverbeschichtet.



€25⁹⁰

ab

€31,08 inkl. MwSt.

1

SCHONKÖPFE

- Die beiden Schonköpfe sind aus splitterfreiem sowie bruch- und verschleißfestem Polyamid hergestellt und mit -20° C getestet.

2

STABILER GRIFF

- Der Griff aus Stahlrohr ist mit Hammerschlagsilber pulverbeschichtet und unverwüstlich.

3

RÜCKSCHLAGFREI

- Durch seine rückschlagfreie Funktion ist die Arbeit mit dem Hammer schonend für Gelenke und Sehnen.

4


LIEGT GUT IN DER HAND

- Der ergonomische Gummigriff liegt sicher in der Hand und gewährleistet eine angenehme Handhabung.



„Der Hammer ist mit seinem Stahlrohrstiel unverwüstlich. Der Gummigriff liegt gut in der Hand und erlaubt ein gefühlvolles Arbeiten.“

248 ST RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER



- › Rückschlagfreier Schonhammer mit Polyamid-Köpfen, ideal zum alltäglichen Einsatz auf Baustellen, im Industriebereich, in Werkstätten und rund ums Haus
- › Schont Sehnen und Gelenke dank Füllung des Hammerkopfes mit kleinen Stahlkugeln
- › Flächenschonend durch sattes Aufschlagverhalten auf empfindliche Werkstücke, austauschbare splitterfreie Köpfe aus bruch- und verschleißfestem Polyamid 75 Shore, getestet bis -20 Grad Celsius
- › Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel



Code	No.	Ø	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	25,90	31,08
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	27,50	33,00
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	28,90	34,68
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	32,90	39,48
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	35,90	43,08
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	38,90	46,68



RÜCKSCHLAGFREIE SCHONHÄMMER

IHR VORTEIL

- Wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schon- und Schlosserhämmern durch spezielle Metallfüllung im Hammergehäuse
- Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei geringem Kraftaufwand
- Ergonomisches Arbeiten durch Schonung der Sehnen und Gelenke, da kein Rückschlag
- Flächenschonend durch sattes Aufschlagverhalten auf empfindliche Schlagflächen und Kanten
- Höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
- Austauschbare splitterfreie Einsätze aus bruch- und verschleißfestem Polyamid

FUNKTION

- Der hohle Hammerkopf ist mit Stahlschrot gefüllt. Kleine Stahlkugeln mit hohem Kohlenstoffanteil.
- Das „Kleben“ am Werkstück, der „satte“ Schlag entsteht durch einen fast vollständigen Impulsübertrag auf das Werkstück.
- Die Wucht (umgangssprachlich für Impuls) resultiert zum überwiegenden Teil aus der Bewegungsenergie des feinkörnigen Stahlschrots.
- Im Vergleich zum Stahlschrot ist die Masse des Hammerkopfes gering.
- Der durch den Hammerkopf ausgelöste Gegenimpuls, ist deshalb nicht zu spüren.
- Prellschläge werden vermieden.
- Schonend für Gelenke und Sehnen



600 H SCHLOSSERHAMMER ROT BAND-PLUS - DAS ORIGINAL



- › Zur universellen Verwendung in der Werkstatt, auf der Baustelle, im Industriebereich oder zu Hause
- › Schlosserhammer mit bewährter Sicherheitstechnik
- › Vergüteter Hammerkopf und vergütete Stielschutzhülse ROTBAND-Plus aus Stahl
- › Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- › Doppelt geschweißter, langlebiger Hickorystiel, DIN 5111

ab

€17,90
+ MwSt.

€21,48 inkl. MwSt.



Code	No.	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
8583070	600 H-300	300	305	305	0,502	17,90	21,48
8583230	600 H-500	500	320	320	0,727	19,90	23,88
8583580	600 H-800	800	350	355	1,135	23,90	28,68
8583660	600 H-1000	1000	360	370	1,326	28,90	34,68

609 H-5-90 VORSCHLAGHAMMER ROT BAND-PLUS - DAS ORIGINAL



€69,90
+ MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.


- › Hochwertiger Vorschlaghammer zum alltäglichen Einsatz auf Baustellen, im Garten und in Werkstätten, Ideal für professionelle Arbeiten und den Heimwerker
- › ROTBAND-PLUS System: Sichere Verbindung zwischen Stiel und Hammerkopf durch fixierende Elemente, Schutz vor Beschädigungen durch Fehlschläge dank Stielschutzhülse aus Stahl
- › Stiel aus USA-Hickoryholz: Mehr Sicherheit bei Stielbruch durch langfaserige Struktur des Holzes, Schwingungsdämpfende und bruchfeste Holzeigenschaften
- › Glühend geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1042, Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer durch verwendete Materialien





Code	No.	Kopfgewicht g	Länge mm	Gewicht kg
8673730	609 H-5-90	5000	910	6,22

ROTBAND-PLUS Das Original - Ein sichere Verbindung


- Von GEDORE entwickeltes System - das Original für erhöhte Sicherheit und längere Standzeiten
- Mit ROTBAND-PLUS mehr als fünffache Anzugskraft
- Erhöhte Biegefestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen DIN-Hämmern
- Auch nach 1.000 Fehlschlägen absolut feste Verbindung zwischen Kopf und Stiel
- Genormte ROTBAND-PLUS Ersatzstiele für die Optimierung von DIN-Hämmern



Anzugskraft



Biegefestigkeit



116 A SPLINTTREIBER-SATZ 6-teilig

€25⁹⁰
+ MwSt.
€31,08 inkl. MwSt.



- › Zum Ein- oder Austreiben von Splinten, Federstiften, Bolzen oder anderen Verbindungselementen
- › In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- › Verklemmen des Treibdorns in der Bohrung wird durch Minus-Toleranz verhindert
- › Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8757670	116 A	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	155	75	16	6	0,53

106 WERKZEUGSATZ 6-teilig

€23⁹⁰
+ MwSt.
€28,68 inkl. MwSt.




- › Für Meißelarbeiten an Stahl und anderen Metallen und zum Ein- oder Austreiben von Splinten, Spannstiften, Zylinderstiften oder anderen Verbindungselementen
- › Auf der ganzen Länge sorgfältig vergütet
- › Schlagköpfe induktiv angelassen
- › Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8725200	106	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	154	75	17	6	0,525

119 L SPLINTTREIBER-SATZ 6-teilig

€33⁹⁰
+ MwSt.
€40,68 inkl. MwSt.



- › Vanadium Stahl
- › Schlagköpfe induktiv angelassen
- › Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
- › Im PVC-Halter
- › Lange Form: 175 mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	180	75	16	6	0,58

113 DURCHTREIBER-SATZ 6-teilig

€17⁵⁰
+ MwSt.
€21,00 inkl. MwSt.



- › Zum Ein- oder Austreiben von Splinten, Federstiften, Bolzen oder anderen Verbindungselementen
- › In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- › Schlagköpfe zusätzlich induktiv angelassen
- › Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8753680	113	99 10-1 2 3 99 12-4 5 100-10	125	78	16	6	0,46

DIE PERFEKTE ERSTAUSSTATTUNG

7-fach verstellbar, extraschmales Zangenmaul – die GEDORE Wasserpumpenzange 145 10 JC überzeugt mit ihrer Flexibilität und ihrer hochwertigen Verarbeitung.

Die schlanke Bauform wird durch das aufgelegte Gelenk ermöglicht, das mit gezahnter Aussparung die variablen Einstellmöglichkeiten eröffnet und mit selbstklemmenden Eigenschaften besonders beim Greifen von Rohren und Muttern unterstützt. Aus verchromtem Chrom-Vanadium-Sonderstahl hergestellt und an entscheidenden Stellen

(Maul, Zähne) induktiv gehärtet, ist diese Zange auch im anspruchsvollen Einsatz in Handwerk und Industrie ein unverwüstlicher Helfer. Die ergonomischen 2-Komponenten-Griffhüllen begünstigen das angenehme Handling der Zange und schonen insbesondere bei längerer Verwendung Sehnen und Gelenke.



NEU

145 10 JC WASSERPUMPENZANGE

- > Ausführung nach DIN ISO 8976 Form A
- > Mit aufgelegtem Gleitgelenk und gezahnter Aussparung
- > Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz
- > Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- > GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, verchromt
- > Ausführung JC = mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- > 7-fach verstellbar, mit extra schmalem Zangenmaul



€22⁹⁰

€27,48 inkl. MwSt.

Code	No.	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg
6415610	145 10 JC	39	260	0,425

1

BESTE VERARBEITUNG

- Die Zange ist aus Chrom-Vanadium-Sonderstahl geschmiedet und verchromt. Die Zähne sind zusätzlich induktiv gehärtet.

2

ERGONOMISCHE GRIFFE

- Die ergonomischen 2-Komponenten-Griffe liegen sicher in der Hand und sorgen für ein angenehmes Handling, auch über einen längeren Zeitraum.

3

SCHLANKE BAUFORM

- Das aufgelegte Gelenk und die flachen Backen ermöglichen eine extrem schlanke, kompakte Bauform der Zange.

ROHRE UND
MUTTERN
SICHER IM GRIFF



„Die GEDORE Wasserpumpenzange 145 10 JC überzeugt besonders durch ihre schmale und flache Bauform. Dadurch lassen sich auch Muttern und Rohre greifen, wenn nur wenig Platz geboten wird.“

8133-180 JC

MEHRFACHZANGE



mit Schneide, gezahnt, gerade Form

€25⁹⁰ + MwSt.

€31,08 inkl. MwSt.



- › Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
- › Geeignet zum Halten, Biegen, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Quetschen von unterschiedlichen Materialien
- › Für mittelharten Draht 1,6 mm
- › Ermüdungsfreies Arbeiten im Dauergebrauch dank des ergonomischen 2-Komponenten-Griffs
- › Zusätzlich induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- › Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm²
- › Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
- › Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- › Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen



Code
6722110

No.
8133-180 JC

Gesamtlänge mm
180

Gewicht kg
0,18

100 1.1/2

ECK-ROHRZANGE

ECK-SCHWEDE-SNAP®

- › Klassische und bewährte S-Maul-Rohrzange für den universellen Einsatz an Rohren, Muttern und Verschraubungen
- › Greifkapazität 60 mm/2.3/8"
- › Selbstklemmendes Greifen an runden und eckigen Werkstücken, Rohren und Muttern
- › Stufenlose Verstellung durch unverlierbare Rolle
- › Gute Zugänglichkeit durch schlankes Zangenmaul
- › Zusätzlich induktiv gehärtete Zähne mit 61 HRC
- › Nach DIN ISO 5234, Form C



€69⁹⁰

€83,88 inkl. MwSt.

Code	No.	Größe	Rohr-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60	420	1,4

ALLES FEST
IM GRIFF



ZANGENSCHLÜSSEL



- › Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
- › Kann zwei komplette Mauschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0-52 mm bzw. 0-2")
- › Verwendbar als „Ratschenmauschlüssel“ - schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von 6-kant-Schrauben und -Muttern
- › Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen) durch die 4 in der Lieferung enthaltenen speziellen Schonbacken
- › Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
- › Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
- › Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
- › DIN ISO 5743
- › Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
- › Ausführung JC= verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- › 4 Schonbacken enthalten

€39⁹⁰
+ MwSt.

ab

€47,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Größe	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3112438	SB 183 7 TCS-001	7	42	190	0,265	39,90	47,88
3112268	SB 183 10 JCS-002	10	52	265	0,575	49,90	59,88

8340 Z-200 JL

BOLZENSCHNEIDER



€34⁹⁰
+ MwSt.

€41,88 inkl. MwSt.

- › Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
- › Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
- › Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
- › Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein
- › Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig
- › Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
- › Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
- › Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffen

Code	No.	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
2666324	8340 Z-200 JL	215	0,389

GRIFFIGES TRIO

Drei wichtige Zangen in einem Set – Perfekt für die Erstausrüstung!

Universalzange, Flachrundzange und Seitenschneider – drei Allrounder, die in jeden Werkzeugkasten gehören, untergebracht in der praktischen L-BOXX. Die Universalzange 142 10 TL verfügt über eine Feinverstellung per Druckknopf. Der schmale Zangenkopf ist speziell für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

geeignet. Die Flachrundzange 8132-200 JC und der Kraftseitenschneider 8314-180 JC vervollständigen das Set. Beide verfügen über einen ergonomischen 2K-Griff und induktiv gehärtete Präzisionsschneiden.



1

PRÄZISE SCHNEIDEN IN SPITZENQUALITÄT

- Die Schneiden des Seitenschneiders und der Flachrundzange sind induktiv gehärtet.

2

INNOVATIVE KONSTRUKTION

- Die Universalzange 142 10 TL verfügt über eine Schnellverstellung per Druckknopf mit 15 Einstellpositionen, einen Klemmschutz und einen schmalen Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen. Die Zähne sind induktiv gehärtet.

3

ERGONOMISCHE GRIFFE

- Die ergonomischen 2K-Griffe an Seitenschneider und Spitzzange sind für eine dauerhaft angenehme Handhabung gemacht.



„Mit dem Zangen-Satz als Erstausrüstung ist man optimal aufgestellt. Die Qualität ist Top. Die Werkzeuge liegen nicht nur sehr gut in der Hand, sie sind auch an den Schneiden präzise gearbeitet. Da erkennt man absolute Spitzenqualität!“



1102-007 ZANGEN-SATZ 3-teilig

- › Praktische Satzzusammenstellung
- › In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment



€69⁹⁰_{,-} + MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2951789	1102-007	Universalzange No. 142 10 TL, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert Flachrundzange No. 8132-200 JC, 200 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Seitenschneider No. 8314-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff	155	260	63	3	1,195

1101-002
ZANGEN-SATZ
 6-teilig

- › Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke
- › In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L



€119,00
 + MwSt.

€142,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1708155	1101-002	Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Flachzange No. 8120-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Rundzange No. 8122-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff	6	1,74

S 8303 JC
ZANGEN-SATZ
 3-teilig

- › Praktische Satzzusammenstellung
- › Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen



€69,90
 + MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6703160	S 8303 JC	Universalzange No. 142 10 JC, 10", 15-fach verstellbar, 2-Komponentengriff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff	315	156	30	3	1,005

VIELSEITIG UND PRAKTISCH



S 8008 MONTAGEZANGEN-SATZ 8-teilig

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
- › Für Innen- und Außensicherungsringe
- › Mit geraden und 90° gewinkelten Backen



€89⁹⁰
+ MwSt.

€107,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6700490	S 8008	8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21	315	156	30	8	1,082

DAS ISOLIERTE RUNDUM-SORGLOS-PAKET

VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID - das intelligente Set, abgestimmt für die Fertigung und Instandsetzung im Bereich der Hybrid- und Elektromobilität.

Das perfekte Set, perfekt untergebracht. Die Handwerkzeuge für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sämtlicher Hersteller, verstaut in der GEDORE L-BOXX® 136, kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil, lässt keine Wünsche offen. Das Set stellt eine optimale Erstausrüstung, aber auch eine sehr gute Ergänzung der vorhandenen Ausrüstung dar. In dem VDE-Werkzeugsortiment HYBRID von GEDORE enthalten sind u.a. die 3/8"-VDE-Umschaltknarre mit VDE-Steckschlüsseinsätzen SW 6 – 22 sowie zahlreiche Zubehör, ein VDE-Zangensatz und ein großer VDE-Schraubendrehersatz sowie Spezialwerkzeuge. Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900, d.h. geprüft bis 1000 V AC.



1

SMART ZUSAMMENGESTELLT

- In dem VDE-Werkzeugsortiment HYBRID sind Handwerkzeuge, speziell auf die Arbeit in der Elektro-Mobilität zugeschnitten, enthalten.

2

GUT GESCHÜTZT

- Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900, d.h. geprüft bis 1000 V AC.

3

SICHER UNTERGEBRACHT

- Das gesamte Sortiment ist transportfreundlich in einer GEDORE L-BOXX verstaut.

4

PROFESSIONELLE VDE-KNARRE

- Die GEDORE VDE-Umschaltknarre in 3/8" gewährleistet einen sicheren Halt der Aufsteckwerkzeuge dank der Druckknopfverriegelung und bietet eine Isolierung bis 1000 V.



„Ein wirkliche überzeugendes und durchdachtes Set für den Elektriker oder Monteur an E-Autos. Da ist alles drin, in bester Qualität.“

1100-1094

VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

53-teilig

- › Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- › Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- › Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeuginrichtung in Ihrem Servicemobil



€669⁰⁰
+ MwSt.

€802,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2979063	1100-1094	3/8" VDE-Steckschlüsseinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10" VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3 + GEDORE L-BOXX®	443	360	155	53	8,28

GUT GERÜSTET FÜR ARBEITEN UNTER SPANNUNG

WERKZEUGKOFFER ELEKTRIKER - der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker, Monteur oder Hausmeister

Praxisgerecht zusammengestellt, enthält der Werkzeugkoffer, bestückt mit 87 Werkzeugen, die richtige Ausrüstung für den mobilen Einsatz vor Ort. Praktisch untergebracht in soliden

Zwischenfächern, sind Handwerkzeuge von Schraubenschlüsseln über VDE-Schraubendreher in Slim Drive-Ausführung und VDE-Zangen bis hin zu Hammer, Meißel und Spezialwerkzeugen für den modernen Elektriker enthalten. Die Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt. Die VDE-Isolierung ist bis 1000 V getestet und für Arbeiten

unter Spannung ausgelegt. Ein besonderes Highlight ist neben dem zweipoligen Spannungsprüfer der GEDORE Zangenschlüssel. Stufenlos verstellbar, ist der Zangenschlüssel mit seinen vielen Funktionen ein wahres Multitalent! Enthalten ist zudem ein professioneller 40-teiliger 1/4"-Steckschlüsselsatz. Für die gehobenen Anforderungen im gewerblichen Bereich besteht der Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und besitzt einen Aluminiumrahmen. Drei Scharniere und integrierte Schlösser sorgen dafür, dass das Werkzeug sicher unter Verschluss ist. Die geschraubte Griffleiste gewährleistet einen sicheren Transport des vollbestückten Koffers.



NEU

1

TOP-MATERIAL

- Isolierte VDE Zangen zum Greifen, Halten, Schneiden, Biegen, Crimpen und Abisolieren.

2

TOP-AUSSTATTUNG

- Das Werkzeug-Set enthält sämtliche Handwerkzeuge für den modernen Elektriker unterwegs, aber auch für Hausmeister und andere Branchen.

3

SICHER ISOLIERT

- Die VDE-Werkzeuge sind bis zu 1000 V getestet und damit für Arbeiten unter Spannung geeignet.

4

SICHER UNTERGEBRACHT

- Der Hartschalenkoffer besteht aus schlagfestem Kunststoff und besitzt zudem einen Aluminiumrahmen und drei Scharniere. Die Schlösser sind in der geschraubten Griffleiste integriert.



„Der Werkzeugkoffer ELEKTRIKER bietet starkes Werkzeug in einem unverwüstlichen Koffer. Für die Montage unterwegs eine Top-Ausrüstung!“

1090 WERKZEUGKOFFER ELEKTRIKER 87-teilig

- › Der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker und Hausmeister
- › Im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- › GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt



€759,⁰⁰

€910,80 inkl. MwSt.



6,3 1/4" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6601590	1090	Doppelmaulschlüssel No. 6 14x17 18x19 21x23 22x24 Doppelmaulschlüssel-Satz 11tlg No. 8-011 4,5-13mm Steckschlüssel-Satz 1/4" 40tlg No. D 20 TMU-10 UD-IN-IS-PH-PZ-TX Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10tlg No. H 42-10 1,3-10mm Zangenschlüssel 10" 183 10 TC Universalsäge 10" 142 10 TL VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PZ 1 VDE 2162 PZ 1 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PZ 2 VDE 2162 PZ 2 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PH 1 VDE 2162 PH 1 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PH 2 VDE 2162 PH 2 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5mm VDE 2172 3,5 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 4mm VDE 2172 4,0 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 5,5mm VDE 2172 5,5 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 6,5mm VDE 2172 6,5 Hobby-Säge 406 Hartmetall-Reißnadel 746 Kabelmesser 4528 Stahlbandmaß 3 m 4534-3 Spannungsprüfer 2-polig 1000V LED-Anzeige VDE 4616 VDE-Abisolierzange 160mm VDE 8098-160 H VDE-Kraft-Kombinationszange 180mm VDE 8250-180 H VDE-Mehrfachzange 200mm VDE 8131 AB-200 H VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm VDE 8316-200 H Flachmeißel flachoval 95-175 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g 600 H-300 Schaltschrank-Schlüssel Universal 45 S Volumen-Werkzeugkoffer leer WK 1041 L	370	480	180	87	13,155

1101-003 VDE
VDE-
WERKZEUGSATZ
in i-BOXX® 72, 8-teilig

€109⁹⁰₊ MwSt.

€131,88 inkl. MwSt.



- › Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, außer Spannungsprüfer No. 4615
- › In GEDORE i-BOXX® 72



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1828045	1101-003 VDE	VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H VDE 2170 4 55, VDE 2160 PH 1 2, 4615 3	316	367	72	8	2,3

VDE 4508
VDE-DREHMOMENTSCHLÜSSEL
5-25 N·m - 10-50 N·m



- › Perfekt für Elektroniker, Elektriker, Schaltschrankbau, Leitungsklemmung (Facharbeiter Elektriker)
- › Bewährtes Absprungs-System aus der Torcofix Baureihe erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
- › Skala mit einer N·m-Skaleneinteilung, Werte können auf 0,25 N·m genau eingestellt werden
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- › Rekalibrierung und Justage ohne Zerstörung der Isolation
- › Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
- › Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseinsatzes
- › Große Bedienelemente ermöglichen das Einstellen und Bedienen mit Handschuhen, ergonomisch, langlebig
- › VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

€399⁰⁰₊ MwSt.

ab

€478,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	N·m	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	exkl. MwSt	inkl. MwSt
3125335	VDE 4508-02	Umschaltknarre	3/8"	10	5-25	1	75	24	319	50,0	62	0,714	399,00	478,80
3079066	VDE 4508-05	Umschaltknarre	1/2"	12,5	10-50	2,5	80	24	369	48,0	62	0,825	429,00	514,80

SICHERES ARBEITEN

VDE S 8003 H VDE-ZANGEN- SATZ


mit Hüllenisolierung,
3-teilig



- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Hüllenisolierung

€59⁹⁰ + MwSt.

€71,88 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
1550594	VDE S 8003 H	VDE 8132-160 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H

-teilig	Gewicht kg
3	0,747

VDE 8099-160 H VDE-ABISOLIERZANGE STRIP-FIX


mit Hüllenisolierung



€45⁹⁰ + MwSt.

€55,08 inkl. MwSt.

- › Zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
- › Für Drähte von 0,5 bis 5,0 mm²
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Kopfstärke mm	Leitungsquerschnitt mm ²	Gewicht kg
1552082	VDE 8099-160 H	167	11	28,0	46,0	0,5-5,0	0,211

VDE 8092 VDE-KABELSCHERE



€29⁹⁰
+ MwSt.

€35,88 inkl. MwSt.

- › Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
- › Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie
- › Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
- › Schneidenhärte 55 HRC
- › Sondervergütungsstahl, geschmiedet und geschliffen

Code	No.	Leitungsquerschnitt mm ²	Leitungs-/ Kabeldurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Gesamtlänge inch	Gewicht kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

VDE 8250-180 H VDE-KRAFT- KOMBINATIONSZANGE mit Hüllenisolierung



€22⁹⁰
+ MwSt.

€27,48 inkl. MwSt.

- › Stückgeprüft
- › Für härteste Dauerbeanspruchung
- › Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
- › Für Rund- und Flachmaterial
- › Extra lange Schneiden
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
- › Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm
- › Greifflächen gezahnt
- › Eingelegtes Gelenk
- › Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm	Kopfstärke mm	Gewicht kg
1550950	VDE 8250-180 H	190	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

VDE 8314-180 H VDE-KRAFT- SEITENSCHNEIDER mit Hüllenisolierung



€25⁹⁰
+ MwSt.

€31,08 inkl. MwSt.

- › Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse zum Schneiden von mittelhartem Draht 1,6 mm sowie Kupfer/ Kunststoff 4 mm
- › Kapazität max. 13 mm/5x2,5 mm²
- › Litze bis 16 mm²/AWG5
- › Für sicheres und komfortables Arbeiten durch ergonomische 2K-Griffhüllen
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
- › Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60901



Code	No.	Länge mm	Schneidenlänge mm	Backenbreite mm	Kopfstärke mm	Ø	Gewicht kg
2910950	VDE 8314-180 H	185	25	26,0	11,0 mm	1,6	0,297

8150 CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL PRESSZANGE

€139⁹⁰ + MwSt.

€167,88 inkl. MwSt.



- › Leichte, handliche Crimpzange, mit minimalen Handkräften zu bedienen und an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- › In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich
- › 4-kant-Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge, Crimpung nach DIN 46228 EN50027
- › Für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen bis zu einer Länge von 18 mm und einem Querschnitt von 0,08 bis 16,0 mm² und Twin-Hülsen von 2x 0,25 bis 2x 10,0 mm² in nur einem Werkzeug
- › Mit automatischer Querschnittsanpassung
- › Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs
- › Hochpräzise gefertigt und werkseitig optimal eingestellt, daher keine weitere Justierung der Crimpkraft erforderlich
- › Angenehme Handhabung durch Softhandgriffe mit ausgebildeten Abgleitschutz
- › Hergestellt aus hochfestem Spezialstahl, beanspruchte Teile spezialvergütet

Code	No.	Kapazität mm ²	AWG	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151 CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL PRESSZANGE

€149⁰⁰ + MwSt.

€178,80 inkl. MwSt.



- › Integriertes Aufbewahrungssystem im Werkzeuggriff für 2 zusätzliche Crimpeinsatz-Sets
- › Flexibles Werkzeugsystem, bestehend aus Basiswerkzeug und Crimpeinsatz-Sets, die schnell und werkzeuglos austauschbar sind
- › Bis zu 4 unterschiedliche Crimpprofile mit nur einem Einsatz-Set möglich
- › Zum Crimpen von Kabeln mit Leiterquerschnitten bis 16 mm²
- › Durch flexibles Wechselsystem
- › Ergonomische Softhandgriffe mit Abgleitschutz
- › Entriegelbare Zwangssperre sichert den vollständigen Crimp
- › Hochpräzise gefertigt und werkseitig optimal eingestellt, daher keine weitere Justierung der Crimpkraft erforderlich
- › Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, beanspruchte Teile spezialvergütet

Code	No.	Anwendungen	Kapazität mm ²	AWG	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
3416445	8151	Aderendhülsen isolierte DIN Kabelschuhe unisolierter Kabelschuhe	0,14-10 0,5-6 0,1-10	26-8 20-10 26-8	220	80	0,51

8155

CRIMP-ZANGE

für isolierte Verbinder



- › Für rot, blau und gelb isolierte Verbinder, wie Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder
- › Entriegelbare Zwangssperre

€89,00 + MwSt.

€106,80 inkl. MwSt.

Code	No.	mm ²	AWG	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
2836823	8155	0,5-6	20-10	220	80	0,552

8158

**CRIMP-ZANGE
FÜR ADERENDHÜLSEN****€149,00** + MwSt.

€178,80 inkl. MwSt.



- › Für Aderendhülsen
- › Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 bis 16,0 mm² / AWG 28 - 5 ohne Verstellung
- › Geringe Handkraft - 30 % reduziert zu den bisher bekannten Werkzeugen
- › Schwenkpositionierer zur sicheren Positionierung kleiner Querschnitte
- › Werkzeug für Links- und Rechtshänder anwendbar
- › Gleichmäßiger 6-kant-Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge
- › Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs
- › Ergonomisch ausgebildete Softhandgriffe mit Abgleitschutz
- › Geringe Griffweite
- › Komplett gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, besonders beanspruchte Teile sondervergütet

Code	No.	mm ²	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
2956268	8158	0,08-16	250	0,5

8154

**STRIPPMAX-PISTOL
PROFESSIONAL
ABISOLIERZANGE****€69,90** + MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.



- › Selbststellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für Querschnitte von 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, Kassette mit gerader Klinge
- › Pistolengriff ermöglicht eine ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere beim Arbeiten an einem Tisch oder einer Werkbank
- › Werkzeuglos austauschbare Abisolierkassetten für eine besonders große und vielseitige Abisolierkapazität
- › Feinjustiermöglichkeit zum Entfernen dünner und dicker Isolierungen ohne Beschädigung der Leiter
- › Erleichterter Auswurf der entfernten Ummantelung nach dem Abisolieren dank geöffneter Abisolierklingen
- › Rahmen und Mechanismus auf über 150.000 Abisoliervorgänge getestet (mit 1,5 mm²/AWG 16 PVC Kabeln getestet)

NEU

Code	No.	Leitungsquerschnitt mm ²	AWG	Gewicht kg
3416453	8154	0,02 - 10	34-8	0,165

8159

STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL ABMANTELUNGSWERKZEUG


€12⁹⁰

+ MwSt.
€15,48 inkl. MwSt.


- › Zum komfortablen Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²).
- › Automatisch regulierte Schnitttiefe
- › Abgerundeter, platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Dank verlängerter Bauform ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwand Dosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich
- › Dank der Klingenordnung kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste möglich
- › Im Gehäuse integrierter Längenanschlag für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen

Code	No.	Länge mm	Leitungsquerschnitt mm ²	Gewicht kg
3416461	8159	140	6-13	0,048

VDE 2170-2160 PH-077 VDE-SCHRAUBEN- DREHER-SATZ

7-teilig



- › VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 4 5 5 6,5, VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 0 1 2
- › Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende
- › Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- › Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- › Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

€29⁹⁰

+ MwSt.
€35,88 inkl. MwSt.


Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm VDE 2160 PH 0 1 2	7	0,575

120 NAGELEISEN

- › Aus Spezialstahl
- › Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen



ab **€15,90** + MwSt.
€19,08 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	6-kant	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
8769680	120-600	600	18 mm	1,355	15,90	19,08
8769840	120-800	800	18 mm	1,77	17,90	21,48

140-380 UNIVERSAL-HEBELEISEN

- › Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet
- › Schneide geschliffen
- › Mit 3 Nagelzügen



€9,90 + MwSt.
€11,88 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Schneidenbreite mm	Gewicht kg
8894310	140-380	392	42,0	0,65

8551-88 SCHRAUBEN- AUDREHER-SATZ

8-teilig

- › Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
- › In transparenter Kunststoffbox



€53,50 + MwSt.
€64,20 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6759890	8551-88	8551 Schraubenausdreher M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724

8551 S-006
**SCHRAUBEN-
 AUDREHER-SATZ**
 6-teilig

€26⁹⁰
 + MwSt.

€32,28 inkl. MwSt.



- › Robuste Schraubenausdreher zum einfachen Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
- › Alternative zum Herausbohren, ideal in Verbindung mit separat erhältlichem Werkzeughalter mit Knarre von GEDORE (Art.-Nr. 8551 TG)
- › Geringere Ausdrehmomente durch verbesserte Querschnitts-Geometrie, geringere Bohrtiefe dank optimierter Gewindelänge
- › Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl mit 54-56 HRC, für Gewinde M3-M18, inkl. Kunststoffbox für eine sichere Aufbewahrung

Code	No.	Inhalt
2659344	8551 S-006	8551 S Schraubenausdreher M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24

-teilig	Gewicht kg
6	0,23

8553
GEWINDESCHNEIDSATZ
 19-teilig

€189⁰⁰
 + MwSt.

€226,80 inkl. MwSt.



- › Für Innengewinde M3 - M6
- › Für Außengewinde M3 - M6 max. 40 mm lang
- › Ratschengetriebenes System mit Verlängerungseinheit
- › Zusätzliche Führungshülse für Außengewinde zum achssymmetrischen Schneiden mit Spänesammler

Code	No.	Inhalt
1939068	8553	Quergriffknarre 2093 U-3 T, Winkelschraubendreher 2 mm Verlängerung 1/4", Schneideisenhalter Spannkopf-Gewindebohrerhalter, Gewindestift M4x6 Unterlegscheibe, Führungsscheibe M3 M4 M5 M6 Schneideisen M3 M4 M5 M6, Gewindebohrer M3 M4 M5 M6

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
275	150	42	19	0,51

36 1-140
BANDSCHLÜSSEL

€22⁸⁰
 + MwSt.

€27,36 inkl. MwSt.



- › Für runde Verschraubungen
- › Kräftiges und rutschfestes Gewebeband für optimalen Grip
- › Korpus verchromt
- › Ersatz-Gewebeband E-36-1-140

Code	No.	für Ø mm	für Ø inch	Gesamtlänge mm	Bandbreite mm	Gewicht kg
6327320	36 1-140	140	5.1/2"	220	25	0,278

640-500 MAGNETHEBER

€26⁹⁰₊ MwSt.

€32,28 inkl. MwSt.

- › Zum Aufheben und Aufnehmen von kleinen magnetischen Teilen
- › Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft
- › Zum Aufnehmen von Bauteilen in Sacklöchern




Code	No.	Gesamtlänge mm	Magnet-Durchmesser	Magnethebekraft g	Gewicht kg
6531010	640-500	460	10,0	500	0,095

1335 L WERKZEUGKASTEN

5 Fächer, lange Form

- › Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
- › Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug



€119⁰⁰₊ MwSt.

€142,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
6610580	1335 L	225	210	535	6,84

WK 1040 L GEDORE ROLLENKOFFER

leer

- › Fahrgriff mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff
- › Breiter Radstand mit 2 Inline-Rollen sorgen für ein kippstabiles Ziehen
- › Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff
- › Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser sowie ein Zahlenschloss



€179⁰⁰₊ MwSt.

€214,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg
3065391	WK 1040 L	395	200	490	6,2

1000 WERKZEUGKOFFER TOURING

49-teilig



- › Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle
- › Im handlichen Kunststoffkoffer
- › GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt

€419⁰⁰

€502,80 inkl. MwSt.

12,5 1/2" mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6600780	1000	Ring-Maulschlüssel No. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm Kardangelenk 1/2" No. 1995, 73,5 mm, Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, 270 mm Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, 2-10 mm im Halter 8-tlg 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2 Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz No. 4615 3, 3 mm Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Universalzange No. 142 10 TL, 10" Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, 300 g Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6-tlg im PVC-Halter No. 106 + Koffer WK 1000 L	435	385	100	49	7

1100-01 GEDORE L-BOXX® 136 MIT SORTIMENT HANDWERKER

58-teilig



- › Besonders geeignet für Berufe in der Elektrotechnik
- › Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem

€439⁰⁰

€526,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2658194	1100-01	1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Verlängerung No. 1990-10, 250 mm, 1/2" Kardangelenk No. 1995 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8", Universalzange No. 142 10 JC, 10" 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g, Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm Schaltschrank-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 S, für Schaltschränke und Verriegelungen Miniatur LED-Leuchte No. TFK 649, Gelenkfuß No. E-649 F für LED-Leuchte No. TFK 649 Kabelmesser No. 0063-08, Klingen-L. 80 mm Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5, Kreuzschlitz PH 0 1 2 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m Schlüsselfeilen-Satz No. 8728, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	443	360	155	58	9,5

WT 1056 1
PROFI-GÜRTEL
 gepolstert

- > Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
- > Stark gepolstert für maximalen Tragekomfort
- > Gürtel aus Naturleder



€31,⁹⁰
 + MwSt.

€38,28 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1802410	WT 1056 1	1.330	145	12	0,446

WT 1056 2
UNIVERSAL-TASCHE

- > Ledertasche für Messer
- > Hammerträger mit Metallhaken
- > Haken für Bandmaß



€30,⁸⁵
 + MwSt.

€37,02 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1811096	WT 1056 2	290	290	5	0,434

WT 1056 3
MASCHINEN-HALFTER

- > Geeignet für Bohrmaschinen und Akku-Schrauber
- > Mit Taschen für Schrauben und Bits
- > Mit Sicherungsschlaufe



€16,⁵⁰
 + MwSt.

€19,80 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818147	WT 1056 3	210	320	4	0,184

WT 1056 4
HAMMERTRÄGER
MIT METALLHAKEN



- › Hält Latthämmer in einem komfortablen Winkel
- › Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- › Aus Polyester
- › Haken rostfrei und schwenkbar

€10⁹⁵

€13,14 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818155	WT 1056 4	100	160	3	0,118

WT 1056 5
DREI-TASCHEN-SET



- › Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
- › 4 Holster, 5 Vorratsfächer und 1 Haken für Bandmaß

€51⁸⁰

€62,16 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818163	WT 1056 5	690	270	10	0,83

WT 1056 6
ELEKTRIKER-TASCHE



- › Schraubendreheraufnahmen
- › Extrafach für Abisoliermesser
- › Haltekette für Isolierband

€28⁹⁰

€34,68 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818171	WT 1056 6	240	320	3	0,424

IMMER ALLES GRIFFBEREIT

WT 1056 7 PROFI-GÜRTEL-SET

- › Starke Gürtelpolsterung für höchsten Tragekomfort bei maximaler Beladung
- › Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
- › Grundgürtel aus Leder



€88,⁹⁰
+ MwSt.

€106,68 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818198	WT 1056 7	1.330	330	12	1,106

WT 1056 8 DUO-TASCHE

- › Ledertasche für Messer
- › 2 große Vorratsfächer



€25,⁴⁰
+ MwSt.

€30,48 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
1818201	WT 1056 8	240	280	3	0,348

2180 ROHRABSCHNEIDER



ab

€49,⁹⁰ + MwSt.

€59,88 inkl. MwSt.

- › Rohrschneider geeignet für Edelstahlrohre
- › Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen
- › Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
- › Mit integriertem Entgrater
- › Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten
- › No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss
- › No. 2180 5 mit Schnellverstellung

Code	No.	Rohr-Ø (min./ max.) mm	Wandstärke mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2964066	2180 3	3-35	0,7-2,5	160	0,365	49,90	59,88
2964074	2180 4	3-45	0,7-2,5	180	0,39	64,90	77,88
2964082	2180 5	6-76	0,7-2,5	245	0,94	86,90	104,28

226100 SCHERENSATZ FÜR KUNSTSTOFFROHRE



- › Ermöglicht sauberes und winkelgenaues Schneiden von harten und weichen Kunststoffrohren, Gummischläuchen mit oder ohne Textilgewebe sowie diversen Kunststoffprofilen wie z. B. Kabelkanäle
- › Enthält 2 Formstücke für Rohre 16, 19 und 25 mm, 1 Prisma 90° für Profile sowie 1 Winkelanschlag, verstellbar bis 45°
- › Lieferung im Kunststoffkoffer

€42,⁵⁰ + MwSt.

€51,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1637983	226100	320	255	60	1,05

2268 3 ROHRSCHERE



- › Zum sauberen Schneiden von PE-, PP-, PEX-, PPR-, MSR-, CPVC-, PVC-, PVDF-, PB- und VPE-Rohre
- › Auch für Schläuche einsetzbar
- › Leichtgängiges und sauberes Schneiden mit Einhandbedienung
- › Schneidklingen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
- › Körper aus Magnesium-Druckguss
- › Blau lackiert

€69,⁹⁰ + MwSt.

€83,88 inkl. MwSt.

Code	No.	für Rohr-Ø	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
2963892	2268 3	63	280	0,65

231000

KLEINST-ROHRABSCHNEIDER MINI-QUICK



€24,⁹⁰

€29,88 inkl. MwSt.

- › Besonders geeignet für Kupfer-, Messing-, Leichtmetall-, Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre an schwer zugänglichen Stellen
- › Schneidrädchen für Edelstahlrohre No. 230411 kann verwendet werden
- › Körper aus Zink-Druckguss

Code	No.	Rohr-Ø (min./ max.) mm	Wandstärke mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
4504560	231000	4-16	0,7-3,0	50	0,125

1100-278601

HANDROHRBIEGER-SATZ IN L-BOXX® 136

12-teilig




- › Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°

Einsatzbereiche:

- › Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394)
- › Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm
- › Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm
- › Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 - 1,5 mm
- › Mit 8 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- › In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

€519,⁰⁰

€622,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1611526	1100-278601	1 Grundkörper 6-18 mm No. 278670 1 Biegehebel 6-18 mm steckbar No. 278680 8 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Rohrabsteiner 3-35 mm Ø No. 2180 3 1 Splintreiber 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	12	8,28

i DIE EINZELKOMPONENTEN IM ÜBERBLICK

TS-173 WERKZEUGSORTIMENT IN CT-EINLAGEN 173-teilig



VIELSEITIG UND KOMPAKT



SCHLÜSSELSORTIMENT



WERKZEUGSORTIMENT

Code	No.	Inhalt	-teilig
3411451	TS-173	1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Verlängerung No. 1990-3 -5 -10 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN 19 SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm 1/2" Verlängerung mit Haltemagnet No. 1990 M Ring-Maulschlüssel No. 1 B SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" No. 666-U-20 Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 10-teilig Torsionsbit-Satz No. 666-042, 42-teilig ⊖ 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH, PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL Mehrfachzange No. 8133-200 JC Seitenschneider No. 8314-180 JC Prüfschraubendreher No. 4615 3 Schlosserhammer No. 4 E-500 Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, 24-teilig Splinttreiber-Satz No. 316 D, 6-teilig	173

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon — 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 — 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2022 TOOL PROMOTION gültig
vom 01.04.2022 bis 31.12.2022.
Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. USt.
bzw. VK-Preise inkl. 20% USt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt.
gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.
Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.