



MULTIMASTER VAŠE NAJLEPŠIE MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE.

MULTIMASTER 700, 500 a 300. Oscilátor pre profesionálov.

FEIN.SK

 **FEIN**

OBSAH

VSTUPNÁ TRIEDA

NAJLEPŠÍ SYSTÉM	4
-----------------	---

STROJE A AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
18 V AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA AMPShare	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA	20

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN

PREHLAD PRÍSLUŠENSTVA FEIN	22
PRÍSLUŠENSTVO NA PÍLENIE	24
PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE A LEŠTENIE	30
PRÍSLUŠENSTVO NA ODDELOVANIE A RAŠPĽOVANIE	36
PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE A OŠKRABÁVANIE	40
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA	42
ROZŠÍRENIA PRÍSLUŠENSTVA	44
AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE A FEIN DUSTEX	45

MULTIMASTER 300
S 12 V AKUMULÁTO-
ROM



16

MULTIMASTER 700,
500, 300 SO SIEŤO-
VÝM NAPÁJANÍM



6

VYSÁVAČE



45

NAJLEPŠÍ STROJ
V KOMBINÁCIÍ SO
ŠPIČKOVOU TECHNOLO-
GIOU AKUMULÁTOROV

6

MULTIMASTER 700, 500 S 18 V AKUMULÁTOROM



PÍLENIE



24

ŠTARTOVACIE SÚPRA-
VY 18 V AKUMULÁTO-
ROV, NABÍJAČKA



14

BRÚSENIE
A LEŠTENIE



30

ODDELOVANIE
A RAŠPĽOVANIE



36

REZANIE
A OŠKRABÁVANIE



40

NAJLEPŠÍ SYSTEM. MULTIMASTER A PRÍSLUŠENSTVO.

Vyberte si model, ktorý sa perfektne hodí pre Vaše požiadavky a úlohy. Tu nájdete prehľad najdôležitejších parametrov a rozdielov.

Viac informácií o **akumulátoroch** a **nabíjačke** nájdete na stranách 14 a 20.



MULTIMASTER 700

Náš najlepší model pre tie najťažšie výzvy:
Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii.

Akumulátor/sieť

18 V **AMP Share** /450 W
Powered by **BOSCH**

2 x 2,0°

Antivibračný systém

StarlockMax

MULTIMASTER 500

Zlatý štandard medzi oscilátormi:
Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii.

Akumulátor/sieť

18 V **AMP Share** /350 W
Powered by **BOSCH**

2 x 1,7°

Antivibračný systém

StarlockPlus

MULTIMASTER 300

Váš ideálny vstup do profesionálnej triedy:
Efektívne multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu.

Akumulátor/sieť

12 V/250 W

2 x 1,6°

Antivibračný systém/

StarlockPlus



Rôznorodosť použitia vďaka cca 180 dielom príslušenstva

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva

VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



VÝKON

3 výkonnostné triedy s presvedčivým výkonom. Vhodné pre všetky Vaše individuálne požiadavky, k dispozícii vo verzii so sieťovým napájaním alebo s akumulátorom. Bonus v podobe najrozsiahlejšieho sortimentu príslušenstva na trhu.



MANIPULÁCIA

Optimálna manipulácia. Uľahčujeme Vám prácu: počnúc rýchlou beznástrojovou výmenou príslušenstva vďaka systému QuickIN a Starlock a končiac vynikajúcou ergonómiou.



BEZPEČNOSŤ

Antivibračný systém, znížené emisie hluku a efektívne odsávanie – FEIN MULTIMASTERa zaisťujú maximálnu ochranu používateľa aj pri dlhšom používaní.



HOSPODÁRNOSŤ

Univerzálne použiteľné náradie pre všetky prípady namiesto množstva rôznych špeciálnych nástrojov. Dokonalá flexibilita vďaka otvorenej akumulátrovej platforme kompatibilnej s rôznymi systémami.



KOMPETENTNOSŤ

Profitujte zo skúsenosti vynálezcu. Profesionáli na celom svete už viac ako 50 rokov dôverujú výkonu a spoľahlivosti originálu.



SPOLAHLIVOSŤ

„MADE IN GERMANY“. Všetky FEIN MULTIMASTER sú dimenzované tak, aby zvládli najťažšie výzvy každodenného použitia v priemysle a remeselnej praxi. Samozrejme, platí to aj pre program príslušenstva FEIN.

MULTIMASTER 700.

NÁŠ NAJLEPŠÍ MODEL PRE TIE NAJŤAŽŠIE VÝZVY.



S 18 V akumulátorovým systémom AMPShare, ergonomickým dizajnom a osvedčeným kufríkovým systémom. Na zaistenie najrýchlejšieho postupu práce a veľkého oscilačného uhla 2 x 2°.

Umožní vám vykonávať rýchle a presné rezy s hĺbkou do 90 mm, efektívne opravovať hlboké dilatačné škáry, poľahky vyberať aj veľmi tvrdé epoxidové a cementové škáry, prípadne vyhladiť lepidlo na dlaždice v rekordnom čase.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKMAX

Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka dostupnosti kompletného príslušenstva FEIN – viac než 180 dielov príslušenstva výkonných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax, ako aj rýchlejší postup práce vďaka 100 % prenosu sily.

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.

- 1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa uvoľní... Zatvorte upínaciu páčku.
- 2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**



TACHOGENERÁTOR

Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

ELEKTRONICKÉ OCHRANNÉ VYPNUTIE

Ochrana pre používateľa, napr. v prípade zablokovania pílového listu v tvrdom dreve.

MECHANICKÉ ROZHRANIE

Na stacionárnu prevádzku v držiaku upnutom na stole, v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.

AKUMULÁTOR

ERGONOMICKÝ DIZAJN

V záujme ešte lepšej manipulácie.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spoločne chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.

AMPShare 18 V AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE

Kompatibilné so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare/ Bosch Professional.



18 V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Zvlášť výkonný a takmer nepotrebovatelný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.

VYSOKOVÝKONNÝ 450 W MOTOR FEIN

Vysokovýkonný motor s poistkou proti trvalému zaťaženiu a preťaženiu pre zaistenie maximálnej reznej rýchlosti a najrýchlejšieho postupu práce.

PRÍMYSELNÝ KÁBEL

Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.





MULTIMASTER 700

Prehľad všetkých variantov a parametrov.

		
TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Upnutie nástroja	StarlockMax*	StarlockMax*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	✓
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pilovým listom) (m/s2)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	✓	✓
Napätie akumulátora (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátora (Ah)	2 / 4 / 5	–
Menovitý príkon (W)	–	450
Vibrácie (1/min)	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Amplitúda	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,1 (bez akumulátora)	1,6
Dĺžka kábla (m)	–	5
Rozhranie pre stacionárnu prevádzku	✓	✓
Rezonančné ochranné vypnutie	✓	✓



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
STRUČNÝ OPIS	Najvýkonnejšie FEIN akumulátorové multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).
OBJ. Č.:	7 129 36 62

*Vhodné pre príslušenstvo Starlock-, StarlockPlus- a StarlockMax **Súprava bez akumulátorov a nabíjačky



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4,0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. So 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.	Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu segmentovaný (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 x súprava lithium-iónových akumulátorov GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu segmentovaný (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 x súprava lithium-iónových akumulátorov GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ OPIS	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor	MULTIMASTER 700 Max, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 229 68 62	7 229 68 61

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

MULTIMASTER 500.

ZLATÝ ŠTANDARD MEDZI OSCILÁTORMI.



Výkonný model MULTIMASTER 500 umožňuje rýchle vykonávanie prác pri výstavbe a renovácii – aj pri náročných úlohách.

Upnutie nástroja StarlockPlus umožňuje používať približne 100 dielov príslušenstva FEIN vo výkonnostnej triede Starlock a StarlockPlus.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKPLUS

Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.

- 1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa uvoľní... Zatvorte upínaciu páčku.
- 2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**



TACHOGENERÁTOR

Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

KOVOVÁ PREVODOVKA

Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú zhotovené z kovu.

MECHANICKÉ ROZHRANIE

Na stacionárnu prevádzku v držiaku upnutom k stolu, v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.

AKUMULÁTOR

ERGONOMICKÝ DIZAJN

V záujme ešte lepšej manipulácie.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spoločne chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.

AMPShare 18 V AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE

Kompatibilné so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare/ Bosch Professional.



18 V MOTOR

Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom umožňuje dosiahnuť takmer identický výkon ako pri sieťovom prevedení.

350 W MOTOR FEIN

Výkonný motor odolný proti preťaženiu je zárukou vyššej reznej rýchlosti a rýchlejšieho postupu práce.

PRÍMYSELNÝ KÁBEL

Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.



SIEŤ



MULTIMASTER 500

Prehľad všetkých variantov a parametrov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Upnutie nástroja	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	✓
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pilovým listom) (m/s²)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	✓	✓
Napätie akumulátora (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátora (Ah)	2 / 4 / 5	–
Menovitý príkon (W)	–	350
Vibrácie (1/min)	11 000 – 18 500	10 000 – 19 500
Amplitúda	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,3 (bez akumulátora)	1,4
Dĺžka kábla (m)	–	5
Rozhranie pre stacionárnu prevádzku	✓	✓



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4,0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, na brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 x súprava lithium-iónových akumulátorov GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
STRUČNÝ OPIS	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).
OBJ. Č.:	7 129 38 62

VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ OPIS	Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor.
OBJ. Č.:	7 229 67 62	7 229 67 61

* Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Súprava bez akumulátorov a nabíjačky

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

VHODNÉ 18 V AMPShare
AKUMULÁTORY A NABÍJAČKA. PRE
AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AS.

Technológia AMPShare poskytuje ešte väčší výkon a zvyšuje flexibilitu.

TECHNOLÓGIA
COOLPACK 2.0
Zaistuje o 135 % dlhšiu život-
nosť akumulátora a umožňuje
tak dlhšie prevádzkové doby.

ELECTRONIC CELL
PROTECTION
Spoločne chráni akumulátor
a stroj pred preťažením, pre-
hriatím a hlbkovým vybíjaním.

ŠPIČKOVÁ
TECHNOLÓGIA
18 V akumulátory AMPShare
ponúkajú extrémny výkon
a vynikajúcu dlhú životnosť.



PLNÁ FLEXIBILITA
Používajte jeden a ten istý
akumulátor pre nový akumu-
látorový MULTIMASTER AS
s rozhraním AMPShare a pre
všetky 18 V akumulátorové
prístroje s rozhraním akumu-
látoru AMPShare alebo Bosch
Professional 18 V.



KOMPATIBILITA
Pre všetky súpravy akumu-
látorov s rozhraním akumu-
látoru AMPShare alebo Bosch
Professional 18 V.



ACTIVE AIR COOLING
Na predĺženie životnosti
akumulátorov.



Table with 3 columns: VARIANT, ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV, and ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV. Rows include STRUČNÝ OPIS, ČASY NABÍJANIA, and OBJ. Č.:



Table with 5 columns: VARIANT, SÚPRAVA AKUMULÁTOROV, SÚPRAVA AKUMULÁTOROV, SÚPRAVA AKUMULÁTOROV, and RÝCHLONABÍJAČKA. Rows include STRUČNÝ OPIS, ČASY NABÍJANIA, and OBJ. Č.:



RÔZNE ZNAČKY. VEĽA STROJOV. JEDEN AKUMULÁTOR.

AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý umožňuje používať veľké množ-
stvo nástrojov mnohých profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom – vďaka
špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

VÁŠ IDEÁLNY VSTUP DO TRIEDY PROFESIONÁLOV.



Náš základný model Vám sprístupní početné možnosti využitia pri výstavbe a renovácii.

Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus môžete používať približne 100 dielov príslušenstva FEIN výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

TECHNOLÓGIA SAFETYCELL

Dokonalá ochrana pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím vďaka lithium-iónovému akumulátorom s monitorovaním jednotlivých článkov.

12 V MOTOR

Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom umožňuje dosiahnuť takmer identický výkon ako pri sieťovom prevedení.

250 W MOTOR FEIN

Motor odolný proti preťaženiu zaisťuje väčší výkon a efektívnu prácu.

PRIEMYSELNÝ KÁBEL

Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKPLUS

Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.

QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.


KOVOVÁ

PREVODOVKA

Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú zhotovené z kovu.

STARLOCK PLUS

STARLOCK



1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa vyhodí... Zatvorte upínaciu páčku.



2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**





MULTIMASTER 300

Prehľad všetkých variantov a parametrov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Upnutie nástroja	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	–
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pilovým listom) (m/s2)	< 5	< 7
Napätie akumulátora (V)	12	–
Kapacita akumulátora (Ah)	3/6	–
Menovitý príkon (W)	–	250
Vibrácie (1/min)	11 500 – 18 000	11 000 – 20 000
Amplitúda	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,2 (bez akumulátora)	1,4
Dĺžka kábla (m)	–	5



Viac informácií o 12 V akumulátoroch a nabíjačke nájdete na strane 20.



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívne akumulátorové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Efektívne akumulátorové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor. (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 20).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 2 x lítiovo-iónový akumulátor, 12 V/3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 129 32 62	7 129 32 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívne multifunkčné náradie so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 229 72 61



* Vhodné pre prísľušenstvo Starlock a StarlockPlus
** Súpravy bez akumulátorov a nabíjačky

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

VHODNÉ 12 V AKUMULÁTORY A NABÍJAČKA PRE AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300.

Doplňte váš 12 V akumulátorový MULTIMASTER o vhodnú rýchlonabíjačku FEIN a výkonné lithium-iónové akumulátory FEIN s kapacitou 3 Ah alebo 6 Ah. Atraktívne štartovacie súpravy akumulátorov obsahujú rýchlonabíjačku ALG 80 a dva akumulátory na zaistenie plného výkonu bez prerušenia.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VĎAKA SAFETYCELL TECHNOLOGY

Spoločná ochrana stroja a akumulátora pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.



RÝCHLE NABÍJANIE POMOCOU ALG 80

Rýchlonabíjačka s vysokým nabíjacím prúdom 8 A. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/3 Ah	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/6 Ah
STRUČNÝ OPIS	2 lithium-iónové batérie s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením na mobilné nabíjanie malých elektrospotrebičov ako smartfón či tablet.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: 12 V/3 Ah: 31 min.	80 % max. kapacity: 12 V/6 Ah: 38 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANT	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/3 Ah	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/6 Ah	RÝCHLONABÍJAČKA ALG 80
STRUČNÝ OPIS	Lithium-iónový akumulátor s ukazovateľom stavu nabitia a FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možnosť použitia vo všetkých 12 V akumulátorových nástrojoch FEIN a 18 V akumulátorových nástrojoch s rozhraním MultiVolt.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením na mobilné nabíjanie malých elektrospotrebičov ako smartfón či tablet. Pre všetky lithium-iónové akumulátory FEIN.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: 12 V/3 Ah: 31 min.	80 % max. kapacity: 12 V/6 Ah: 38 min.	80 % max. kapacity: 12 a 18 V/3 Ah: 31 min. 12 a 18 V/6 Ah: 38 min. 18 V/5,2 Ah: 33 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER 1 SYSTÉM – 1 000 MOŽNOSTÍ.

MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500




MULTIMASTER 700

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

PÍLENIE



E-Cut Standard HCS | **WOOD**

E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**



E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**


E-Cut Fine HSS, BIM | **METAL**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

PILOVÉ KOTÚČE HSS | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

BRÚSENIE A LEŠTENIE



Nedierované

Dierované

Ploché

Korund, zrnitosť 36 – 240/zirkón, zrnitosť 40 – 80

Kameň, zrnitosť 40 – 800

čistenie

leštenie

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE



DIA

TVRDÝ KOV

TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE



Plstená poduška na leštenie

Mäkké

Zrnitosť 240 – 500

Korund, zrnitosť 40 – 240

PÍLENIE



E-Cut Standard HCS | **WOOD**



E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **WOOD**

HM | **GFK/CFK**

DIA | **GFK/CFK**

BRÚSENIE



Dierované

Korund, zrnitosť 40 – 240

Zirkón, zrnitosť 40 – 80

Zrnitosť 500, 1 000

leštenie

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE



DIA

TVRDÝ KOV

TVRDÝ KOV

TVRDÝ KOV

TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE



Dierované

Korund, zrnitosť 36 – 240

Zirkón, zrnitosť 40 – 80

Brúsna súprava na profily

Korund, zrnitosť 80 – 120

PÍLENIE



E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

DIA | **GFK/CFK**

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE



DIA

TVRDÝ KOV

DIA

TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE



Dierované

Korund, zrnitosť 36 – 240

Zirkón, zrnitosť 40 – 80

Brúsna súprava na profily

VYHĽADÁVAČ PRÍSLUŠENSTVA K MULTIFUNKČNÉMU NÁRADIU FEIN:
POĽAHKY NÁJDITE VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VAŠE MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE A VAŠE ŠPECIÁLNE ÚLOHY NA
WEBOVEJ ADRESE WWW.FEIN.SK

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL



MULTIMASTER 700 1.7 Q



22

23

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE.

FEIN E-Cut - tá správna kvalita pre Vaše požiadavky.

Písmeno „E“ v označení FEIN E-Cut znamená „Easy“, pretože pílové listy umožňujú vykonávať jednoduché a rýchle rezy ponorom – dokonca aj na úzkych a ťažko dostupných miestach, napr. blízko podlahy alebo na okrajoch.



► E-CUT LONG-LIFE PÍLOVÝ LIST

Bimetalové HSS ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a dobrý postup práce. Extrémne robustné, odolné aj voči klincom nachádzajúcim sa v dreve, voči murivu atď..



► E-CUT STANDARD PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania.



► E-CUT STANDARD ZAOŠPIETÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubenia pre optimálne ponorenie a čisté a presné rezné hrany.



► E-CUT PRECISION PÍLOVÝ LIST

Dvojradowé japonské ozubenie vhodné na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT PRECISION BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s dvojradowým ozubením HSS-Japan pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT UNIVERSAL PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s vlnitým univerzálnym ozubením HSS. Široká škála použitia na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty..



► E-CUT FINE PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s jemným ozubením HSS na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú, s obzvlášť tenkou líniou rezu.



► E-CUT CARBIDE PRO PÍLOVÝ LIST

Mimoriadne odolné zuby z tvrdokovu na tvrdé kovy, ako sú napríklad kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojné skrutky. Tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, vlákno-cementové dosky, laminát a plast vystužený vláknami GRP/ plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP.

PÍLENIE



PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE
S bimetalovým zošíkmeným ozubením na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. Výnimočne robustné, odolné aj voči klincom nachádzajúcim sa v dreve (až do Ø cca 4 mm), murivu atď.
Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pílový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL dĺžka na obzvlášť hlboký záber a špeciálne aplikačné riešenia, ako napr. výmena okien. Zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD
Zošíkmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0



Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Zakrivená rezná geometria pre optimálne správanie pri ponore a čisté, precízne okraje rezu, predovšetkým na hladkých povrchoch. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvojradovým japonským ozubením na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvojradové japonské ozubenie na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal s univerzálnym zvlneným ozubením. Široké spektrum použitia na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia, sadrokartón a plasty. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT FINE

Bimetal s jemným ozubením na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia. Aj na sklolaminát a iné tvrdé plasty. Výnimočne presné a dobre kontrolovateľné rezy s obzvlášť tenkou líniou rezu. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pilový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



E-CUT CARBIDE PRO

Výnimočne odolný ponorný pilový list z tvrdého kovu s vrstvou TiN. Až o 100 % lepšia odolnosť oproti pilovým listom z tvrdého kovu bez ochrannej vrstvy. 30-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s pilovými listami HSS z rýchloreznej ocele. To najlepšie náradie pre tvrdé materiály, ako napr. železné kovy, ušľachtilá oceľ a medené rúry. Vhodné dokonca aj pre tvrdené skrutky (Spax) a veľmi pevné skrutky so šesťhrannou hlavou. Toto náradie však možno použiť i na abrazívne materiály, ako napr. tehla, murivo, dosky z vlákni-
tého cementu, ako aj na laminát, plast spevnený uhlíkovými (CFK) a sklenými vláknami (GFK). Vynikajúci rezný výkon a kvalita rezu vo všetkých drevených materiáloch, ako napr. tvrdé drevo alebo drevotrieska. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0



PÍLOVÝ KOTÚČ

Na všetky mäkké plasty. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
85	SL	6 35 02 113 21 0



PÍLOVÝ KOTÚČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE

Úplný pilový list HSS s kovovým ozubením na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Výborná rezná rýchlosť. Čistá a tenká línia rezu. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



PÍLOVÝ KOTÚČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE
Bimetal pre vysokú životnosť. Kovové ozubenie na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Plán na spracovanie povrchov. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Vďaka kruhovému tvaru a extra veľkému priemeru optimálna hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



PÍLOVÝ KOTÚČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE
Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v uložených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien.

Ø mm	Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



SADA S PÍLOVÝM KOTÚČOM HSS
Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v uložených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien. Hĺbková zarážka môže byť použitá aj s rôznym iným príslušenstvom FEIN. Na presné práce v hĺbke. Upnutie StarlockPlus vhodné na všetky bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockPlus a StarlockMax ako aj FEIN MultiTalent a MULTIMASTER do 04/16. Rozsah dodávky: 1 pílový list HSS, 1 hĺbková zarážka (vhodná na (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
100	SLP	3 52 22 952 01 0



PROTIDOTYKOVÁ OCHRANA
Náhradná protidotyková ochrana pre pílový kotúč z rýchloreznej ocele 6 35 02 176 21 0.

Objednávacie číslo
3 43 00 000 00 1



HĽBKOVÝ DORAZ
Hĺbková zarážka na všetky pilové kotúče. Na presné práce v hĺbke. Efektívna ochrana pilových listov a obrobkov. Obsah: 1 adaptér na upevnenie stroja. 1 hĺbková zarážka, 1 hĺbkovo nastaviteľné vodiace šmykadlo. Použiteľné iba s (A)MM 500 / 700.

Objednávacie číslo
3 21 27 069 01 0



PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU
Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ
Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT Z TVRDOKOVU
Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT DIAMANT
Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ
Na odstránenie tabúl izolačného skla uložených v tmelovom lôžku.

Upínanie	bal. ks.	Objednávacie číslo
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie na trhu. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra dlhých ponorných pilových listov pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu v dreve. Vhodné pre multináradie FEIN s upevnením StarlockMax, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 E-Cut ponorné pilové listy na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD
3 E-Cut ponorné pilové listy na precízne pílenie do drevených materiálov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 štandardný pilový list E-Cut, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 08 0



COMBO STARLOCK MINI CUT
3 diely príslušenstva, ideálne na menšie drážky a práce na zúžených miestach, napr. na mnohé inšalačné práce, montáž spínačov, stavanie modelov a na mnohé ďalšie. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION
26-dielna súprava príslušenstva pre všetky potrebné renovačné práce. Vhodná pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 6 pilových listov E-Cut Long-Life (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná špachtľa, 1 rezací nôž (hribovitý tvar), 1 brúsna doska, nedierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL
6 pilových listov, špeciálne na obrábanie tvrdených a netvrdých kovov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Long-Life (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 segmentový pilový list z plne vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 85 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 02 0



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX ÚPRAVA INTERIÉRU
45-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou pilových listov na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach. Vhodné pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 8 pilových listov E-Cut Long-Life (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový kotúč z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 dlhá pevná špachtľa, 1 odsávanie, antistatické, 1 brúsna doska, dierovaná (80 mm), po 10 brúsnych listov, dierovaných (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION
3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné práce na podlahách. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu, (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 pevná špachtľa.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 11 0


NAJVÄČŠÍ SORTIMENT V BRÚSENÍ A LEŠTENÍ.

Či už ide o veľké plochy, malé výrezy alebo miesta na okrajoch a hranách – s príslušenstvom FEIN na brúsenie máte vždy poruke vhodné riešenie.

Brúste bez námahy a využívajte výhody v podobe vysokého úberového výkonu, veľmi dobrého vzhľadu po brúsení, nízkeho zanášania a vynikajúcej životnosti. Antistatické odsávacie zariadenie zaisťuje prácu bez prachu.




ROZSIAHLÝ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA A DRUHY MATERIÁLOV.



Brúsne prsty na použitie v úzkych priestoroch.



Brúsenie v rohoch a na hranách bez spätného nárazu.



Veľký okrúhly brúsny tanier nahrádza ďalšie brúsky, ako sú napríklad excentrické alebo orbitálne brúsky.




Plochá brúsna doska pre úzke priestory.



Kompletná renovácia okien - kdekoľvek, dokonca aj bez elektrického prúdu.



Špeciálne papiere s veľmi jemnou zrnitosťou sú ideálne na odstraňovanie nedostatkov a defektov laku.



Brúsne listy s molitanovou penou na odstránenie škrabancov napríklad na akryle a polykarbonáte.



Škrabance v laku vozidla odstránite plstenou leštiacou podložkou a leštiacim prostriedkom.

Dokonale zostavené súbory príslušenstva ponúkajúce atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo nájdete na strane 42.

BRÚSENIE



BEST OF STARLOCK SANDING

63-dielna súprava príslušenstva, na brúsenie v rohoch a na hranách. Vhodná pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 2 brúsne dosky, nedierované (80 mm), 1 brúsny prst, po 10 brúsnych listov (K 60, 80, 120) pre brúsnu dosku a brúsny prst.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 967 04 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, NEDIEROVANÉ

Štandardné prevedenie. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobru. Trojuholníkový tvar, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, ÚZKE / PLOCHÉ PREVEDENIE

Pre veľmi úzke, ploché otvory (napr. lamely na skrinia, okeniciach). Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobru. Trojuholníkový tvar, ploché prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK; SUPER MÄKKÉ PREVEDENIE

Na špeciálne oblasti použitia ako sú vylepšenia hliníkových diskov a opravy laku. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobru. Používajte iba s „brúsnymi listami, super mäkkými“. Trojuholníkový tvar, super mäkké prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: po 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, neperforované, s rýchchloupinacím uzáverom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
80	6 37 17 082 03 3



BRÚSNE LISTY

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Neperforované, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6

36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Neperforované, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



BRÚSNE LISTY, SUPER MÄKKÉ

Špeciálne brúsne listy na úpravu hliníkových diskov, vylepšovacie práce pri uzavreninách prachu, stekancoch laku, prestrekoch na dreve, plaste, kove atď. Použitie iba v kombinácii s brúsnou doskou 6 38 06 141 22 0. Neperforované, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



BRÚSNE LISTY, KAMEŇ

Špeciálne na opracovávanie prírodného a umelého kameňa. Na dokonalé záverečné povrchové úpravy v jemnom brúsení, dostupné do zrnitosti 800. Neperforované, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



BRÚSNY PRST

Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriem, na zakrivených plochách a žliabkoch. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobru. Tvar prstu, suchý zips.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SL	2	6 38 06 159 22 0



BRÚSNE LISTY PRE BRÚSNE PRSTY

s rýchchloupináním, spojené úplne syntetickou živcou, vysoký úberový výkon, korund. Oblasť použitia: Drevo, kov, letovacie miesta, sklolaminát, plastické hmoty, nátery, stierky a koža. Balenie po 20 kusoch

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFILOVÁ BRÚSNA SÚPRAVA

22-dielna súprava na brúsenie drážok a vonkajších polomerov. Obsah: 1 držiak so 6 rôznymi profilovými vložkami. 1 x tvar V pre uhol 90°, 1 x lichobežníkový tvar pre perodrážkové spoje, 1 x tvar pre rovné profily, 1 x konvexný tvar (veľký), je 1 x konkávny a konvexný tvar (malý) a po 5 brúsnych listov zrnitosti 80, 120 a 180.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 38 10 031 01 0



BRÚSNY PAPIER PRE PROFILOVÚ BRÚSNU SÚPRAVU

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch, neperforované.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, DIEROVANÉ

Štandardné vyhotovenie na brúsenie s vysávaním prachu. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobru. Trojuholníkový tvar, perforované prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, perforovaných, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchchloupinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
80	6 37 17 109 03 5



BRÚSNE LISTY, DIEROVANÉ

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4

36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



BRÚSNA SADA

Na ekonomické brúsenie okrajov a rohov, ako aj stredových plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného klzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Rozsah dodávky: 1 veľká perforovaná trojuholníková brúsna dosička (dĺžka hrany 130 mm) s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo
130	SLP	6 38 06 204 21 0



BRÚSNE LISTY, DIEROVANÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym dosičkám s dĺžkou hrany 130 mm. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchlopínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 10 0



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym dosičkám s dĺžkou hrany 130 mm. Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchlopínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV, ZIRKÓNOVÉ

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 40, 60, 80, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 11 0



BRÚSNA SADA

Na rýchle a hospodárne brúsenie stredne veľkých plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného klzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Použiteľné s vysávaním prachu aj bez neho. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Perforované prevedenie, suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



BRÚSNE LISTY

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV, ZIRKÓNOVÉ

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 40, 60, 80, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchlopínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 233 02 0



KEFA

Kotúč so štetinovým rúnom na čistenie podláh člnov alebo na čistenie/leštenie protišmykových štruktúr.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
80	2	6 37 23 031 01 0



PLSTENÁ PODUŠKA NA LEŠTENIE

Na leštenie kovových častí ako aj na leštenie a efektne leštenie kameňa a výrobkov z kameňa. Takisto je možné opracovávať nátery na lodiach Gelcoat. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Leštiace prostriedky na uvedené materiály dostanete v špecializovaných obchodoch.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Plstená úprava na leštenie podláh člnov (Gelcoat), chrómu, ušľachtilej ocele, hliníka, farebných kovov.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
80	5	6 37 23 032 01 0



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Ø 115 mm, s rýchlopevňovaním na suchý zips. Univerzálne použiteľná, na leštenie chrómu, ušľachtilej ocele, polykarbónových materiálov a lodných palúb (Gelcoat), na odstraňovanie škrabancov na laku a nábehového sfarbenia na výfukoch.

bal. ks	Objednávacie číslo
5	6 37 23 036 01 0



BRÚSNE LISTY, OPERADLO Z PENY

na odstránenie škrabancov z laku, gelcoatu, akrylových a polykarbónových skiel, lakov, dreva s priehľadným lakom, nábytku a z mnohého iného. Pre tú najlepšiu kvalitu. Ø 115 mm s penovou vrstvou, rýchlopínací uzáver. Perfektné ako príprava na leštenie s filcovou leštičkou a leskom FEIN EXTRA.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

ODDEĽOVANIE A PILOVANIE V NAJKRATŠOM ČASE.

Obnova podlahových krytín, výmena dlaždíc, čistenie škár alebo vyrezávanie malých medzier - náročné práce, ako sú tieto, môžete vykonávať rýchlo a ľahko pomocou špeciálneho príslušenstva FEIN na oddeľovanie a pilovanie.

Najvyššia kvalita materiálu zaručuje vynikajúcu životnosť a perfektné výsledky. Oscilačný princíp minimalizuje nečistoty a prach.



ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE NAJNÁROČNEJŠIE REKONŠTRUKČNÉ A RENOVAČNÉ PRÁCE.



Presné výsledky aj v rohoch.




Pilové kotúče s hrúbkou 1,2 mm dokážu vyrezať aj veľmi úzke škáry.



Veľmi dlhá životnosť s diamantovými nástrojmi.



Zanesené škáry dlaždíc vyčistíte ľahko s čističom škár.



Tvrdokovová rašpľa na čistenie a brúsenie drážok, otvorov a záhybov.



Tvrdokovová rašpľa odstraňuje lepidlo na dlaždice a zaisťuje vyrovnaný podklad.



Dokonale zostavené súpravy príslušenstva ponúkajúce cenové zvýhodnenia v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivito nájdete na strane 42.

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA ODDEĽOVANIE A PILOVANIE.

Správny segmentovaný pílový kotúč pre Vaše požiadavky.

Segmentované pílové kotúče sa dokonale hodia na vyrezávanie poškodených dlaždíc. Škárovaciu hmotu odstránite iba tam, kde to potrebujete. K dispozícii v rôznych šírkach a priemeroch, a to aj pre veľmi tenké škáry.

ODDEĽOVANIE, PÍLENIE

	DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	75	SL	1	6 35 02 216 21 0
	75	SL	5	6 35 02 216 23 0

	Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
	90	SLP	5	6 35 02 217 23 0

	Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	75	SL	1	6 35 02 114 21 0
	75	SL	5	6 35 02 114 23 0

	Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	90	SL	1	6 35 02 166 21 0
	90	SL	5	6 35 02 166 23 0

	Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLM	1	6 39 03 242 21 0	
	SLM	5	6 39 03 242 23 0	

	Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLM	1	6 39 03 243 21 0	
	SLM	5	6 39 03 243 23 0	

► DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

Mimoriadne odolný pílový kotúč s dlhou životnosťou pre veľmi tvrdé materiály spojov, ako sú napríklad extrémne vodotesné spoje z epoxidovej živice v bazénoch.

► PÍLOVÝ KOTÚČ ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Cenovo výhodná alternatíva na vyrezávanie spojov bežnej škárovacej hmoty, epoxidovej a živicovej hmoty, k frézovaniu drážok v sadre, pórobetóne a podobných stavebných materiáloch.

	PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU Na odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami. Aj na frézovanie v omietke, plynobetóne a v podobných stavebných materiáloch ako aj na čistenie a doplnkové práce na škárach v obkladoch. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	75	SL	1	6 35 02 118 21 0
	75	SL	5	6 35 02 118 23 0

	Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
	90	SLP	5	6 35 02 169 23 0

	Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	75	SL	1	6 35 02 125 21 0
	75	SL	5	6 35 02 125 23 0

	Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
	90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
	90	SLP	5	6 35 02 170 23 0

	PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU Na vyberanie veľmi úzkych mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLM	1	6 39 03 240 21 0	
	SLM	5	6 39 03 240 23 0	

	PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLM	1	6 39 03 241 21 0	
	SLM	5	6 39 03 241 23 0	

	RAŠPLA Z TVRDÉHO KOVU Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Trojuholníkový tvar, dĺžka hrán 80 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.			
	Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo	
	80	SL	6 37 31 001 21 0	

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

	RAŠPLA Z TVRDÉHO KOVU Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriém, na zakrivených plochách a žliabkoch a na umelecké práce. Tvar prstu, obojstranne potiahnuté.			
	Upínanie		Objednávacie číslo	
	SLP		6 37 31 002 21 0	

	RAŠPLA Z TVRDÉHO KOVU Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre mimoriadne vysokú rýchlosť napredovania v práci a zmysuplné obrábanie viacerých štvorcových metrov. Trojuholníkový tvar, veľké prevedenie, dĺžka hrán 110 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.			
	Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo	
	110	SLM	6 37 31 006 21 0	

	ČISTIČ ŠKÁR MEDZI DLAŽDICAMI Na rýchle a hospodárne čistenie silne znečistených škár medzi dlaždicami. Alternatíva k náročnej kompletnej sanácii. Vhodné pre všetky šírky škár.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLP	2	6 37 19 011 22 0	

	ČISTIACI BLOK kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.			
			Objednávacie číslo	
			6 37 19 007 01 0	

	PILNÍK Z TVRDÉHO KOVU Na odstraňovanie hrotov a pilovanie v plaste zosilnenom karbónom, sklolamináte, plastoch a dreve. Obzvlášť vhodné pre malé výrezy.			
	Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
	10	30	SL	6 37 06 019 21 0

	DIAMANTOVÝ ČISTIACI NŮŽ Na čistenie bokov škár pred novým škárovaním. Rovný tvar. Šírka 31 mm, hĺbka rezu 60 mm.			
	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	
	SLM	1	6 39 03 237 21 0	
	SLM	5	6 39 03 237 23 0	

	COMBO STARLOCK TILE WORKING 3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné a oprávárske práce v sanitárnej oblasti. Pri čiastočnej oprave jednotlivých dlaždíc sa môžu škáry medzi dlaždicami vybrať rýchlo a čisto až do rohov a hrán bez prerezania. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivu. Obsah: 1 univerzálny pílový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 rašpla z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).			

				
	Upínanie		Objednávacie číslo	
	SL		3 52 22 967 07 0	

	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX KÚRENIE/ SANITA 8-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou, špeciálne na najdôležitejšie použitia pri opravách sanity. Vhodná pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivu. Obsah: 2 univerzálne pílové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 rezný nôž (hrbovitý tvar), 1 pevná špachtľa, po 1 rašpli z tvrdého kovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pílový list z tvrdého kovu (2,2 mm).			
	Upínanie		Objednávacie číslo	
	SLM		3 52 22 967 14 0	

VŽDY NAJÚČINNEJŠIE REZANIE A OŠKRABOVANIE

Zvyšky lepidla, staré podlahové krytiny,
nátery na ochranu podvozku, mäkký tmel
alebo trvalo elastické tesniace materiály –
to všetko a ešte viac sa dá ľahko odstrániť
pomocou príslušenstva FEIN na rezanie
a oškrabovanie.



JEDINEČNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE ALEBO ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE.



Na rezanie kobercov, PVC podláh,
lepenky, asfaltových šindľov a strešnej
lepenky. S tromi reznými plochami.



Pomocou pevnej špachtle rýchlo, ľahko
a úplne odstránite koberce alebo zvyšky
lepidla.



Skrátíte čas potrebný na výmenu
teakových dosiek až o 80% pomocou
rezacieho noža.



Elastické tmely je možné pred opätovnou
injektážou dokonale odstrániť.

Pozrite si dokonale zostavené súpravy príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo na strane 42.

REZANIE, OŠKRABÁVANIE



MULTIFUNKČNÝ NŮŽ
Na rezanie kobercov, PVC dlážok, kartónov, bitúmenových
šindľov a lepenky. S tromi reznými plochami.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBILNÁ ŠPACHTĽA
Krátke prevedenie. Na odstraňovanie škár vyplnených
silikónom alebo akrylom v sanitárnej oblasti ako aj na
odstraňovanie nálepiek.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 165 21 0



PEVNÁ ŠPACHTĽA
Krátke prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných
starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice
a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 226 21 0



PEVNÁ ŠPACHTĽA
Dlhé prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných
starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice
a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Hríbový tvar na rezanie silikónu a mäkkého tmelu ako aj na
oddeľovanie jednotiek izolačného skla.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SL	5	6 39 03 245 23 0



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
na rýchle a bezpečné odstránenie výplní škárpalúb lodí
a člnov. Taktiež vhodný na problémové miesta, napríklad
nástavby kajuty, paluby, okraje palúb, prievlaky a oblúky.

Šírka noža mm	Upínanie	Objednávacie číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Univerzálne použiteľný nôž pre takmer všetky dilatačné škáry.
Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SLM	5	6 39 03 236 23 0



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Rovný, dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Rovný, veľmi dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



**PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX SANÁCIA
ŠKÁR**
7-dielna súprava nožov na profesionálnu sanáciu až 90 mm
hlbokých dilatačných škár. Vhodná pre multináradie FEIN
s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie
s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým
zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo.
Obsah: 1 rezný nôž, rovný (65 mm), 1 rezný nôž, rovný, veľmi
dlhý tvar (69 mm), 5 univerzálnych rezných nožov, rovných
(60 x 30 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 13 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

FEIN SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA.



DOKONALÉ ZOSTAVENIE
Každá jedna súprava vychádza zo skúseností a spätných väzieb našich zákazníkov.

JEDNODUCHÝ VÝBER
Ak sa rozhodnete pre niektorú zo súprav, máte istotu, že ste na nič nezabudli.

ATRAKTÍVNE CENOVÉ VÝHODNÉ PONUKY
Vždy výrazne ušetríte v porovnaní s kúpou položiek jednotlivo.

COMBO SÚPRAVY

SÚPRAVA	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	3 ponorné pilové listy E-Cut na precízne pílenie do drevených materiálov.	3 ponorné pilové listy E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné práce na podlahách.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0

SÚPRAVA	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
ROZSAH DODÁVKY	3 diely príslušenstva, špeciálne pre opravy na obkladačkách. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN, ako aj všetko bežné multifunkčné náradie na trhu.	3 diely príslušenstva, ideálne na rezanie menších výrezov a práce na zúžených miestach, napr. na mnohé inštalačné práce, montáž spínačov, stavenie modelov a mnohé ďalšie.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

SÚPRAVY BEST OF

SÚPRAVA	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	6 ponorných pilových listov E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	6 ponorných listov, špeciálne na obrábanie tvrdých a netvrdých kovov.	26-dielna súprava príslušenstva pre univerzálne renovačné práce.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0

SÚPRAVA	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
ROZSAH DODÁVKY	63-dielna súprava, na brúsenie v rohoch a na hranách.	6 ponorných pilových listov E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky zanorenia a efektívnu prácu v dreve.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFESIONÁL- NE SÚPRAVY

SÚPRAVA	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX DILATAČNÉ ŠKÁRY	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX KÚRENIE/SANITA
ROZSAH DODÁVKY	45-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou v podobe pilových listov na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach.	7-dielna súprava nožov na profesionálnu sanáciu až 90 mm hlbokých dilatačných škár.	8-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou, špeciálne na najdôležitejšie práce pri sanitárnych opravách.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Chcete používať svoj MULTIMASTER ako stacionárny stroj?
Máte starší model a chceli by ste využiť príslušenstvo Starlock?
Tu nájdete správne riešenie.

				
SÚPRAVA	DRŽIAK NA STÔLA STOJAN VŔTAČKY	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT BEZ SYSTÉMU QUICKIN	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT SO SYSTÉMOM QUICKIN	PRACOVNÉ RUKAVICE
STRUČNÝ OPIS	Perfektný pre presné výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na pracovný alebo dielenský stôl a obrobok bezpečne priväzť k náradiu. Možné je aj upnutie do bežného stojana na vŕtačky s priemerom upínacieho hrdla 43 mm – tu je možné náradie za pomoci mechaniky prísúvať s presnosťou na milimetre.	Na upnutie príslušenstva Starlock na staršie zariadenia FEIN Super-Cut bez upnutia nástroja QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér s upínacou skrutkou.	Na upnutie príslušenstva Starlock na staršie zariadenia FEIN Super-Cut s upnutím nástroja QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér s upínacou skrutkou.	S tlmením vibrácií, certifikované podľa EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, OJ 1 pár
OBJ. Č.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (veľ. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (veľ. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (veľ. 11 XXL)

DOBRE VYBAVENÉ PRE STACIONÁRNE POUŽITIE V DIELNI.



Jednoducho ho primontujete k pracovnému stolu pre dokonale presné výbrusy (napr. rašpľou).



Je možné ho kombinovať so stojanom na vŕtačku pre veľmi presné rezy.

MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ ASBS 18-10 AS NA MOBILNÉ POUŽITIE – S ROZHRANÍM AMPShare.

VYNIKAJÚCI VÝKON
Rotačný prúd vzduchu sa stará o silný neprerušovaný sací výkon a tým aj o nízku prašnosť a čisté pracovné prostredie.

DOKONALÉ PRACOVNÉ VÝSLEDKY
Rôzne diely príslušenstva a možnosť práce bez prachového sáčku umožňuje použitie na mokro aj na sucho a pomáha dosiahnuť dokonalý výsledok práce.

KOMPAKTNÉ PREVEDENIE
a nízka hmotnosť uľahčujú prepravu prístroja, a preto je vhodný pre použitie v akomkoľvek pracovnom prostredí.

PLNÁ FLEXIBILITA
s 18 V akumulátormi
AMPShare/Bosch Professional



ASBS 18-10 AS



Viac informácií o nových akumulátoroch a nabíjačke nájdete na strane 14.



VARIANT	Mokrý/suchý vysávač ASBS 18-10 AS
STRUČNÝ OPIS	Ľahký a kompaktný akumulátorový vysávač prachu triedy L s vysokou sacou silou na mobilné použitie.
ROZSAH DODÁVKY	1 adaptér na nástroj, 1 podlahová hubica, 1 štrbinová hubica, 1 hadica, 1 rozdeľovacia rúra, 1 súprava vysávacích rúrok, 3-dielna, 1 plochý skladaný filter PES, 1 súprava valčekov, 4-dielna
TECH. ÚDAJE	Napätie akumulátora 18 V Kompatibilita akumulátora lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový Objem nádoby 10 l Hmotnosť bez akumulátora 4,70 kg
OBJ. Č.:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX

Vysávače FEIN Dustex Vám počas práce pomôžu udržať čistý vzduch a čisté prostredie bez prachu. Tieto výkonné a všestranné zariadenia bez problémov vysávajú nielen suché nečistoty, ale aj kvapaliny.

- Kompaktná trieda**
Kompaktné vysávače sú malé, ľahké a výkonné. Vytvárajú základ pre efektívne odsávanie prachu s cieľom zaistiť čistotu na pracovisku a eliminovať potenciálne zdravotné riziká.
- + Vysoká efektivita
 - + Jednoduchá manipulácia
 - + Extrémna obratnosť

- Prémiová trieda**
Overené filtračné systémy zachytia aj veľmi jemný, zdravie ohrozujúci prach. Automatické čistenie filtra umožňuje dlhú životnosť filtra a vďaka tomu prácu bez prerušenia.
- + Osvedčená filtračná technika
 - + Najvyšší sací výkon
 - + Najjednoduchšia manipulácia



VARIANT	SÚPRAVA NA ODSÁVANIE
STRUČNÝ OPIS	Na efektívne odstraňovanie prachu pri maximálnej flexibilitě počas použitia. Pevné spojenie so strojom pre bezpečné držanie vo všetkých pracovných situáciách. Odsávací hadica je voľne otočná pre optimálne prispôsobenie sa pracovnej situácii. Antistatická funkcia – v kombinácii s vysávačmi FEIN Dustex a antistatickou odsávacou hadicou. Štandardná hadicová prípojka Ø 35 mm.
ROZSAH DODÁVKY	1 odsávanie, 2 brúsne dosky dierované (dĺžka hrany 80 mm), po 5 korundových brúsnych listov, dierované (zrornosť 60, 80 a 120).
OBJ. Č.:	9 26 02 102



BEZPEČNÁ PRÁCA V PROSTREDÍ BEZ PRACHU.



	KOMPAKTNÁ TRIEDA				PRÉMIOVÁ TRIEDA			
VARIANT	DUSTEX 25 L	SÚPRAVA DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	SÚPRAVA DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
PLNE AUTOM. ČISTENIE FILTRA	–	–	–	–	–	•	–	•
HMOTNOSŤ (PODĽA EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. PRÍKON	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
MNOŽSTVO VZDUCHU (NA VENTILÁTORE)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
PODTLAK	253 mbarov	253 mbarov	253 mbarov	253 mbarov	254 mbarov	254 mbarov	254 mbarov	254 mbarov
OBSAH NÁDRŽE	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
AKUSTICKÁ HLADINA	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
ROZSAH DODÁVKY	Posuvné držadlo, plochý skladaný filter PES, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, stupňovitá objímka, koleno, 2 x sacia trubica, kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec,							
	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, flísové filtračné vrečko, plochý celulózo-vý skladaný filter	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily flísové filtračné vrečko, plochý celulózo-vý skladaný filter, 2 x sacia rúra (kovové vyhotovenie), kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec, koleno	Sacia hadica 4 m s Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, flísové filtračné vrečko, plochý celulózo-vý skladaný filter	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily flísové filtračné vrečko, plochý celulózo-vý skladaný filter, 2 x sacia rúra (kovové vyhotovenie), kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec, koleno	flísové filtračné vrečko Premium, sacia hadica 4 m, Ø 35 mm	Odpadové vrečko, sacia hadica Ø 35 mm	Flísové filtračné vrečko Premium, sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm	Odpadové vrečko, sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm
OBJ. Č.:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Rozsiahle príslušenstvo pre vysávače FEIN Dustex nájdete na adrese www.fein.sk.



Do triedy prachu L patria podľa normy EN 60335-2-69 neškodlivé typy prachu, napr. prach v domácnosti, sadra alebo piesok. Medzná hodnota pre pracovisko (AGW) je > 1 mg/m³. Pri vysávačoch prachovej triedy L sa kontroluje materiál filtra a neexistujú tu predpisy týkajúce sa ich likvidácie. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti ≤ 1,0 %.



Trieda prachu M zahŕňa podľa normy EN 60335-2-69 napr. prach z dreva (buk, dub), laku, keramiky, tmelu, výplne, cementu, betónu, lepidla na dlaždice, ale aj z latexových a olejových farieb alebo z materiálov obsahujúcich kremeň. Hodnota AGW týchto látok je ≥ 0,1 mg/m³, preto sa kontroluje celé zariadenie. Keďže prach triedy M je nebezpečný pre dýchacie cesty, je potrebné vykonať bezprašnú likvidáciu. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti < 0,1 %.



Váš špecializovaný predajca Vám ochotne poradí:



Vytlačil:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Výkonný riaditeľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk