



01. 05. – 31. 08. 2024

FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | TOP PONUKY | SKÚSENOSTI

NOVINKA OD 01. 05. 2024



**NOVÝ SORTIMENT
VŔTACÍCH SKRUTKOVAČOV
A RÁZOVÝCH ÚTAHOVÁKOV**

NOVINKA OD 01. 05. 2024



**ROZŠÍRENIE
SYSTÉMU FEIN VersaMAG**

AKCIE OD 01. 05. 2024



**SKRUTKOVANIE,
MAGNETICKÉ VŔTAČKY,
OSCILÁCIA**



OBJAVTE NOVÉ DIMENZIE **SO SORTIMENTOM VŘTACÍCH SKRUTKOVÁČOV A RÁZOVÝCH UŤAHOVÁKOV FEIN**

OBSAH

PREHLAD SKRUTKOVÁČOV	4	Portfólio AKUM. MULTIMASTEROV	24
NOVINKA 4-stupňový akumulátorový (príklepový) vŕtací skrutkovač	6	NOVINKA STARLOCK L-BOXX	26
NOVINKA 4-stupňový/2-stupňový akumulátorový (príklepový) vŕtací skrutkovač	10	Akumulátorový systém AMPSHARE	28
NOVINKA Príslušenstvo QuickIN	12	TOP PONUKA VersaMAG a brúsenie	33
NOVINKA Akumulátorový rázový uťahovák	16	TOP PONUKA MULTIMASTER	34
NOVINKA Akumulátorové vŕtacie kladivo	18	TOP PONUKA Jadrové vŕtanie a brúsenie	36
NOVINKA Rozšírenie systému versaMAG	20	TOP PONUKA Vŕtanie a skrutkovanie	38



Riešenia Made for Metal sú k dispozícii aj pre sortiment vŕtacích skrutkovačov a rázových uťahovákov FEIN. Nový 4-stupňový akumulátorový (príklepový) vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM(P) AS dokáže v kombinácii s príslušenstvom QuickIN nahradiť až 8 špeciálnych strojov a pokrýva pritom až 11 oblastí aplikácie. Ponuku dopĺňa prevratné príslušenstvo VARIO kompatibilné s rázovými uťahovákmi a takisto rozšírenie systému FEIN VersaMAG. Spoločnosť FEIN tak ďalej rozširuje svoje odborné znalosti v oblasti obrábania kovov a ponúka najzaujímavejšie novinky ako jedinečné výhodné súpravy v praktickom kufri L-BOXX.

**PRODUKTOVÁ NOVINKA OD MÁJA 2024:
4-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ (PRÍKLEPOVÝ) VŔTACÍ
SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM(P) AS**

Všestranný nástroj na vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie je s príslušenstvom QuickIN rovnako efektívny ako 8 špeciálnych strojov.

**NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO:
SYSTÉM FEIN QUICKIN**

Jedenásť aplikácií. Trinásťdielne príslušenstvo. Jediný stroj.

Aktuálna novinka: Nadstavec na rezanie závitov, hĺbkový doraz, excentrický nadstavec a adaptér VARIO.

Viac
o ASCM 18-4 QM(P)
od strany 6.

Viac o novom
príslušenstve QuickIN
od strany 12.

SVET ZNAČKY FEIN

VŘTACIE SKRUTKOVÁČY A RÁZOVÉ UŤAHOVÁČY

Celý rad akumulátorových vřtacíh skrutkovačov a rázových uťahovákov FEIN 18V je špeciálne vyvinutý pre aplikácie v kovových a ocelových konštrukciách a na výrobu strojov.

V kombinácii s príslušenstvom QuickIN je všestranný vřtací skrutkovač ASCM 18-4 QM(P) AS jediný svojho druhu, ktorý spája 8 špeciálnych strojov do jediného. Jedinečný systém rýchlej výmeny QuickIN umožňuje vďaka výberu 13 dielov príslušenstva až 11 rôznych aplikácií.

A s prevratným príslušenstvom VARIO rozširuje spoločnosť FEIN možnosti použitia rázových uťahovákov.

Všetky stroje sú súčasťou aliancie akumulátorov AMPShare a sú kompatibilné s akumulátormi Bosch vyrobenými od roku 2008.



Powered by



AKUMULÁTOROVÉ VŘTACIE SKRUTKOVÁČY A RÁZOVÉ UŤAHOVÁČY FEIN

Univerzálne nástroje na vřtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie do kovu.



- + Lhké, kompaktné a nekompromisne výkonné.
- + Maximálna rôznorodosť použitia vďaka rozhraniu príslušenstva QuickIN.
- + Rýchly prechod medzi použitím na kov a na drevo len s jediným strojom.



Optimálne na:

- + Vřtanie otvorov od 1,5 do 80 mm do kovu.
- + Otvory vřtané jadrovými vřtákmi do Ø 30 mm do ocele (20 mm) v jedinom pracovnom kroku.
- + Multifunkčné montážne aplikácie pri vřtaní, jadrovom vřtaní, rezaní závitov a skrutkovaní len s jediným strojom.

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UŤAHOVÁČY FEIN

Okrem skrutkovania využijete teraz príslušenstvo FEIN VARIO aj pri vřtaní, hĺbení a rezaní závitov.



- + Bez spätného rázu, bezpečné a pri minimálnej námahe.
- + Optimálne krútiace momenty pre rôzne veľkosti skrutiek využitím elektronického nastavenia rázového momentu v 6 stupňoch.
- + Príslušenstvo VARIO rozširuje spektrum použitia o strojové vřtanie, hĺbenie a rezanie závitov.



Optimálne na:

- + Uťahovanie a uvoľňovanie metrických skrutiek.
- + Mobilné a flexibilné použitie na veľkých komponentoch, pretože prácu možno vykonávať priamo na komponente.
- + Montážne práce len s jediným strojom, pretože vřtanie, hĺbenie a rezanie závitov sa teraz vykonáva s jediným rázovým uťahovákom a príslušenstvom VARIO.



KRUTKOVÁČE A UŤAHOVÁKY

AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVÁ FEIN

Extrémne kompaktné, výkonné, so silou úderu 2,6 J na práce s betónom.



- + Kombinované kladivo s 3 funkciami: kladivové vŕtanie, vŕtanie a sekacie.
- + Sila úderu 2,6 J umožňuje vysokú rýchlosť vŕtania a vysoký výkon pri sekanií.
- + Monitorovanie spätného rázu s rýchlym inteligentným vypínaním.



Optimálne na:

- + Vŕtanie a sekacie do betónu.
- + Vŕtanie do kameňa a muriva.
- + Vŕtanie do kovu v režime vŕtania.



PRÍSLUŠENSTVO FEIN QUICKIN

Až 11 aplikácií s 13-dielnym príslušenstvom a len jedným strojom.



PRÍSLUŠENSTVO FEIN VARIO

Príslušenstvo VARIO rozširuje spektrum použitia akumulátorových rázových uťahovákov FEIN o strojové vŕtanie, hĺbenie a rezanie závitov. Uvedenie na trh od septembra 2024.



STRETLI STE SA S TÝM?



Nesprávne rýchlosti rezania vedú k zvýšenému OPOTREBENIU NÁSTROJOV.



Rôzne aplikácie si vyžadujú ROZLIČNÉ ŠPECIÁLNE STROJE.



MANUÁLNA VÝMENA ZASEKNUTÝCH NÁSTROJOV

v sklučovadle stojí veľa času a nervov.



VYSOKÉ RIZIKO PORANENIA

v dôsledku zablokovania vrtáka počas použitia?



STOPKA POUŽÍVANÉHO NÁSTROJA

PREKLZAVA?

NOVINKA

OD MÁJA

Jeden vrtací skrutkovač. Jedenásť aplikácií.

4-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ (PRÍKLEPOVÝ) VRTACÍ SKRUTKOVAC ASCM 18-4 QM(P) AS



PERFEKTNÁ KONTROLA

Teleskopická prídavná rukoväť s dĺžkou až 40 cm umožňuje optimálnu kontrolu aj pri vysokých krútiacich momentoch. Jednoduché nastavenie bez použitia kľúča v krokoch po 25 mm so 4 stupňami.



VŠESTRANNÝ NÁSTROJ!

Vďaka inteligentnému príslušenstvu QuickIN kombinuje ASCM 18-4 QM(P) AS 8 špecializovaných strojov v jednom:



11 APLIKÁCIÍ LEN S 1 STROJOM

Rýchla výmena bez použitia kľúča: Trinásťdielne príslušenstvo QuickIN umožňuje maximálne možnosti použitia vrátane jadrového vrtania, dierovania a rezania závitov.





O maximálnej rôznorodosti použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, rezanie závitov a skrútkovanie sa dozviete na stranách 12 a 13.



DVOJNÁSOBNÁ RÝCHLOSŤ VĎAKA 4-STUPŇOVEJ PREVODOVKE

Až 2-krát rýchlejšie vŕtanie s vynikajúcimi výsledkami. Vďaka 4-stupňovej celokovovej prevodovke a otáčkam až do 4 000 min⁻¹.

Konkurenčný výrobok s 2 stupňami

2 000 MIN⁻¹

FEIN ASCM 18-4 QM(P) so 4 stupňami

4 000 MIN⁻¹



DVOJNÁSOBNÁ RÝCHLOSŤ!

Čas vŕtania
v sekundách, Ø 4 mm
(10 mm oceľ)

5

10



ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCA

Rukoväť v strede a optimálne vyvážené ťažisko umožňujú neúnavnú prácu. Intuitívne ovládateľný dotykový panel a stmievateľné LED svetlo zaisťujú pohodlnú prácu, zatiaľ čo funkcia spätného rázu KickBack zastaví stroj pri zablokovaní používaného nástroja, a tým sa zvyšuje bezpečnosť. Nová funkcia navrtávania skrútk do dreva - lepšia kontrola procesu uťahovania!

NEKOMPROMISNÝ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



NOVINKA



ASCM 18-4 QM(P) AS VAŠE VÝHODY

ĎALŠIE SÚPRAVY
NA STRANE 32



TECHNICKÉ ÚDAJE

ASCM 18-4 QM AS

Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1
Šírka rozsahu skľučovadla	1,5 – 13 mm
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm
Ø vŕtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm
Ø vŕtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm
Ø vŕtania do ocele dierovkou	80 mm
Ø vŕtania do dreva	60 mm
Rezanie závitov	M14
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg
Objednávacie číslo ¹	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	329,00 394,80



RADOŠŤ PRACOVAŤ

Vďaka optimálnej reznej rýchlosti nedochádza k zvýšenému opotrebeniu použitých nástrojov.



VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Dvakrát rýchlejšie vŕtanie otvorov než s bežnými 2-stupňovými vŕtacími skrutkovačmi.



ŠETRÍ SA ČAS

Trikrát rýchlejšie rezanie závitov vďaka technológii QuickIN pre rýchle striedanie aplikácií. Štvorstupňová prevodovka na prispôsobenie otáčok pri špirálovom vŕtaní a hĺbení, ako aj nadstavec na rezanie závitov s automatickým pravotočivým/ľavotočivým chodom.



ŠETRIA SA PENIAZE

Nižšie náklady zakúpením jediného stroja a preferovaného príslušenstva QuickIN. Vďaka tomu si netreba zaobstarávať až 8 špecializovaných strojov.



MOBILITA A KOMPAKTNOSŤ

Jednoduchá preprava vďaka nízkej hmotnosti: Ideálne na stavenisko.

¹Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufri L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

NOVINKA

OD MÁJA

4-stupňový akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač:

ASCM 18-4 QMP AS

Okrem prídavnej funkcie príklepu je konštrukčne zhodný s našim
akumulátorovým vrtacím skrutkovačom ASCM 18-4 QM AS.



PRIPOJITELNÁ FUNKCIA PRÍKLEPU

Ideálne na vrtanie do kameňa a muriva.

NEKOMPROMISNÝ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional
18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.

AMP Share

Powered by **BOSCH**



ĎALŠIE SÚPRAVY NA STRANE 32



TECHNICKÉ ÚDAJE

ASCM 18-4 QMP AS

Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezhúlkový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹
Počet úderov	6 450/12 750/30 000/60 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1
Šírka rozsahu skľučovadla	1,5 – 13 mm
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm
Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm
Ø vrtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm
Ø vrtania do ocele dierovkou	80 mm
Ø vrtania do dreva	60 mm
Ø vrtania do kameňa	13 mm
Rezanie závitov	M14
Hmotnosť bez akumulátora	1,40 kg
Objednávacie číslo ¹	7 116 16 61 00 0
OPC €* OPC €**	349,00 418,80



PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN ŠPECIÁLNE NA KOV

Spoločnosť FEIN ponúka príslušenstvo QuickIN optimalizované na
obrábanie kovov. Celkom 13-dielne príslušenstvo umožňuje 11 rôznych
aplikácií s jediným strojom. Patria medzi ne aplikácie s akumulátorovým
vrtacím skrutkovačom, ktoré doteraz nemajú konkurenciu, napr.:

- + Automatické rezanie závitov.
- + Dierovanie do Ø 80 mm do ocelového plechu.
- + Jadrové vrtanie do Ø 30 mm z ocele.

O maximálnej rôznorodosti použitia vďaka systému FEIN QuickIN
pre multifunkčné aplikácie sa dozviete na stranách 12 a 13.



¹Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufrí L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

NOVINKA

OD MÁJA

Aktuálna novinka s rozhraním AMPShare:

ASCM 18 QSW AS, ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS



MALÝ A LAHKÝ **4-STUPŇOVÝ** AKUMULÁTOROVÝ **VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ:**

ASCM 18 QSW AS

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny na univerzálne vrtanie a skrutkovanie do 8 mm.

- + Celokovová 4-stupňová prevodovka pre optimálne rezné rýchlosti pri vrtaní do kovu a pre samorezné skrutky do 6 mm.
- + S kompaktnou a ľahkou konštrukciou 1,3 kg sa ASCM 18 QSW AS radí medzi najľahšie 4-stupňové skrutkovače vo svojej kategórii.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou o 30 % a s dlhšou životnosťou.
- + Vrtane celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistami osadenými tvrdokovom a s vysokou upínacou silou.
- + Mechanické nastavenie krútiaceho momentu.



2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ **VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ:**

ABS 18 Q AS

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny pre vrtanie a rezanie závitov do M10.

- + Celokovová prevodovka s 2 stupňami.
- + Vrtane celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistami osadenými tvrdokovom a s vysokou upínacou silou.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou o 30 % a s dlhšou životnosťou.
- + Mechanické nastavenie krútiaceho momentu.



2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ **PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ:**

ASB 18 Q AS

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný na vrtanie do 13 mm do kovu, kameňa a muriva.

- + Celokovová prevodovka s 2 stupňami a pripojiteľným príklepovým mechanizmom.
- + Vrtane celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistami osadenými tvrdokovom a s vysokou upínacou silou.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou o 30 % a s dlhšou životnosťou.
- + Mechanické nastavenie krútiaceho momentu.



Maximálna rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



ĎALŠIE SÚPRAVY NA STRANE 32

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie/rozhranie akumulátora

ASCM 18 QSW AS



ABS 18 Q AS



ASB 18 Q AS



Kompatibilita akumulátora

Lítiovo-iónový/
ProCORE lítiovo-iónový

Lítiovo-iónový/
ProCORE lítiovo-iónový

Lítiovo-iónový/
ProCORE lítiovo-iónový

Motor

bezuhlíkový

bezuhlíkový

bezuhlíkový

Prevodovka

4-stupňová

2-stupňová

2-stupňová

Rozhranie príslušenstva

QuickIN

QuickIN

QuickIN

Otáčky pri chode naprázdno

400/700/1 400/
2 500 min⁻¹

450/2 000 min⁻¹

450/2 000 min⁻¹

Počet úderov

-

-

7 360/32 000 min⁻¹

**Max. krútiaci moment
(tvrdý/mäkky)**

40/30 Nm

60/38 Nm

60/38 Nm

Stupne krútiaceho momentu

20 + 1

22 + 1

22 + 1

Šírka rozsahu skľučovadla

1,5 – 13 mm

1,5 – 13 mm

1,5 – 13 mm

Skrutkovanie do dreva

8 x 200 mm

8 x 300 mm

8 x 300 mm

Ø vrtania do ocele

13 mm

13 mm

13 mm

Ø vrtania do dreva

40 mm

50 mm

50 mm

Ø vrtania do kameňa

-

-

13 mm

Rezanie závitov

M8

M10

M10

Hmotnosť bez akumulátora

1,30 kg

1,40 kg

1,50 kg

Objednávacie číslo¹

7 116 14 61 00 0

7 113 24 61 00 0

7 104 07 61 00 0

OPC €* | OPC €**

239,00 | 286,80

246,60 | 295,92

268,40 | 322,08

¹Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufrí L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

NOVINKA

OD MÁJA

Maximálna rôznorodosť použitia:


13-DIELNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN QUICKIN

INTELIGENTNÁ PRÁCA

Jedenásť aplikácií, 13-dielne príslušenstvo QuickIN, 1 stroj. Rýchlo vymeniteľné nadstavce „FEIN QuickIN“ boli dokonalo vyvinuté pre príslušnú aplikáciu. Ponúkajú maximálnu rôznorodosť použitia pri obrábaní kovov, pokiaľ ide o vŕtanie, jadrové vŕtanie, dierovanie, rezanie závitov a skrutkovanie. A to aj v stiesnených a ťažko prístupných miestach.

VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Až 3-krát rýchlejšie vďaka beznástrojovej výmene príslušenstva QuickIN pri výrobe závitov M8 s príslušným predvŕtaním na rozdiel od výmeny pri použití bežne dostupného, pevne namontovaného upínacieho čelustového skľučovadla (~10 vs. ~30 s).



Vhodné pre nasledujúce stroje:
ASCM 18-4 QM(P) AS
ASCM 18 QSW AS
ABS 18 Q AS
ASB 18 Q AS



POUŽITIE	FEIN QUICKIN	KONKURENČNÝ VÝROBK 1	KONKURENČNÝ VÝROBK 2	KONKURENČNÝ VÝROBK 3	KONKURENČNÝ VÝROBK 4	KONKURENČNÝ VÝROBK 5
Vrtanie so skľučovad- lom SKE Ø 1 – 13 mm			—	—	—	—
Jadrové vrtanie do Ø 30 mm, hĺbka mate- riálu 20 mm, oceľ						
Dierovanie do Ø 80 mm, hĺbka materiálu 4 mm, ocelový plech						
Rezanie závitov do M14			—		—	—
Stiesnené podmienky s 90° výstupom			—	—	—	—
Vrtanie do dreva						
Vrtanie do muriva						
Metrické zaskrutkova- nie M10 (10.9)						
Zaskrutkovanie tesniacich skrutiek s hĺbkovým dorazom				—	—	—
Skrutkovanie v sties- nených podmienkach s výstupom výstredníka			—	—	—	—
Skrutkovanie do dreva Ø 10 x 400 mm						
	11 aplikácií 1 vrtací skrutkovač do 13 dielov príslušenstva	11 aplikácií 1 vrtací skrutkovač do 5 dielov príslušenstva 2 špeciálne stroje	7 aplikácií 1 vrtací skrutkovač 2 špeciálne stroje	7 aplikácií 1 vrtací skrutkovač 1 špeciálny stroj	6 aplikácií 1 vrtací skrutkovač 1 špeciálny stroj	6 aplikácií 1 vrtací skrutkovač 1 špeciálny stroj

rýchlo vymeniteľný
nadvrtavec ideálne
vyvinutý pre aplikáciu

bežne dostupné
skľučovadlo*

špeciálny stroj

prídavná funkcia
príklepu

— aplikácia nie
je možná

APLIKÁCIE QUICKIN:

- + Vrtanie do kovu so skľučovadlom SKE. **6**
- + Jadrové vrtanie do ocele s adaptérom dierovky. **13**
- + Dierovanie do plechu s adaptérom dierovky. **13**
- + Rezanie závitov s adaptérom a upínacími kliešťami. **1, 2, 3, 4****
- + Vrtanie v stiesnených podmienkach s uhlovou hlavou. **12**
- + Vrtanie do dreva so skľučovadlom. **7, 8**
- + Vrtanie do muriva. **7**
- + Zaskrutkovanie metrických skrutiek s nástrčným nastavcom. **9**
- + Zaskrutkovanie samorezných tesniacich skrutiek s hĺbkovým dorazom. **5**
- + Skrutkovanie v stiesnených podmienkach s výstupom výstredníka. **11**
- + Zaskrutkovanie do dreva s držiakom bitov. **10**

* Riziko preklzavania vkladacieho nástroja, lebo chýba samoufahujúce upínacie čeľustové skľučovadlo

** Iba so závitníkom VARIO (uviedenie na trh od septembra)

NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN PRE ĎALŠIE APLIKÁCIE S KOVOM



NADSTAVEC NA REZANIE ZÁVITOV

Jediný nadstavec na rezanie závitov pre vŕtacie skrutkovače na svete. Rýchle rezanie vnútorných závitov vďaka integrovanému reverznému prevodu pre automatickú zmenu smeru otáčania. Rýchly spätný chod pri ľavotočivom pohybe pritom umožňuje kratší taktovací čas. Závitník sa upínacími kliešťami upína tvarovým spojením do štvorhranu, čo zabráňuje preklzavaniu počas práce. Použitie do M14. Vhodný aj pre závit do slepých otvorov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 027 01 0	124,95 149,94



HĽBKOVÝ DORAZ VRÁTANE NASTAVITELNEJ OBJÍMKY Ø 17 MM

Presné zahĺbenie každej skrutky do rovnakej hĺbky. Maximálny rozsah nastavenia 12 mm v krokoch po 0,25 mm pre presné výsledky. A svetový unikát: Skrutkovačie objímky pre skrutky s tesniacimi podložkami do priemeru podložky 28 mm. Možné použitie aj pri montáži sadrokartónu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 025 01 0	93,45 112,14
Ø dorazového puzdra	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	17,62 21,14
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	34,02 40,82
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	20,90 25,08
18,5 mm, krátke	3 21 27 021 13 5	20,48 24,58
18,5 mm, dlhé	3 21 27 021 11 3	32,45 38,94
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	25,94 31,13
28,0 mm, dlhé	3 21 27 021 06 1	75,39 90,47



EXCENTRICKÝ NADSTAVEC

Excentrický nadstavec na vŕtanie a skrutkovanie až k okraju pre optimálne pracovné výsledky. Minimálny rozmer voči obrobkom/hrane obrobkov 10,7 mm. Dvanásť polôh nastavenia výstupu. Pre bity podľa DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 026 01 0	93,45 112,14



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

S adaptérom VARIO QuickIN môžete jednoducho prejsť z rozhrania QuickIN na rozhranie VARIO a využívať ešte rozmanitejšie príslušenstvo. Adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové skrutkovače FEIN s rozhraním QuickIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 030 01 0	51,45 61,74

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO FEIN QUICKIN



SKLUČOVADLO 60 NM

Malé celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s maximálnym krútiacim momentom 60Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	41,06 49,27



SKLUČOVADLO 120 NM

Celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s upínacími čelustami s tvrdokovom a vysokou upínacou silou. Bit skrutkovača môže zostať v hnacom hriadeľi, skľučovadlo sa posúva po bite. Maximálny krútiaci moment 120 Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	55,55 66,66



SKLUČOVADLO SKE

Samočinne dotahujúce celokovové skľučovadlo Röhm s plochými čelustami. Zabraňuje pretočeniu špirálového vrtáka a závitníka. Rozsah upínania 1,5 – 13 mm. Presná práca vďaka vysokej obbehovej presnosti do 0,35 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	108,47 130,16



MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

Držiak bitov 1/4" s vnútorným šesťhranom s praktickou obsluhou jednou rukou a silným neodýmovým magnetom. Vďaka držiaku bitov je skrutkovač ľahší a kratší.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	41,16 49,39



ADAPTÉR NÁSTRČNÝCH NADSTAVCOV

Adaptér nástrčných nadstavcov na upnutie priklepových nástrčných nadstavcov 1/2" do štvorhranu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	41,16 49,39



UHLOVÁ HLAVA

Kovová uhlová hlava na vrtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v stiesnených podmienkach. Na uhlovú hlavu možno upevniť príslušenstvo FEIN QuickIN, napr. skľučovadlo, držiak bitov alebo adaptér nástrčných nadstavcov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	119,49 143,39



ADAPTÉR DIEROVKY

Na vrtanie veľkých otvorov do kovu. Vhodný pre všetky dierovky z HM FEIN a jadrové vrtáky z HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimálny do priemeru 80 mm. Obsah dodávky vrát. centrovacího vrtáka.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	92,82 111,38



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Adaptér na rezanie závitov s 2 upínacími kliešťami pre priemer násady 4,5 a 6 mm na rezanie závitov veľkosti M4/M5/M6/M8. Spoločlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	98,18 117,82
QuickIN (samostatný adaptér)	6 42 03 003 02 0	38,43 46,12



ADAPTÉR S UPÍNACÍMI ČELUSŤAMI NA ZÁVITNÍKY

Efektívne rezanie závitov prostredníctvom spoľahlivého držania závitníkov na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklzavaniu. Pohodlná a beznástrojová výmena závitníka. Rozsah dodávky bez závitníka.

Rozhranie príslušenstva	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	59,12 70,94
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	59,12 70,94
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	59,12 70,94
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	59,12 70,94
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	59,12 70,94
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	59,12 70,94
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	59,12 70,94
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	59,12 70,94



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN I-BOXX 72

Súprava so 7-dielnym príslušenstvom QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1 nadstavec na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 výstredníkový nadstavec, 1 uhlová hlava. V kufrí i-BOXX 72 pre priestorovo úsporné skladovanie na mieste montáže a na stavenisku. Vložka kufru ponúka priestor aj na ďalšie príslušenstvo QuickIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	450,45 540,54



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN NA OBRÁBANIE KOVŮ

Súprava s 5-dielnym príslušenstvom QuickIN. 1x držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1x adaptér na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	138,60 166,32

NOVINKA

OD MÁJA

Teraz súčasťou radu AMPShare:

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ASCD 18 AS



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre univerzálne zaskrutkovania vrátane samo-reznych skrutiek.

- + Upnutie 1/4" s vnútorným šesťhranom na upnutie bitov a nástrčných kľúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Až 700 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).

AMP Share

Powered by
BOSCH



Spoločnosť FEIN predstavuje nové možnosti použitia rázových uťahovákov. Vďaka inovatívnemu príslušenstvu VARIO kompatibilnému s rázovými uťahovákmi ich teraz okrem bežných metrických závitov využijete aj pri špirálovom vŕtaní, hĺbení a rezaní závitov. FEIN tak rozširuje využitie rázového uťahováku na miesta, kde sa doteraz vyžadoval ďalší stroj.





AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre metrické závitov do M18.

- + Vonkajší štvorhran 1/2" na upnutie rázových nástrčných nastavcov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie prechodných závitov do max. M18 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 1/2" a príslušenstva VARIO.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **1 050 NM**




ASCD 18-1000 W34 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre metrické závitov do M27.

- + Vonkajší štvorhran 3/4" na upnutie rázových nástrčných nastavcov.
- + Maximálny moment pri uvoľňovaní 1 500 Nm v ľavotočivom chode.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie prechodných závitov do max. M30 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 3/4" a príslušenstva VARIO.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M27) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 8.0 Ah).



ĎALŠIE SÚPRAVY NA STRANE 32

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS 	ASCD 18-300 W2 AS 	ASCD 18-1000 W34 AS 
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 1 500 min ⁻¹	0 – 1 700 min ⁻¹	0 – 1 800 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 3 000 min ⁻¹	0 – 3 400 min ⁻¹	0 – 2 200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	210Nm	290Nm	1 050Nm
Stupne krútiaceho momentu	6	6	6
Upnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	3/4" vonkajší štvorhran
Max. Ø metrických skrutiek	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Objednávacie číslo¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
OPC €* OPC €**	278,00 333,60	288,00 345,60	436,70 524,04

¹ Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufrí L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

NOVINKA

OD MÁJA

Akumulátorové vŕtacie kladivo

ABH 18-26 AS

S upnutím SDS plus a silou úderu 2,6 J na vŕtanie do betónu do priemeru až 26 mm.



VÝHODY ABH 18-26 AS

- + Monitorovanie spätného rázu s inteligentným rýchlym vypnutím v prípade náhleho spätného rázu vŕtacieho kladiva pre zaistenie optimálnej ochrany používateľa.
- + Electronic Precision Control (EPC) s pomalým nábehom pracovných otáčok pre dokonalú manipuláciu a kontrolu pri práci s citlivými materiálmi a náročnými typmi podkladu.
- + Jednoduchá a presná regulácia otáčok pomocou tlačidla.
- + Práca bez únavy vďaka kompaktnému konštrukčnému tvaru a nízkym vibráciám.
- + Zmena polohy dláta (Vario-Lock) – aretácia dláta v 36 polohách na nastavenie optimálnej pracovnej pozície.

OSVETLENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ

Integrované LED svetlo pre optimálnu viditeľnosť pri práci.





ĎALŠIE SÚPRAVY NA STRANE 32

TECHNICKÉ ÚDAJE

ABH 18-26 AS

Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 980 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 4 350 min ⁻¹
Sila úderu	2,6 J
Upnutie nástroja	SDS-plus
Ø vrtania do betónu	26 mm
Ø vrtania do muríva	68 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do dreva	30 mm
Hmotnosť	3,20 kg
Objednávacie číslo ¹	7 140 03 61 00 0
OPC €* OPC €**	356,00 427,20

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Bezuhlíkový motor s vysokou silou úderu 2,6 J pre vysokú rýchlosť vrtania a vysoký výkon pri sekani.

FLEXIBILNÝ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.

AMPShare

Powered by  BOSCH



¹Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufrí L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.




VERSAMAG SYSTEM

UPÍNACIA SILA ZÍSKAVA MOBILITU.

Nový systém FEIN VersaMAG prináša do sveta upínania nový rozmer flexibility. Základom systému FEIN VersaMAG je výkonný permanentný magnet.

Vďaka permanentnému magnetu už zveráky nie sú viazané na pracovný stôl, ale možno ich použiť presne tam, kde bol doteraz s rýchlym upínaním veľký problém: na stavbách a v dielňach, na zvislých plochách - a predovšetkým v situáciách, keď „treba narýchlo niečo urobiť“.

Jednoduchosť. Mobilita. Flexibilita. A dokonalé riešenie, vďaka ktorému sa už nie je potrebné rozhodovať medzi pevným uchytením a rýchlym výkonom.



DRŽÍ. JEDNODUCHO. PEVNE.

Vďaka inovatívnemu dvojrotorovému systému s prídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pre bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch, dokonca aj na tenkých plechoch.

SEDÍ. PASUJE. NEKÝVE SA.

Presné vyrovnanie magnetického zveráka vďaka 30 % predmagnetizácii.

FLEXIBILNÝ.

Flexibilné a rýchle použitie na rôznych miestach vďaka magnetu.

MODULÁRNY.

Rozšíriteľný upínací systém pre každú výzvu.



NOVINKA

OD MÁJA

VERSAMAG
SYSTEM

System FEIN VersaMAG.
Nové príslušenstvo na obrábanie citlivých materiálov.

OCHRANNÉ ČELUSTE Z HLINÍKU 110 MM.

Nové príslušenstvo pre FEIN VersaMAG!
Ochranné hliníkové čeluste VersaMAG
sú ideálnym nástrojom v každej dielni,
kde sa pracuje s nehrdzavejúcou oceľou
a inými citlivými materiálmi. Ochranné
čeluste šetria drahocenný čas pri
dokončovacích prácach na
obrobku.



Ochranné čeluste (prizma, hladké s drážkou) je možné zakúpiť
jednotlivo alebo v sade: viac informácií na strane 23.

VÝHODY PRE VÁS

System FEIN VersaMAG



RÝCHLE NASTAVENIE.

FEIN VersaMAG sa dá nastaviť bez použitia náradia.



FLEXIBILNÝ.

Flexibilné a rýchle použitie na rôznych miestach
vďaka magnetu.



SEDÍ. PRESNE. NEKÝVE SA.

Presné nastavenie magnetického zveráka
pomocou 30 % predmagnetizácie.



RIEŠI PROBLÉMY.

Bezpečná a čistá práca priamo na stavenisku
a v dielni. System VersaMAG znižuje počet
pracovných úrazov.

Ochranné čeluste z hliníku



ŽIADNE ŠKRABANCE.

Maximálna kvalita aj pri citlivých materiáloch, ako
je nehrdzavejúca oceľ, hliník alebo plasty.



MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA.

Šetrí čas na ďalšie opracovávanie a zvyšuje
produktivitu pri citlivých obrobkoch.



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.

Špičková kvalita ochranných čelustí FEIN
zaručuje dlhú životnosť a zároveň ochranu
materiálu.






DOKONALÉ UPNUTIE.

Vďaka ochranným čelustiam nedochádza ku
kývaniu alebo sklznutiu obrobku.

PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA.

Pokračujeme ...

Systém FEIN VersaMAG sa neustále rozširuje o ďalšie príslušenstvo. Výkonný permanentný magnet tvorí základ modulárneho upínacieho systému.

NOVINKA			
PRÍSLUŠENSTVO	Pár ochranných čelustí (P) prizma 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 	Pár hladkých ochranných čelustí s drážkou (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 	Sada ochranných čelustí (P) prizma a (B) hladkých s drážkou 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 
STRUČNÝ POPIS	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm z hliníku. Ochranné čeluste VersaMAG zaisťujú bezpečné uchytenie pri obrábaní kruhových a štvorhranných profilov do Ø 30 mm. Vďaka hornej frézovanej polodrážke 90° umožňujú bezproblémové upnutie plochých materiálov. Kompatibilné iba so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár hladkých ochranných čelustí s drážkou FEIN VersaMAG (B) 110 mm z hliníku. Vďaka hladkému profilu a mimoriadne veľkej hrúbke materiálu je možné uchytenie individuálnych profilov. Vďaka hornej frézovanej polodrážke 90° umožňujú bezproblémové upnutie plochých materiálov. Kompatibilné iba so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm a pár hladkých ochranných čelustí s drážkou (B) 110 mm z hliníku. Kompatibilné iba so zverákom FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	2 ochranné hliníkové čeluste P (prizma) do Ø 30 mm	2 ochranné hliníkové čeluste B (hladké s drážkou) do Ø 30 mm	2 ochranné hliníkové čeluste B (hladké s drážkou) 2 ochranné hliníkové čeluste P (prizma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
MOC v €*	61,95	51,45	93,45
MOC v €**	74,34	61,74	112,14

PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG) 	Zvyšovacie čeluste 60 mm (FEIN VersaMAG) 	Univerzálna doska (FEIN VersaMAG) 
STRUČNÝ POPIS	Zváracia doska s dlhou životnosťou s priemerom otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu vďaka plazmovej nitridácii, prefabrikované rozmiestnenie vŕtaných otvorov pre prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilná iba so zverákom FEIN VersaMAG.	Skvelé pre obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilné iba so zverákom FEIN VersaMAG.	Univerzálna doska DxŠxH (mm): 190 x 170 x 30. Jednoduché pripavenie meracích zariadení, tabuliek alebo telefónov pre hands-free použitie na akomkoľvek magnetickom povrchu. Kompatibilná iba so zverákom FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Zváracia doska Ø 16 mm	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
MOC v €*	208,95	40,95	124,95
MOC v €**	250,74	49,14	149,94

NOVINKA	
PRÍSLUŠENSTVO	Prenosný kufr L-BOXX 238 s vložkou (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Prenosný kufr L-BOXX 238 s vhodnou vložkou pre sadu zveráku FEIN VersaMAG so šírkou čelustí 100 mm. Prehľadné usporiadanie a bezpečné uloženie. Vďaka vložke pre drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufre L-BOXX sa dajú navyše ľahko spojiť a stohovať. Kompatibilný iba so sadou zveráku FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1x prenosný plastový kufr (L-BOXX 238) 1x vložka pre sadu zveráku FEIN VersaMAG
OBJ. Č.:	3 39 01 690 26 0
MOC v €*	103,95
MOC v €**	124,74



Teraz aj v praktickom kufri **L-BOXX** s vhodnou vložkou pre **systém FEIN VersaMAG**.




Výmena nástroja do 3 sekúnd.

FEIN AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER:

NAJRÝCHLEJŠIA VÝMENA NÁSTROJA

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN QuickIN.

HODÍ SA NA VŠETKO, VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Maximálna rôznorodosť použitia vďaka dostupnosti kompletného príslušenstva FEIN – viac než 180 dielov príslušenstva výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax, ako aj vyššia rezná rýchlosť vďaka 100 % prenosu sily.

SPOLAHLIVÉ VEDENIE BEZ OTRASOV

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tmeniu hluku.

PLNÝ VÝKON

Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnu zatažiteľnosťou a životnosťou.



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.

AMP Share II

Powered by



BOSCH



STRETLI STE SA S TÝM?



Pracujete v nepredvídateľných podmienkach a potrebujete množstvo rôznych nástrojov?



Radi by ste využívali jeden akumulátor na prevádzku viacerých strojov?



Snažite sa pri práci o najvyššiu kvalitu a očakávate to isté aj od svojich nástrojov?



VAŠA PRIDANÁ HODNOTA

JEDEN NÁSTROJ NA VŠETKO!

Viac ako 180-dielne príslušenstvo ponúka optimálne riešenia na pílenie, brúsenie, leštenie, oddelovanie, pilníkovanie, oškrabávanie, rezanie a čistenie.

ÚSPORA NÁKLADOV!

Prístup k obrovskému sortimentu náradia: Veľa značiek, veľa strojov, jeden akumulátor.

MADE IN GERMANY!

Jedinečné multifunkčné náradie „Made in Germany“ s 96 % spokojnosťou zákazníkov.¹



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Naše najlepšie akumulátorové multifunkčné náradie s najvyššou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Naše najlepšie multifunkčné náradie s najvyššou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstraňovanie dlaždíc, na rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.	
OBJ. Č.:	7 129 36 62 00 0 ²	7 129 36 63 00 0 ²	7 129 36 61 00 0
OPC €* OPC €**	279,00 334,80	329,00 394,80	539,00 646,80



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie s vysokou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie s vysokou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstraňovanie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.	
OBJ. Č.:	7 129 38 62 00 0 ²	7 129 38 63 00 0 ²	7 129 38 61 00 0
OPC €* OPC €**	209,00 250,80	229,00 274,80	439,00 526,80

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH. ² Akumulátor nie je súčasťou dodávky.

¹ Zdroj: Oddelenie kvality FEIN. Počet reklamácií vydelený počtom predaných jednotiek v období od 01. 10. 2022 do 30. 09. 2023.

NOVINKA

OD MÁJA

Ešte flexibilnejšie možnosti použitia

KUFOR FEIN STARLOCK L-BOXX 102

Originálne príslušenstvo FEIN posúva latku vyššie. Zahŕňa riešenia aplikácií, pre ktoré neexistujú rovnocenné alternatívy. Dokonca aj v najnáročnejších aplikáciách ponúka najväčšiu možnú presnosť.

Ušetríte teraz s **cenovým zvýhodnením viac ako 50 %** s novým kufrom FEIN Starlock L-BOXX iba za **103,95 €**.



L-BOXX®

BRÚSNE LISTY FEIN

- + Korundové brúsne listy s upevnením na suchý zips, 25 ks.
- + Univerzálne použitie takmer na všetkých povrchoch.
- + Zrinitosť 60, 80, 120, 180, 240.

FEIN LONG-LIFE E-CUT

- + Tri pílové listy E-Cut Long-Life so zošíkmeným ozubením na drevo.
- + Vďaka 3-krát dlhšej životnosti bimetalového prevedenia sú udržateľnejšie než listy FEIN HCS..
- + Odolné aj proti klincom nachádzajúcim sa v dreve.
- + Vydržia najmenej 1 000 rezov do dreva.





TECHNICKÉ ÚDAJE	Starlock L-BOXX 102
STRUČNÝ OPIS	Perfektná výbava na všetky aplikácie pílenia a brúsenia. Kvalitné príslušenstvo pre dlhý a udržateľný čas prevádzky.
ROZSAH DODÁVKY	3 bimetalové pílové listy E-Cut s japonským ozubením na drevo 3 bimetalové pílové listy E-Cut s univerzálnym ozubením na mäkké drevo, laminát, plast, tvrdé drevo, sadrokartón a klince 2 segmentované pílové listy na plechy a mäkké materiály 1 brúsna doska s 25 brúsnymi papiermi
OBJ. Č.:	3 390 37 50 01 0
OPC €* OPC €**	103,95 124,74

BRÚSNA DOSKA FEIN

- + Brúsenie s odsávaním prachu vďaka perforovanému vyhotoveniu.
- + Brúsna doska s upevnením na suchý zips.
- + Predchádza poškodeniu obrobku vďaka plastovej nosnej doske.

PÍLOVÝ LIST FEIN

- + Univerzálne ozubenie.
- + Ideálny na práce v rohoch a na hranách vďaka segmentovaniu.
- + Vhodný na všetky mäkké materiály.

PÍLOVÝ LIST FEIN HSS

- + Kovové ozubenie.
- + Ideálny na práce v rohoch a na hranách vďaka segmentovaniu.
- + Mimoriadne vhodný na pílenie plechov vďaka oceli HSS odolnej proti vysokým teplotám do 600 °C.

FEIN PRECISION E-CUT

- + Tri pílové listy E-Cut Precision s dvojradovým japonským ozubením.
- + Vďaka 3-krát dlhšej životnosti bimetalového prevedenia sú udržateľnejšie než listy FEIN HCS.
- + Vydržia najmenej 1 000 rezov do dreva.
- + Pre najvyššiu reznú rýchlosť a najvyššiu presnosť.



VŠETKY STROJE TERAZ S AKUMULÁTOROVÝM SYSTÉMOM AMPSHARE 18V.

Jedno rozhranie, veľa možností: Čoraz viac produktov FEIN je teraz možné prevádzkovať tak s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008, ako aj s akumulátormi AMPShare. To pre vás znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – a vďaka tomu väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie pripravujeme. Máte sa na čo tešiť!



**VŘTAČKY A
SKRUTKOVÁČE**



UHLOVÉ BRÚSKY



**PRIAME BRÚSKY
+ HRANOVACIE
FRÉZY**

AMP **Share**

Powered by



BOSCH



MULTIMASTER



PÍLY



JADROVÉ VŘTAČKY



**PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA PLECH,
DŘÁŽKOVACIE NOŽNICE**



INÉ



Akumulátory a nabíjačky ProCORE

TECHNOLÓGIA AMPSHARE PRE MAXIMÁLNU SLOBODU S NAJVÝKONNEJŠÍMI AKUMULÁTORMI VŠETKÝCH ČIAS

O 87 % VYŠŠÍ VÝKON

Vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov vyšší výkon než pri bežných akumulátoroch.

O 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Vďaka prepracovanému odvodu tepla sú akumulátory výrazne odolnejšie než štandardné akumulátory.

80 % ZA 30 MINÚT

Akumulátory ProCORE 18V/8.0 Ah nabije rýchlejšie než akákoľvek iná 18 V nabíjačka.



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Použite ten istý akumulátor pre všetko 18 V akumulátorové náradie s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V od roku 2008.







Powered by BOSCH

KOMPATIBILITA

Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.






VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4.0 Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8.0 Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12.0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 16 ampérov, nabíjacímu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením pre montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
OPC €* OPC €**	276,05 331,26	432,18 518,62	624,02 748,82

VARIANT	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/4.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/8.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/12.0 Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.			Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 ampérov, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením pre montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
OPC €* OPC €**	114,30 137,16	189,63 227,56	291,06 349,27	130,10 156,12



VARIANT	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5.0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory s rychlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V/5.0Ah: 35 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0
OPC €* OPC €**	248,33 298,00

VARIANT	 AKUMULÁTOR GBA 18V/4.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V/5.0 Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA			80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
OPC €* OPC €**	92,87 111,44	102,40 122,88	101,21 121,45

ZAKÚPTE SI VERSAMAG ALEBO
KOMPAKTNÚ UHLOVÚ BRÚSKU CG15
A ZÍSKAJTE DARČEK V PODOBE
FUTBALOVEJ LOPTY adidas EURO 24
V HODNOTE 48,00 €.**

Táto ponuka je určená výlučne pre firemných zákazníkov.



ALEBO



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
VersaMAG	9 070 10 03 02 0	429,00 514,80
Súprava jadrových vrtákov VersaMAG MK3	9 070 10 07 00 0	799,00 958,80
Súprava CG15-125 BL Heavy Duty	7 222 67 62 00 0	364,70 437,64
CG15-125 BLP Inbox	7 222 85 60 00 0	333,40 400,08
CG15-125 BL	7 222 67 60 00 0	333,40 400,08
CG15-150 BL	7 222 78 60 00 0	333,40 400,08
CG15-150 BLP	7 222 77 60 00 0	333,40 400,08
CG15-125 BLP	7 222 76 60 00 0	333,40 400,08
CG15-125 BL Inbox	7 222 86 60 00 0	333,40 400,08

TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si VersaMAG alebo CG15.



KROK 2

Predajca vás obdaruje futbalovou loptou adidas EURO 24.

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

TRVANIE AKCIE
01. 05. – 31. 08. 2024

ZAKÚPTE SI NOVÝ MULTIMASTER A ZÍSKAJTE ZDARMA SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA

Zakúpte si MULTIMASTER a získajte zdarma súpravu Best of E-Cut Starlock Plus v hodnote 68,90 €*.



TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si ľubovoľný MULTIMASTER v sieťovom prevedení.



KROK 2

Zúčastnený predajca Vám k nemu pribalí sadu príslušenstva Best of E-Cut StarlockPlus.

++++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++

ZAKÚPTE SI MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500

Výkonné multifunkčné náradie s vysokou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 dielmi príslušenstva na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstraňovanie dlaždíc a omnoho viac.



MM 500 PLUS BASIC

281,60 €*
337,92 €**

OBJ. Č.: 7 229 67 69 00 0



MM 500 PLUS TOP

352,00 €*
422,40 €**

OBJ. Č.: 7 229 67 70 00 0

MULTIMASTER 700

Naše najlepšie multifunkčné náradie s najvyššou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii s viac ako 60 dielmi príslušenstva na pílenie dreva, kovu, plastov, na odstraňovanie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.



MM 700 MAX BASIC

341,00 €*
409,20 €**

OBJ. Č.: 7 229 68 63 00 0



MM 700 MAX TOP

452,00 €*
542,40 €**

OBJ. Č.: 7 229 68 64 00 0

... A **PRÍSLUŠENSTVO V HODNOTE VIAC AKO 68,90 €***
ZÍSKATE ZDARMA



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

Šesť zanorovacích pilových listov E-Cut na pílenie dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN, ako aj všetko bežné multifunkčné náradie s upnutím StarlockPlus a StarlockMax. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

68,90 €*
ZDARMA

OBJ. Č.: 3 52 22 967 03 0

ZAKÚPTE SI JADROVÚ VŔTAČKU S UPNUTÍM 3/4" WELDON ALEBO QUICKIN A ZAREGISTRUJTE JU ...


JADROVÉ VŔTAČKY S UPNUTÍM WELDON 3/4":

PRODUKT	ÚDAJE O VÝKONE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
KBU 35 QW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upínanie Weldon 3/4"	7 270 54 61 00 0	1.149,00 1.378,80
SÚPRAVA KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom, do 35 mm s užívateľskou súpravou. Ideálna pre kovové konštrukcie a výrobu strojov. upínanie 3/4" Weldon	7 270 54 64 00 0	1.849,00 2.218,80
SÚPRAVA KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm s užívateľskou súpravou. Ideálna na ocelové a spojovacie konštrukcie. upínanie 3/4" Weldon	7 270 54 63 00 0	1.459,00 1.750,80
KBU 35 MQW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upínanie MK2 so systémom Weldon 3/4"	7 270 56 61 00 0	1.459,00 1.750,80
KBU 35-2 QW	2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom a s vysokým počtom otáčok na efektívne špirálové vŕtanie, upínanie Weldon 3/4"	7 270 58 61 00 0	1.599,00 1.918,80
KBU 35 PQW	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s permanentným magnetom a pravotočivým/lavotočivým chodom, upínanie Weldon 3/4"	7 270 72 61 00 0	1.429,00 1.714,80
KBM 50 AUTO QW	Lahká a šikvná 2-stupňová automatická magnetická jadrová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom. Vŕtanie do 50 mm so silným zdvihom pre maximálnu efektivitu a minimálnu námahu pri jadrovom vŕtaní v dielni a na stavbe. Upínanie Weldon 3/4"	7 273 27 61 00 0	2.399,00 2.878,80
KBM 50 UQW	Lahká 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a najvyššou funkčnosťou pre flexibilné práce v dielni a na stavbe.	7 273 25 61 00 0	1.999,00 2.398,80
KBM 65 UQW	Výkonná 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 65 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3, jemným nastavením a najvyššou funkčnosťou pre flexibilné práce v dielni.	7 273 26 61 00 0	2.599,00 3.118,80
KBC 36 MAGFORCE	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka pravotočivým/lavotočivým chodom. Vŕtanie do 36 mm, upínanie 3/4" Weldon	7 273 23 62 00 0	1.229,00 1.474,80
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE MACHINERY	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom. Vŕtanie do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov. Ideálna na výrobu strojov a pri konštrukcii obrábacích strojov. Upínanie 3/4" Weldon	7 273 23 63 00 0	1.649,00 1.978,80
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom. Vŕtanie do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS NOVA 25. Ideálna na ocelové a spojovacie konštrukcie. Upínanie 3/4" Weldon.	7 273 23 64 00 0	1.599,00 1.918,80
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom. Vŕtanie do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS SPECIAL 25. Ideálna pri výrobe špeciálnych vozidiel a pri konštrukcii rámov vozidiel. Upínanie 3/4" Weldon	7 273 23 65 00 0	1.799,00 2.158,80

JADROVÉ VŔTAČKY S UPNUTÍM FEIN QUICKIN:

PRODUKT	ÚDAJE O VÝKONE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
KBU 35 Q	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upínanie QuickIN	7 270 53 61 00 0	1.149,00 1.378,80
KBU 35 MQ	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s pravotočivým/lavotočivým chodom, do 35 mm, upínanie MK2 so systémom QuickIN.	7 270 55 61 00 0	1.459,00 1.750,80
KBU 35-2 Q	2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom a s vysokým počtom otáčok na efektívne špirálové vŕtanie do 35mm. Upínanie QuickIN.	7 270 57 61 00 0	1.599,00 1.918,80
KBU 35 PQ	1-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, s permanentným magnetom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upínanie QuickIN.	7 270 71 61 00 0	1.429,00 1.714,80
KBM 50 AUTO	Lahká a šikvná 2-stupňová automatická jadrová vŕtačka do 50mm, s pravotočivým/lavotočivým chodom a dlhým zdvihom pre maximálnu účinnosť. Minimálna fyzická námaha pri jadrovom vŕtaní v dielni a na stavbe. Upínanie QuickIN.	7 270 42 61 00 0	2.399,00 2.878,80
KBM 50 Q	2-stupňová magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm s pravotočivým/lavotočivým chodom a dlhým zdvihom. Upínanie QuickIN.	7 270 41 61 00 0	1.849,00 2.218,80
KBM 50 U	Lahká 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3, systémom QuickIN a maximálnou funkčnosťou pre flexibilnú prácu v dielni a na stavbe.	7 270 40 61 00 0	1.999,00 2.398,80
KBM 65 U	Výkonná 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 65 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a systémom QuickIN. Maximálna funkčnosť pre flexibilnú prácu v dielni.	7 270 43 61 00 0	2.599,00 3.118,80

... A ZÍSKAJTE ZDARMA KOMPAKTNÚ UHLOVÚ BRÚSKU.

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	ROZSAH DODÁVKY	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €*
	Kompaktná uhlová brúska CG10-125	1 ochranný kryt, 1 beznástrojová rýchloupínacia matica, 1 rukoväť, 1 kľúč	7 222 79 60 00 0	119,00 ZDARMA

ZAKÚPTE SI AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVACÍ ALEBO RÁZOVÝ UŤAHOVÁK A ZÍSKAJTE ZDARMA 18 V AKUMULÁTOR

Zakúpte si ASCM 18 QSW AS alebo
ASCD 18-300 W2 AS a získajte
zdarma akumulátor 18V/4.0Ah AS
v hodnote 92,87 €*.



TAKTO TO FUNGUJE:

**KROK 1**

Zakúpte si jeden z dvoch strojov
(ASCM 18 QSW AS, ASCD 18-300 W2 AS)
a zaregistrujte ho.¹

**KROK 2**


Zadajte kód akcie 2024FEIN08.


**KROK 3**

Získajte darček od spoločnosti FEIN
zdarma.



ZAKÚPTE SI NOVÝ SKRUTKOVÁČ ALEBO UŤAHOVÁK A ZAREGISTRUJTE HO ...

PRODUKT	OPIS	ÚDAJE O VÝKONE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
	AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ ASCM 18 QSW AS	Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vŕtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny na univerzálne vŕtanie a skrútkovanie do 8 mm.	7 116 14 61 00 0	239,00 286,80

	AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS	Akumulátorový rázový uťahovák do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre metrické závitky do M18.	7 115 10 61 00 0	288,00 345,60
--	--	--	------------------	-------------------------

... ZÍSKAJTE AKUMULÁTOR ZDARMA.

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	POČET KS V BALENÍ ks	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €*
	Akumulátor GBA 18V/4.0Ah AS	1	9 26 04 345 02 0	92,87

VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTÉM

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií na stránke
AMPShare.com



**ZAŽITE FEIN
NAŽIVO**

Dohodnite si bezplatný predvážací termín na
www.fein.sk/predvedenie

**3-ROČNÁ ZÁRUKA
FEIN PLUS**

Náradie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrát. nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie nájdete na **www.fein.com/warranty**

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.



Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.
Stav čísel k februáru 2024. | 1 88 557 80 22 0 | 02.24 | SK