



1. 5. – 31. 8. 2025

# FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | SKÚSENOSTI | TOP PONUKY

## OBSAH

|         |                          |   |
|---------|--------------------------|---|
| NOVINKY | PRIAMOČIARA PÍLA NA RÚRY | 2 |
|         | E-CUT BIM-TIN            | 4 |
|         | VÝHODNÉ SÚPRAVY          | 8 |

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| AKCIE | AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE AMPShare | 10 |
|       | QuickIN                        | 20 |
|       | VERSAMAG                       | 22 |

|           |                                    |    |
|-----------|------------------------------------|----|
| SORTIMENT | OSCILÁCIA                          | 6  |
|           | AKUMULÁTOROVÁ JADROVÁ VŔTAČKA      | 16 |
|           | KORUNKY NA JADROVÉ VŔTANIE         | 18 |
|           | OBRÁBANIE UŠLACHTILEJ OCELE S FEIN | 24 |
|           | AKUMULÁTORY                        | 28 |

NOVINKA

OD AUGUSTA

Na rúry a profily:

# PRÁCA BEZ ISKIER PRIAMOČIARA PÍLA NA RÚRY FEIN

Pre bezpečnú prácu: Priamočiara píla na rúry FEIN sa stane vašim ideálnym spoločníkom všade tam, kde sa požaduje práca bez iskier. Najmä v náročných pracovných situáciách ako v montážnych halách, v interiéroch budov alebo pri demontáži elektrární ponúka ideálne riešenie na oddelovanie rúr, profilov alebo plného materiálu. Dokonca aj pri obrábaní veľkých rúr vás presvedčí o svojom veľkom výkone: Umožňuje najmä oddelovanie rúr do Ø 440 mm a profilov do 290 x 550 mm. S pilou na rúry FEIN nie sú problémom ani šikmé rezy do 45°.

| TECHNICKÉ ÚDAJE                              | PCS 1000 E                                                                  | STS 325 R                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitý príkon                              | 750W                                                                        | -                                                                                                 |
| Užitočný výkon                               | 480W                                                                        | 1 100W                                                                                            |
| Prevádzkový tlak                             | -                                                                           | 6 barov                                                                                           |
| Spotreba vzduchu                             | -                                                                           | 1,5 m³/min                                                                                        |
| Počet zdvihov                                | 100 – 420 min <sup>-1</sup>                                                 | 330 min <sup>-1</sup>                                                                             |
| Dĺžka zdvihu                                 | 60 mm                                                                       |                                                                                                   |
| Rúry do Ø                                    | 440 mm                                                                      |                                                                                                   |
| Profily do Š x V                             | 290 x 550 mm                                                                |                                                                                                   |
| Kábel s vidlicou                             | 4 m                                                                         | -                                                                                                 |
| Hmotnosť podľa EPTA                          | 6,5 kg                                                                      | 7,2 kg                                                                                            |
| Hladina akustického tlaku LpA                | 80,6 dB                                                                     | 81 dB                                                                                             |
| Hladina akustického výkonu LWA               | 93,6 dB                                                                     | 92 dB                                                                                             |
| Hodnota špičkového akustického tlaku LpCpeak | 95,6 dB                                                                     | 102 dB                                                                                            |
| Hodnota vibrácií 1 ohv 3-cestn.              | 4,4 m/s²                                                                    | 7,1 m/s²                                                                                          |
| Rozsah dodávky                               | píla na rúry,<br>2 pilové listy,<br>1 súprava kľúčov,<br>1 prídavná rukoväť | píla na rúry,<br>2 pilové listy,<br>1 súprava kľúčov,<br>1 prídavná rukoväť,<br>1 hadicová spojka |
| Objednávacie číslo                           | 7 234 24 60 00 0                                                            | 7 534 08 00 00 0                                                                                  |
| OPC €*   OPC €**                             | 1.650,00   2.029,50                                                         | 2.743,80   3.374,87                                                                               |



## + PRÍSLUŠENSTVO

Na presnú, pohodlnú a neúnavnú prácu s pilou na rúry FEIN.



### Upínacie a posúvacie zariadenie

(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, na rúry a kruhový materiál s vonkajším Ø 80 až 400 mm.

Objednávacie číslo: 9 07 02 005 00 0



### Upínacie zariadenie

Na rúry do Ø 159 mm vrátane šikmých rezov.

Objednávacie číslo: 9 07 02 001 00 1



### Upínacie zariadenie

Na rúry s Ø 100 – 325 mm, iba s predĺžením reťaze do Ø 440 mm, na to je potrebná reťaz 3 02 31 003 00 3 a svorník 3 02 16 130 00 4.


Objednávacie číslo: 9 07 02 004 00 6



### Upínacie zariadenie

Na profily do šírky 310 mm s max. výškou 550 mm.

Objednávacie číslo: 9 07 02 003 00 8



### Vedenie pilového listu

Na rúry do Ø 325 mm iba s pilovým listom dlhým 530 mm, vedenie do stredu rúry a hrúbka pilového listu max. 1,6 mm.

Objednávacie číslo: 9 06 06 002 00 9

Ďalšie informácie o pilách na rúry na [www.fein.sk](http://www.fein.sk)

## VYHOVUJÚCE PÍLOVÉ LISTY FEIN

S kvalitnými pilovými listami FEIN v prémiovej kvalite môžete vykonávať rezy do najrozličnejších materiálov. S pilovými listami FEIN dosiahnete optimálne výsledky rezania pri oddelovaní nasledujúcich materiálov: oceľ, sivá liatina, neželezné kovy, plynobetón, plast a polyetylénové rúry.

### + PÍLOVÉ LISTY



Objednávacie číslo

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 200 | 1,0 | 80  | 6 35 03 067 00 6 |
| HSS | 200 | 1,6 | 80  | 6 35 03 066 00 2 |
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 063 00 7 |
| HSS | 400 | 1,6 | 260 | 6 35 03 064 00 5 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 072 00 2 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 073 00 6 |
| HSS | 300 | 2,1 | 170 | 6 35 03 070 00 0 |
| HSS | 530 | 2,1 | 380 | 6 35 03 069 00 8 |
| HSS | 200 | 3,2 | 80  | 6 35 03 065 00 9 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 068 00 4 |
| HSS | 300 | 6,3 | 170 | 6 35 03 071 00 9 |
| HSS | 530 | 6,3 | 380 | 6 35 03 040 00 3 |

### + PÍLOVÉ LISTY HD

Špeciálne pilové listy na obrábanie ocele a ušľachtilej ocele. Pilové listy HD presvedčia vysokou životnosťou a plynulou rýchlosťou pílenia.



Objednávacie číslo

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 093 00 4 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 099 00 5 |
| HSS | 530 | 2,1 | 325 | 6 35 03 100 00 6 |
| HSS | 400 | 2,1 | 260 | 6 35 03 094 00 2 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 095 00 6 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 098 00 1 |

### + PÍLOVÉ LISTY TD

Pilové listy TD sú vhodné na mokré a suché rezanie. Presvedčia krátkymi časmi a čistými výsledkami rezania. Na húževnaté liatinové rúry.



Objednávacie číslo

|     |          |                  |
|-----|----------|------------------|
| 320 | 80 – 150 | 6 35 03 096 01 8 |
| 490 | 80 – 300 | 6 35 03 097 01 2 |

NOVINKA

Bimetalové pílové listy s titánovou vrstvou  
pre MULTIMASTER:

**4x DLHŠIA  
ŽIVOTNOSŤ**



## BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY S TITÁNOVOU VRSTVOU VÝHODY PRE VÁS




### ROBUSTNOSŤ A TRVANLIVOSŤ

Pílové listy sú vyrobené z bimetalu a pílové zuby sú potiahnuté vrstvou TiN. Vďaka tomu sú robustnejšie a odolnejšie proti korózii. Navyše sú odolné proti klincom nachádzajúcim sa v dreve.

4x

### 4x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ VĎAKA VRSTVE TiN

Dosahujú štyrikrát dlhšiu životnosť ako pílové listy s ozubením HCS.




### ZNÍŽENÁ TVORBA TEPLA

Vrstva TiN znižuje tvorbu tepla a prispieva tak k výrazne dlhšej životnosti pílového listu.



| Starlock E-Cut Extra Long-life, bimetal 50x35 s titánovou vrstvou, ozubenie na drevo |                                                                                                                       |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| STRUČNÝ OPIS                                                                         | Na pílenie do dreva: 50x35 mm so zošikmeným ozubením na drevo na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. |                      |                      |                       |
| POČET KS V BALENÍ                                                                    | POČET KS V BALENÍ: 1                                                                                                  | POČET KS V BALENÍ: 3 | POČET KS V BALENÍ: 5 | POČET KS V BALENÍ: 10 |
| OBJ. Č.:                                                                             | 9 91 00 000 09 3                                                                                                      | 9 91 00 000 09 6     | 9 91 00 000 09 7     | 9 91 00 000 09 8      |
| OPC €*   OPC €**                                                                     | 21,12   25,98                                                                                                         | 59,56   73,26        | 90,82   111,71       | 168,96   207,82       |

| Starlock E-Cut Extra Universal, bimetal 55x44 s titánovou vrstvou, univerzálne ozubenie |                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| STRUČNÝ OPIS                                                                            | Na pílenie do rozličných materiálov: 55x44 mm so zvlneným univerzálnym ozubením. Široké spektrum použitia na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty. |                      |                      |                       |
| POČET KS V BALENÍ                                                                       | POČET KS V BALENÍ: 1                                                                                                                                                                      | POČET KS V BALENÍ: 3 | POČET KS V BALENÍ: 5 | POČET KS V BALENÍ: 10 |
| OBJ. Č.:                                                                                | 9 91 00 000 10 5                                                                                                                                                                          | 9 91 00 000 10 6     | 9 91 00 000 10 7     | 9 91 00 000 10 8      |
| OPC €*   OPC €**                                                                        | 25,20   31,00                                                                                                                                                                             | 71,06   87,40        | 108,36   133,28      | 201,60   247,97       |




\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

FEIN AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

# NAJLEPŠIE MODELY PRE NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY

## 18V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovatelný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.



Antivibračný systém

## ROZHRANIE AKUMULÁTORA AMPShare 18V

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



## AMM 700: UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCK-MAX

Viac ako 180 dielov príslušenstva FEIN výkonových tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

## AMM 500: UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCK-PLUS

Viac ako 100 dielov príslušenstva FEIN výkonových tried Starlock a StarlockPlus.



| VARIANT          | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS                                                                                                                                                                                                  | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Najvýkonnejší akumulátorový multimaster FEIN s najvyššou reznou rýchlosťou pre výstavbu a renováciu vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18V. | Náš najlepší multimaster s najvyššou reznou rýchlosťou pre výstavbu a renováciu vo variante bez akumulátora a nabíjačky. So 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. S akumulátorovým systémom AMPShare 18V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ROZSAH DODÁVKY   | Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).                                                                                                                        | MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z HM (Ø 75 mm), rašpľa trojuholníkového tvaru s povrchovou úpravou z tvrdokovu, pevná špachtľa, rezací nôž hribového tvaru, univerzálny nôž, dierovaná brúsna doska, po 10 dierovaných brúsnych listov (zrnnosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.:         | 7 129 36 62 00 0                                                                                                                                                                                                                          | 7 129 36 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPC €*   OPC €** | 299,00   367,77                                                                                                                                                                                                                           | 349,00   429,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| VARIANT          | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS                                                                                                                                                                                    | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Výkonný akumulátorový multimaster s vysokou reznou rýchlosťou pre výstavbu a renováciu vo variante bez akumulátora a nabíjačky, s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18V. | Výkonný akumulátorový multimaster s vysokou reznou rýchlosťou pre výstavbu a renováciu vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S viac ako 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a omnoho viac. S akumulátorovým systémom AMPShare 18V.                                                                                                                                                                                     |
| ROZSAH DODÁVKY   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).                                                                                                      | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov, dierovaných (zrnnosť 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.:         | 7 129 38 62 00 0                                                                                                                                                                                                             | 7 129 38 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OPC €*   OPC €** | 229,00   281,67                                                                                                                                                                                                              | 249,00   306,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**NOVINKA**

OD JÚLA

Zabezpečte si cenové zvýhodnenie:

# ZAKÚPTE SI VÝHODNÉ SÚPRAVY V ATRAKTÍVNEJ NYLONOVEJ TAŠKE

+ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ A VŔTACÍ SKRUTKOVAČ V NYLONOVEJ TAŠKE



**499,00 €\***  
**613,77 €\*\***  
OBJ. Č.: 9 91 00 000 83 5

**89,70 €<sup>1</sup>**

**ASCD 18-200 W4 AS:**  
Akumulátorový príklepový skrutkovač. Celokovové skľučovadlo až do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Na univerzálne skrutkové spoje vrátane samorezných skrutiek. Bez akumulátora a nabíjačky.

**ASCM 18 QSW AS:**  
Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vŕtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny na univerzálne vŕtanie a skrutkovanie. Vrat. celokovového skľučovadla do 120 Nm. Bez akumulátora a nabíjačky.



Vyhovujúce akumulátory a štartovacie súpravy akumulátorov od strany 28.



+ MULTIMASTER A KOMPAKTNÁ UHLOVÁ BRÚSKA V NYLONOVEJ TAŠKE




**269,00 €\***  
**330,87 €\*\***  
OBJ. Č.: 9 91 00 000 83 4

**122,23 €<sup>1</sup>**

**CG7-125:**  
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm. Ľahko ovládateľná 750 W kompaktná uhlová brúška na jednoduché brúsenie a oddelovacie práce.

**MM 300:**  
Efektívne multináradie na výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.





# TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 5. – 31. 8. 2025

ZAKÚPTE SI AKCIOVÉ  
PRODUKTY FEIN AMPShare  
A ZÍSKAJTE

# AKUMULÁTOR ZDARMA



KU **KAŽDÉMU** ZAKÚPENÉMU NÁRADIU FEIN  
**AMPSHARE**

ZÍSKATE

**AKUMULÁTOR  
GBA 18 V / 4 Ah  
AS**

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0



**95,87 €\***  
**ZDARMA**

TAKTO TO FUNGUJE:



**KROK 1**

Zakúpte si akciové produkty  
FEIN AMPShare<sup>1</sup>.



**KROK 2**

Bezplatný darček si vyzdvihnite  
priamo u zúčastneného predajcu.



<sup>1</sup> Produkty zahrnuté do akcie sú uvedené na nasledujúcich stranách.

<sup>2</sup> Registrácia je možná do 30. 9. 2025. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: [www.fein.sk/topdeal](http://www.fein.sk/topdeal)

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH.



AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY, SKRUTKOVAČE A VRTACIE KLADIVÁ

| PRODUKT                                                                                                                                                                                      | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                            | 7 140 03 61 00 0   | <b>356,00</b>   437,88 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 115 12 61 00 0   | <b>436,70</b>   537,14   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX   | 7 140 03 62 00 0   | <b>569,00</b>   699,87 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 115 12 63 00 0   | <b>809,00</b>   995,07   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX   | 7 113 24 61 00 0   | <b>246,60</b>   303,32 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 116 14 61 00 0   | <b>239,00</b>   293,97   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX   | 7 113 24 62 00 0   | <b>464,00</b>   570,72 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 116 14 62 00 0   | <b>459,00</b>   564,57   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX   | 7 104 07 61 00 0   | <b>268,40</b>   330,13 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 116 16 61 00 0   | <b>349,00</b>   429,27   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX   | 7 104 07 62 00 0   | <b>482,00</b>   592,86 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 116 16 65 00 0   | <b>565,00</b>   694,95   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX  | 7 115 11 61 00 0   | <b>278,00</b>   341,94 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 116 15 61 00 0   | <b>329,00</b>   404,67   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 11 62 00 0   | <b>499,00</b>   613,77 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 116 15 67 00 0   | <b>559,00</b>   687,57   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 61 00 0   | <b>288,00</b>   354,24 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8-dielna súprava bitov, v L-BOXX                                                                                                                                                                                                                                          | 7 116 15 62 00 0   | <b>529,00</b>   650,67   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 66 00 0   | <b>505,00</b>   621,15 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX                                                                                                                                         | 7 116 15 64 00 0   | <b>579,00</b>   712,17   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 63 00 0   | <b>299,00</b>   367,77 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX                                                                                                     | 7 116 15 63 00 0   | <b>679,00</b>   835,17   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 62 00 0   | <b>479,00</b>   589,17 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 8x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX                                     | 7 116 15 66 00 0   | <b>719,00</b>   884,37   |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 65 00 0   | <b>349,00</b>   429,27 |  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX | 7 116 15 65 00 0   | <b>819,00</b>   1.007,37 |
|  <b>Akumulačné vŕtačové kladivo ABH 18-26 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 115 10 64 00 0   | <b>529,00</b>   650,67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

| PRODUKT                                                                                                                                                                      | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       | PRODUKT                                                                                                                                                                                                           | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-15 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX        | 7 122 09 61 00 0   | <b>393,00</b>   483,39 |  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 122 19 62 00 0   | <b>749,00</b>   921,27 |
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX        | 7 122 15 61 00 0   | <b>379,30</b>   466,54 |  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 122 20 61 00 0   | <b>458,70</b>   564,20 |
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX        | 7 122 16 61 00 0   | <b>379,30</b>   466,54 |  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 122 20 62 00 0   | <b>749,00</b>   921,27 |
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX     | 7 122 17 61 00 0   | <b>379,30</b>   466,54 |  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD AS</b><br>Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX     | 7 122 16 62 00 0   | <b>699,00</b>   859,77 |
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX     | 7 122 18 61 00 0   | <b>379,30</b>   466,54 |  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD AS</b><br>Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX     | 7 122 18 62 00 0   | <b>699,00</b>   859,77 |
|  <b>Akumulačné uhlové brúsky CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX | 7 122 19 61 00 0   | <b>458,70</b>   564,20 |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |

AKUMULÁTOROVÉ PRIAME BRÚSKY + ÚKOSOVACIE FRÉZY

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                              | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**           | PRODUKT                                                                                                                                                                   | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulačné priame brúsky AKFH 18-5 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                                                                  | 7 138 02 62 00 0   | <b>1.111,40</b>   1.367,02 |  <b>Akumulačné priame brúsky AGSZ 18-280 BL AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX  | 7 123 04 61 00 0   | <b>319,60</b>   393,11 |
|  <b>Akumulačné priame brúsky AKFH 18-5 AS</b><br>Súprava na zrážanie hrán, 10x vymeniteľné rezné dosičky, vodiaci valček, v L-BOXX                                              | 7 138 05 61 00 0   | <b>1.451,20</b>   1.784,98 |  <b>Akumulačné priame brúsky AGSZ 18-280 LBL AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX | 7 123 05 61 00 0   | <b>348,30</b>   428,41 |
|  <b>Akumulačné priame brúsky AKFH 18-5 AS</b><br>Súprava na zrážanie hrán, 1x akumulátor ProCore 18V 8.0Ah, nabíjačka, 10x vymeniteľné rezné dosičky, vodiaci valček, v L-BOXX  | 7 138 05 62 00 0   | <b>1.671,30</b>   2.055,70 |  <b>Akumulačné priame brúsky AGSZ 18-90 LBL AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX  | 7 123 06 61 00 0   | <b>373,60</b>   459,53 |
|  <b>Akumulačné priame brúsky AKFH 18-5 AS</b><br>Súprava na zrážanie hrán, 2x akumulátory ProCore 18V 8.0Ah, nabíjačka, 10x vymeniteľné rezné dosičky, vodiaci valček, v L-BOXX | 7 138 05 63 00 0   | <b>1.774,90</b>   2.183,13 |                                                                                                                                                                           |                    |                        |

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                       | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulačné pily ASAS 18-21 K AS</b><br>Samostatný prístroj, 2x pilové listy, v L-BOXX                                | 7 133 01 61 00 0   | <b>205,50</b>   252,77 |  <b>Akumulačné pily AHKS 18-57 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                                                                                  | 7 136 04 61 00 0   | <b>373,80</b>   459,77 |
|  <b>Akumulačné pily ASAS 18-21 K AS</b><br>Súprava, 2x akumulátor 4.0Ah ProCORE, 1x nabíjačka, 2x pilové listy, v L-BOXX | 7 133 01 62 00 0   | <b>432,60</b>   532,10 |  <b>Akumulačné pily AHKS 18-57 AS</b><br>Súprava, AHKS 18-57 AS, 1x list do ručnej kotúčovej píly, 2x akumulátory 18V 8.0Ah ProCORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX                          | 7 136 04 62 00 0   | <b>732,00</b>   900,36 |
|  <b>Akumulačné pily ABAS 18-63 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                   | 7 135 01 61 00 0   | <b>277,70</b>   341,57 |  <b>Akumulačné pily F-IRON Jig 26 AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                                                                               | 7 13 60 561 00 0   | <b>319,00</b>   392,37 |
|  <b>Akumulačné pily ABAS 18-63 AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, 1x list do pásovej píly, v L-BOXX     | 7 135 01 62 00 0   | <b>636,00</b>   782,28 |  <b>Akumulačné pily F-IRON Jig 26 AS</b><br>Súprava, F-IRON Jig 26 AS, 1x súprava 5 „Best of“ pilových listov do dierovky, 2x akumulátory 18V 4.0Ah Pro-CORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX | 7 13 60 562 00 0   | <b>546,20</b>   671,83 |

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.  
Podmienky účasti: [www.fein.sk/topdeal](http://www.fein.sk/topdeal)



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                           | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX | 7 129 38 61 00 0   | <b>459,00</b>   564,57 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS</b><br>Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX                                     | 7 129 38 62 00 0   | <b>229,00</b>   281,67 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Súprava s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX                                   | 7 129 38 63 00 0   | <b>249,00</b>   306,27 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške      | 7 129 38 70 00 0   | <b>315,00</b>   387,45 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP Ah</b><br>Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX  | 7 129 36 61 00 0   | <b>559,00</b>   687,57 |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS</b><br>Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX                                          | 7 129 36 62 00 0   | <b>299,00</b>   367,77 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Súprava s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX                                        | 7 129 36 63 00 0   | <b>349,00</b>   429,27 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške           | 7 129 36 65 00 0   | <b>415,00</b>   510,45 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS</b><br>Samostatný prístroj v L-BOXX                                                                     | 7 129 37 61 00 0   | <b>309,00</b>   380,07 |
|  <b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b><br>Súprava s viac ako 12-dielnym príslušenstvom, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX | 7 129 37 62 00 0   | <b>669,00</b>   822,87 |

AKUMULÁTOROVÉ PRESTRIHOVAČKY, NOŽNICE NA PLECH A DRÁŽKOVACIE NOŽNICE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                          | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  <b>Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                    | 7 130 05 61 00 0   | <b>608,10</b>   747,96   |
|  <b>Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Súprava, 8-dielne príslušenstvo, v L-BOXX                                        | 7 130 05 62 00 0   | <b>670,10</b>   824,22   |
|  <b>Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Súprava, 8-dielne príslušenstvo, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, 1x nabíjačka, v L-BOXX | 7 130 05 63 00 0   | <b>804,30</b>   989,29   |
|  <b>Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX                | 7 130 05 64 00 0   | <b>886,90</b>   1.090,89 |
|  <b>Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                                         | 7 130 06 61 00 0   | <b>515,20</b>   633,70   |
|  <b>Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS</b><br>Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX                                       | 7 130 06 62 00 0   | <b>530,70</b>   652,76   |
|  <b>Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX                  | 7 130 06 63 00 0   | <b>664,90</b>   817,83   |
|  <b>Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX                 | 7 130 06 64 00 0   | <b>747,50</b>   919,43   |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                            | 7 132 10 61 00 0   | <b>504,90</b>   621,03 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX                          | 7 132 10 62 00 0   | <b>566,80</b>   697,16 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX  | 7 132 10 63 00 0   | <b>701,10</b>   862,35 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX | 7 132 10 64 00 0   | <b>783,70</b>   963,95 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS</b><br>Samostatný prístroj, v L-BOXX                                               | 7 132 11 61 00 0   | <b>546,20</b>   671,83 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS</b><br>Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX                             | 7 132 11 62 00 0   | <b>587,50</b>   722,63 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, s príslušenstvom, v L-BOXX               | 7 132 11 63 00 0   | <b>721,70</b>   887,69 |
|  <b>Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX   | 7 132 11 64 00 0   | <b>804,30</b>   989,29 |

AKUMULÁTOROVÉ JADROVÉ VŔTAČKY

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQ AS</b><br>Samostatný prístroj, kufor na náradie                                                                                                                                                                                    | 7 170 03 61 00 0   | <b>1.547,70</b>   1.903,67 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS</b><br>Samostatný prístroj, kufor na náradie                                                                                                                                                                                   | 7 170 04 61 00 0   | <b>1.547,70</b>   1.903,67 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS</b><br>Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, 1x 6-dielna súprava špirálových vŕtákov, 1x skľučovadlo QuickIN, 1x špirálový vŕták HSS, 6x jadrové vŕtáky HSS NOVA 50, v L-BOXX                                       | 7 170 04 62 00 0   | <b>1.754,20</b>   2.157,67 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS</b><br>1x akumulátor 12Ah, nabíjačka, kufor na náradie                                                                                                                                                                         | 7 170 04 63 00 0   | <b>1.857,50</b>   2.284,73 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie                                                                                                                                                                   | 7 170 04 64 00 0   | <b>1.929,70</b>   2.373,53 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, HSS Nova 50, viac ako 12-dielna súprava špirálových a jadrových vŕtákov, 1x rýchlopínacie skľučovadlo, 1x akumulátor 12.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie a L-BOXX  | 7 170 04 65 00 0   | <b>2.064,00</b>   2.538,72 |
|  <b>Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, HSS Nova 50, viac ako 12-dielna súprava špirálových a jadrových vŕtákov, 1x rýchlopínacie skľučovadlo, 2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie a L-BOXX | 7 170 04 66 00 0   | <b>2.136,20</b>   2.627,53 |

ŠTARTOVACIE SÚPRAVY AKUMULÁTOROV

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                             | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €**       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4.0Ah AS</b><br>Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. | 9 26 04 228 01 0   | <b>284,97</b>   350,51 |
|  <b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8.0Ah AS</b><br>Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160.    | 9 26 04 229 01 0   | <b>446,25</b>   548,89 |
|  <b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12.0Ah AS</b><br>Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160.   | 9 26 04 241 01 0   | <b>644,28</b>   792,46 |
|  <b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5.0Ah AS</b><br>Dva lítovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV.                                     | 9 26 04 246 01 0   | <b>256,41</b>   315,38 |

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH.    \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.  
Podmienky účasti: [www.fein.sk/topdeal](http://www.fein.sk/topdeal)

FEIN AKBU 35 PMQW AS

## RÔZNORODOSŤ POUŽITIA, VYNIKAJÚCA REZNÁ RÝCHLOSŤ, BEZPEČNÁ OBSLUHA

### O 25% VYŠŠIA REZNÁ RÝCHLOSŤ

Vďaka optimálnej súhre bezuhlíkového motora, vysokých otáčok prevodovky a 18V akumulátora AMPShare ProCore.

BRUSH  
LESS

### AŽ 48 OTVOROV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA

S akumulátorom AMPShare ProCORE 18V/12Ah a jadrovým vrtákom HM, Ø 18 mm v S235, 12 mm.

AMP Share  
Powered by BOSCH

### UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Lahký stroj vážiaci 12,8 kg s pravotočivým/ľavotočivým chodom, elektronickým nastavením otáčok, upnutím nástroja MK2 a rozsahom zdvihu 260 mm.

### BEZPEČNÁ OBSLUHA

Intuitívny koncept obsluhy – jednoduché nezameniteľné ovládacie prvky v priamom zornom poli používateľa. Výkonný permanentný magnet s predmagnetizáciou, pohodlný ukazovateľ magnetickej prídržnej sily a snímač naklopenia.



| TECHNICKÉ ÚDAJE                     | AKBU 35 PMQW AS             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Jadrový vrták HM/HSS s max. Ø       | 35 mm                       |
| Max. hĺbka vrtania jadrového vrtáka | 50 (75 <sup>1</sup> ) mm    |
| Max. Ø špirálového vrtáka           | 18 mm                       |
| Rezanie závitov                     | M14                         |
| Napätie/rozhranie akumulátora       | 18V AMPShare                |
| Otáčky pri zaťažení                 | 130 – 520 min <sup>-1</sup> |
| Upnutie nástroja                    | MK 2                        |
| Upnutie jadrového vrtáka            | 3/4" Weldon                 |
| Zdvih/celkový rozsah zdvihu         | 135/260 mm                  |
| Magnetická prídržná sila            | 9 000 N                     |
| Hmotnosť bez akumulátora            | 12,8 kg                     |
| Objednávacie číslo                  | 7 170 04 61 00 0            |
| OPC €*   OPC €**                    | 1.547,70   1.903,67         |



### SPRÁVA OD POUŽÍVATEĽA: RENOVÁCIA HNACÍCH MOTOROV

**ZÁKAZNÍK:** Henwood Engineering je špecialistom na renováciu hnacích motorov. Spoločnosť preberá vyradené lokomotívy a znova ich vracia do funkčného stavu. Realizujú sa pritom všetky opravy – od opravy vykurovacieho kotla, mechanických komponentov, cez opravu kolies až po lakovanie vozidla.

**VÝZVA:** Pri vrtaní do zvlnených povrchov, najmä pri renovácii vykurovacích kotlov, sa vyskytli ťažkosti. Používaný magnetický vrtací systém si vyžadoval prídavnú adaptérovú dosku, ktorú museli technici ručne pridržiavať, ak chceli pri vrtaní do zakrivených povrchov vytvoriť presné otvory. Pri tomto postupe bola ohrozená tak bezpečnosť, ako aj efektívnosť a produktivita.

**RIEŠENIE AKBU 35 PMQW AS:** Stroj je vybavený permanentným magnetom s integrovanou prizmou, ktorá umožňuje vrtanie do zvlnených povrchov bez použitia prídavnej adaptérovej dosky. Pri tomto premyslenom riešení je možná lepšia manipulácia a nie je nutné stále ručne pridržiavať a zaistovať dosku.

### ZÁKAZNÍCKE HODNOTENIE

od Sama Henwooda, zakladateľa a konateľa spoločnosti Henwood Engineering:

„AKBU 35 PMQW AS nám svojimi jedinečnými funkciami poskytla skutočnú výhodu. Spôsob našej práce od základov zmenila najmä možnosť vrtáť do zvlnených povrchov a udržiavať permanentný magnet zmagnetizovaný počas prerušenia práce bez toho, aby sa prehrial. Podarilo sa nám tak zvýšiť bezpečnosť, ako aj efektívnosť a produktivitu, a zároveň zvýšiť zisk.“



Upozornenie: Počas práce vždy upevnite upínací popruh a ochrannú mriežku!

Jadrový vrták s 3/4" upnutím Weldon

# TVRDÁ PRÁCA SI VYŽADUJE TVRDÝ NÁSTROJ



**FEIN HM ULTRA SPEED:**  
JEDINEČNÝ REZNÝ VÝKON A MAXIMÁLNA REZNÁ RÝCHLOSŤ

- + Maximálna životnosť
- + Povrchová úprava TiAlSiN
- + Na dosiahnutie jedinečného rezného výkonu
- + Maximálna rezná rýchlosť
- + Vhodné na všetky kovy



**FEIN HM ULTRA:**  
DLHÁ ŽIVOTNOSŤ A VÝKON VO VŠETKÝCH KOVOCH

- + Maximálna životnosť
- + Vysokokvalitné povrstvenie tvrdokovom
- + Ideálne na sériové vŕtanie a dlhodobé používanie
- + Možná vysoká rezná rýchlosť
- + Veľmi hospodárne pri používaní v dielni




**FEIN HSS DURA:**  
S VRSTVOU TIN, KTORÁ JE IDEÁLNA NA OCEĽ A UŠLACHTILÚ OCEĽ

- + Vynikajúca životnosť
- + Kvalitná rýchlorezná oceľ
- + Odolnosť proti nárazom a úderom
- + Nízke trenie vďaka výborným klzným vlastnostiam
- + Zvýšená odolnosť proti vysokým teplotám pri vŕtaní za sucha



**FEIN HSS NOVA:**  
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM A ÚDEROM, IDEÁLNE NA MONTÁŽNE PRÁCE

- + Dlhá životnosť
- + Kvalitná rýchlorezná oceľ
- + Odolnosť proti nárazom a úderom
- + Ideálne na montážne práce
- + Možnosť viacnásobného nabrúsenia



**FEIN HSS SPECIAL:**  
NA JADROVÉ VŕTANIE VIACVRSTVOVÝCH MATERIÁLOV V JEDNOM PRACOVNOM KROKU

- + Kvalitná rýchlorezná oceľ
- + Veľká úspora času pri viacerých vrstvách ocele
- + Odolnosť proti nárazom a úderom
- + Ideálne pri prerábaní existujúcich konštrukcií



|  |                      | FEIN<br>HM ULTRA<br>SPEED<br>HM/TCT [WC-Co]<br>+ TiAlSiN<br>1 450 HV<br>TiAlSiN (3 µm) 3 800 HV | FEIN<br>HM ULTRA<br>HM/TCT [WC-Co]<br>1 450 HV | FEIN<br>HSS DURA<br>HSS + TiN<br>64 HRC (800 HV)<br>TiN (3 µm) 1 550 HV | FEIN<br>HSS NOVA<br>HSS<br>64 HRC (800 HV) | FEIN<br>HSS SPECIAL<br>HSS<br>64 HRC (800 HV)<br>viacvrstvá<br>geometria |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 25 mm                | –                                                                                               | –                                              | Ø 12 – 60 mm                                                            | Ø 12 – 60 mm                               | Ø 12 – 35 mm                                                             |
|  | 35 mm                | Ø 14 – 36 mm                                                                                    | Ø 12 – 60 mm                                   | –                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | 50 mm                | –                                                                                               | Ø 12 – 65 mm                                   | Ø 12 – 60 mm                                                            | Ø 12 – 60 mm                               | Ø 12 – 50 mm                                                             |
|  | 75 mm                | –                                                                                               | Ø 18 – 65 mm                                   | –                                                                       | Ø 19 – 60 mm                               | –                                                                        |
|  | 100 mm               | –                                                                                               | –                                              | –                                                                       | Ø 21 – 50 mm*                              | –                                                                        |
|  | < 10% Si < 600 N/mm² | ✓✓                                                                                              | ✓                                              | ✓                                                                       | ✓✓                                         | ✓✓                                                                       |
|  | > 10% Si < 600 N/mm² | ✓                                                                                               | –                                              | ✓                                                                       | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 500 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                             | ✓✓✓                                            | ✓✓✓                                                                     | ✓✓✓                                        | ✓✓✓                                                                      |
|  | < 750 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                             | ✓✓✓                                            | ✓✓✓                                                                     | ✓✓                                         | ✓✓                                                                       |
|  | < 900 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                             | ✓✓✓                                            | ✓✓                                                                      | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 1 100 N/mm²        | ✓✓                                                                                              | ✓✓                                             | ✓                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | < 700 N/mm²          | ✓✓                                                                                              | ✓✓                                             | ✓✓                                                                      | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | > 700 N/mm²          | ✓                                                                                               | ✓                                              | ✓                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | < 300 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                             | ✓✓✓                                            | –                                                                       | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 500 N/mm²          | ✓✓                                                                                              | ✓✓                                             | –                                                                       | –                                          | –                                                                        |

\* Nevhodné na vŕtanie otvorov s presahom. ✓ = vhodné ✓✓ = veľmi vhodné ✓✓✓ = mimoriadne vhodné



Prezrite si kompletný sortiment jadrových vrtákov a nájdite vyhovujúce príslušenstvo na [www.fein.sk/jadrových\\_vrtákov](http://www.fein.sk/jadrových_vrtákov)

# TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 5. – 31. 8. 2025

## ZAKÚPTE SI SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA QuickIN A DOSTANETE i-BOXX RACK ZDARMA.



~~35,28 €\*~~  
**ZDARMA**

TAKTO TO FUNGUJE:



### KROK 1

Zakúpte si súpravu príslušenstva QuickIN.



### KROK 2

Bezplatný darček si vyzdvihnite priamo u zúčastneného predajcu.

Súprava príslušenstva QuickIN

450,45 €\*

Obj. č.: 6 42 03 031 01 0

i-BOXX Rack FEIN, 1 ks

35,28 €\* **ZDARMA**

Obj. č.: 3 39 01 790 00 0

ZAKÚPTE SI SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA QuickIN ...



### SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QuickIN i-BOXX 72

Súprava so 7-dielnym príslušenstvom QuickIN:

1 držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1 nadstavec na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 výstredníkový nadstavec, 1 uhlová hlava.

V kufri i-BOXX 72 na priestorovo úsporné skladovanie na mieste montáže a na stavenisku. Vložka kufra ponúka priestor aj pre ďalšie príslušenstvo QuickIN.

~~450,45 €\*~~

554,05 €\*\*

Obj. č.: 6 42 03 031 01 0

... A ZDARMA DOSTANETE i-BOXX RACK V HODNOTE  
35,28 €\*



### i-BOXX RACK FEIN, 1 KS

Systém Rack predstavuje samostatnú regálovú schránku pre kufrík i-BOXX, ktorá je kombinovateľná a rozširiteľná takmer bez obmedzení s kuframi na náradie L-BOXX.

~~35,28 €\*~~

**ZDARMA**

Obj. č.: 3 39 01 790 00 0

### PRÍKLAD POUŽITIA i-BOXX RACK:



### PERFEKTNÁ ORGANIZÁCIA

Kufor i-BOXX je ideálny na priestorovo úsporné uskladnenie 7 dielov príslušenstva QuickIN a pohodlnú prepravu.



\* Odporúčaná predajná cena bez DPH.  
Podmienky účasti: [www.fein.sk/topdeal](http://www.fein.sk/topdeal)

\*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 5. – 31. 8. 2025

ZAKÚPTE SI MAGNETICKÝ  
ZVERÁK FEIN VersaMAG

A ZÍSKAJTE

OCHRANNÉ ČEĽUSTE  
ZDARMA



~~93,45 €\*~~  
**ZDARMA**

TAKTO TO FUNGUJE:



**KROK 1**  
Zakúpte si súpravu zveráka VersaMAG.



**KROK 2**  
Bezplatný darček si vyzdvihníte priamo u zúčastneného predajcu.

Magnetický zverák VersaMAG súprava  
**443,00 €\***  
Obj. č.: 9 07 01 003 02 0

Súprava dvoch párov ochranných  
čeľustí (P) Prisma a (B) Blank,  
110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)  
**93,45 €\* ZDARMA**  
Obj. č.: 9 07 01 010 01 0

FEIN VersaMAG:  
**JEDINEČNÝ  
UPÍNACÍ SYSTÉM**

|                                  | Permanentný MAGNET VersaMAG so zverákom                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška čeľustí (mm)               | 40                                                                                             |
| Rozsah upínania (mm)             | 108                                                                                            |
| Rozmery magnetickej pätky (mm)   | 212 x 70                                                                                       |
| Magnetická pridrzná sila (N/mm²) | 7 800                                                                                          |
| Hmotnosť podľa EPTA (kg)         | 7,25                                                                                           |
| Šírka čeľustí (mm)               | 100                                                                                            |
| Rozsah dodávky                   | 1 permanentný magnet<br>1 zverák<br>1 montážna doska,<br>1 imbusový kľúč 3 mm<br>1 upínací pás |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO               | 9 07 01 003 02 0                                                                               |
| OPC €*   OPC €**                 | <b>443,00</b>   544,89                                                                         |



Viac informácií  
o systéme FEIN  
versaMAG



|                  | FEIN VersaMAG                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. S maximálnou pridrznou silou až do 7 800 N a integrovanou montážnou doskou je permanentný magnet základom úspechu pri každom použití. |
| ROZSAH DODÁVKY   | 1 permanentný magnet, 1 montážna doska, 1 upínací pás                                                                                                                                                |
| OBJ. Č.:         | 3 217 20 50 02 0                                                                                                                                                                                     |
| OPC €*   OPC €** | <b>319,00</b>   392,37                                                                                                                                                                               |

| PRÍSLUŠENSTVO    | Pár ochranných čeľustí (P) Prisma 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                                                                                 | Pár ochranných čeľustí (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                                                                                          | Súprava 2 párov ochranných čeľustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Pár ochranných čeľustí FEIN VersaMAG (P) Prisma, 110 mm, z hliníka. Pri obrábaní okrúhlych a štvorhranných profilov do Ø 30 mm poskytujú ochranné čeľuste VersaMAG spoľahlivé uchytenie. Upnutie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG. | Pár ochranných čeľustí FEIN VersaMAG (B) Blank, 110 mm, z hliníka. Vďaka neopracovanému profilu a extrémne veľkej hrúbke materiálu možno individualizované profily prispôbiť vlastnej aplikácii. Upnutie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG. | Pár ochranných čeľustí FEIN VersaMAG (P) Prisma, 110 mm, ako aj pár ochranných čeľustí (B) Blank, 110 mm z hliníka. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG. |
| ROZSAH DODÁVKY   | 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank)<br>2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 30 mm                                                                     |
| OBJ. Č.:         | 3 02 40 477 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 02 40 476 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 07 01 010 01 0                                                                                                                                                 |
| OPC €*   OPC €** | <b>61,95</b>   76,20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>51,45</b>   63,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>93,45</b>   114,94                                                                                                                                            |

| PRÍSLUŠENSTVO    | Zváračská doska s Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                                  | Zvyšovacie čeľuste 60 mm (FEIN VersaMAG)                                                                                        | Univerzálna doska (FEIN VersaMAG)                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Zváračská doska s dĺžkou životnosti s priemerom otvorov 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu vďaka plazmovej nitridácii, predpripravená vŕtacia schéma pre prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG. | Perfektná na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG. | Univerzálna doska D x Š x H (mm): 190 x 170 x 30 Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG. |
| ROZSAH DODÁVKY   | Zváračská doska s Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                  | Zvyšovacie čeľuste 60 mm                                                                                                        | Univerzálna doska                                                                            |
| OBJ. Č.:         | 9 07 01 005 02 0                                                                                                                                                                                                                           | 3 24 22 420 01 0                                                                                                                | 9 07 01 008 02 0                                                                             |
| OPC €*   OPC €** | <b>215,25</b>   264,76                                                                                                                                                                                                                     | <b>43,05</b>   52,95                                                                                                            | <b>124,95</b>   153,69                                                                       |

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.  
¹ Registrácia je možná do 30. 9. 2025. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: [www.fein.sk/topdeal](http://www.fein.sk/topdeal)

# VYHLÁDÁVAČ SÚPRAV NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÉHO POVRCHU Z UŠŤACHTILEJ OCELE

V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o tom, ktorá súprava na ušľachtilú oceľ je optimálna pre danú aplikáciu. Všetko, čo pritom musíte zohľadniť, je počiatočný stav povrchu, oblasť použitia alebo obrobok a vami požadovaná kvalita povrchu. Uvedené súpravy nájdete na nasledujúcej strane.



|                               |  |                                                                           |                                                     |
|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| POVRCH S LAHKÝMI ŠKRABANCAMI  |  | 1 Súprava na ušľachtilú oceľ – štandardné povrchy                         |                                                     |
|                               |  |                                                                           |                                                     |
| POVRCH S HRUBÝM ZVAROVÝM ŠVOM |  | 2 Súprava na ušľachtilú oceľ, brúsenie povrchov                           | 3 Súprava na ušľachtilú oceľ – satinovanie povrchov |
|                               |  |                                                                           |                                                     |
| POVRCH S JEMNÝM ZVAROVÝM ŠVOM |  | 4 Súprava na ušľachtilú oceľ – príprava na leštenie povrchov/rúr/profilov |                                                     |
|                               |  |                                                                           |                                                     |
| RÚRY SO ŠKRABANCAMI           |  | 5 Súprava na ušľachtilú oceľ – štandardné rúry                            |                                                     |
|                               |  |                                                                           |                                                     |
| RÚRY/PROFILY SO ZVAROVÝM ŠVOM |  | Brúsenie rúr/profilov                                                     | 6 Súprava na ušľachtilú oceľ – satinovanie profilov |
|                               |  |                                                                           |                                                     |




# SÚPRAVY FEIN NA ÚPRAVU POVRCHOV Z UŠLACHTILEJ OCELE OD HRUBÉHO BRÚSENIA PO KONEČNÚ ÚPRAVU

Spoločnosť FEIN ponúka pre každú požadovanú kvalitu povrchu perfektne zostavené príslušenstvo v osvedčených súpravách FEIN na ušľachtilú oceľ. Sú perfektne prispôbené konkrétnym strojom – kompaktnej uhlovej brúske CG15-125 Inox alebo brúsnej leštičke WPO 14-25 E – a použitiu.

## OBRÁBANIE UŠLACHTILEJ OCELE UHLOVOU BRÚSKOU FEIN CG 15

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| VARIANT                                                                           | CG 15-125 BL INOX Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm                                                                                                                                                                                                      | CG 15-125 BLP INOX Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm                                |  |
| STRUČNÝ OPIS                                                                      | Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí obrábania ušľachtilej ocele. |                                                                                    |  |
| OBJ. Č.:                                                                          | 7 225 07 60 00 0                                                                                                                                                                                                                                        | 7 225 09 60 00 0                                                                   |  |
| OPC €*   OPC €**                                                                  | 333,40   410,08                                                                                                                                                                                                                                         | 333,40   410,08                                                                    |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIANT                                                                              | 4 Súprava na ušľachtilú oceľ – príprava na leštenie povrchov/rúr/profilov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRUČNÝ OPIS                                                                         | Efektívne a rýchlo odstraňuje škrabance; optimálna príprava na leštenie vďaka prispôbenej štruktúre vzhľadu brúseného povrchu; príprava na leštenie: vysoký úberový výkon v krátkom čase.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ROZSAH DODÁVKY                                                                       | 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 280 (6 37 17 239 01 0), 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 400 (6 37 17 240 01 0), 5 brúsnych kotúčov, zrnitosť 800 (6 37 17 241 01 0), 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 tanier pod brúsne kotúče s chladením Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 brúsnych kotúčov, zrnitosť 80 (6 37 28 135 01 0), 1 tanier pod brúsne kotúče s chladením Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0) |
| OBJ. Č.:                                                                             | 6 38 06 193 04 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OPC €*   OPC €**                                                                     | 185,96   228,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




**TIP:** Najlepší úberový výkon s brúsnymi kotúčmi Pyramix (sú súčasťou súpravy na ušľachtilú oceľ - príprava na leštenie povrchov/profilov/rúr) dosiahnete pri uhle sklonu 15 stupňov voči povrchu. Takto sa okraj brúsneho kotúča opotrebuje najrýchlejšie. Brúsne kotúče Pyramix od spoločnosti FEIN s priemerom 115 milimetrov sú preto perforované. Po použití možno okraj jednoducho odrezať a brúsne kotúče znovu použiť na 75 milimetrovom brúsnom tanieri s chladením.



## OBRÁBANIE UŠLACHTILEJ OCELE BRÚSNOU LEŠTIČKOU WPO 14-25 E

|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                               |
| VARIANT                                                                             | Brúsna leštička WPO 14-25 E                                                                                                                                                   |
| STRUČNÝ OPIS                                                                        | Extrémne výkonná brúsna leštička na opracovanie povrchov z ušľachtilej ocele za studena. Upozorňujeme, že na použitie súprav potrebujete 100 mm upínací trň 6 38 03 067 02 8. |
| OBJ. Č.:                                                                            | 7 221 49 00 23 0                                                                                                                                                              |
| OPC €*   OPC €**                                                                    | 536,50   659,90                                                                                                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| VARIANT                                                                             | <b>1 Súprava na ušľachtilú oceľ – štandardné povrchy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 Súprava na ušľachtilú oceľ, brúsenie povrchov</b>                                                                                                                                           |
| STRUČNÝ OPIS                                                                        | Súprava na štandardné aplikácie pri úpravách povrchov: odstraňovanie znečistení zvlneným brúsnym rúnom, odstraňovanie podkladových farieb až po kvalitné satinované brúsenie.                                                                                                                                                                                                                | Vysoký úberový výkon na povrchoch.                                                                                                                                                               |
| ROZSAH DODÁVKY                                                                      | 1 elast. brúsny valec, zrnitosť 60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamelový valec z brúsneho rúna (6 37 21 009 01 8), 1 zvlnené brúsne rúno (6 37 23 021 01 3), 1 jemný kotúč s brúsnym rúnom, 10 ks v balení (6 37 32 003 01 5), 1 podložný tanier (6 38 06 172 01 0), 1 upínací trň (6 38 03 066 02 4), 1 dvojotvorový kľúč na matice (6 29 10 022 00 2), 1 otvorený kľúč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0). | 1 expanzný valec (6 38 06 192 01 0), 5 brúsnych puzdier, zrnitosť 60 (6 37 14 132 01 0), 5 brúsnych puzdier, zrnitosť 80 (6 37 14 133 01 0), 5 brúsnych puzdier, zrnitosť 120 (6 37 14 134 01 0) |
| OBJ. Č.:                                                                            | <b>6 37 21 006 04 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 38 06 192 02 0</b>                                                                                                                                                                          |
| OPC €*   OPC €**                                                                    | <b>262,92</b>   323,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>264,81</b>   325,72                                                                                                                                                                           |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| VARIANT                                                                               | 3 Súprava na ušľachtilú oceľ – satinovanie povrchov                                                                                                                                                             |  | 5 Súprava na ušľachtilú oceľ – štandardné rúry                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| STRUČNÝ OPIS                                                                          | Perfektné satinované brúsenie bez usadenín. Mimoriadne malá tvorba tepla pri opracovaní.                                                                                                                        |  | Súprava pre štandardné aplikácie pri úprave rovných rúr. Čistenie nečistôt, odstraňovanie podkladových farieb, až po dobré satinované brúsenie.                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ROZSAH DODÁVKY                                                                        | 1 elastický brúsny valec, stredný, zrnitosť 60 (6 37 21 006 01 2)<br>1 elastický brúsny valec, jemný, zrnitosť 180 (6 37 21 007 01 6),<br>1 valec s brúsnym rúnom Sinus, jemný, zrnitosť 180 (6 37 21 051 01 0) |  | 1 kotúč brúsneho pásu (6 38 06 181 01 6), 1 kotúč brúsneho pásu, zrnitosť 60, 10 ks v balení (6 37 14 044 01 0), 1 kotúč brúsneho pásu, zrnitosť 120, 10 ks v balení (6 37 14 045 01 4), 1 pás z netkanej textilie, stredný (6 37 14 048 01 9), 1 pás z netkanej textilie, jemný (6 37 14 049 01 3), 1 lepiaca páska (6 38 09 004 01 9). |  |  |
| OBJ. Č.:                                                                              | 6 37 21 050 02 0                                                                                                                                                                                                |  | 6 38 06 181 03 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OPC €*   OPC €**                                                                      | 284,45   349,87                                                                                                                                                                                                 |  | 186,80   229,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                   |
| VARIANT                                                                               | 6 Súprava na ušľachtilú oceľ – satinovanie profilov                                                                                                                                                               |
| STRUČNÝ OPIS                                                                          | Satinovanie profilov na docelenie perfektného vzhľadu brúseného povrchu.                                                                                                                                          |
| ROZSAH DODÁVKY                                                                        | 1 elastický valec, stredný, zrnitosť 60 (6 37 21 054 01 0), 1 elastický valec, jemný, zrnitosť 180 (6 37 21 055 01 0), 1 valec z brúsneho rúna Sinus, jemný (6 37 21 056 01 0), 1 upínací trň (6 38 03 071 02 0). |
| OBJ. Č.:                                                                              | 6 37 21 054 02 0                                                                                                                                                                                                  |
| OPC €*   OPC €**                                                                      | 236,15   290,46                                                                                                                                                                                                   |

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Špičková technológia

# PRODUKTY FEIN A NAJLEPŠIA TECHNOLOGIA AKUMULÁTOROV = **POWER<sup>2</sup>**

## AKUMULÁTORY PROCORE 18V



### O 87 % VYŠŠÍ VÝKON

Jednoducho vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov.

### O 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Udržateľnosť a úspora nákladov: Vďaka prepracovanému odvodu tepla (technológia CoolPack) sú výrazne odolnejšie ako štandardné akumulátory.

Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



Powered by  **BOSCH**

## 3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

### 3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Na akumulátory FEIN a nabíjačky sa vzťahuje predĺžená zákonná záruka v trvaní 3 roky.

Ďalšie informácie na [www.fein.com/sk\\_sk/servis/3-rocna-zaruka-fein-plus/](http://www.fein.com/sk_sk/servis/3-rocna-zaruka-fein-plus/)

## PROCORE 18V 4.0 AH



### O 39 % KOMPAKTNEJŠIE

Malé, ľahké a dostatočne výkonné. Rovnaký výkon ako štandardný akumulátor, ale nižšia hmotnosť.\*

## PROCORE 18V 8.0 Ah A 12.0 Ah.

### AŽ DO VÝKONU 2 000 W

Tento výkon rozhodne drží krok s káblovým náradím. A to všetko s dokonale vyváženou hmotnosťou.



## NAJRÝCHLEJŠIA NABÍJAČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCIOU BOOST




### MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo BOSCH Professional 18V od roku 2008.

### NA 50 % IBA ZA 15 MINÚT

Akumulátory ProCORE 18V/8Ah nabije rýchlejšie než akákoľvek 18 V nabíjačka. ProCORE 4Ah a 8Ah dosiahne 80 % maximálnej kapacity za 32 minút.



\* V porovnaní s konkurenčnými výrobkami vo vysokovýkonnej triede (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>).

Akumulátory a nabíjačky FEIN

# S TECHNOLOGIOU AMPShare

## PRE MAXIMÁLNU SLOBODU.

|                  |  ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                  |  ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                     |  ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12Ah AS |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. | Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. |                                                                                                                                          |
| ČASY NABÍJANIA   | 80 % max. kapacity:<br>ProCore 18V/4.0Ah: 32 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 % max. kapacity:<br>ProCore 18V/8.0Ah: 32 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 % max. kapacity:<br>ProCore 18V/12.0Ah: 36 min                                                                                        |
| OBJ. Č.:         | 9 26 04 228 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 26 04 229 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 26 04 241 01 0                                                                                                                         |
| OPC €*   OPC €** | <b>284,97</b>   350,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>446,25</b>   548,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>644,28</b>   792,46                                                                                                                   |

|                  |  AKUMULÁTOR ProCORE 18V/4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  AKUMULÁTOR ProCORE 18V/8Ah AS |  AKUMULÁTOR ProCORE 18V/12Ah AS |  RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Litíovo-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. |                                                                                                                   |                                                                                                                     | Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. |
| ČASY NABÍJANIA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                     | 80 % max. kapacity:<br>GBA 18V/2.0Ah: 15 min<br>GBA 18V/4.0Ah: 16 min<br>GBA 18V/5.0Ah: 20 min<br>ProCore 18V/4.0Ah: 32 min<br>ProCore 18V/8.0Ah: 32 min<br>ProCore 18V/12.0Ah: 36 min                                                                                                                         |
| OBJ. Č.:         | 9 26 04 341 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 26 04 342 02 0                                                                                                  | 9 26 04 343 02 0                                                                                                    | 9 26 04 339 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OPC €*   OPC €** | <b>118,02</b>   145,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>195,83</b>   240,87                                                                                            | <b>300,51</b>   369,63                                                                                              | <b>134,30</b>   165,19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |  ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5Ah AS                                                                                                                                                                                                                    |  AKUMULÁTOR GBA 18V/4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  AKUMULÁTOR GBA 18V/5Ah AS |  RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS     | Dva lítiovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. | Litíovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. |                                                                                                               | Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V. |
| ČASY NABÍJANIA   | 80 % max. kapacity:<br>GBA 18V/5.0Ah: 35 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 80 % max. kapacity:<br>GBA 18V/2.0Ah: 15 min<br>GBA 18V/4.0Ah: 25 min<br>GBA 18V/5.0Ah: 35 min<br>ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min<br>ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min<br>ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min                                                                                                 |
| OBJ. Č.:         | 9 26 04 246 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 26 04 345 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 26 04 346 02 0                                                                                              | 9 26 04 335 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPC €*   OPC €** | <b>256,41</b>   315,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>95,87</b>   117,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>105,74</b>   130,06                                                                                        | <b>104,48</b>   128,51                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií na [AMPShare.com](https://www.ampshare.com)



# **SORTIMENT** **PRODUKTOV FEIN**

- BRÚSENIE
- SKRUTKOVANIE
- JADROVÉ VRTANIE
- REZANIE
- PÍLENIE/  
FRÉZOVANIE
- OSCILOVANIE

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvážací termín na  
[www.fein.com/sk\\_sk/sluzby/predvedenie/](http://www.fein.com/sk_sk/sluzby/predvedenie/)

## **3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS**

Zariadenie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:  
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, [www.fein.sk](http://www.fein.sk)

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.  
Stav čílen k septembru 2024. 1 25 01 300 22 0 01.25 SK