


### Dielenský vozík



226


SO  
**7 zásuvkami**  
a  
**226 kusmi**  
**náradia**

| BAHCO               | €                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>1472K7BKFFSD</b> | Netto <b>595,00</b><br>Brutto <b>731,85</b> |

- Vysoká stabilita vďaka dvojstennému rámu
- Centrálny zámok a individuálne poistky zásuviek
- Vráťane 3 modulov na náradie 543 x 445 mm



**FF1A229**  
Nástrčné kľúče 1/4"+1/2"  
príslušenstvo



**FF1A257**  
Skrutkovače ERGO™,  
kombinované a L-kľúče



**FF1A189**  
Kiešte a  
úderové náradie



98



**NOVINKA**

### 1/4" a 1/2" Sada nástrčných kľúčov

- 6-hranných 4,5 – 32 mm
- ISO 1174/DIN 3120
- Vysokovýkonná legovaná oceľ, matný povrch
- Vráťane kombinovaných a imbusových kľúčov
- Vráťane ramenného popruhu

| BAHCO          | €                                           |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>S98MC1H</b> | Netto <b>125,00</b><br>Brutto <b>153,75</b> |



### Sada pilových listov do chvostovej píly pre vysoké zaťaženie

- 2 pilové listy pre náročné rezanie kovov,
- 2 pilové listy pre demolačné práce,
- 1 pilový list pre hasičov a záchrannú službu

**NOVINKA**



Sandflex® Bimetal: prakticky nezlomiteľný pre rýchle a agresívne rezanie hrubého kovu

| BAHCO                  | €                                         |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3940-HDD-SET-5P</b> | Netto <b>12,95</b><br>Brutto <b>15,93</b> |



## Dielenský vozík s 5 zásuvkami a 75 kusmi izolovaného náradia

**NOVINKA**

3 penové moduly 543 x 445 mm s laserovým značením, obsahujú náradie pre prácu na strojoch a zariadeniach pod napätím do 1000 V.



1472K5RED  
952x782x510 mm


**BAHCO**
**€**
**1472K5RFFE**

 Netto **2.270,00**

 Brutto **2.792,10**


**FF1AEV1** Izolované vidlicové a imbusové kľúče, nastaviteľný kľúč a rezné náradie



**FF1AEV2** Izolované 1/2" nástrčné kľúče a račňa s príslušenstvom, kliešte a skrutkovače



**FF1AEV3** Izolované zahnuté očkové kľúče



IEC60900 1000 V



3-vrstvová farebná máčaná izolácia

► Individuálne testované po jednotlivých kusoch a vyrobené podľa normy IEC 60900




**FF1A207LM** 1/4", 3/8" nástrčné kľúče a príslušenstvo



**FF1A210LM** Skrutkovače ERGO™, kľúče, kliešte



**FF1A208LM** 1/2" nástrčné kľúče a príslušenstvo, rezné náradie



**FF1A211LM** Skrutkovače ERGO™, skrutkovače s T-rukoväťou, L-kľúče



**FF1A209LM** Kľúče 8 – 34 mm, magnetické uchopovacie náradie



**FF1A212LM** Úderové náradie, pilníky



## Dielenský vozík so 7 zásuvkami, a 346 kusmi náradia

**346**


Penové moduly s náradím a laserovým značením kódu výrobku pre ešte lepší prehľad

**BAHCO**
**€**
**LARGE**

 Netto **2.025,00**

 Brutto **2.490,75**


## Dielenský vozík XL 40" s nadstavbou so 758 kusmi náradia

Dielenský vozík 1475KXL8BLACK s 8 zásuvkami  
+ nadstavba 1485KXL4BLACK so 4 zásuvkami  
+ 11 penových modulov 880 x 445 mm so 758 kusmi náradia



758

4  
8

- ▶ Dvojstenný rám chráni zásuvky v prípade kolízie
- ▶ Plne vysúvateľné zásuvky
- ▶ Hliníkové úchyty jednotlivých zásuviek
- ▶ Centrálny zámok a zabezpečenie jednotlivých zásuviek

|         |                 |
|---------|-----------------|
| BAHCO   | €               |
| MONSTER | Netto 5.150,00  |
|         | Brutto 6.334,50 |



**FF1B01LM** Nástrčné kľúče a príslušenstvo 1/4" a 3/8"



**FF1B02LM** Nástrčné kľúče a príslušenstvo 1/2"



**FF1B03LM** Kľúče



**FF1B04LM** Kľúče a zrkadlo



**FF1B05LM** Kliešte, nastaviteľné kľúče, nož a meracie náradie



**FF1B06LM** Skrutkovače



**FF1B07LM** Momentový kľúč, skrutkovače a bity



**FF1B08LM** Pilníky, páčidlá, vyrážače a úderové náradie



**FF1B09LM** Skrutkovače s T-rukoväťou, spony na hadice a páčidlá



**FF1B10LM** Pílka na kov, kliešte na poistné krúžky a pridržavacie kliešte



**FF1B11LM** Nástrčné kľúče a príslušenstvo 3/4"



## Odolný kufor na náradie na kolieskach s teleskopickou rukoväťou a 5 zásuvkami – vybavený 200 kusmi náradia

- ▶ Zásuvky sú plne vysúvateľné čo umožňuje plný prístup ku všetkému náradíu, dajú sa ľahko vybrať a opäť vložiť do kufru
- ▶ Pohodlné použitie pri práci v teréne vďaka kolieskam a telescopickej rukoväti

**NOVINKA**


575 x 453 x 340 mm

| BAHCO  | €                                 |
|--------|-----------------------------------|
| MOBILE | Netto 1.795,00<br>Brutto 2.207,85 |

**200**


## Dielenský vozík E72 so 6 zásuvkami, prázdny



- ▶ Vysoká stabilita vďaka dvojstennému rámu
- ▶ Plne vysúvateľné zásuvky na guľíkových ložiskách

| BAHCO                  | €             |
|------------------------|---------------|
| 1472K6 / 1472K6BLACK   | Netto 399,00  |
| 1472K6BLUE / 1472K6RED | Brutto 490,77 |

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| 1472K6      | Oranžová | RAL 2009 |
| 1472K6BLACK | Čierna   | RAL 9005 |
| 1472K6BLUE  | Modrá    | RAL 5002 |
| 1472K6RED   | Červená  | RAL 3001 |



## Dielenský vozík z nerezovej ocele so 7 zásuvkami, prázdny



| BAHCO    | €                                 |
|----------|-----------------------------------|
| 1470K7SS | Netto 1.772,85<br>Brutto 2.180,61 |

Zásuvky a vodiace koľajnice z nerezovej ocele, úchyty na zásuvkách z hliníka



## 1/4" Sada nástrčných klúčov



34

NOVINKA

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

ISO 1174/DIN 3120

S 1/4" bitmi a držiakom bitov

Vrátane obojsmernej račne a račňového skrutkovača na bity

Vrátane kardanového kľúbu a ohybného predlžovacieho nástavca (75 mm)



| BAHCO   | €            |  |
|---------|--------------|--|
| S34MC8H | Netto 33,20  |  |
|         | Brutto 40,84 |  |




## 1/4" Sada nástrčných klúčov



13

NOVINKA

- ISO 1174/DIN 3120
- Vysokovýkonná legovaná oceľ, matný povrch
- 1/4" obojsmerná račňa s kovovou rukoväťou



4-5-6-7-8-10-11-12-13-14 mm



| BAHCO     | €            |  |
|-----------|--------------|--|
| S13MC10.5 | Netto 23,50  |  |
|           | Brutto 28,91 |  |



## 1/4" Sada bitov




54

- Obsahuje dlhé bity (125 + 150 mm)
- S 1/4" držiakom bitov a adaptérom

FAREBNÉ T/TR




| BAHCO    | €            |  |
|----------|--------------|--|
| 59/S54BC | Netto 21,50  |  |
|          | Brutto 26,45 |  |



## 1/4" Sada rázových torzných bitov

- Vhodné najmä na použitie s rázovými uťahovačmi a pre vysoké zaťaženie
- Torzná zóna rozdeľuje vrcholy krútiaceho momentu, takže aplikovaná sila je lepšie rozložená

FAREBNÉ T/TR



| BAHCO      | €            |  |
|------------|--------------|--|
| 66IM/40C-1 | Netto 39,95  |  |
|            | Brutto 49,14 |  |




## 1/4" Sada rázových torzných bitov

- Obzvlášť vhodné na použitie s rázovými uťahovačmi
- Obsahuje dlhé bity (50 + 150 mm)

| BAHCO      | €            |  |
|------------|--------------|--|
| 66IM/44C-1 | Netto 37,95  |  |
|            | Brutto 46,68 |  |

FAREBNÉ T/TR



## 1/4" Sada nástrčných klúčov s bitov

- S patentovaným račňovým kľúčom (patent USA č. 6860175)

8 mm

| 8 mm                | 1/4"     |
|---------------------|----------|
| 4.0 PH1 PZ1 T10 3 6 |          |
| 5.0 PH2 PZ2 T15 4 7 |          |
| 6.0 PH3 PZ3 T20 5 8 |          |
|                     | T25 6 10 |
|                     | T30 13   |

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"



| BAHCO    | €            |  |
|----------|--------------|--|
| 2058/S26 | Netto 26,60  |  |
|          | Brutto 32,72 |  |



BAHCO

## Mechanické momentové kľúče, nastaviteľné

- ▶ S pevnou račňovou hlavou
- ▶ Odolný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii  $\pm 3\%$



Odolný voči:  
benzín, olej, mazivo



| BAHCO   | Nm   | mm   | mm  | Netto/€ | Brutto/€ |
|---------|------|------|-----|---------|----------|
| 74WR-15 | 3–15 | 1/4" | 221 | 131,95  | 162,30   |
| 74WR-25 | 5–25 | 1/4" | 221 | 131,95  | 162,30   |



Označenie stredu rukoväte pre optimálne meranie

Zvukový a hmatový klikací systém



Priečodný štvorhranný unášač na zmenu smeru otáčania

Lahko čitateľná dvojité stupnica

Zvukový a hmatový klikací systém



Pohodlná rukoväť s dobrým úchopom

Otočné tlačidlo na nastavenie krútiaceho momentu



| BAHCO    | Nm     | mm   | mm  | Netto/€ | Brutto/€ |
|----------|--------|------|-----|---------|----------|
| 74WR-50  | 10–50  | 3/8" | 335 | 137,50  | 169,13   |
| 74WR-100 | 20–100 | 1/2" | 387 | 137,50  | 169,13   |
| 74WR-200 | 40–200 | 1/2" | 470 | 137,50  | 169,13   |
| 74WR-300 | 60–300 | 1/2" | 593 | 154,10  | 189,54   |
| 74WR-340 | 60–340 | 1/2" | 685 | 154,10  | 189,54   |
| 74WR-400 | 80–400 | 3/4" | 686 | 185,00  | 227,55   |



## Sada kombinovaných račňových kľúčov



Prepínateľné

- ▶ ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Pochrómovaná, mikromatná, vysoko kvalitná povrchová úprava



8

| BAHCO   | mm                            | €                           |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1RM/SH8 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 | Netto 79,95<br>Brutto 98,34 |



## Sada obojstranných vidlicových kľúčov 6 – 32 mm



12



- ▶ ISO 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- ▶ Pochrómovaná, mikromatná, vysoko kvalitná povrchová úprava

| BAHCO  | mm                                                                             | €                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6M/12C | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | Netto 89,00<br>Brutto 109,47 |

## Sada nastaviteľných kľúčov ERGO™

ergo®



- ▶ ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333
- ▶ Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou
- ▶ O 40 % širšie rozvetrenie čelustí v porovnaní s bežným nastaviteľným kľúčom

Pohodlná, protišmyková rukoväť z termoplastu

| BAHCO          | Obsahuje |  mm |  mm | €            |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ADJUST 9031/29 | 9031     | 38                                                                                   | 218                                                                                  | Netto 39,90  |
|                | 9029     | 32                                                                                   | 170                                                                                  | Brutto 49,08 |



## Sada obojstranných račnových kľúčov, 4v1

3

12 ROZMEROV  
V 3 KĽÚCHOCH8x9x10x11mm  
12x13x14x15mm  
16x17x18x19mm

| BAHCO   | €            |
|---------|--------------|
| S4RM/3T | Netto 43,25  |
|         | Brutto 53,20 |



## Sada klieští s posuvným kĺbom



3

- ▶ Vysoko výkonná legovaná oceľ, fosfátované
- ▶ O 35 % širšie rozvetrenie čelustí ako u porovnateľných modelov



| BAHCO  | Obsahuje |  mm |  mm | €                           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 622-3P | 6223D    | 44                                                                                     | 200                                                                                    | Netto 42,00<br>Brutto 51,66 |
|        | 6224D    | 61                                                                                     | 250                                                                                    |                             |
|        | 6225D    | 66                                                                                     | 300                                                                                    |                             |



11 nastaviteľných polôh



## Sada klieští ERGO™

- ▶ Ergonomické 2-zložkové rukoväte

3

Progressívne  
rezné hrany

| BAHCO   | Obsahuje  |  mm |  mm |  mm | €                           |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9897G/3 | 2101G-160 | 160                                                                                    | 3.8                                                                                    | 2.5                                                                                    | Netto 40,00<br>Brutto 49,20 |
|         | 2628G-180 | 180                                                                                    | 3.8                                                                                    | 2.5                                                                                    |                             |
|         | 2430G-200 | 200                                                                                    | 3.0                                                                                    | 1.6                                                                                    |                             |

## Sada izolovaných klieští ERGO™

3

- ▶ Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V
- ▶ Ergonomické 2-zložkové rukoväte

1000 V  
IEC60900Vrúbkované čeluste s  
kalenými reznými hranami

Ochrana pred skĺznutím prstov

| BAHCO   | Obsahuje  |  mm |  mm |  mm | €                           |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9897S/3 | 2101S-160 | 160                                                                                      | 3.8                                                                                      | 2.5                                                                                      | Netto 41,00<br>Brutto 50,43 |
|         | 2628S-180 | 180                                                                                      | 3.8                                                                                      | 2.5                                                                                      |                             |
|         | 2430S-200 | 200                                                                                      | 3.0                                                                                      | 1.6                                                                                      |                             |

## Skrutkovače BahcoFit s drážkovanou pogumovanou rukoväťou

- 2-zložková rukoväť s vertikálnymi drážkami a veľkou plochou s mäkkým povrchom pre pohodlné uchopenie a optimálny prenos sily
- Obsah gummy v rukoväti presahuje 75 %
- Pochrómovaná čepeľ z vysokovýkonnej legovanej ocele s čiernou špičkou

**BAHCO** Fit

 2-zložková rukoväť  
s vertikálnymi drážkami

 Protišmykový  
povrch


### Sada skrutkovačov pre skrutky s drážkou rovnou a Phillips®

**5**


- 0.5x3.0x75
- 0.8x4.0x100
- 1.0x5.5x125
- PH1 x100
- PH2 x125

| BAHCO           | €                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>B219.005</b> | Netto <b>13,00</b><br>Brutto <b>15,99</b> |

### Sada skrutkovačov pre skrutky s drážkou Torx®

**5**


- T10 x 75
- T15 x 100
- T20 x 100
- T25 x 125
- T30 x 150

| BAHCO           | €                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>B219.025</b> | Netto <b>13,00</b><br>Brutto <b>15,99</b> |

### Sada skrutkovačov pre skrutky s drážkou rovnou, Phillips®, Pozidriv®

**6**


- 0.5x3.0x75
- 0.8x4.0x100
- PH1 x100
- PH2 x125
- PZ1 x100
- PZ2 x125

| BAHCO           | €                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>B219.026</b> | Netto <b>14,30</b><br>Brutto <b>17,59</b> |

### Sada izolovaných skrutkovačov pre skrutky s drážkou rovnou a Phillips®

**7**


- Obsahuje 6 ks izolovaných skrutkovačov VDE a skúšačku napätia 150 V – 250 V



- 0.5x3.0x100
- 0.8x4.0x100
- 1.0x5.5x125
- PH0 x75
- PH1 x80
- PH2 x100

- Skúšačka napätia 0.6x3.0x65 (150-250V)

IEC60900 1000 V

- Izolované čepele pre bezpečnú prácu pod napätím do 1000 voltov
- Individuálne kontrolované a vyrábané podľa normy IEC 609000

| BAHCO           | €                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>B220.027</b> | Netto <b>14,30</b><br>Brutto <b>17,59</b> |



## Sada farebných imbusových L-klúčov



1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10



| BAHCO             |                           | €                                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C1997LM/9P</b> | 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm | Netto <b>20,35</b><br>Brutto <b>25,03</b> |

► Farebne odlišený povrch mäkký na dotyk



T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



| BAHCO               |                                   | €                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C1997TORX/9P</b> | T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | Netto <b>20,35</b><br>Brutto <b>25,03</b> |

## Kompaktná sada náradia na bicykel s puzdrom na opasok




| BAHCO             | €                                        |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>BKE850901N</b> | Netto <b>9,50</b><br>Brutto <b>11,69</b> |


## Ploché páčidlo



| BAHCO         | €                                         |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>WBF380</b> | Netto <b>12,50</b><br>Brutto <b>15,38</b> |



## Páčidlo s rozštiepenými koncami



- Leštený oceľový povrch s brilantnou chrómovou úpravou
- Vhodné do stiesnených priestorov

| BAHCO         | €                                         |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>CFP250</b> | Netto <b>16,50</b><br>Brutto <b>20,30</b> |



Zúžené zakončenie

## Otočný stojan na motor, 500 kg

- ▶ Pre jednoduchú údržbu motora
- ▶ Ľahká manipulácia otáčaním kľuky s prevodovkou
- ▶ Sklopná kľuka



Odnímateľná olejová vaňa

Nastaviteľné montážne ramená

Odkladacia plocha na náradie



Jedinečný prevodový pomer 70:1

| BAHCO             | €                    |
|-------------------|----------------------|
| <b>BH8AC2-500</b> | Netto <b>399,00</b>  |
|                   | Brutto <b>490,77</b> |



## Mobilný zdvihák, 3 t



| BAHCO          | T | mm  | kg   | €                    |
|----------------|---|-----|------|----------------------|
| <b>BH13000</b> | 3 | 825 | 48,5 | Netto <b>249,00</b>  |
|                |   |     |      | Brutto <b>306,27</b> |

- ▶ Dvojité piest umožňuje až o 50 % rýchlejšie zdvíhanie





## Hliníkový mobilný zdvihák, 1,5 t




| BAHCO            | T   | mm  | kg   | €                    |
|------------------|-----|-----|------|----------------------|
| <b>BH1A1500A</b> | 1,5 | 542 | 12,8 | Netto <b>219,00</b>  |
|                  |     |     |      | Brutto <b>269,37</b> |

- ▶ Veľmi ľahký a ideálny aj na servis "na ceste"
- ▶ Dvojité piest pre rýchle zdvíhanie
- ▶ Vráťane prepravnej tašky



## Flaškové zdviháky

- ▶ S bezpečnostným ventilom proti preťaženiu
- ▶ Zvárané púzdro
- ▶ Dodatočné nastavenie výšky pomocou skrutkovaného sedla



| BAHCO | T | mm  | mm  | kg  | Netto/€ | Brutto/€ |
|-------|---|-----|-----|-----|---------|----------|
| BH4G2 | 2 | 181 | 344 | 2,4 | 19,50   | 23,99    |
| BH4G4 | 4 | 193 | 373 | 2,9 | 24,00   | 29,52    |
| BH4G6 | 6 | 210 | 416 | 3,9 | 29,00   | 35,67    |
| BH4G8 | 8 | 230 | 460 | 4,7 | 34,00   | 41,82    |

## Plne automatický 8- fázový nabíjací cyklus



1. Analýza batérie
2. Oživenie batérie
3. Pozvolný štart
4. Režim hlavného nabíjania
5. Absorpcia
6. Monitorovanie
7. Režim konečného dobíjania
8. Udržovacie nabíjanie

## Pojzdňné skladacie montážne ležadlo / stolička



| BAHCO  | €                            |
|--------|------------------------------|
| BLE304 | Netto 89,00<br>Brutto 109,47 |




## Pojzdňné montážne ležadlo



| BAHCO  | €                           |
|--------|-----------------------------|
| BLE301 | Netto 69,00<br>Brutto 84,87 |




## 6 A Plnoautomatická nabíjačka/dobíjačka batérií riadená mikroprocesorom, 8-fází nabíjania



| BAHCO    | ⚡    | ⚡   | €                           |
|----------|------|-----|-----------------------------|
| BBCE12-6 | 12 V | 6 A | Netto 76,50<br>Brutto 94,10 |



## 10 A Plnoautomatická nabíjačka/dobíjačka batérií riadená mikroprocesorom, 8-fází nabíjania



| BAHCO     | ⚡    | ⚡    | €                            |
|-----------|------|------|------------------------------|
| BBCE12-10 | 12 V | 10 A | Netto 89,00<br>Brutto 109,47 |



## Pneumatické rázové ťahováky



- ▶ Vysokovýkonný dvojité príklepový mechanizmus
- ▶ 3-polohový regulátor výkonu
- ▶ Ľahké, odolné kompozitné a hliníkové puzdro
- ▶ Vývod vzduchu vnútri rukoväte
- ▶ Pohodlná protišmyková rukoväť, izolovaná proti chladu
- ▶ Vráťane 1/4" rýchlospojky



Video návod na použitie a dennú údržbu

| BAHCO  | □    | BAR | mm    | mm | l/min | Max Nm | min <sup>-1</sup> | dba   | m/sec <sup>2</sup> | mm  | kg   | Netto/€ | Brutto/€ |
|--------|------|-----|-------|----|-------|--------|-------------------|-------|--------------------|-----|------|---------|----------|
| BP814S | 1/2" | 6,3 | 6,35" | 10 | 184   | 1200   | 10000             | 57,68 | 8,523              | 125 | 1,25 | 145,00  | 178,35   |
| BP815S | 1/2" | 6,3 | 6,35" | 10 | 184   | 1600   | 8500              | 88,57 | 9,759              | 185 | 2,10 | 120,00  | 147,60   |
| BP815P | 1/2" | 6,3 | 1,40" | 10 | 130   | 2230   | 7000              | 89,52 | 7,986              | 195 | 2,30 | 145,00  | 178,35   |
| BP817S | 3/4" | 6,3 | 6,35" | 10 | 184   | 2298   | 7500              | 89,94 | 8,275              | 195 | 2,37 | 210,00  | 258,3    |

### 1/2" Sada rázových nástrčných kľúčov na skrutky kolies

- ▶ Farebné plastové chrániče na stenách nástrčných kľúčov na ochranu diskov a skrutiek kolies
- ▶ Obsahuje 3 rôzne veľkosti: 17 mm-modrá, 19 mm-žltá a 21 mm-červená

1/2"



| BAHCO    | □          | mm | €                           |
|----------|------------|----|-----------------------------|
| BWSS12P3 | 17, 19, 21 | 85 | Netto 19,95<br>Brutto 24,54 |



3



|                      |         |
|----------------------|---------|
| 10 11 12 13 14 15 16 | mm → 38 |
| 17 18 19 20 21 22    | mm → 45 |
| ⊕ x1                 |         |

14



1/2"



| BAHCO | €                           |
|-------|-----------------------------|
| D/S14 | Netto 40,45<br>Brutto 49,75 |

### 1/2" Sada rázových nástrčných kľúčov

- ▶ Vysoko výkonná legovaná ocel, čierne
- ▶ Odnímateľná trojdielna plastová kazeta - 1 ks
- ▶ DIN 3129, ISO 2725

## Pílka na kov

Ľahký rám  
s oceľovým jadrom

Pílový list  
Sandflex®  
Bimetal

Upínací mechanizmus  
v rukoväti

55° + 90°

«100»  
kg

| BAHCO |  |  | €                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 319   | 24                                                                                | 300                                                                               | Netto 17,90<br>Brutto 22,02 |



## Sada pilníkov ERGO™



Rukoväť ERGO™  
chráni prsty ruky

5



ergo®

- Pre práce s kovem
- Obsahuje vždy 1 ks: plochý (sek 2-polohrubý), plochý, štvorhranný, polkruhový a kruhový pilník (sek 1-hrubý) pilník

| BAHCO        |  | €                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-478-08-1-2 | 200 mm                                                                             | Netto 33,20<br>Brutto 40,84 |

## Mini pílka 250 mm

Vrátane bimetalového  
pílového listu Sandflex®



| BAHCO |  |  | €                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 208   | 24                                                                                  | 250                                                                                 | Netto 8,80<br>Brutto 10,82 |



## Sada pilníkov na kľúče ERGO™



- Na jemné pilovanie a leštenie
- Obsahuje vždy 1 ks: plochý, zámočnický, štvorhranný, trojhranný, polkruhový a kruhový (sek 3-jemný) pilník

| BAHCO        |  | €                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-476-04-3-2 | 100 mm                                                                               | Netto 29,95<br>Brutto 36,84 |

ergo®



6

## Sady pílových listov do chvostovej píly

Povlak  
znižujúci trenie

Reže aj zapustené kľince  
a hrubé kusy kovov



### Na kov

- Sandflex® Bimetal: pre rýchle a agresívne rezanie všetkých kovov
- 3 pílkové listy do priamočiarej píly s dĺžkou 150 mm s 14, 18 a 24 zubami na palec ako aj
- 2 pílkové listy do priamočiarej píly s dĺžkou 228 mm s 14 a 18 zubami na palec

5



| BAHCO             | €                          |
|-------------------|----------------------------|
| 3940-METAL-SET-5P | Netto 8,95<br>Brutto 11,01 |

### Na drevo

- HCS Pílové listy z vysoko uhlíkovéj ocele s indukčne kalenými zubami
- 4 pílkové listy na drevo a plast: 228 mm so 7 a 11 zubami na palec a 150 mm so 7 zubami na palec
- 1 pílkový list na drevo s kľincami: 228 mm so 6 zubami na palec

5



| BAHCO            | €                           |
|------------------|-----------------------------|
| 3942-WOOD-SET-5P | Netto 13,95<br>Brutto 17,16 |

### Na drevo a kov

- 3 pílkové listy na všetky druhy kovov: 100 mm s 24 zubami na palec, 150 mm s 14 a 18 zubami na palec
- 1 pílkový list HCS na drevo: 228 mm so 7 zubami na palec
- 1 pílkový list na drevo s kľincami: 228 mm so 6 zubami na palec

5



| BAHCO           | €                          |
|-----------------|----------------------------|
| 3940-MIX-SET-5P | Netto 9,95<br>Brutto 12,24 |



## Sada dierovacích píl Superior™ pre stolárov, inštalatérov a elektrikárov 35–105 mm

- Presne brúsené špičky zubov s karbidovými doštičkami a povlak znižujúci trenie znižujú potrebnú silu a umožňujú rýchle a presné rezanie
- Obsah: 8 dierovacích píl s priemerom 35, 40, 51, 57, 60, 74, 83 a 105 mm
- Upevňovacia stopka, vystreďovací vrták a zväčšovací adaptér

Rýchlopínací systém:  
Rýchla výmena bez toho,  
aby ste si spálili prsty

Špičky zubov  
s karbidovými  
doštičkami

Hĺbka rezu  
max. 71 mm

Povlak znižujúci trenie  
obmedzuje tvorbu tepla

Široké priestory pre  
efektívny odvod triesok

Ø 35 40 51 57 60 74 83 105 mm


11



### VHODNÉ NA REZANIE

- drevené materiály (masívne drevo, MDF atď.)
- murivo
- porobetón
- sadrokartónové dosky
- plasty (PVC atď.)

| BAHCO               | €                    |
|---------------------|----------------------|
| <b>3833-SET-303</b> | Netto <b>179,00</b>  |
|                     | Brutto <b>220,17</b> |



Ø 16 19 22 25 32 35 44 51  
57 60 65 68 73 76 83



18



| BAHCO               | €                    |
|---------------------|----------------------|
| <b>3834-SET-152</b> | Netto <b>125,00</b>  |
|                     | Brutto <b>153,75</b> |

## Sada dierovacích píl Sandflex® pre strojárstvo, sanitárne a elektrické inštalácie 16–83 mm

- Sandflex® Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Vhodné na drevo, plasty, kovy vrátane nehrdzavejúcej ocele
- Vrátane 2 rýchlopínacích stopiek, 1 strediaceho vrtáka



Ø 22 29 35 44 51 64 68



10



| BAHCO                    | €                   |
|--------------------------|---------------------|
| <b>3834-SET-73-22/68</b> | Netto <b>76,50</b>  |
|                          | Brutto <b>94,10</b> |

## Sada dierovacích píl Sandflex® pre elektrikárov 22–68 mm

- Sandflex® Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Na drevo, plasty, kovy vrátane nehrdzavejúcej ocele
- Obsahuje tiež 2 rýchlopínacie stopky a 1 strediaci vrták

## Sada dlát

- ▶ Pohodlná rukoväť z bukového dreva s niklovaným oceľovým krúžkom, ktorý zabraňuje štiepeniu rukoväte pri úderoch kladivom
- ▶ Presne brúsené rezné hrany
- ▶ Dodávané v drevenom boxe

6



| BAHCO   |                            |     | €                                         |
|---------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 425-083 | 6 / 10 / 12 / 18 / 25 / 32 | 140 | Netto <b>69,95</b><br>Brutto <b>86,04</b> |

## Sada dlát

- ▶ Pohodlná 2-zložková rukoväť
- ▶ Presne brúsené rezné hrany
- ▶ Dodávané v drevenom boxe


6



| BAHCO       |                            |     | €                                         |
|-------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 424P-S6-GER | 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26 | 140 | Netto <b>72,00</b><br>Brutto <b>88,56</b> |

## Ručná píla ERGO™ Superior

ergo®



9/10 TPI

LOW FRICTION

1.03MM

3-zložková jedinečne vyvážená rukoväť



NXT ozubenie pre čisté a presné rezy pri vysokej rýchlosti

Rezanie bez vibrácií vďaka hrubšiemu pilovému listu

| BAHCO         |      |          | €                                         |
|---------------|------|----------|-------------------------------------------|
| 2600-19-XT-HP | 9/10 | 475 / 19 | Netto <b>23,95</b><br>Brutto <b>29,46</b> |



## Japonská píla

- ▶ Ohýbný pilový list na rezanie v jednej rovine s povrchom
- ▶ Dve rezné hrany, extra jemné zuby na jednej a stredne hrubé zuby na druhej strane pily



Extra dlhá 2-zložková rukoväť pre ovládanie oboma rukami

6-8.5TPI / 17TPI

0.50 mm



Japonské ozubenie špeciálne určené na rezanie ťahom



Progressívne ozubenie špeciálne určené na rezanie rovnobežne so štruktúrou vlákien dreva


| BAHCO        |            |     | €                                         |
|--------------|------------|-----|-------------------------------------------|
| PC-9-9/17-PS | 6-8.5 / 17 | 240 | Netto <b>22,10</b><br>Brutto <b>27,18</b> |



## Píla čapovka Profcut



PC-10-DTF tvar sklopný, ohnutý



PC-10-DTR tvar rovný



| BAHCO     |       |     | Netto/€      | Brutto/€     |
|-----------|-------|-----|--------------|--------------|
| PC-10-DTF | 15/16 | 250 | <b>13,95</b> | <b>17,16</b> |
| PC-10-DTR | 13/14 | 250 | <b>9,90</b>  | <b>12,18</b> |



„Fleam“ ozubenie pre rovné rezy v materiáloch od plastov až po stavebné drevo

## Japonská píla

- ▶ Trojhranné ozubenie, kalené špičky zubov

Ohýbný pilový list



13,5 TPI




Japonské ozubenie špeciálne určené na rezanie ťahom

| BAHCO       |      |     | €                                         |
|-------------|------|-----|-------------------------------------------|
| PC-12-14-PS | 13.5 | 305 | Netto <b>22,10</b><br>Brutto <b>27,18</b> |



# EXTRA NEWS

Profesionálom dávame to, čo potrebujú.



# BAHCO

PLATÍ DO 31.12.2026

## Odolný kufr na kolieskach so 194 kusmi náradia



Metrické rozmery: 1/4", 3/8"



560 x 365 x 267 mm



**FF2B12** Nástrčné kľúče a príslušenstvo 1/4", 3/8"



**FF2B13** Kombinované kľúče, L-kľúče



**FF2B14** Skrutkovače ERGO™ a bity



**FF2B15** Kliešte ERGO™, meracie náradie



**FF2B16** Úderové náradie

### Odolný kufr z tvrdej škrupiny z polypropylénu

- ▶ Vystužený vo všetkých namáhaných miestach
- ▶ Vodotesný a prachotesný, odolný voči korózii
- ▶ Pogumované, mäkké rukoväte na prenášanie

BAHCO

€

4750RCHDW01FF3

Netto 2.195,00

Brutto 2.699,85

194



-33 °C – +90 °C

Ventil na vyrovnávanie tlaku vzduchu



## Odolný plastový box na náradie, 42 l



650 x 300 x 285 mm

BAHCO

KG

KG

€

4750PTB65

120

3,10

Netto 34,90

Brutto 42,93



## Otvorená taška na náradie, 24 l



Denier 1680 a Denier 600 – polyester

Vodotesné plastové dno



345 x 240 x 485 mm

BAHCO

KG

KG

€

3100TB

21

2,89

Netto 29,90

Brutto 36,78



Váš predajca:

**SNAEurope [Slovakia] s.r.o.**

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 5939 6124

e-mail: info.sk@snaeurope.com

www.bahco.com/sk-sk/

Všetky ceny sú doporučené maloobchodné predajné ceny a sú uvedené bez DPH (netto) aj s 23% DPH (brutto). Platia do 31.12.2026 alebo do vypredania zásob.

Všetky informácie a ilustrácie v tomto letáku sú nezáväzné a bez záruky. Vyhradujeme si právo zmeny.