



01. 9. – 31. 12. 2026

FEIN ProFACTS

NOVINKY | SKÚSENOSTI | TOP DEALS

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY
ALPHAGRIND LG 22/24/26 str. 4

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VERSAMAG str. 12

NOVINKA


OD 1. 9. 2026



AKBC 36 MAGFORCE str. 22

NOVINKA

OD 1. 11. 2026



PUNCHXPRESS PX-8M str. 32

AKCIA

OD 1. 9. 2026



JADROVÉ VRTÁKY str. 30

AKCIA

OD 1. 9. 2026



MULTIMASTER str. 36

AKCIA

OD 14. 9. 2026



STARLOCK str. 38

AKCIA

OD 1. 9. 2026



FEIN TOP 10 str. 42

THE BOSS IS BACK

Ohromujúci výkon.
Najvýkonnejší vo
svojej cenovej triede.
FEIN AlphaGrind

OBSAH

NOVINKY

Uhlová brúska ALPHAGRIND Pro 2 400 a 2 600 W	4
Uhlová brúska ALPHAGRIND 2 200 W	8
Mobilný magnetický zverák VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	12
Jadrová vrtačka COMPACT AKBC 36 MAGFORCE	22
PunchXpress PX-8M	32

SORTIMENT

Akumulátorové uhlové brúsky	10
Sieťové uhlové brúsky	11
Sortiment univerzálnych jadrových vrtákov	28
MULTIMASTER: originál	34

AKCIE

VRTÁK ZADARMO PODĽA VÝBERU	30
MULTIMASTER	36
STARLOCK	38
FEIN TOP 10	42

Vyšší výkon, dlhšia výdrž, menej kompromisov

S novými modelmi FEIN AlphaGrinds rozširuje spoločnosť FEIN svoje portfólio o veľkú uhlovú brúska, ktorá bola navrhnutá na náročné každodenné použitie pri obrábaní kovov. Tento nový produkt presvedča svojou mimoriadnou robustnosťou a výrazne predĺženou životnosťou. Rad AlphaGrind je k dispozícii v troch výkonových variantoch – 2 200 W, 2 400 W a 2 600 W a ponúka tak vhodný výkon na každé použitie.

Najmenšia akumulátorová jadrová vrtačka na svete*

AKBC 36 MAGFORCE je navrhnutá do stiesnených priestorov, na náročné použitie a maximálnu voľnosť pohybu. Akumulátorový pohon, extrémna magnetická sila, plný vrtný výkon – všade tam, kde chýba elektrina a kde je nedostatok miesta.

Mobilný zverák, ktorý šetrí čas

Nový VersaMAG VISE 105 S. Kótované upínacie čeluste, ergonomická rukoväť, doraz pre komponenty pri sériových prácach. Väčšia presnosť, vyššie tempo, lepšia kontrola.

*S pravotočivým a ľavotočivým chodom.

STOJÍ VÁS TO AJ ČAS A NERVY?



Pracujete s najlepšimi keramickými brúsnymi prostriedkami s maximálnym úberom, ale nedokážete naplno využiť ich potenciál?



Dlhé a náročné brúsne alebo oddeľovacie práce vám každý deň berú energiu?



Často neviete, či pracujete s optimálnym zaťažením?



Strácate pre neergonomickú rukoväť kontrolu, silu – a napokon aj čas?

NOVINKA


Uhlová brúska AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:

AŽ 3x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ – STVORENÁ NA DLHÉ ROKY

Modely AlphaGrind LG 24 Pro a LG 26 Pro stanovujú vo svojej triede nové štandardy životnosti pri opracovaní kovov – až trojnásobne dlhšia než konkurenčné riešenia. Inovatívny ochranný systém pozostávajúci z externého prachového filtra a vnútorného pancierovania motora zabezpečuje, že stroj pracuje aj v podmienkach, v ktorých by sa iné zariadenia už dávno museli vymeniť. Premyslená ergonómia umožňuje úspornú a kontrolovanú prácu aj pri dlhodobom nasadení. Napriek svojej vynikajúcej kvalite a výkonu je AlphaGrind Pro jasným víťazom vo svojej triede, pokiaľ ide o pomer ceny a výkonu. Investícia, ktorá sa vypláca dlhé roky.

AŽ 3x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ V POROVNANÍ S KONKURENCIOU

Viac ako 1 000 hodín nepretržitej prevádzky pri náročnom spracovaní kovov. Maximálna ochrana proti kovovému prachu vďaka pancierovanému motoru a integrovanému prachovému filteru.



2 400 W NEKOMPROMISNÉHO VÝKONU

Optimalizované na najnáročnejšie brúsne a oddeľovacie práce pri opracovaní kovov. Poskytuje maximálnu silu záberu – ideálne pre vysoko abrazívne brúsne materiály s keramickou zrnitosťou.

ERGONÓMIA A BEZPEČNOSŤ


Rotačná rukoväť s možnosťou otočenia o 180° sa prispôbi každej pracovnej situácii. V kombinácii s funkciami Drop Stop a Anti-Kickback je práca bezpečnejšia, presnejšia a menej únavná.

PLNÁ KONTROLA PROSTREDNÍCTVOM LED

LED indikátor na prvý pohľad zobrazuje pripravenosť na prevádzku, tepelné zaťaženie a bezpečnostné vypnutia. Na maximálnu transparentnosť počas používania.

MENEJ SERVISU. VIAC PREVÁDZKOVEJ DOBY

Uhlíkové kefky LongLife Auto-Stop so životnosťou viac ako 150 hodín znižujú nároky na údržbu a minimalizujú prestoje. Dizajn optimalizovaný pre servis šetrí čas aj náklady.




NOVINKA



SIGNALIZÁCIA PREVÁDZKY

STROJ KOMUNIKUJE. KEDYKOLVEK. V ZORNOM POLI.



STAV	VÝZNAM
Svieti zelená	Pripravenosť na prevádzku – normálny stav
Bliká zelená	Tepelné preťaženie – varovanie pred vypnutím
Bliká červená	Bezpečnostná funkcia aktívna – blokovanie opätovného spustenia, Kick-back, Drop Stop
Svieti červená	Tepelná ochrana proti preťaženiu. Chráni stroj a predlžuje jeho životnosť. Stroj sa regeneruje za niekoľko sekúnd.

DOSTUPNOSŤ STROJA

Pripravená na prácu!

Len čo sa zástrčka zapojí do siete, trvale svietiaci zelená kontrolka signalizuje, že zariadenie je plne pripravené na prevádzku.

LED: Zelená = Stroj je pripravený na prevádzku

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJA

Ochrana proti preťaženiu!

Blikajúca zelená kontrolka varuje pred tepelným preťažením – ešte predtým, ako sa stroj vypne. Svietiaci červená kontrolka signalizuje elektronické bezpečnostné vypnutie.

LED: Bliká zelená = Varovanie pred prehriatím
Svieti červená = Vypnutie

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Kompletná ochrana!

Blikajúca červená kontrolka signalizuje aktívne bezpečnostné funkcie: Blokovanie opätovného spustenia po výpadku prúdu, ochrana proti spätnému rázu a funkcia Drop Stop. Používateľ ihneď zistí, prečo sa stroj nespustí.

LED: Bliká červená = Ochranná funkcia aktívna

STVORENÉ PRE NÁROČNÉ PODMIENKY. OVERENÉ V PRAXI

Veľké uhlové brúsky sa používajú všade tam, kde sa denne pracuje s rozmernými komponentmi, vysokými úberovými množstvami a náročnými rezmi – v oceliarniach, na stavbách, pri demoláciách alebo v priemyselnej výrobe.

BRÚSENIE: HMOTNOSŤ, KTORÁ PRACUJE ZA VÁS – NIE PROTI VÁM.

- + Odstraňovanie okovín z veľkých plôch v rámci prípravy na zváranie.
- + Zrážanie hrán na masívnych komponentoch pre zvarový šev.
- + Začistovanie po tepelnom oddelovaní.

→ Tu záleží na tlaku, stabilite a ploche – presne na to boli brúsky AlphaGrind skonštruované.



Tažký predok pracuje pre mňa. Nechám stroj pracovať a iba ho riadim.

SKÚSENOSTI Z OCELIARNE
AUGUSTFEHN SCHMIEDE GMBH & CO. KG

ODDEĽOVANIE: HĽBKA REZU, NA KTOREJ ZÁLEŽÍ.

- + Veľké nosníky, hrubé rúry.
- + Drážkovanie a oddelovanie betónu.
- + Rýchle rezy na stavenisku.
- + Demontáž oceľových konštrukcií.

→ Výhoda: 230 mm rezacie kotúče, veľká hĺbka rezu a optimálne rozloženie hmotnosti.



Otočná rukoväť je skutočnou výhodou. Brúska sa vďaka nej vždy dobre drží v ruke.

ZAMESTNANCI VODÁRNE A ČISTIČKY
ODPADOVÝCH VÔD V ZIELONEJ GÓRE

NOVINKA

Uhlová brúska AlphaGrind LG 22:

SPRÁVNY STROJ NA DELIACE REZY

Na rýchle a kontrolované deliace rezy na stavenisku je stroj AlphaGrind LG 22 tou správnou voľbou. Ideálny pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú pracovať efektívne aj v meniacich sa podmienkach a zároveň využívať výhody nižšej hmotnosti.

SILNÝ VÝKON 2 200 W

Optimalizované na náročné brúsne a oddeľovacie práce pri opracovaní kovov. Zaisťuje vysokú silu záberu a konštantný výkon – ideálna na vysoko abrazívne keramické brúsne materiály. Vhodná aj na náročné oddeľovanie betónu diamantovými kotúčmi.



SPOLEHLIVÁ ŽIVOTNOSŤ PRI POUŽITÍ NA KOVY

Viac ako 400 hodín nepretržitej prevádzky vďaka robustnému, chránenému motoru a integrovanému prachovému filteru. Uhlíkové kefky LongLife Auto-Stop znižujú nároky na údržbu a minimalizujú neplánované prestoje.

HĽBKA REZU 69 MM NA PRESNÉ ODDEĽOVANIE

Štíhla hlava prevodovky umožňuje maximálnu hĺbku rezu 69 mm. Ideálne na kontrolované a presné oddeľovacie práce s kovom.



POROVNANIE UHLOVÝCH BRÚSOK

TECHNICKÉ ÚDAJE	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Menovitý príkon (W)	2 200	2 400	2 600
Ø brúsneho kotúča (mm)	180/230	180/230	230
Príruba	M14	M14	M14
Spínač	Aretačný spínač/tlačidlo bdelosti	Aretačný spínač/tlačidlo bdelosti	Aretačný spínač
Hmotnosť (kg)	5,5 – 6,1	5,9 – 6,5	6,2 – 6,7
Hĺbka rezu (mm)	44/69	44/69	69
Hodnota vibrácií 1 ahv 3-cestný (m/s²)	4,8	6	6,6
Pozvoľný rozbeh	✓	✓	✓
Ochrana pred opätovným spustením	✓	✓	✓
Antivibračná rukoväť	✓	✓	✓
Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	✓	✓	✓
Protiprachový filter	✓	✓	✓
Power Indicator LED	–	✓	✓
Rukoväť otočná o 180°	–	✓	✓
Antivibračný systém	–	✓	✓
Elektronická ochrana proti preťaženiu	–	✓	✓
Kontrola spätného rázu (snímač Kick-Back)	–	✓	✓
Funkcia Drop Stop	–	✓	✓

VARIANTY UHLOVÝCH BRÚSOK	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
LG22-180	7 225 14 60 00 0	153,00 188,19
LG22-230	7 225 13 60 00 0	153,00 188,19
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	153,00 188,19
LG24-180	7 225 15 60 00 0	242,00 297,66
LG24-230	7 225 17 60 00 0	242,00 297,66
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	242,00 297,66
LG26-230	7 225 19 60 00 0	258,00 317,34

VLASTNOSTI UHLOVEJ BRÚSKY FEIN

L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	Menovitý príkon vo wattoch x 100	Priemer kotúča v mm	S tlačidlom bdelosti



FEIN CCG 18:

AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA S VÝKONOM 1200 W

UDRŽATELNÁ EFEKTÍVNOSŤ

Pre maximálnu životnosť: kompletne uzavreté teleso motora chráni pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.




O 16 % RÝCHLEJŠÍ REZ VĎAKA VÝKONU 1 200 W

Motor FEIN PowerDrive v kombinácii s konštantnou reznou rýchlosťou a systémom akumulátorov AMPShare umožňuje v priemere o 16 % rýchlejšiu prácu v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.



DELIACE REZY NA KRUHOVEJ TYČI S235 S Ø 20 MM ZA MINÚTU²



FEIN CG 15:

VYDRŽÍ VÝRAZNE DLHŠIE!

Prvá vo svojej triede s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive a úplne uzavretým telesom motora.



BRUSH
LESS

DOKONALE CHRÁNENÁ

Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive, elektronika chránená proti prachu a inteligentné chladenie robia z radu CG 15 skutočného vytrvalca – s jasnou prevahou v porovnaní s univerzálnymi motormi.



STVORENÁ PRE PLNÉ ZAŤAŽENIE

V prípade potreby sa spustí elektronická ochrana proti preťaženiu. Blikajúca LED dióda signalizuje preťaženie, chráni stroj a znižuje počet výpadkov.

TAKÁ LAHKÁ. TAKÁ VÝKONNÁ

Najlepší pomer hmotnosti a výkonu vďaka hodnotám 2,3 kg a 1 050 W. Výrazne vyššia účinnosť ako pri uhlovej brúske s menovitým príkonom 1 700 W.

URČITE TO POZNÁTE AJ VY



V každodennom živote má čas prednosť pred bezpečnosťou, pracuje sa narychlo a na pridržanie slúžia iba ruky?



Zveráky sú neflexibilné, pretože sú väčšinou pevne namontované?



Neproduktívna práca, pretože zverák nikdy nie je tam, kde je potrebný?



Zveráky zo sivej liatiny sa rýchlo opotrebovávajú a strácajú presnosť?

NOVINKA

Súprava FEIN VersaMAG VISE 160 L:

SYSTÉM, KTORÝ VŠETKO UPNE

So zverákom FEIN VersaMAG VISE 105 S a zverákom FEIN VersaMAG VISE 160 L ste dokonale vybavení na všetky výzvy: či už k mobilnému použitiu na stavenisku alebo v stiesnených priestoroch, k rýchlemu dodatočnému opracovaniu na mieste alebo k upínaniu veľkých a objemných komponentov.

Vďaka integrovanému permanentnému magnetu sa zveráky dajú flexibilne používať na akomkoľvek povrchu, ktorý sa dá zmagnetizovať. Systém FEIN VersaMAG spája jednoduchosť, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečné uchopenie s efektívnou prácou. Spoločnosť FEIN tak prináša revolúciu v mobilnom upínaní.

VersaMAG VISE 160 L s rozsahom upnutia 160 mm je ideálny na presné upínanie veľkých a komplexných komponentov. Integrovaný doraz na obrobok a hĺbkový doraz podporuje efektívne sériové procesy v dielni a na stĺpovej vŕtačke. S vhodným príslušenstvom ho možno navyše rozšíriť na mobilný zvrací stôl (400 x 400 mm).

AŽ 10x RÝCHLEJŠIE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

v porovnaní s bežnými systémami vďaka minimálnym časom potrebným na prípravu.

PLNÁ MOBILITA

Maximálna voľnosť pohybu na všetkých magnetizovateľných povrchoch z neho robí najmanévrovateľnejší zverák na svete – ideálny na rýchle dodatočné opracovanie aj priamo na stavenisku.

Súprava magnetického zveráka FEIN VersaMAG VISE 160 L

Max. rozsah upnutia (mm)	160
Šírka čelustí (mm)	150
Výška čelustí (mm)	60
Max. upínacia sila čelustí (N)	19 000
Max. hĺbka vŕtania (mm)	100
Magnetická pridržná sila (N)	12 500
Inštalčná plocha (mm)	290 x 105
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	16,7
Rozhranie príslušenstva	VersaMAG L
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 zverák, 1 zásobník na triesky, 1 doraz na obrobok, 1 hĺbkový doraz, 2 vodo-váhy, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 91 00 001 35 7
OPC €* OPC €**	799,00 982,77

VERSAMAG SYSTEM



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

vďaka jemne nastaviteľnému permanentnému magnetu a rozsahu upnutia 160 mm na presné zarovnávanie a presnú prácu s veľkými, objemnými a ťažkými komponentmi.

RÝCHLEJŠIA SÉRIOVÁ VÝROBA

vďaka dorazu na obrobok a hĺbkovému dorazu na presné vŕtanie a skracovanie.

VHODNÝ PRE VYSOKÝ PRÚD

Montážna doska a vodiace lišty sú poniklované – umožňujú optimálny prenos zvaracieho prúdu.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Magnetická pridržná sila 12 500 N a upínacia sila čelustí 19 000 N ponúkajú väčšiu kontrolu, menšie riziko a maximálnu bezpečnosť pri práci bez nutnosti použitia rúk.

VÍŤAZ

OCENENÝ NA YED 2026 (ITALIANSKO, VICENZA):

FEIN VersaMAG VISE 160 L sa medzi 180 značkami presadil ako najlepší nový produkt. Mobilný magnetický zverák, ktorý výrazne zvyšuje efektivitu, flexibilitu a produktivitu. Ocenený odborníkmi z odboru – vyvinutý na náročné každodenné nasadenie.

NOVINKA

ZDOKONALENÝ SYSTÉM

Súprava FEIN VersaMAG VISE 105 S:

MAXIMÁLNA MOBILITA. PRESNÉ UPNUTIE

Zverák FEIN VersaMAG VISE 105 S presvedčí v dielňach, aj na staveniskách svojou vysokou mobilitou a jedinečným systémom príslušenstva S. Komponenty s rozsahom upnutia do 105 mm možno bezpečne upnúť na všetky magnetizovateľné povrchy. Jeho mimoriadne kompaktný dizajn, nízka hmotnosť a magnetická prídržná sila 8 000 N umožňujú bezpečné upnutie aj v stiesnených, ťažko prístupných miestach.

A pretože to, čo je dobré, sa dá vždy vylepšiť, VersaMAG VISE 105 S teraz prichádza na trh s niekoľkými inteligentnými novinkami a rozšíreniami.

PRESNÉ UMIESTNENIE

komponentu vďaka novým rozmerom upínacích čelustí.

	Súprava magnetického zveráka FEIN VersaMAG VISE 105 S
Max. rozsah upnutia (mm)	105
Šírka čelustí (mm)	100
Výška čelustí (mm)	40
Max. upínacia sila čelustí (N)	10 000
Max. hĺbka vŕtania (mm)	60
Magnetická prídržná sila (N/mm ²)	8 000
Inštalčná plocha (mm)	222 x 70
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	7,3
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG S, 1 zverák, 1 doraz na obrobok, 1 vodováha, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás
Rozhranie príslušenstva	VersaMAG S
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27



VERSAMAG S
SYSTEM

ERGONOMICKÉ DRŽADLO

vďaka vysokej pevnosti úchopu a pohodlnej manipulácii zabezpečuje upínaciu silu čelustí 10 000 N.

PRIPRAVENÝ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

VersaMAG VISE 105 S sa dodáva kompletne zmontovaný.

PRESNÉ VŔTANIE A SKRACOVANIE

vďaka novému integrovanému dorazu na obrobok s možnosťou zmeny strán.

VHODNÝ PRE VYSOKÝ PRÚD

Montážna doska a vodiace lišty sú poniklované – umožňujú optimálny prenos zvaracieho prúdu.



Zveráky FEIN VersaMAG:

DVE VEĽKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTÉMOM

Zverák FEIN VersaMAG VISE a zverák VersaMAG VISE 160 L spolu tvoria bezkonkurenčný upínací systém a prinášajú revolúciu v mobilnom upínaní.

	VersaMAG VISE:	VersaMAG VISE 160 L:
Spoločné vlastnosti	+ Permanentný magnet na presné zarovnanie komponentov. + Polohovanie až 10x rýchlejšie ako pri bežných systémoch. + Bezpečné upnutie komponentu na prácu bez použitia rúk. + Možnosť modulárneho rozšírenia pomocou rozsiahleho systémového príslušenstva. + Bezpečná práca aj s tenkým plechom od 4 mm (so zníženou magnetickou prídržnou silou).	
Šírka upínania	108 mm	160 mm
Použitie	+ Údržba a opravy. + Montáž na stavenisku. + Na použitie v stiesnených, ťažko prístupných miestach. + Obrábanie malých obrobkov.	+ Plná mobilita pre spracovanie veľkých plechov, rúr, profilov a odliatkov. + Ideálne na sériovú výrobu v dielni. + Zváracie a vŕtacie práce. + Na absolútne stabilné obrábanie s nízkymi vibráciami.
Výhody	+ Jednoduchá preprava. + Ideálne do stiesneného pracovného prostredia. + Kompatibilný so systémovým príslušenstvom VersaMAG.	+ Väčší rozsah upnutia 160 mm. + Väčšia stabilita pri veľkých a ťažkých obrobkoch. + Vysoká magnetická prídržná sila a upínacia sila čelustí. + Kompatibilný so systémovým príslušenstvom L.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7

Súprava FEIN VersaMAG:

NOVÉ APLIKÁCIE... ...NOVÉ MOŽNOSTI

OPAKOVANÉ REZANIE DIELCOV / KOMPONENTOV NA ROVNAKÚ DĹŽKU

Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru



Hĺbkový doraz
Služí ako doraz a vedenie pre elektrické náradie

Kliešte s mierkou
Na priame odčítavanie rozmerov

Ohraničenie súčiastky
Funguje ako nulový bod



Otáčateľný o 360°
Obrobok je možné obrábať zo všetkých strán, kým je upnutý v zariadení VersaMAG, pretože permanentný magnet je možné jednou rukou zapínať a otáčať pomocou magnetickej páky

DOPRACOVANIE A ĎALŠIE MECHANICÉ OPRACOVANIE VEĽKÝCH A ZLOŽITÝCH DIELOV

Rozpätie 160 mm a upínacia sila čelustí 19 000 N zaručujú, že aj veľký obrobok je bezpečne a bez vibrácií upnutý vŕtanie a rezanie na mieru. Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru

SÉRIOVÉ VŔTANIE NA STOLOVEJ ALEBO STĽPOVEJ VŔTAČKE

Produktivita: Až 10-krát rýchlejšie nastavenie v porovnaní s bežnými systémami – minimálne časy nastavenia, maximálna efektívnosť

Klasické strojové zveráky
Sú neproduktívne a nepružné, pretože sú viazané na systém drážok



Permanentný magnet
Ponúka potrebnú flexibilitu a manévrovateľnosť

Vanička na odpadky
Všetky triesky alebo rozstreknutá voda sa zachytávajú vo vani a dajú sa ľahko odstrániť



„MOBILNÝ ZVÁRACÍ STŮL“ PRE PROFESIONÁLNE ZVÁRACIE PRÁCE S ROZMERM 400 X 400 MM

Prispôsobiteľná zváračská doska premení zariadenie VersaMAG L na kompaktný zváračský stôl, ktorý umožňuje presnú prácu na akomkoľvek pracovisku.

Schopnosť prenášať vysoký prúd

Montážna doska a vodiace lišty sú ponikované – umožňujú optimálny prenos zváracieho prúdu aj bez priameho kontaktu s dielom



Zváračská doska 400 x 400 mm, Ø 16 mm, rozstup 50 x 50 mm



99100001360



Zváračská doska 400 x 400 mm, Ø 28 mm, rozstup 50 x 50 mm



99100001361



PRESNÉ ZAROVNANIE KOMPONENTOV PRE ĎALŠIE SPRACOVANIE

Oporná doska na použitie ako opora konštrukčných prvkov s L-zváračskou doskou VersaMAG



Zváračská doska
s vnútorným závitom M8



99100001708



Ohraničovací plech
služí ako ohraničenie
konštrukčného prvku
1 x M5 vnútorný závit

Sada upevňovacích doštičiek
4 x Upevňovací plech s otvorom
Ø 6.5 mm pre M5 skrutka
Ø 8.5 mm pre M8 skrutka

Prisma kontúra


Ideálne na centrické upínanie rúrok do Ø 115 mm

M5 závitový otvor

Ideálne na centrické upínanie rúrok
Pre upevnenie dielov 99100001708

Klieštiny s mierkou

Na priame odčítavanie rozmerov



Zvyšovacie čeluste
80 x 170 mm
99100001362


ROZŠIRUJÚCE ČELUSTE NA BEZPEČNÉ UPNUTIE VÄČŠÍCH PLOCHÝCH A GULATÝCH MATERIÁLOV

Zvýšená poloha upnutia uľahčuje prístup k nástroju a zabráňuje prevráteniu alebo kolísaniu vysokých dielov

5 MM IMBUSOVÝ KLÚČ NA VŠETKY NASTAVENIA NA STROJI

Integrovaný imbusový kľúč je vhodný pre všetky skrutkové spoje na zariadení VersaMAG VISE 160 L

5 mm imbusový kľúč
priamo integrovaný a
vždy po ruke



upínacie čeluste



upínacie čeluste

upevňovacia doštička zarážka

zverák

ZÁKLADNÁ DOSKA PRACOVNÉHO STOLA AKO KOVOVÁ PODLOŽKA NA BEZPEČNÉ UPEVNENIE MAGNETU ZARIADENIA VERSAMAG

Voľné a nezávislé používanie systému VersaMAG. Ideálne pre drevené pracovné stoly a iné nekovové pracovné plochy



Povrchová montáž

Flexibilná montáž. Rýchla demontáž
Základná doska sa položí priamo na pracovný stôl, pripevní sa skrutkami a kedykoľvek ju možno opäť demontovať. Ideálne pre mobilné použitie, maximálnu flexibilitu a zachovanie pôvodného stavu pracovného stola.



Vstavaná montáž

Priečhodná pracovná doska.
Základná lišta je zapustená do pracovného stola a stáva sa trvalou súčasťou pracovnej plochy. Vďaka rovnej ploche nevzniká žiadny vyvýšený rušivý výstupok



99100002015

DIN A3 format


297 x 420 x 12 mm
Flexibilné škálovanie – vďaka kombinácii ďalších základných dosiek formátu A3 je možné systém rozšíriť aj na väčšie formáty A

Podstavec pracovného stola S/L

99100002015
(Odp.MOC **149 €** bez DPH;
183,27 € s DPH)

PRESNÉ VYROVNANIE ZARIADENIA VERSAMAG A OBROBKU VĎAKA DVOM VODOVÁHAM

Vodováhy umožňujú presné polohovanie na osi X a Y. Ak je to potrebné, je možné ich bez použitia náradia vybrať z držiaka a umiestniť priamo na obrobok



vodováha 1

Integrované do výrezu v pohyblivej upínacej čelusti. Možno vybrať bez použitia náradia

vodováha 2

Je integrovaný do výrezu v ráme zveráka. Dá sa vybrať bez použitia náradia



Nastaviteľné v uhloch

Vodováha pre vysokú kvalitu vŕtania otvorov v obrobku

UPÍNANIE VEĽKÝCH DIELCOV BEZ RÁMU NA ÚČELY ĎALŠIEHO MECHANICKÉHO OPRACOVANIA

Používa sa na bezrámové obrábanie dielcov, aj keď má dieliec obrys



Obrátené použitie

zváračskej dosky na zváračskom stole



Vertikálne použitie

pri zváračskom stole

Bezpečné upínanie oceľových plechov / konštrukčných prvkov


Stroj VersaMAG s namontovanou zváračskou doskou sa pomocou upínacích čapov (systém s priemerom 16 alebo 28 mm) pripevní v obrátenej polohe alebo vertikálne k zváračiemu stolu.

Týmto spôsobom je možné upevniť oceľovú dosku (obrobok) na magnetickú plochu umiestnenú hore.

Toto upnutie je ideálne na bezrámové spracovanie oceľových dosiek (obrobkov) pri brúsení, zrážaní hrán alebo odstraňovaní ostrých hrán, a to aj v prípade, že má diel profilovaný tvar pracovného stola.

MOBILNÁ ZVÁRACIA DOSKA PONÚKA NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA AJ V DIELNI

Môže sa používať ako otočná zváračská plošina na priemyselnom zváračskom stole



Prečo by sa mal mobilný zváračský stôl VersaMAG používať na priemyselnom zváračskom stole?

Služí ako otočná zváračská plošina, ktorá zabezpečuje flexibilné nastavenie polohy dielcov a prístupnosť vo vyvýšenej polohe.

Podporuje sa ergonomické držanie rúk a nie je potrebné zvráť úplne bez použitia rúk.

Chráni drahý priemyselný zváračský stôl pred nežiaducimi zvarovými rozstrekami a iným poškodením. Komponenty, ktoré sa už nachádzajú na priemyselnom zváračskom stole, ako sú dorazy, uholníky, svorky a upínacie čapy, je možné použiť



NEEXISTUJE ŽIADNY POVRCH, KTORÝ BY SA DAL ZMAGNETIZOVAŤ?
Základná doska S/L pre kovový pracovný stôl s hrúbkou 12 mm slúži ako upínacia podložka – je ideálna pre drevené pracovné stoly a iné nekovové pracovné plochy.

Obj. č.:
9 91 00 002 01 5

	FEIN VersaMAG S	
STRUČNÝ OPIS	Kompaktný, výkonný permanentný magnet s 8 000 N magnetickej pridržnej sily tvorí základ systému FEIN VersaMAG S.	
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG S, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás	
OBJ. Č.:	3 21 72 050 02 0	
OPC €* OPC €**	325,00 325,00	




PRÍSLUŠENSTVO	 Zvracacia doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG S)	 Zvyšovacie čeluste 60 mm (VersaMAG S)	 Univerzálna doska 200 x 160 mm (VersaMAG S)
ROZSAH DODÁVKY	Zvracacia doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG S)	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska s rozhraniami M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	240,45 295,75	56,70 69,74	156,45 192,43

PRÍSLUŠENSTVO	 Pár hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma 110 mm (VersaMAG S)	 Pár hliníkových ochranných čelustí (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)	 Súprava hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 30 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
OPC €* OPC €**	67,20 67,20	56,70 69,74	103,95 127,86

	FEIN VersaMAG L	
STRUČNÝ OPIS	Základom systému FEIN VersaMAG L je permanentný magnet s magneticou pridržnou silou 12 500 N.	
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás	
OBJ. Č.:	9 91 00 001 35 8	
OPC €* OPC €**	499,00 613,77	



PRÍSLUŠENSTVO	 Zvracacia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG L)	 Zvracacia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 28 mm z hliníka (VersaMAG L)	 Zvyšovacie čeluste 80 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	1 zvracacia doska 400 x 400 mm z ocele, 1 imbusový kľúč 3 mm	1 zvracacia doska 400 x 400 mm z hliníka, 1 imbusový kľúč 3 mm	Zvyšovacie čeluste 80 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
OPC €* OPC €**	397,95 489,48	502,95 618,63	82,95 102,03

PRÍSLUŠENSTVO	 Pár hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Pár hliníkových ochranných čelustí (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	 Súprava hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 40 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 40 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
OPC €* OPC €**	82,95 102,03	72,45 89,11	135,45 166,60

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

JE VÁM TO Povedomé?



Nemôžete vŕtať na úzkych miestach, pretože váš stroj je príliš vysoký a príliš dlhý?



Na mieste použitia nie je elektrina a prekáža vám každý kábel?



Nedokážete vyvŕtať všetky otvory na jedno nabitie, pretože akumulátor nemá dostatočnú výdrž?



Máte obmedzený výhľad na miesto vŕtania?



Váš kompaktný stroj sa síce zmestí do oceleového nosníka, ale hĺbka rezu 30 mm nestačí?

NOVINKA

AKBC 36 MAGFORCE: NAJMENŠIA AKUMULÁTOROVÁ JADROVÁ VŔTAČKA NA SVETE.*



PRESNÁ

Robustný posuv pinoly zabezpečuje vysokú obehovú presnosť a trvalo presné výsledky vŕtania – aj v náročných podmienkach pri hĺbke rezu až 35 mm.

PRACUJE TAM, KDE INÉ STROJE KONČIA

Vďaka konštrukčnej výške 169 mm sa tento stroj zmestí všade tam, kde ostatné nemajú šancu. Vďaka magnetickej prídržnej sile 8 000 N je vždy veľmi bezpečný – v horizontálnej, vertikálnej polohe aj nad hlavou.

VÝKON MOTORA BEZ KOMPROMISOV

Výkonný bezuhlíkový motor, ktorý nevyžaduje údržbu, a elektronické nastavenie otáčok – ideálna na jadrové, špirálové vŕtanie, rezanie závitov a hĺbenie.

AŽ 35 OTVOROV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA

Žiadne dobíjanie, žiadne nútené prestávky. Vďaka akumulátoru AMPShare ProCORE 18 V 8 Ah a jadrovému vŕtáku HM, Ø 18 mm v S235 (12 mm).

VEĽMI BEZPEČNÁ PRÁCA

Pohodlný ukazovateľ magnetickej prídržnej sily a snímač naklonenia, ktorý okamžite zastaví motor vŕtačky v prípade, že sa stroj sklzne alebo nakloní.



NOVINKA

OVLÁDATEĽNÁ DO POSLEDNÉHO MILIMETRA



KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA 169 MM



VOLNÝ PRIESTOR

Optimalizovaný priestor na prístup k ovládacím prvkom – aj pri veľmi obmedzenom montážnom priestore.




UPOZORNENIE: Toto je obrázok
AKBC 36 MAGFORCE v **originálnej veľkosti**.

NOVINKA



Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Typ motora	bezuhlíkový
Jadrový vrták HM, max. ø (mm)	36
Jadrový vrták HSS, max. ø (mm)	36
Max. hĺbka vrtania jadrového vrtáka (mm)	35
Max. ø špirálového vrtania (mm)	16
Rezanie závitov, max. ø (M)	12
Hĺbenie, max. ø (mm)	32
Otáčky pri zaťažení (min ⁻¹)	165 – 610
Upnutie jadrového vrtáka	3/4" Weldon
Zdvih (mm)	46
Magnetická prídržná sila (N)	8 000
Rozmery magnetickej pätky (mm)	179 x 70
Konštrukčná výška konštrukčná dĺžka (mm)	169 x 356 ¹
Rozmer cez hrany (mm)	40
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	8,5
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 910 00 01 27 4
OPC €* OPC €**	1449,00 1782,27

Indikátor výkonu poskytuje informácie o stave nabitia akumulátora, stupni otáčok a prítlaku pri vrtaní. Všetky dôležité parametre máte vždy na očiach. Šesť LED diód zobrazuje v reálnom čase aktuálny pracovný stav práve aktívneho indikátora výkonu – to zabezpečuje maximálnu efektívitu a preukázateľne dlhšiu životnosť jadrového vrtáka.



Indikátor aktívneho výkonu:
Stav akumulátora



Indikátor aktívneho výkonu:
Stupeň otáčok



Indikátor aktívneho výkonu:
Prítlak pri vrtaní

AKBC 36 MAGFORCE – OTESTOVANÁ V REÁLNO M POUŽITÍ

ŽIADNE MIESTO. ŽIADNA ELEKTRINA. ŽIADNY PROBLÉM

„S jadrovou vrtáčkou AKBC 36 MAGFORCE vrtate tam, kde bežné jadrové vrtáčky zlyhávajú – bez elektrocentrály, bez kábla, bez straty času.“ – pán Ulrich, vedúci montáže ocelových konštrukcií, Hildebrand Stahlbau GmbH

VÝZVA PRE SPOLOČNOSŤ HILDEBRAND STAHLBAU:

Pravidelne potrebujeme vrtáť v stiesnených, členitých alebo ťažko prístupných miestach. Klasické jadrové vrtáčky sú na to často príliš veľké alebo potrebujú externé napájanie – to stojí čas a obmedzuje náš rozsah použitia.

RIEŠENIE – AKBC 36 MAGFORCE:

+ Práca v mimoriadne stiesnených priestoroch:

Vďaka kompaktným rozmerom je ideálna na použitie na lešeníach, na mostných konštrukciách pri rekonštrukciách mostov, na diagonálnych nosníkoch a v zložitých ocelových konštrukciách.

+ Maximálna sloboda vďaka napájaniu z akumulátora:

Žiadny agregát, žiadne káble, žiadna strata času. Prevádzka na akumulátor šetrí čas potrebný na montáž, znižuje riziko zakopnutia a výrazne zefektívňuje prácu nad hlavou alebo na meniacich sa miestach použitia.

+ Pevné uchytenie bez elektrickej energie:

Permanentný magnet poskytuje citeľne vyššiu prídržnú silu než porovnateľné stroje, čo zaručuje bezpečnú a presnú prácu aj v náročných podmienkach.

+ Vyššie pracovné tempo vo všedný pracovný deň:

Krátka račňová páka umožňuje rýchlu manipuláciu a vďaka integrovanému voľnobehu aj rýchlu zmenu polohy.

ZHRNUTIE: S AKBC 36 MAGFORCE možno vykonávať práce v sťažených podmienkach (napr. v stiesnenom alebo nízkom montážnom priestore atď.), ktoré by s klasickými jadrovými vrtákami boli len ťažko realizovateľné alebo by ich nebolo možné vykonať vôbec.



JADROVÉ VRTÁKY



VRTÁK S KARBIDOVÝMI DOŠTIČKAMI		HSS-JADROVÝ VRTÁK		
HM ULTRA SPEED obzvlášť rýchly	HM ULTRA mimoriadne odolný	HSS DURA odolný voči nárazom	HSS NOVA opätovne brúsiteľný	HSS SPECIAL viacvrstvový

1. KTORÝ KOV JE POTREBNÉ VRTAŤ?

DRUHY KOVOV	PRÍKLADY MATERIÁLOV Typ Označenie		PEVNOSŤ ŤAHU					
Hliník	AW-6060	3.3206	< 600 N/mm²	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Konštrukčná oceľ	S235	1.0038	< 600 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	S355	1.0570	< 600 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vysokopevná oceľ	S690	1.8928	< 900 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
	S960	1.8933	< 1.200 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Nerezová oceľ	V2A	1.4301	< 700 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
	V4A	1.4401	> 700 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Odliatok	GJL	0.6025	< 400 N/mm²	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
	GJS	0.7040	< 400 N/mm²	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Neželezné kovy	Mosadz	2.0401	< 500 N/mm²	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆

2. AKÁ JE POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA MATERIÁLU, ALEBO TVAR DO KTORÉHO SA MÁ VRTAŤ?

rovná / plochá	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
štruktúrovaná / rýhovaná	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
preplátovaná	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
okrúhla/ vypuklá	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
vyvrtanie skrutiek / nitov	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆

3. AKÉ ĎALŠIE POŽIADAVKY SA KLAĐÚ?

životnosť vrtákov	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
prebrúsiteľné jadrové vrtáky - možnosť ich prebrúsenie	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
vrtanie bez chladenia	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
viacvrstvové vrtanie (preplátovanie)	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
vrtanie s prekryvaním otvorov	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆

4. AKÝ TYP UPÍNANIA VRTÁKU, AKÁ HLĎKA REZU A AKÝ PRIEMER SÚ POTREBNÉ?

Upevnenie vrtáku			Maximálny výkon pre najvyššie nároky HM ULTRA SPEED		Pre náročnú každodennú prácu v dielni HM ULTRA		Pre náročné použitie v oblasti ocele a nehrdzavejúcej ocele HSS DURA		Atraktívny a spoľahlivý pri montáži HSS NOVA		Preplátované materiály v jednom pracovnom kroku HSS SPECIAL	
3/4" Weldon  19,05 mm Weldon 32  31,75 mm QuickIN  18 mm			TiAlSiN-povlak		 FAVORIT 		TiN-povlak					
Hĺbka rezu		centrovací kolík										
	25 mm	82 mm (63134998300)	3/4" Weldon  QuickIN 	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-55 mm	
	35 mm	100 mm (63134998310)	3/4" Weldon  QuickIN 	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-	-	-	-	
	50 mm	100 mm (63134998310)	3/4" Weldon  QuickIN 	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm	
	75 mm	125 mm (63134998330)	Weldon 32  3/4" Weldon  QuickIN 	-	Ø 50-110 mm	-	-	-	Ø 19-60 mm	-	-	
	100 mm	158 mm (30217366010) 184 mm (30217362010)	3/4" Weldon  Weldon 32 	-	-	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 21-50 mm	-	-	

5. PERFEKTNÁ JADROVÁ VRTÁČKA ZNAČKY FEIN K JADROVÝM VRTÁKOM:

HM ULTRA SPEED + KBE 36 QW MAGSPEED		HM ULTRA + KBM 50 AUTO QW	HSS DURA + KBE 32 QW	HSS NOVA + KBU 35 QW	HSS SPECIAL + KBC/AKBC 36 MAGFORCE
zníženie doterajších časov vrtania na polovicu		úspora nákladov pri veľkom objeme vrtania	pre dokonalé výsledky v oceľarstve	vytrvalosť v dielni a pri montáži	ideálne pre prestavby existujúcich objektov

ZAŽITE, ČO VŠETKO JE MOŽNÉ, KEĎ VŠETKO DOKONALE ZAPADÁ DO SEBA!

V spoločnosti FEIN získate nielen vysoko kvalitné jadrové vrtáky, ale aj jadrové vrtáčky, ktoré sú na ne presne prispôbené. **Perfektný systém pre prvotriedne výsledky pri vrtaní jadrových vrtov.**

JADROVÉ VRTÁČKY



ENDURANCE	UNIVERSAL	COMPACT	AUTOMATIC
Optimalizované pre intenzívne jadrové vrtanie	Všestranné univerzálne zariadenie s prevádzkou v P/L smere a elektronickým nastavením otáčok	Na vrtanie v stiesnených priestoroch	Plne automatické vrtanie otvorov

1. AKÉ VRTACIE PRÁCE SA MAJÚ VYKONAŤ?

Jadrové vrtanie	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Špirálové vrtanie	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
Rezanie závitov	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
Zahľbovanie	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
Vystružovanie	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★

2. AKÉ SÚ ĎALŠIE POŽIADAVKY?

Rýchla práca	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Vysoká úroveň ochrany používateľov	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Dostanie sa do úzkych miest	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
Pohodlné jadrové vrtanie	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Predvídateľné časy vrtania	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Veľký počet otvorov	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

3. DO AKÉHO ROZSAHU PRIEMEROV JE POTREBNÉ VRTAŤ?

	<= Ø 36 mm	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
	> Ø 36 mm	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★

4. KTORÁ VRTÁČKA NA JADROVÉ VRTANIE ZNAČKY FEIN JE NAJVHODNEJŠIA?

UCHYTENIE VRTÁKU	AKUMULÁTOR		Bezdrôtový všestranný pomocník		169 mm výška konštrukcie
 19,05 mm		-	AKBU 35 PMQW* Ø 35 mm / 12,2 kg MK2-upnutie	-	AKBC 36 MAGFORCE Ø 36 mm / 8,5 kg FAVORIT
		Víťaz v pomere cena/výkon KBE 32 Ø 32 mm / 10,8 kg FAVORIT	Kompaktný všestranný stroj KBU 35 QW* Ø 32 mm / 11,0 kg Výmena jadrového vrtáka bez použitia náradia	Rozsah zdvihu 315 mm KBM 50 UQW* Ø 50 mm / 14,0 kg MK3-upnutie	169 mm výška konštrukcie KBC 36 MAGFORCE Ø 36 mm / 8,5 kg FAVORIT
		Víťaz v pomere cena/výkon KBE 32 QW Ø 32 mm / 11,0 kg Výmena jadrového vrtáka bez použitia náradia	Funguje aj bez elektriny KBU 35 PQW* Ø 35 mm / 12,5 kg Permanentný magnet	Keď záleží na výkone KBM 65 UQW* Ø 65 mm / 15,7 kg MK3-upnutie	Automatické vrtanie KBM 50 AUTO QW* Ø 50 mm / 16,2 kg MK3-upnutie
 31,75 mm		Rýchle jadrové vrtanie KBE 36 MAGSPEED Ø 36 mm / 11,0 kg	Pre nástroje MK2 KBU 35 MQW* Ø 35 mm / 10,7 kg MK2-upnutie		
		Rýchle jadrové vrtanie KBE 36 QW MAGSPEED Ø 36 mm / 11,2 kg Výmena jadrového vrtáka bez použitia náradia	Perfektné špirálové vrtanie KBU 35-2 QW* Ø 35 mm / 11,1 kg Vrtanie špirálou s 1.600 min ⁻¹	Najväčší priemer KBU 110-4 M Ø 110 mm / 35 kg MK4-upnutie	

*dostupné aj s FEIN **QuickIN**-upínaním: AKBU 35 PMQ / KBU 35 Q / KBU 35 PQ / KBU 35 MQ / KBU 35-2 Q / KBM 50 Q / KBM 50 U / KBM 65 U / KBM 50 AUTO

5. PERFEKTNÉ JADROVÉ VRTÁKY FEIN URČENÉ PRE DANÝ STROJ

KBE 32 QW + HSS DURA	KBE 36 QW + HM ULTRA SPEED	KBU 35 QW + HSS NOVA	KBM 50 UQW + HM ULTRA	(A)KBC 36 MAGFORCE + HSS SPECIAL	KBM 50 AUTO QW + HM ULTRA
Dokonalé výsledky v oceľarskom priemysle	Skrátenie doterajších časov vrtania na polovicu	Vytrvalosť v dielni a pri montáži	Stvorené pre náročnú každodennú prácu v dielni	Ideálne pre prestavby existujúcich objektov	Úspora nákladov pri veľkom objeme vrtania

ZISTITE, ČO VŠETKO JE MOŽNÉ, KEĎ VŠETKO DOKONALE ZAPADÁ DO SEBA!

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 9. – 31. 12. 2026

ČÍM VIAC NAKÚPITE. TÝM VIAC JADROVÝCH VRTÁKOV DOSTANETE

Pri nákupe v hodnote od 500 €*
získate jadrový vrták zdarma –
a s každým ďalším eurom
pribudnú ďalšie.



KROK 1

Nakúpte jadrové vŕtačky a/alebo
príslušenstvo na jadrové vŕtanie
v hodnote minimálne 500 €.



KROK 2

Zaregistrujte sa do akcie na
www.fein.com a **z ponuky viac**
ako 150 jadrových vrtákov*** si
vyberte preferované produkty.
Nahrajte faktúru. Hotovo.



KROK 3

Spoločnosť FEIN vám bezplatne
zašle jadrové vrtáky.

Zaregistrujte sa teraz:
www.fein.sk/topdeals



ÚROVEŇ 1 od 500 €* **+1 JADROVÝ VRTÁK**



ÚROVEŇ 2 od 1.000 €* **+3 JADROVÉ VRTÁKY**



ÚROVEŇ 3 od 1.500 €* **+6 JADROVÝCH VRTÁKOV**



ÚROVEŇ 4 od 2.000 €* **+10 JADROVÝCH VRTÁKOV**



NOVINKA

OD 1. 11. 2026

Profesionálny nástroj na jamkovanie a meranie

PUNCHXPRESS PX-8M

Pre maximálnu presnosť pri najvyššej rýchlosti. **Jamkovanie a rysovanie v jednej operácii!** Šetrí čas, znižuje chyby a zvyšuje produktivitu.

FEIN PROFESIONÁL **PLNÝ VÝHOD**

1 TROJITÁ RÝCHLOSŤ

Všetky klúčové kroky – jamkovanie, rysovanie, meranie, označovanie a aplikovanie uhlov – sú kombinované v jednej operácii. 3x rýchlejšie a efektívnejšie ako klasické metódy.

2 OPAKOVATELNÁ PRESNOSŤ

Presné, reprodukovateľné umiestnenie vrtacieho bodu pomocou meradla a zastavenia – dokonca aj pre obrobky dlhé až 8 000 mm (8 m) a široké 300 mm.

3 NÍZKA MIERA CHYBOVOSTI

Jednoduchá, intuitívna operácia minimalizuje prevádzkové chyby, stabilizuje procesy a zaručuje konzistentnú kvalitu.

4 EXTRÉMNE NÍZKA ÚDRŽBA

Žiadna elektronika a robustná mechanika

5 PRAKTICKÉ

Žiadna elektronika a robustná mechanika

6 ORIENTOVANÉ NA POUŽÍVATEĽA

jamkovacia a rysovacia jednotka sú pevne integrované – vždy pripravené na maximálnu efektívnosť.

7 ERGONOMICKÉ

Pogumovaná rukoväť, s dvoma montážnymi polohami a päťstupňovou nastaviteľnosťou pre bezpečné vedenie pre pravákov aj ľavákov.

POROVNANIE PROCESOV:

BEŽNÁ METÓDA



POTREBNÉ
4 RÔZNE NÁRADIA




MERANIE

PRENÁŠANIE
BODOV

VYZNAČOVANIE

JAMKOVANIE

METÓDA PUNCHXPRESS



POTREBNÉ
IBA 1 NÁRADIE




VŠETKY KROKY
V JEDNOM

TECHNICKÉ ÚDAJE	PunchXpress PX-8m
Princíp merania	Analogová (mierka)
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka metra	8 m
Trieda meracej pásky	II (8 m: ± 1,9 mm)
Pozdĺžne smerovanie pracovnej oblasti	0 - 8 000 mm
Pracovná plocha s pričným smerom	0 - 300 mm
Presnosť uhla zastavenia	± 0,2 mm
Dĺžka	332 mm
Šírka	400 mm
Výška	122 mm
Maximálny polomer komponentu	25 mm
Hmotnosť	2,4 kg
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 26 02 103 01 0
OPC €* OPC €**	289,00 355,47

OD 1.11.2026

Os Y - pracovná dĺžka 30 cm

Os X - pracovná dĺžka 8 metrov



Pogumovaná rukoväť

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

MULTIMASTER. ORIGINÁL. DODNES NEPREKONANÝ

VÝKONNÝ MULTIMASTER
UMOŽŇUJE RÝCHLU PRÁCU
PRI STAVBE A RENOVÁCII –
AJ PRI NÁROČNÝCH
ÚLOHÁCH

AMP **Share**
Powered by **BOSCH**



REZANIE



**BRÚSENIE A
LEŠTENIE**



**ODDEĽOVANIE A
PÍLENIE**



**REZANIE A
OŠKRABOVANIE**



**SANÁCIA
ŠKÁR**



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja za menej ako 3 sekundy
vďaka patentovanému systému rýchlej výmeny nástrojov
FEIN bez použitia náradia. Najjednoduchšia obsluha.

1 Uvoľníte upínaciu páku...
Príslušenstvo sa vysunie...
Sklopte upínaciu páku



2 Nové príslušenstvo pripevníte jedno-
duchým zacvaknutím do upínacieho
mechanizmu Starlock. HOTOVO!



PÍLOVÉ LISTY FEIN 4 STUPNE KVALITY



TVRDOKOV
POTIAHNUTÝ
TITÁNOM

Najrozsiahlšie portfólio aplikácií

- + Tvrdé materiály ako železné kovy, nehrdzavejúca oceľ, medené rúry.
- + Tvrdé skrutky, vysokopevné strojové skrutky.
- + Abrazívne materiály, tehly, murivo alebo vlákno-cementové dosky.
- + Laminát, tvrdé drevo, drevotrieska, kompozitné materiály (GRP, CFRP).



NOVINKA

BIMETAL
POTIAHNUTÝ
TITÁNOM

4x dlhšia životnosť

- + Drevo, sadrokartón, plast.
- + Klince v dreve.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM-TIN

4x dlhšia!

400%



BIMETAL

3x dlhšia životnosť

- + Drevo, sadrokartón, plast.
- + Klince v dreve.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM

300%



HCS

Štandardný pílový list

- + Drevo, sadrokartón a plast.

HCS

100%



Vyhľadávač príslušenstva k náradu FEIN Multimaster:
Nájdite celkom jednoducho vhodné príslušenstvo pre svoj Multimaster
a svoje špeciálne úlohy na webovej adrese www.fein.sk

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 9. – 31. 12. 2026

ZAKÚPTE SI MULTIMASTER A ZÍSKAJTE ODMENU!

Pri kúpe náradia FEIN MULTIMASTER získate od nás každý mesiac inú odmenu!

Naskenujte QR kód, pozrite si našu ponuku a zaregistrujte faktúru!



www.fein.sk/multimaster

PREHĽAD PONÚKANÝCH MESAČNÝCH ODMIEN:

SEPTEMBER:
STARLOCK L-BOXX 102
Set s rozsiahlou ponukou príslušenstva v L-BOXXe



OKTÓBER:
BEST OF E-CUT
6ks E-Cut ponorných listov do dreva a kovu



NOVEMBER:
**OBJAVTE NA
WWW.FEIN.SK**



DECEMBER:
**OBJAVTE NA
WWW.FEIN.SK**



MULTIMASTER 700 - PREHĽAD NÁRADIA:

AKUMULÁTOR



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS v škatuli
STRUČNÝ POPIŠ	Naše najlepšie multifunkčné náradie z radu MultiTool pre najvyššiu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.			
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS s akumulátorom, nabíjačkou a 60 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, so 60 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, v škatuli.
OBJ. Č.:	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
OPC €* OPC €**	574,00 706,02	364,00 447,72	309,00 380,07	279,00 343,17

MULTIMASTER 500 - PREHĽAD NÁRADIA:

AKUMULÁTOR



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS v škatuli
STRUČNÝ POPIŠ	Výkonné multifunkčné náradie z radu MultiTool pre vysokú reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.			
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS s akumulátorom, nabíjačkou a 30 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, s 30 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, v škatuli.
OBJ. Č.:	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
OPC €* OPC €**	474,00 474,00	264,00 324,72	239,00 293,97	209,00 257,07



SIET

VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
STRUČNÝ POPIŠ	Naše najlepšie multifunkčné náradie z radu MultiTool pre najvyššiu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii.	
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 700 Max so 62 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 68 65 00 0	7 229 68 63 00 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27	353,00 434,19



SIET

VARIANT	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER MM 500 Plus
STRUČNÝ POPIŠ	Výkonné multifunkčné náradie z radu MultiTool pre vysokú reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii.	
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 500 s 55 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 s univerzálnym pilovým listom E-Cut (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 67 78 00 0	7 229 67 69 00 0
OPC €* OPC €**	329,00 404,67	472,00 580,56



ĎALŠIE PODROBNÉ
INFORMÁCIE
nájdete na
www.fein.sk

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

TOP DEAL

STARLOCK

TRVANIE AKCIE
OD 14.09. - 31.12.2026

FEIN OS LAVUJE 10 ROKOV STARLOCK MULTITOOL STANDARD!

OSLAVUJTE S NAMI ! Kvalita, ktorá sa oplatí!

Vyberte si z najpredávanejšieho originálneho Fein E-Cut príslušenstva Starlock a Starlock Plus za **výnimočnú atraktívnu cenu!**

1 YEARS
STARLOCK
BY FEIN

1 YEARS
STARLOCK
BY FEIN

Príslušenstvo Starlock a Starlock Plus

- + Osvedčený výkon - bimetalové pílové listy so zubami z rýchlořeznej ocele (HSS)
- + Možnosť výberu medzi pílovými listami **Starlock pre maximálnu kompatibilitu** a pílovými listami **Starlock Plus pre optimálny výkon**
- + Rokmi overená kvalita a životnosť
- + Výhodné pre komerčných používateľov s vysokou spotrebou pílových listov
- + E-Cut s upínaním Starlock je kompatibilný s väčšinou platforiem multifunkčného náradia

VÝHODNÉ CENY NAJPREDAVANJŠÍCH E-CUT NOŽOV

UPÍNANIE	VIZUÁL NOŽA	PRODUKT	OBJ. ČÍSLO	OPCĚ* OPC **
STARLOCK		Nôž E-Cut Long-Life 50x35mm	6 35 02 160 210	
		Nôž E-Cut Long-Life 50x65mm	6 35 02 228 210	
		Nôž E-Cut Precision 50x35mm	6 35 02 205 210	
		Nôž E-Cut Universal 55x44mm	6 35 02 223 210	
		Nôž E-Cut Universal 55x28mm	6 35 02 222 210	
STARLOCK PLUS		Nôž E-Cut Long-Life 50x65mm	6 35 02 161 210	
		Nôž E-Cut Universal 60x28mm	6 35 02 151 210	
		Nôž E-Cut Universal 60x44mm	6 35 02 152 210	

Vyhľadajte najbližšieho
predajcu FEIN a
informujte sa u neho:



6,17 €/KS
7,59 €**



ŠPECIÁLNA SADA STARLOCK TRIO SET - OIS FIT

- + Skvelý pomer ceny a výkonu: **2x pílový list BIM + 1x nový pílový list BIM-TiN** s vysokovýkonnou povrchovou úpravou **iba za 24,99 €*.**
- + **3 kusy pílových listov** pre každé použitie v jednej kompaktnej sade.
- + Všetky pílové listy v systéme Starlock **pre maximálnu kompatibilitu.**
- + dostupné **od 14. 09. 2026** u špecializovaných predajcov značky FEIN vo Vašom okolí.



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
1. Nôž E-Cut Precision Bim 50x35mm	6 35 02 205 210
2. Nôž E-Cut Long-Life Bim TiN 50x35mm	9 91 00 000 093
3. Nôž E-Cut Universal Bim 55x28mm	6 35 02 222 210
Starlock Trio Set - OIS fit	3 52 00 000 004



KOMPATIBILITA STARLOCK	Bosch - 2015 a novšie - Starlock	
	FEIN Starlock modely	
	Festool	●
	Flex	●
	Makita - 2021 a novšie (akumulátorové)	●
	Metabo - 2021 a novšie	●
	Bauer	●
	Bosch - pred r. 2015 - OIS rozhranie	●
	Craftsman - pred r. 2019	●
	FEIN - všetky staršie verzie pred r. 2015	●
	Hitachi (teraz Metabo HPT)	●
	Kobalt	●
	Makita - pred r. 2021 - bez Starlocku	●
	Metabo - pred r. 2020	●
	Milwaukee	●
	Ridgid	●
	Rockwell	●
	Ryobi	●
	Skill	●
	Worx	●
	Craftsman - 2020 a novšie	●
	DeWalt	●
	Porter Cable	●
	FEIN - staršie Supercut modely pred r. 2015	●
	Dremel	●

Starlock je kompatibilný s väčšinou značiek všetkých platforiem pre multifunkčné náradie

S našimi pílovými listami dosiahnete presné a kvalitné rezy pri najvyššej rýchlosti. **Pílové listy Starlock** sú navrhnuté pre širokú škálu oscilačných multifunkčných náradí a pomôžu vám vyťažiť z vášho multifunkčného náradia maximum.

**vysvetlivky k označeniu
kompatibility:**

- kompatibilné
- kompatibilné s adaptérom
- nekompatibilné



**PERFEKTNE PRÍSLUŠENSTVO
PRE SVOJE MULTINÁRIE**
nájdate na **www.fein.sk**





► PÍLOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal so zvlneným univerzálnym ozubením z vysoko výkonnej reznej ocele. Široké spektrum použitia na plechy do hrúbky 2 mm, hliníkové profily, medené rúrky, drevo, sadrokartón aj plasty.



► PÍLOVÝ LIST E-CUT FEIN

Bimetal s jemným ozubením z vysoko výkonnej reznej ocele na plechy do hrúbky 2 mm, hliníkové profily a medené rúrky. Vhodný aj na sklolaminát a ďalšie tvrdé plasty. Mimoriadne presné a veľmi dobre kontrolovateľné rezy s výnimočne tenkou líniou rezu.



► PÍLOVÝ LIST E-CUT CARBIDE PRO

Ozubenie z mimoriadne odolného tvrdokovu určené na tvrdé kovy, ako sú napr. kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojné skrutky. Aj na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, cementovo-vláknité dosky, laminát a sklolamináty/polykarbonáty.



► PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvojradové japonské ozubenie na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Vynikajúca rýchlosť rezania a maximálna presnosť.



► PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

Bimetalová píla s rozloženým ozubením na drevo z vysoko výkonnej reznej ocele na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Mimoriadne robustná, odolná aj voči klincom v dreve, murive atď.



► PÍLOVÝ LIST E-CUT BI-METAL S TIN-POVLAKOM

Univerzálny použiteľný bi-metalový pílový list s titánovým povlakom. Mimoriadne robustný a odolný voči klincom v dreve (do Ø 4 mm). Vhodný aj pre ľahké murivo. Až 4-krát dlhšia životnosť v porovnaní s pílovými listami HCS.

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 9. – 31. 12. 2026

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠU FEIN TOP 10-KU

ZAKÚPTE SI KTORÝKOLVEK Z VYBRANÝCH
STROJOV FEIN A ZÍSKAJTE OD NÁS **DARČEK!**



TAKTO TO FUNGUJE:

AK SI ZAKÚPITE KTORÝKOLVEK ZÁKLADNÝ STROJ Z NAŠEJ PONUKY **FEIN TOP 10** ALEBO NIEKTORÝ Z JEHO ĎALŠÍCH MOŽNÝCH VARIANTOV, MÔŽETE SI VYBRAŤ **JEDEN Z DARČEKOV ZDARMA** 📺

VŠETKY VARIANTY STROJOV ZÚČASTNENÝCH
V TEJTO AKCII NÁJDETE **NA STRANÁCH 46 - 54**
POD TÝMTO **OZNAČENÍM:**

AKCIA TOP 10

vyberte si z dvoch možností



DARČEK Č. 1
Multitool
STRUKTURA 25+
zn. Richartz



alebo

DARČEK Č. 2
Akumulátor
AMPSHARE
GBA 18V 4.0Ah



PÍLENIE

základný variant
ďalšie varianty str.49

F-IRON CUT 57 AS



Hĺbka rezu	57 mm
Napätie akumulátora	18V
Hmotnosť	3,05 kg
Objednávacie číslo ³	7 136 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	381,30 469,00

VŔTANIE

základný variant
ďalšie varianty str.46

ABH 18-26 AS



Sila úderu	2,6 J
Napätie akumulátora	18V
Hmotnosť	3,20 kg
Objednávacie číslo ³	7 140 03 61 00 0
OPC €* OPC €**	363,00 446,49

VERSAMAG

VersaMAG VISE 160 L



Šírka upínania	160 mm
Šírka čelustí	150 mm
Výška čelustí	60 mm
Magnetická prídržná sila	12 500 N
Objednávacie číslo	9 91 00 001 35 7
OPC €* OPC €**	799,00 982,77

JADROVÉ
VŔTANIE

základný variant
ďalšie varianty str.54

KBE 32 Set



Menovitý príkon	1 200 W
Upnutie vrtáku	3/4" Weldon
Ø HSS vrtáku max.	32 mm
Objednávacie číslo	7 270 94 61 00 0
OPC €* OPC €**	629,00 773,67

DARČEK Č. 1



Vysoko kvalitný
multifunkčný nástroj
STRUKTURA 25+
s 25 funkciami.

DARČEK Č. 2

Lítium-iónový
akumulátor GBA 18V 4Ah
s indikátorom stavu nabitia a
"Electronic Cell Protection"
(ECP).



VERSAMAG

VersaMAG VISE 105 S

Šírka upínania	108 mm
Šírka čelustí	100 mm
Výška čelustí	40 mm
Magnetická prídržná sila	7 800 N
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27

BRÚSENIE

základný variant
ďalšie varianty str.53

AlphaGrind® LG22-230



Ø brúsneho kotúča	230 mm
Menovitý príkon	2 200 W
Hmotnosť	5,70 kg
Objednávacie číslo	7 225 13 60 00 0
OPC €* OPC €**	153,00 188,19

BRÚSENIE

základný variant
ďalšie varianty str.47

CCG 18-125-12 AS



Ø brúsneho kotúča	125 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	2,20 kg
Objednávacie číslo ³	7 122 16 61 00 0
OPC €* OPC €**	379,30 466,54

SKRUT-
KOVANIE

základný variant
ďalšie varianty str.47

ASCM 18-4 QM AS



Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	1,30 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	288,00 354,24

SKRUT-
KOVANIE

základný variant
ďalšie varianty str.46

ASCD 18-300 W2 AS



AKUMULÁTORY	18V
Stupne krútiaceho momentu	6
Hmotnosť	1,20 kg
PRÍSLUŠENSTVO	VARIO
Objednávacie číslo ³	7 115 10 61 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31

SKRUT-
KOVANIE

základný variant
ďalšie varianty str.46

ASCM 18 QSW AS



Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	0,99 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 14 61 00 0
OPC €* OPC €**	245,00 301,35

PREHĽAD FEIN AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA SO SYSTÉMOM AMPSHARE 18V

Jedno rozhranie, veľa možností: Čoraz viac produktov FEIN je teraz možné prevádzkovať tak s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008, ako aj s akumulátormi AMPShare. To pre vás znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – a vďaka tomu väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie pripravujeme. Máte sa na čo tešiť!



Powered by **BOSCH**



**VŔTAČKY A
SKRUTKOVÁČE**



UHLOVÉ BRÚSKY



**PRIAME BRÚSKY
+ HRANOVACIE
FRÉZY**



MULTIMASTER



PÍLY



JADROVÉ VŔTAČKY



**PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA PLECH,
DŘÁŽKOVACIE NOŽNICE**



INÉ

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY, SKRUTKOVAČE A VŔTACIE Kladivá

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo ABH 18-26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 140 03 61 00 0	363,00 446,49
 Akumulačné kladivo ABH 18-26 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 140 03 62 00 0	579,00 712,17
 Akumulačné kladivo ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 5	239,00 293,97
 Akumulačné kladivo ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 113 24 61 00 0	259,00 318,57
 Akumulačné kladivo ABS 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 113 24 62 00 0	474,00 583,02
 Akumulačné kladivo ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 7	256,00 314,88
 Akumulačné kladivo ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 104 07 61 00 0	279,00 343,17
 Akumulačné kladivo ASB 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 104 07 62 00 0	494,00 607,62
 Akumulačné kladivo ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 6	259,00 318,57
 Akumulačné kladivo ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 11 61 00 0	287,00 353,01
 Akumulačné kladivo ASCD 18-200 W4 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 11 62 00 0	509,00 626,07

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	AKCIA TOP 10 9 910 00 01 55 4	273,00 335,79
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 61 00 0	297,00 365,31
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 66 00 0	515,00 633,45
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTU, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 63 00 0	303,00 372,69
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTU, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 62 00 0	489,00 601,47
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Súprava T, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 65 00 0	349,00 429,27
 Akumulačné kladivo ASCD 18-300 W2 AS Súprava TT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 115 10 64 00 0	529,00 650,67
 Akumulačné kladivo ASCD 18-1000 W34 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 12 61 00 0	444,00 546,12
 Akumulačné kladivo ASCD 18-1000 W34 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 12 63 00 0	825,00 1.014,75
 Akumulačné kladivo ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	AKCIA TOP 10 9 910 00 01 55 2	229,00 281,67
 Akumulačné kladivo ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 14 61 00 0	245,00 301,35
 Akumulačné kladivo ASCM 18 QSW AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 14 62 00 0	468,18 575,86
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 3	334,00 410,82
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 16 61 00 0	359,00 441,57
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QMP AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 16 65 00 0	565,00 694,95

AKCIA TOP 10 Bližšie informácie k akcii **TOP 10** na str. 42 !

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY A SKRUTKOVAČE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	AKCIA TOP 10 9 910 00 01 55 1	314,00 386,22
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 15 61 00 0	339,00 416,97
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 15 67 00 0	559,00 687,57
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8-dielna súprava bitov, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 15 62 00 0	539,00 662,97
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (sklučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 15 64 00 0	579,00 712,17

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-15 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 09 61 00 0	399,00 490,77
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	AKCIA TOP 10 9 910 00 01 54 9	359,00 441,57
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 122 15 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	AKCIA TOP 10 9 910 00 01 54 7	359,00 441,57
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 122 16 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 17 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 PD AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 54 8	359,00 441,57
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 18 61 00 0	379,30 466,54

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (sklučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 116 15 63 00 0	679,00 835,17
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (sklučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	AKCIA TOP 10 7 116 15 66 00 0	719,00 884,37
 Akumulačné kladivo ASCM 18-4 QM AS Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (sklučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	AKCIA TOP 10 7 116 15 65 00 0	819,00 1.007,37

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 19 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulačné kladivo CCG 18-115-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 19 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 20 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 20 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	AKCIA TOP 10 7 122 16 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-12PD AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 18 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-7 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 0	159,00 195,57
 Akumulačné kladivo CCG 18-125-7 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 13 61 00 0	179,00 220,17

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



PREHĽAD FEIN SIEŤOVÉHO NÁRADIA NA PRÁCU S KOVOM



Viac o sortimente
FEIN na
www.fein.sk



SIETŇOVÉ NÁRADIE NA OBRÁBANIE KOVU

VRTANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVA-CIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 52 60 00 0	349,00 429,27	 Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 sada 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko- väť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 55 61 00 0	448,30 551,41
 Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 sada 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 52 61 00 0	364,70 448,58	 Ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko- väť	7 205 47 60 00 0	589,00 724,47
 Ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 53 60 00 0	359,00 441,57	 Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16-2 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko- väť	7 205 49 60 00 0	649,00 798,27
 Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 54 60 00 0	419,00 515,37	 Štvorstupňová ručná vrtáčka do priemeru 32 mm BOZ 32-4 M 1 pomocná rukoväť 1 vyrážací klin	7 202 51 60 00 0	1.419,00 1.475,37
 Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 sada 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 54 61 00 0	427,40 525,70	 Závitorez do veľkosti M 10 GWP 10 1 pomocná rukoväť bez klieštínového alebo čelustového sklučovadla	7 209 38 60 00 0	699,00 859,77
 Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 1 jednoobjímkové rýchloupínacie sklu- čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 55 60 00 0	439,00 539,97			

OPRACOVÁVANIE PLECHU

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE 1 matrica na vlnitý plech (30109169009) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 42 60 00 0	642,50 790,28	 Prestrihovačky do 5 mm BLK 5.0 E 1 matrica 5 (31309107000) 1 razník 5/ P5 (31309141000) namontovaný 1 pri- davná rukoväť namontovaná 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)	7 232 47 61 00 0	2 565,50 3 155,57
 Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE 1 matrica na trapezový plech (30109170001) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 41 60 00 0	642,50 790,28	 Nožnice na plech do priemeru 1,6 mm BLS 1.6 E 1 rázový alebo stolový nôž (31308072000) namontovaný 1 na- montovaný odvádzací triesok 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 2 mm 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 3 mm	7 230 34 61 00 0	653,40 803,69
 Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E 1 matrica (30109141003) namontovaná 1 razník (63602048004) namontovaný 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 6 mm	7 232 38 60 00 0	684,60 842,06	 Nožnice na plech do priemeru 2,5 mm BLS 2.5 E 1 obrázači a stolový nôž (63601101009) 1 namontovaný odvá- dzač triesok 1 kľúč s vnútorným šesťhra- nom 2,5 mm 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 4 mm	7 230 35 61 00 0	983,60 1209,83
 Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE 1 matrica na trapezový plech (31309122005) namontovaná 1 razník (63602049008) namontovaný 1 ochranná doska namontovaná	7 232 39 60 00 0	988,20 1.215,49	 Drážkovač do priemeru 1,6 mm BSS 1.6 E 1 rezací nôž, rovný (31308150009) na- montovaný, do 1,6 mm 1 pár rezacích čelustí (31308153014) namontovaný 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 2,5 mm	7 230 31 61 00 0	702,10 863,59
 Prestrihovačky do 2 mm BLK 2.0 E 1 matrica (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)	7 232 40 60 00 0	941,90 1.158,54	 Drážkovač do priemeru 1,6 mm BSS 1.6 CE 1 rezací nôž, rovný (31308150009) na- montovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný pár rezacích čelustí (31308153020) 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 2,5 mm	7 230 32 61 00 0	780,80 960,39
 Prestrihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E 1 matrica (31309093003) namontovaná 1 razník (31309097002) namontovaný 1 prídavná rukoväť namontovaná 1 dis- tančný pouzdro (31309100014) 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)	7 232 46 61 00 0	1.689,20 2.077,72	 Drážkovač do priemeru 2 mm BSS 2.0 E 1 rezací nôž (31308123008) namonto- vaný 1 pár rezacích čelustí (31308113009) namontovaný	7 230 33 61 00 0	966,10 1188,31

PÍLENIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Skracovacia píla na kov MKAS 355 1 pilový kotúč na konštrukčnú oceľ 1 kombinovaný kľúč: vnútory šesťhran 6 mm a križová drážka PH2 1 kľúč s vnútor- ným šesťhranom 8 mm 1 pár uhlíkových kief navyiac	7 236 54 60 00 0	769,30 946,24	 Priamočiara píla na rúry s prieme- rom do 440 mm PCS 1000 E 2 pilové listy 1 pomocná rukoväť 1 sa- da kľúčov	7 234 24 60 00 0	1 650,00 2 029,50

FRÉZOVANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Úkosovacia fréza do 8 mm KFH 17-8 R 1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiace- ho valčeka, bez vymeniteľných rezných doštičiek) 3 zvieracie skrutky KX 1 mede- ná pasta 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm 1 skrutkovač TORX TX 15 1 ume- lohmotný kufrík na náradie	7 238 16 61 00 0	1 834,10 2 255,95	 Úkosovacia fréza do 15 mm KFH 17-15 R 1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiace- ho valčeka, bez vymeniteľných rez- ných doštičiek) 6 zvieracích skrutiek KX 1 medená pasta 1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm 1 skrutkovač TORX TX 15 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 238 18 61 00 0	2 800,10 3 444,13



BRÚSENIE

PRODUKT	OBJEDNÁVA-CIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Kompaktná uhlová brúska Ø 115 mm CG 7-115 1 ochranný oblúk 1 ochranný kryt 1 matica + podložka 1 pomocná rukoväť 1 kľúč	7 225 02 60 00 0	89,00 109,47	 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230D 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt rusky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230 mm 1 Antivibračná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč	AKCIA TOP 10 7 225 16 60 00 0	242,00 297,66 NOVINKA
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 7-125 1 ochranný oblúk 1 ochranný kryt 1 matica + podložka 1 pomocná rukoväť 1 kľúč	7 225 04 60 00 0	89,00 109,47	 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG26-230 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230 mm 1 Antivibračná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč	AKCIA TOP 10 7 225 19 60 00 0	258,00 317,34 NOVINKA
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 10-125 1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rýchloupína- cia matica - upnutie bez náradia 1 rukoväť 1 kľúč	7 222 93 60 00 0	129,00 158,67	 Priama brúska 28 000/min GSZ 4-280 EL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 24 60 00 0	368,00 452,64
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 14-125 V 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba 1 upí- nacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery kľúč 1 ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	188,70 232,11	 Priama brúska 8 500/min GSZ 4-90 EL Otvorený kľúč veľkost 17 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľk. 13	7 223 25 60 00 0	468,00 575,64
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 06 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 P 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 16 60 00 0	335,00 412,05
 Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BL 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 10 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PE 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 17 60 00 0	345,00 424,35
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 07 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 19 60 00 0	395,00 485,85
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 08 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 9 000/min GSZ 8-90 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 20 60 00 0	495,00 608,85
 Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BLP 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 11 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 32 500/min GSZ 11-320 PERL 1 upínacia klieština s priemerom 8 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 22 60 00 0	468,00 575,64
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP Inox 1 ochranný kryt 1 rýchloupínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 09 60 00 0	333,40 410,09	 Priama brúska 9 900/min GSZ 11-90 PERL 1 upínacia klieština s priemerom 8 mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený kľúč veľkost 17	7 223 23 60 00 0	568,00 698,64
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 17-125 Inox 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery kľúč 1 ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	275,40 338,75	 Brúska na rúry RS 17-70 E samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	1 369,00 1 683,87
 Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery kľúč 1 ochranný kryt	7 222 90 60 23 0	234,60 288,56	 Brúska na rúry sada RS 17-70 E 2 x 10 kusov brúsnych pásov 20 x 815 mm P120/P180 2 x 10 kusov brúsnych pásov 40 x 815 mm P120/P180 5 kusov rúnových pásov 20 x 820 mm, veľmi jem- ný 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 222 75 61 00 0	1 649,00 2 028,27
 Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 17-150V 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery kľúč 1 ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	275,40 338,75	 Pásový pilník BF 10-280 E 1 brúsne rameno zalomené 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	693,70 853,26
 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 180 mm LG22-180 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt brúsky 180 mm 1 ochranný kryt rezačky 180 mm 1 Antivib- račná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica	AKCIA TOP 10 7 225 14 60 00 0	153,00 188,19 NOVINKA	 Pásový pilník základná sada BF 10-280 E 3 brúsne ramená (zalomené 1x3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm) 10 brúsnych pásov 3 mm (zrznosť 120) 10 brúsnych pásov 6 mm (zrznosť 120) 10 brúsnych pásov 20 mm (zrznosť 120) 5 rúnových pásov 6 mm (stredná) 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 228 05 51 00 0	816,00 1 003,68
 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG22-230 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230 mm 1 Antivibrač- ná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč	AKCIA TOP 10 7 225 13 60 00 0	153,00 188,19 NOVINKA	 Ručná pásová brúska GRIT GHB GRIT GHB 15-50 1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	899,70 1 106,64
 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-180 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt brúsky 180 mm 1 ochranný kryt rezačky 180 mm 1 Antivib- račná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč	AKCIA TOP 10 7 225 15 60 00 0	242,00 297,66 NOVINKA	 GRIT GHB – ručná pásová brúska na ne- rezovú oceľ GRIT GHB 15-50 Inox 1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	979,00 1 204,17
 Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230 1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230 mm 1 Antivibrač- ná rukoväť M14 1 Podporný prírubový krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč	AKCIA TOP 10 7 225 17 60 00 0	242,00 297,66 NOVINKA			

AKCIA TOP 10 Blížšie informácie k akcii **TOP 10** na str. 42 !

* Odporúčaná predajná cena **bez DPH**. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



KORUNKOVÉ VRTANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 32 mm KBE 32 1 ruční čerpadlo1 držák na nádobu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kufrík	AKCIA TOP 10 7 270 94 61 00 0	629,00 773,67
 Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 32 mm KBE 32 QW 1 ruční čerpadlo1 držák na nádobu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyk. ochrana1 kufrík	AKCIA TOP 10 7 270 95 61 00 0	709,00 872,07
 Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 klúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 kufrík	AKCIA TOP 10 7 273 24 61 00 0	979,00 1 204,17
 Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík	AKCIA TOP 10 7 273 28 61 00 0	1 039,00 1 277,97
 Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication 1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)2 strediace kolíky 100 mm	AKCIA TOP 10 7 273 28 62 00 0	1 179,00 1 450,17
 Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE 1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového klúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 klúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	1 299,00 1 597,77
 Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25 1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového klúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 klúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks špirálovrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 10 x 12 mm) Po 3ks jadrových vrtákov NOVA 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)2 strediace kolíky 82 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 64 00 0	1 649,00 2 028,27
 Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového klúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 klúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 2ks závitníkov (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13))Po 1 ks špirálového vrtáku z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm) 4 kuželové záhlbníky 90° z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele, Ø 16,5 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 63 00 0	1 699,00 2 089,77
 Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového klúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 klúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 klúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks jadrových vrtákov SPECIAL 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)Po 2ks špirálových vrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm) 2 strediace kolíky 82 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 65 00 0	1 869,00 2 298,87

AKCIA TOP 10 Blížšie informácie k akcii **TOP 10** na **str. 42 !**

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 MQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 56 61 00 0	1 529,00 1 880,67
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 MQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík	7 270 55 61 00 0	1 529,00 1 880,67
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 53 61 00 0	1 199,00 1 474,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35-2 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 58 61 00 0	1 599,00 1 966,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35-2 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 57 61 00 0	1 599,00 1 966,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 54 61 00 0	1 199,00 1 474,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 PQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 71 61 00 0	1 399,00 1 720,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 PQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 72 61 00 0	1 399,00 1 720,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 41 61 00 0	1 899,00 2 335,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík	7 270 40 61 00 0	1 999,00 2 458,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík	7 273 25 61 00 0	1 999,00 2 458,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík	7 270 43 61 00 0	2 499,00 3 073,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík	7 273 26 61 00 0	2 499,00 3 073,77
 Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 110 mm KBU 110-4 M 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 bezpečnostní popruh s račnou1 hák na triesky2 strediace kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm1 dotyková ochrana1 vyrážací klin2 klúče s vnútorným šesťhranom 5 a 6 mm1 pomocná rukoväť1 kufrík	7 270 60 61 00 0	3 299,99 4 057,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 vyrážací klin1 dotyková ochrana1 kufrík	7 270 42 61 00 0	3 299,99 4 057,77
 Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 vyrážací klin1 dotyková ochrana1 kufrík	7 273 27 61 00 0	3 299,99 4 057,77

* Doporučená prodejní cena **bez DPH.** ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.

LEŠTENIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podporný kotúč so suchým zip-som, Ø 150 mm1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná	7 221 49 51 01 0	562,60 692,00
 Leštička WPO 14-15 E Sada 1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podporný kotúč so suchým zip-som, Ø 150 mm1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná	7 221 48 51 01 0	563,70 693,36
 Leštička WPO 14-15 E 1 kryt s rukovätou1 pomocná rukoväť	7 221 48 00 23 0	548,40 674,54
 Štartovacia sada pre ušľachtilú oceľ WPO 14-25 E 1 držák (výkvný)1 ochranný oblúk1 upínací trň1 Brúsne rúno poskladané do vln1 podporný tanier s pridrzným dielom (Ø 115 mm, M 14)10 brúsnych rún so suchým zip-som (Ø 115 mm, jemné)1 elastický brúsny valec (100 x 100 mm, zrno 60)1 lamelový valec s brúsou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180)2 klúče1 Antivibračná rukoväť1 umelohmotný kufrík na náradie	7 221 49 50 01 0	943,60 1 160,63
 Leštička na člny WPO 14-15 E leštičí sada na loďe 1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podložný talíř s adaptérom na suchý zip-s, Ø 170 mm1 Leštiaca hubka Ø 195 mm1 umelohmotný kufrík na náradie	7 221 48 50 01 0	682,50 839,48
 Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť	7 221 49 00 23 0	536,50 659,9
 Leštička WPO 10-25 E 1 pomocná rukoväť1 kryt s rukovätou	7 221 63 00 23 0	496,10 610,21
VYSÁVAČE		
PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter	9 20 36 223 00 0	382,50 470,48
 Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 35 L 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 sacia kefa1 tvarovka2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 tryska na štrbiny1 Plochy skladaný filter1 Vak s filtrom z netkanej textílie	9 20 36 060 00 0	443,70 545,76
 Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter	9 20 35 223 00 0	331,50 407,75
 Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami1 tryska na štrbiny1 sacia kefa1 tvarovka	9 20 35 060 00 0	392,70 483,03
 Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX AC 1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 pytel na odpadky1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 32 060 00 0	879,30 1 081,54
 Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX AC 1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 pytel na odpadky1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 30 060 00 0	714,20 878,47



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX 1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 vak s filtrom z netkanej textílie Premium1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	599,00 736,77
SYSTEM PÁSOVÝCH BRÚSOK GRIT		
PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 GRIT GI 150 2H základná pásová brúska 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 500 40 3	2 599,00 3 196,77
 GRIT GI 150 základná pásová brúska 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 400 40 3	2 469,00 3 036,87
 GRIT GI 75 2H základná pásová brúska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 200 40 3	2 231,70 2 745,00
 GRIT GI 75 základná pásová brúska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 100 40 3	2 049,00 2 520,27
 GRIT GIS pásová brúska 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 902 30 50 44 3	2 199,00 2 704,77
 GRIT GIR - modul na priechody trubiek 1 kontaktný valec priem.42,4mm, 1 brúsny pás 150 x 2250mm (K36R); 1 nádoba na prach	9 90 01 007 00 1	2 562,60 3 152,00
 GRIT GIC - modul na valcové plochy 1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástrčka CEE (16A)	7 90 21 200 44 3	2 999,00 3 688,77
 GRIT GIL - modul na povrchové opracovanie samostatný modul	7 90 248 00 40 3	3 394,40 4 175,12
 GRIT GIB - noha stroja nesmierne stabilná noha stroja	9 90 01 003 00 0	283,20 348,34
 GRIT GIBE - noha stroja s dvojitým odsávaním nesmierne stabilná noha stroja s integrovaným dvojnásobným odsávaním	9 90 01 004 00 0	1 909,30 2 348,44
 GRIT GX 75 2H základná pásová brúska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 200 40 3	1 399,20 1 721,02
 GRIT GX 75 základná pásová brúska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 100 40 3	1 299,00 1 597,77
 GRIT GKS 75 kompaktná pásová brúska 75mm 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 50 200 40 3	923,90 1 136,40
 GRIT GI 1000 kompaktná pásová brúska 75mm 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 22 300 40 3	1 259,00 1 548,57
 GRIT GXR - modul na priechody trubiek 2 kontaktné valce priem.42,4mm a 48,3mm; 1 brúsny pás 75 x 2250mm (K36R);	9 90 01 001 00 1	1 208,80 1 486,83
GRIT GXC - modul na valcové plochy 1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástrčka CEE (16A)	7 90 12 300 44 3	1 479,00 1 819,17
GRIT GIMS 75 - mobilná pojazdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 300 40 3	3 579,00 4 402,17
GRIT GIMS 150 - mobilná pojazdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 400 40 3	3 770,30 4 637,47

UŽ V PREDAJI

STE PRIPRAVENÍ NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové veľké uhlové brúsky FEIN stanovujú nové štandardy vo svojej triede - sú nekompromisne optimalizované pre tie najnáročnejšie brúsne a oddelovacie práce a ideálne v kombinácii s vysoko abrazívnymi brúsnymi materiálmi s keramickým zrnom.

VIAC ENERGIE. VIAC VÝDRŽE. VIAC FEIN.



ZAŽITE FEIN NAŽIVO!

V prípade záujmu neváhajte a obráťte sa na **svojho špecializovaného predajcu** alebo našich **obchodných zástupcov**. Dohodnite si s nimi **predvážací termín** alebo **zapožičanie náradia na otestovanie**.

TELEFONICKÝ KONTAKT

+421 904 466 585
+421 903 419 006
+420 777 246 301
+420 777 246 302

SLOVENSKO
KANCELÁRIA
ČECHY
MORAVA A SLEZSKO



**VYHLADAJTE SI
SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO
FEIN PREDAJCU FEIN**



**RADI VÁM NÁRADIE BEZPLATNE
ZAPOŽIČIAME
NA ODSKÚŠANIE**



3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Náradie Fein jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na www.fein.com/warranty.

Obráťte sa na špecializovaného predajcu:

Akcije nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Konateľ spoločnosti: Dr. Christoph Weiß
FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Všetky údaje a obrázky bez záruky
Změny a omyly vyhrazené. Ceny platné k januáru 2026. 03.26 SK